

[별표] 위생용품 유형별 자가품질검사 항목

종류	세부유형	검사항목
1. 세척제	과일·채소용 세척제	pH, 비소, 중금속, 형광증백제, 메탄올(고형, 분말, 과립상은 제외)
	식품용 기구·용기용 세척제	pH(자동식기세척기용 및 세척과정 중 손에 직접 닿지 않는 곳에 사용하는 세척제는 제외), 비소, 중금속, 형광증백제, 메탄올(고형, 분말, 과립상은 제외)
	식품 제조·가공장치용 세척제	비소, 중금속, 형광증백제
2. 행굼보조제	행굼보조제	비소, 중금속, 형광증백제, 메탄올(고형, 분말, 과립상은 제외)
3. 일회용 컵	일회용 컵	「식품위생법」에 따른 「기구 및 용기·포장의 기준 및 규격」 각 재질별 규격
4. 일회용 숟가락	일회용 숟가락	
5. 일회용 젓가락	일회용 젓가락	
6. 일회용 포크	일회용 포크	
7. 일회용 나이프	일회용 나이프	
8. 일회용 빨대	일회용 빨대	
9. 일회용 종이냅킨	일회용 종이냅킨	형광증백제, 포름알데히드
10. 식품접객업소용 물티슈	식품접객업소용 물티슈	형광증백제, 메탄올, 포름알데히드, 세균수, 대장균
11. 일회용 이쑤시개	일회용 이쑤시개(합성수지제)	납, 카드뮴, 중금속
	일회용 이쑤시개(목재류)	중금속, 비소, 허용외 타르색소(사용하지 아니한 경우에는 생략 가능)
	일회용 이쑤시개(전분제)	중금속, 비소, 허용외 타르색소(사용하지 아니한 경우에는 생략 가능)
12. 일회용 면봉	성인용 면봉	면체와 축의 접착강도(나무재질 축에 한함), 축의 강도(나무재질 축에 한함), 형광증백제(면체에 한함), 포름알데히드, 세균수(면체에 한함), 진균수(면체에 한함)
	어린이용 면봉	면체와 축의 접착강도(나무재질 축에 한함), 축의 강도(나무재질 축에 한함), 세균수(면체에 한함), 진균수(면체에 한함), 형광증백제(면체에 한함), 포름알데히드, 유해원소 용출 ¹⁾ (안티몬, 비소, 바륨, 카드뮴, 크롬, 납, 수은, 셀레늄), 유해원소 함유량 ²⁾ (납, 카드뮴), 프탈레이트계 가소제 ³⁾ (DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DnOP, DIBP)

종류	세부유형	검사항목
		1) 합성수지제 촉과 종이제 촉에 한하여 적용 2) 면체와 촉 각각에 대하여 적용 3) 합성수지제 촉에 한하여 적용
13. 일회용 기저귀	성인용 기저귀 및 위생깔개	pH(안감에 한함), 형광증백제(안감에 한함), 포름알데히드(안감과 방수층에 한함), 염소화페놀류 ¹⁾ (오염화석탄산, 사염화석탄산), 아조염료 ²⁾ 1) 면 원료를 사용한 안감에 한함 2) 안감에 한하며, 착색된 부위에만 적용
	어린이용 기저귀 및 위생깔개	pH(안감에 한함), 형광증백제(안감에 한함), 포름알데히드(안감과 방수층에 한함), 염소화페놀류 ¹⁾ (오염화석탄산, 사염화석탄산), 아조염료 ²⁾ , 유해원소 용출 ³⁾ (안티몬, 비소, 바륨, 카드뮴, 크롬, 납, 수은, 셀레늄), 유해원소 함유량(납, 카드뮴)(안감 및 방수층에 한함), 프탈레이트계 가소제 ⁴⁾ (DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DnOP, DIBP) 1) 면 원료를 사용한 안감에 한함 2) 안감에 한하며, 착색된 부위에만 적용 3) 합성수지제와 종이제에 한하여 적용(안감 및 방수층에 한함) 4) 합성수지제 고정(테이프)에 한하여 적용
14. 화장지	화장실용 화장지	포름알데히드
	미용 화장지	형광증백제, 포름알데히드
15. 위생물수건	위생물수건	납, 비소, 대장균, 세균수, 형광증백제
16. 일회용 행주	일회용 행주	포름알데히드, 형광증백제
17. 일회용 타월	키친타월	PCBs, 비소, 납, 포름알데히드, 형광증백제
	핸드타월	포름알데히드
18. 일회용 팬티라이너	일회용 팬티라이너	색소(사용한 경우에 한함), 산 및 알칼리, 포름알데히드, 형광증백제, 흡수량, 삼출, 강도
19. 멀티슈용 마른티슈	형광증백제	형광증백제
20. 구강관리용품	일반용 칫솔(치간칫솔 포함)	모 다발 유지력(모 다발이 탄성중합체, 고무제는 제외), 칫솔 손잡이 충격 시험(손잡이가 탄성중합체, 고무제는 제외), 유해원소 용출(안티몬, 비소, 바륨, 카드뮴, 크로뮴, 납, 수은, 셀레늄)(손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용)
	어린이용 칫솔(치간칫솔 포함)	모 다발 유지력(모 다발이 탄성중합체, 고무제는 제외), 칫솔 손잡이 충격 시험, 유해원소 용출(안티몬, 비소, 바륨, 카드뮴, 크로뮴,

종류	세부유형	검사항목
		납, 수은, 셀레늄)(손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용), 유해원소 함유량(납, 카드뮴), 프탈레이트계 가소제(DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DnOP, DIBP) ¹⁾ , 니트로사민류 ²⁾ (N-니트로소디메틸아민, N-니트로소디에틸아민, N-니트로소디-n-프로필아민, N-니트로소디-n-부틸아민, N-니트로소피페리딘, N-니트로소피롤리딘, N-니트로소몰폴린), 니트로사민류 생성가능 물질 ³⁾ (N-니트로소디메틸아민, N-니트로소디에틸아민, N-니트로소디-n-프로필아민, N-니트로소디-n-부틸아민, N-니트로소피페리딘, N-니트로소피롤리딘, N-니트로소몰폴린) 1) 도장(코팅), 합성수지제 제품에 한함 2), 3) 탄성중합체, 고무제 제품에 한함
	일반용 치실	강도(치실이 손잡이 등에 고정된 제품에 한함), 유해원소 용출(안티몬, 비소, 바륨, 카드뮴, 크로뮴, 납, 수은, 셀레늄)(손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 치실에 적용)
	어린이용 치실	강도, 유해원소 용출(안티몬, 비소, 바륨, 카드뮴, 크로뮴, 납, 수은, 셀레늄)(손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 치실에 적용), 유해원소 함유량(납, 카드뮴), 프탈레이트계 가소제(DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DnOP, DIBP) ¹⁾ , 니트로사민류 ²⁾ (N-니트로소디메틸아민, N-니트로소디에틸아민, N-니트로소디-n-프로필아민, N-니트로소디-n-부틸아민, N-니트로소피페리딘, N-니트로소피롤리딘, N-니트로소몰폴린), 니트로사민류 생성가능 물질 ³⁾ (N-니트로소디메틸아민, N-니트로소디에틸아민, N-니트로소디-n-프로필아민, N-니트로소디-n-부틸아민, N-니트로소피페리딘, N-니트로소피롤리딘, N-니트로소몰폴린) 1) 도장(코팅), 합성수지제 제품에 한함 2), 3) 탄성중합체, 고무제 제품에 한함
	일반용 선태제거기	모 다발 유지력(모 다발이 탄성중합체, 고무제는 제외), 손잡이 충격 시험(손잡이가 탄성중합체, 고무제는 제외), 유해원소 용출(안티몬, 비소, 바륨, 카드뮴, 크로뮴, 납, 수은, 셀레늄)(손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용)
	어린이용 선태제거기	모 다발 유지력(모 다발이 탄성중합체, 고무제는 제외), 손잡이 충격 시험(손잡이가 탄성중합체, 고무제는 제외), 유해원소 용출(안티몬, 비소, 바륨, 카드뮴, 크로뮴, 납, 수은, 셀레늄)(손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용), 유해원소 함유량(납, 카드뮴), 프탈레이트계 가소제(DEHP, DBP,

종류	세부유형	검사항목
		BBP, DINP, DIDP, DnOP, DIBP)¹⁾, 니트로사민류²⁾(N-니트로소디메틸아민, N-니트로소디에틸아민, N-니트로소디-n-프로필아민, N-니트로소디-n-부틸아민, N-니트로소피페리딘, N-니트로소피롤리딘, N-니트로소몰폴린), 니트로사민류 생성가능 물질³⁾(N-니트로소디메틸아민, N-니트로소디에틸아민, N-니트로소디-n-프로필아민, N-니트로소디-n-부틸아민, N-니트로소피페리딘, N-니트로소피롤리딘, N-니트로소몰폴린) 1) 도장(코팅), 합성수지제 제품에 한함 2), 3) 탄성중합체, 고무제 제품에 한함
21. 문신용 염료	문신용 염료	바륨, 코발트, 구리, 셀레늄, 안티몬, 주석, 아연, 파라벤류, 포름알데히드, 다환방향족 탄화수소, 무균