

영유아건강검진 결과 판정기준

구분	양호	주의	정밀평가필요	지속관리필요	조치사항
종합 판정	<ul style="list-style-type: none"> 건강검진 결과 건강이 양호한 영유아 	<ul style="list-style-type: none"> 건강검진 시 이상 소견은 없으나 건강 이상이 발생할 요인이 있는 식습관, 생활환경 등이 있어 다음 연령 검사에서 유의하여 보아야 할 필요가 있다고 판단되는 영유아 	<ul style="list-style-type: none"> 건강검진 결과, 혹은 추적검사 결과 질환이 의심되어 정밀평가를 요하는 영유아 	<ul style="list-style-type: none"> 발달 문제로 이미 진단을 받았거나 치료 중인 질환이 있다고 답한 영유아 난청이 의심되거나 난청으로 진단받아 정기 진료 또는 정밀청력검사를 시행 받았다고 답한 영유아 	<ul style="list-style-type: none"> 양호 <ul style="list-style-type: none"> - 다음 검진까지 관찰 주의 <ul style="list-style-type: none"> - 위험질환에 대한 교육 - 정밀평가 필요/지속관리필요 - 해당 검진항목의 조치사항에 따름
시각	<ul style="list-style-type: none"> 각 시기별 문진표와 진찰에서 이상소견의 항목이 하나도 없는 경우 	-	<ul style="list-style-type: none"> 각 시기별 문진표와 진찰에서 이상소견의 항목이 1개 이상인 경우 42-48개월: 시력검사 시 한 눈 또는 두 눈의 시력이 0.5미만인 경우 54-60개월 66-71개월 시력검사 시 한 눈 또는 두 눈의 시력이 0.6/0.63 미만인 경우 		<ul style="list-style-type: none"> 정밀평가필요 <ul style="list-style-type: none"> - 위험질환 설명 후 안과의뢰
청각	<ul style="list-style-type: none"> 각 시기별 문진표와 진찰에서 이상소견의 항목이 하나도 없는 경우 	-	<ul style="list-style-type: none"> 각 시기별 문진표와 진찰에서 이상소견의 항목이 1개 이상인 경우 K-DST의 '언어'영역에서 '가' 또는 '나' 판정을 받은 경우 	<ul style="list-style-type: none"> 난청이 의심되거나 난청으로 진단받아 정기 진료 또는 정밀청력검사를 시행 받았다고 답한 영유아 	<ul style="list-style-type: none"> 양호 <ul style="list-style-type: none"> - 다음 검진까지 관찰 정밀평가필요 <ul style="list-style-type: none"> - 청력저하(난청)이 발생할 수 있음을 설명 후 청성뇌간반응 역치 검사(auditory brainstem response threshold test)가 가능한 이비인후과로 의뢰 (42개월부터는 판단능력이 있으므로 순음청력검사(Pure Tone Audiometry)를 우선 시행) 지속관리필요 <ul style="list-style-type: none"> - 다음 검진까지 관찰하며, 난청에 대하여 평가를 받았던 기관에서 정기적인 청각검진을 받도록 권고
성장	<ul style="list-style-type: none"> 신체계측 (5P 이상 ~ 95P 미만) 	-	<ul style="list-style-type: none"> 신체계측 <ul style="list-style-type: none"> - 5P 미만, 95P 이상 - 성장 도표에서 정상이었던 어린이가 다음 검진시기에 한 두 급간 (one or two major percentiles)의 변화가 있는 경우 * 단 1차 검진(14일~35일) 시에는 신체계측을 각각 판정하지 않고 검진 의사가 출생시 신체계측치 등을 종합적으로 고려하여 종합판정란에 결과를 기재하며, 미숙아로 출생한 경우 생후 24개월까지 교정 연령을 고려하여 판단함 		<ul style="list-style-type: none"> 정밀평가필요 <ul style="list-style-type: none"> - 소아청소년과에 의뢰하여 추적관찰 반복평가, 중재 후 이상 시 3차 의료기관 의뢰

구분	양호		주의	정밀평가필요	지속관리필요	조치사항
	빠른수준	또래수준	추적검사 요망	심화평가 권고		
발달	<ul style="list-style-type: none"> 발달선별검사 결과 각 영역별 발달 수준이 빠른 편일 가능성이 높은 영유아 각 영역별 총점이 월령집단 내에서 1표준편차 이상 (상위 16백분위수 이내)일 경우 	<ul style="list-style-type: none"> 발달선별검사 결과 '또래수준'에 해당하며 정상발달하고 있을 가능성이 높은 영유아 각 영역별 총점이 월령집단 내에서 ±1 표준편차 (16백분위수에서 84백분위수)에 해당할 경우 	<ul style="list-style-type: none"> 발달선별검사 결과 해당영역의 발달 기술을 충분히 습득하지 못하고 있을 가능성이 있는 영유아 각 영역별 총점이 월령집단 내에서 -1 표준편차 미만 (-2표준편차 이상 (하위 23백분위수에서 15.9백분위수)으로 나타날 경우 	<ul style="list-style-type: none"> 발달선별검사 결과 발달지연이 의심되므로 심화평가가 필요한 영유아 각 영역별 총점이 월령집단 내에서 -2표준편차 미만 (하위 23백분위수 미만)일 경우 추가질문에 한 개 이상 '예'라고 응답한 경우 	<ul style="list-style-type: none"> 발달 문제로 이미 진단을 받았거나, 치료 중인 질환이 있다고 답한 영유아 	<ul style="list-style-type: none"> 정밀평가 필요 <ul style="list-style-type: none"> 발달 관련 진료가 가능한 소아신경과 소아재활의학과 또는 소아정신건강의학과로 의뢰하여 적절한 개입 및 치료를 받으면서 주기적으로 추적관찰 받도록 설명 지속관리 필요 <ul style="list-style-type: none"> 신경발달질환으로 이미 진단 받은 영유아는 치료 및 개입을 적절히 받고 있는지 확인 후 지속적으로 관리를 받도록 독려

구분	양호	주의	추가검사필요
구강	<ul style="list-style-type: none"> 치과병력, 구강건강습관 문제 등 이상 소견이 없고, 수복치아(치료받은 치아), 치료가 필요한 우식 발생 위험치아가 없는 경우 	<ul style="list-style-type: none"> 구강검사결과 현재 치료가 필요한 우식치아는 없으나, 불소도포 등의 예방이 필요하고, 현재 맹출 중인 치아가 있는 경우 전체 치아의 1/3을 초과하여 치면세균막이 관찰되는 경우 우식 발생위험 치아가 있는 경우 문진 평가 결과 각 항목에 1개 이상의 이상 소견을 보여 치아우식 위험도 건강신호등에 '주의'나 '위험'으로 표시한 경우 	<ul style="list-style-type: none"> 우식 의심 치아, 명확한 우식 치아가 있는 경우 미맹출치아가 있다고 판정된 경우