

[별표 3]

안전관리직원 선임기준 및 자격요건(제18조제2항 관련)

안전관리직원 구분		선임기준	자격요건
1. 안전관리자		다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 광산 가. 갱내에서 채굴하는 석탄광산 나. 연간 50만톤 이상의 광물(원광석을 말한다)을 채굴하는 광산	다음의 어느 하나에 해당하는 자격을 가진 사람 1) 광산보안기사의 자격을 가진 사람 2) 광산보안산업기사 이상의 자격을 갖춘 사람으로서 자격 취득 전이나 후에 3년 이상 광업에 관한 실무에 종사한 경력이 있는 사람
2. 안전감독자		다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 광산 가. 상시 200명 이상의 광산근로자를 고용하는 탄광 나. 연간 100만톤 이상의 광물(원광석을 말한다)을 채굴하는 광산	
3. 안전감독계원		상시 100명 이상의 갱내 광산근로자를 고용하는 광산	다음의 어느 하나에 해당하는 자격을 가진 사람 1) 안전계원으로서 2년 이상 근무한 사람 2) 광산보안산업기사 이상의 자격을 갖춘 사람으로서 자격 취득 전이나 후에 1년 이상 광업에 관한 실무에 종사한 경력이 있는 사람
4. 안전계원	갱내안전계원	갱내에서 채굴하는 광산	다음의 어느 하나에 해당하는 자격을 가진 사람
	갱외안전계원	다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 광산	1) 광산보안산업기사 이상의 자격을 가진 사람

원	나에 해당하는 광산 가. 노천에서 채굴하는 광산 나. 상시 300명 이상의 광산근로자를 고용하는 갱내에서 채굴하는 광산	격을 가진 사람 2) 광산보안기능사의 자격을 갖춘 사람으로서 자격 취득 전이나 후에 1년 이상 광업에 관한 실무에 종사한 경력이 있는 사람
	동력을 사용하는 기계류의 출력을 합하여 200킬로와트 이상인 광산	다음의 어느 하나에 해당하는 자격을 가진 사람 1) 광산보안산업기사 이상의 자격을 가진 사람 2) 광산보안기능사의 자격을 갖춘 사람으로서 자격 취득 전이나 후에 1년 이상 광업에 관한 실무에 종사한 경력이 있는 사람 3) 일반기계산업기사 또는 건설기계산업기사 이상의 자격을 가진 사람 중 사무소장의 승인을 받은 사람
	다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 광산 가. 갑종탄광에서 갱내에 전기설비를 설치하는 경우 나. 갑종탄광 외의 광산에서 출력을 합하여 200킬로와트 이상인 전기설비를 설치하는 경우 다. 갑종탄광 외의 광산에서 안전등을 상시 30대 이상 사용하는 경우 라. 메탄가스측정기를	다음의 어느 하나에 해당하는 자격을 가진 사람 1) 광산보안산업기사 이상의 자격을 가진 사람 2) 광산보안기능사의 자격을 갖춘 사람으로서 자격 취득 전이나 후에 1년 이상 광업에 관한 실무에 종사한 경력이 있는 사람 3) 전기기능사 이상의 자격을 가진 사람 중 사무소장의 승인을 받은 사람

		사용하는 경우	
	화약류를 취급하거나 사용하는 광산	다음의 어느 하나에 해당하는 자격을 가진 사람 1) 광산보안산업기사 이상의 자격을 가진 사람 2) 광산보안기능사의 자격을 갖춘 사람으로서 자격 취득 전이나 후에 1년 이상 광업에 관한 실무에 종사한 경력이 있는 사람 3) 사무소장의 승인을 받은 「총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률」에 따라 선임된 화약류관리보안책임자	
	화약·발파 안전계원		
	광해안전계원	다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 광산 가. 월 8천톤 이상의 석탄을 생산하는 석탄광산으로서 폐기물이 발생하는 광산 나. 월 3만톤 이상의 광물(원광석을 말한다)을 생산하는 일반광산으로서 폐기물이 발생하는 광산 다. 습식 선광장을 보유한 금속광산으로서 폐기물이 발생하는 광산	다음의 어느 하나에 해당하는 자격을 가진 사람 1) 광산보안산업기사 이상의 자격을 가진 사람 2) 광산보안기능사의 자격을 갖춘 사람으로서 자격 취득 전이나 후에 1년 이상 광업에 관한 실무에 종사한 경력이 있는 사람 3) 환경 관계 법령에 따라 수질·대기·폐기물·소음·진동 분야의 산업기사 이상의 자격을 가진 사람, 광해방지기사 이상의 자격을 가진 사람 또는 환경기능사의 자격을 가진 사람 중 사무소장의 승인을 받은 사람

비고

- 사무소장은 안전상 필요하다고 인정할 때에는 위 표의 선임기준에 해당하는 경우 외에도 광업권자 또는 조광권자에게 안전관리자, 안전감독자 또는 안전감독계

원의 선임을 명할 수 있다.

- 100명 이상 300명 이하의 갱내 광산근로자를 고용할 때에는 1명의 안전감독계원을 선임해야 하며, 300명을 초과하는 갱내 광산근로자를 고용할 때에는 그 초과하는 매 300명마다 1명 이상씩 추가하여 선임해야 한다. 다만, 안전감독계원이 3명 이상일 경우에는 그 중 1명을 기계분야 또는 전기분야의 자격을 가진 자로 선임해야 한다.
- 안전감독계원은 사무소장의 승인을 받아 안전감독 업무 외의 다른 업무를 겸임할 수 있다.
- 안전계원은 한 사람이 3 이상의 안전계원직을 겸할 수 없다. 다만, 상시 10명 이하의 광산근로자를 고용하는 광산의 경우에는 그렇지 않다.
- 사무소장은 안전상 필요하다고 인정될 때에는 광업권자 또는 조광권자에게 안전계원의 증원을 명할 수 있다.
- 갱내안전계원 1명당 직접 감독할 수 있는 광산근로자의 수는 30명 이하여야 한다.
- 상시 10명 이하의 광산근로자를 고용하는 일반광산으로서 안전상 지장이 없는 경우에는 사무소장의 승인을 받아 갱내안전계원 또는 갱외안전계원을 선임하지 않을 수 있다. 이 경우 갱내안전계원과 갱외안전계원의 관리사항 및 준수사항은 광업권자 또는 조광권자가 담당해야 한다.
- 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 사무소장의 승인을 받아 전기안전계원을 선임하지 않을 수 있다.
가. 출력을 합하여 500킬로와트 미만인 전기설비를 설치한 노천채굴광산 중 「전기사업법」 제73조제3항제3호에 따른 전기안전관리업무를 대행하는 자와 대행계약을 체결한 경우
나. 출력을 합하여 1000킬로와트 미만인 전기설비를 설치한 노천채굴광산 중 「전기사업법」 제73조제3항제1호 및 제2호에 따른 전기안전관리업무를 대행하는 자와 대행계약을 체결한 경우
- 「총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률」에 따라 선임된 화약류관리보안책임자는 사무소장의 승인을 받아 화약·발파안전계원을 겸할 수 있다.
- 광해발생의 우려가 없는 경우에는 사무소장의 승인을 받아 광해안전계원을 선임하지 않을 수 있다.