[별표 2-2]


비사업용(8자리 필름부착방식) 보통 등록 번호판(520mm x 110mm)


1. 번호판의 규격




가로 520mm x 세로 110mm(허용 범위: ± 0.5mm)


2. 문자의 세부 기준







50.0
40.1
9.3
21.6
22.8
52.0
85.0
74.8
8.9
26.2
40.2
50.0
6.5
39.4
9.2
21.0
4.4
16.3
22.4
85.0
25.7
73.3
9.5
42.5


28-2


50.0
27.8
9.4
6.8
52.0
85.0
13.7
8.3
51.4
74.0
8.9
13.7
27.7
9.7
6.6
44.0
50.0
34.8
6.6
41.7
11.7
20.5
85.0
8.9
16.6
73.9
48.4
9.7
42.7


29-2


50.0
25.4
10.0
14.6
29.0
29.1
85.0
74.6
45.6
27.6
24.5
44.0
50.0
9.5
22.8
11.7
19.4
85.0
53.6
73.0
10.1
9.7
44.0


30-2


50.0
41.1
22.1
8.9
22.9
9.0
25.3
8.9
85.0
36.1
75.0
24.8
44.0
44.0
24.5
74.6
27.6
29.1
45.6
29.0
85.0
14.6
10.0
25.4
50.0


31-2


85.0
12.7
26.7
6.2
5.8
24.4
85.0
12.4
8.2
14.0
42.0
8.4
10.9
26.4
8.2
31.2
12.0
9.2
가
85.0
12.0
9.2
24.6
9.2
5.9
24.1
11.4
57.2
8.1
8.3
10.9
26.4
31.2
43.0
5.9
나


32-2


85.0
12.0
27.1
6.5
9.2
30.2
85.0
10.9
58.2
7.6
8.3
10.9
26.4
31.2
8.3
42.8
5.8
다
85.0
12.0
28.7
5.0
9.2
5.9
24.2
12.3
8.2
14.8
17.3
8.3
7.6
8.3
10.9
26.4
31.2
24.5
5.9
48.8
라


33-2


85.0
12.0
48.7
24.3
85.0
12.2
8.2
40.3
16.0
8.3
26.4
31.2
10.3
9.2
5.8
85.0
12.7
26.7
10.9
9.2
25.5
12.4
8.2
14.0
42.1
8.3
10.9
21.3
36.3
9.2
47.5


34-2


85.0
12.0
9.2
15.2
23.4
25.2
85.0
11.4
57.6
7.7
3
8
10.9
21.3
36.3
9.1
47.8
85.0
12.0
27.1
11.5
9.2
25.2
11.5
8.2
41.3
8.2
6
7.2
8
11.0
21.3
36.3
9.2
47.8


35-2


85.0
12.0
27.7
5.7
9.2
25.2
10.9
9.6
14.8
8.2
17.3
15.9
8.3
85.0
21.3
36.3
29.4
9.2
47.8
85.0
12.0
28.7
9.9
9.2
25.2
12.2
8.2
40.3
8.2
8.3
7.8
10.9
21.3
36.3
10.3
9.2
47.8


36-2


85.0
14.4
43.2
27.4
10.9
9.1
48.0
8.3
8.7
85.0
10.9
34.1
31.7
12.0
13.3
9.2
25.4
47.8
85.0
14.2
9.2
34.0
27.6
10.9
35.9
5.3
15.9
8.3
8.7
12.0
19.2
9.2
19.4
47.8


37-2


85.0
14.1
43.2
27.7
10.9
9.1
17.7
3.9
5.3
15.9
8.7
8.3
85.0
35.9
12.0
19.1
9.2
19.5
47.8
85.0
14.1
43.2
27.7
10.9
9.3
6.7
6.9
3.9
5.3
10.3
8.7
8.3
10.9
6.9
5.3
19.0
12.0
19.1
9.2
19.5
47.8


38-2


85.0
12.0
2.1
24.8
2.5
25.2
10.9
9.1
19.9
14.4
22.4
8.3
85.0
10.9
5.3
12.0
19.1
9.2
19.5
47.8
85.0
12.0
2.3
43.2
2.3
25.2
10.9
9.1
22.9
9.1
24.7
8.3
10.9
18.7
24.7
12.0
19.3
9.2
19.3
47.8


39-2


85.0
12.0 2.3 9.2 34.0 2.3 25.2
10.9 27.4 7.5 30.9 8.3
85.0
10.9 7.5 22.2
12.0 19.3 9.2 19.3
47.8
85.0
12.0 2.3 9.2 34.0 2.3 25.2
10.9 10.9 9.0 12.2 8.7 6.7 20.2 8.3
10.9 30.2 28.9
12.0 19.3 9.2 19.3
47.8


40-2


85.0
12.0 2.3 33.6 2.3 25.2
19.5 5.1 36.0 16.1 8.3
85.0
10.9 5.1 5.5
19.3 9.2 19.3
47.8
85.0
12.0 2.3 24.8 2.3 25.2
10.9 10.9 9.1 10.9 9.1 7.5 29.2 8.3
10.9 29.1 7.5 20.5
12.0 19.3 9.2 19.3
47.8


41-2


85.0
12.0 9.2 19.9 9.5 9.2 25.2
11.5 18.3 8.3 22.4 16.2 8.3
85.0
10.9 22.6 34.5
29.1
47.8
버
85.0
10.0 13.2 9.2 9.8 8.6 9.2 25.0
11.5 21.5 38.0 8.3 5.7
10.9 22.6 34.5
35.6
50.0
서


42-2


85.0
12.0 29.9 8.7 9.2 25.2
19.1 44.2 8.3 5.2
85.0
10.9 22.6 34.5
47.8
어
85.0
11.0 30.3 8.0 9.2 24.0
11.7 21.7 37.8 8.3 5.5
10.9 22.6 34.5
10.6 10.6
50.0
저


43-2


85.0
14.0 9.2 25.4 9.2 27.2
85.0
10.9 9.8 35.3 20.7 8.3
10.9 12.6 5.3 8.7
19.3 9.2 19.3
47.8
85.0
12.0 19.4 9.1 19.3 25.2
10.9 6.9 34.6 15.6 8.7 8.3
10.9 25.8 27.3
19.3 9.2 19.3
47.8


44-2


85.0
12.0 2.3 24.8 2.3 25.2
85.0
10.9 41.2 15.9 8.7 8.3
10.9 24.1 8.7
19.3 9.2 19.3
47.8
85.0
12.0 2.3 16.4 10.4 16.4 2.3 25.2
10.9 40.8 33.3
10.9 25.5 27.3
12.0 19.3 9.2 19.3
47.8


45-2


85.0
14.0 9.2 25.4 9.2 27.2
85.0
10.9 6.4 7.5 14.1 8.7 20.0 8.3
10.9 31.2 5.9 28.7
12.0 19.3 9.2 19.3
47.8
85.0
11.9 19.45 9.1 19.45 25.1
10.9 3.2 33.4 8.7 20.5 8.3
10.9 27.8 29.2
12.0 19.3 9.2 19.3
47.8


46-2


85.0
12.0 2.3 9.2 24.8 9.2 2.3 25.2
85.0
10.9 8.2 16.1 22.0 19.5 8.3
10.9 32.5 5.1 28.2
19.3 19.3
47.8
85.0
12.0 2.7 17.1 8.2 17.1 2.7 25.2
10.9 8.7 20.7 7.4 8.7 20.5 8.1
10.9 19.4 29.2
19.3 19.3
47.8

47-2



85.0
12.0 12.5 8.8 12.5 5.2 9.0 25.0
허
85.0
9.0 7.5 7.8 5.7
34.5
6.8 3.8 4.3 8.3
10.9
28.1
29.5
33.7
48.0

48-2



85.0
11.0 11.8 8.3 5.1 4.8 24.0
하
85.0
2.0 7.5 7.8 5.7
34.5
6.8 8.6 3.2 1.2
10.9
26.3
31.3
31.8 8.3
50.0
85.0
13.1 18.0 9.2 18.0 26.7
호
9.9 5.0 1.5 1.9 4.1
19.9
20.0
8.7 8.7 3.3
10.9
20.0
8.7
19.1 19.5
47.8

49-2


3. 태극문양


REPUBLIC OF KOREA
Ø36.5
KOR
2.5
31.5
2.5

4. 홀로그램


REPUBLIC OF KOREA
Ø22.6
KOR
대한민국 한글표기
1.5
19.6
1.5

5. 국가축약문자



6. 색도기준



번호	항목	세부사항	그림	색도기준
①	태극문양	태극 내부테두리		C : 100 M : 96 Y : 27 K: 37
		태극 하부문양		C : 90 M : 82 Y : 0 K: 0
		태극 외부테두리		(내부) C : 46 M : 0 Y : 1 K: 0 (테두리) C : 100 M : 98 Y : 24 K: 10
		영문표기	REPUBLIC OF KOREA	C : 5 M : 3 Y : 3 K: 0

번호	항목	세부사항	그림	색도기준
②	디자인 배경	기본 배경		밝은색 – C : 40 M : 4 Y : 0 K: 0 중간색 – C : 96 M : 90 Y : 0 K: 1 어두운색 – C : 100 M : 97 Y : 22 K: 29
③	국가축약 문자	KOR 표기		밝은색 – C : 40 M : 4 Y : 0 K: 0 중간색 – C : 96 M : 90 Y : 0 K: 1 어두운색 – C : 100 M : 97 Y : 22 K: 29
		KOR 테두리		C : 9 M : 7 Y : 7 K: 0
④	숫자 및 한글	숫자, 한글		C : 73 M : 67 Y : 65 K: 80

번호	항목	세부사항	그림	색도좌표의 범위 (KS T 3507)							
				1		2		3		4	
				x	y	x	y	x	y	x	y
⑤	필름 바탕색	필름 바탕색		0.303	0.300	0.368	0.366	0.340	0.393	0.274	0.329

※ ⑤항의 필름 바탕색은 국가기술표준원의 KS에서 규정하는 필름지 색도좌표를 기준으로 하되,
색상의 기준은 인쇄표준색상 규격인 CMYK 색상표의 (C : 2, M : 1, Y : 1, K: 0) 에 준하도록 한다.