

상황허가 대상품목

일반해설(General Notes)

- 통제되는 부품이 제품의 주요 요소이고, 다른 목적을 위해 사용될 수 있거나 이를 위해 분리될 수 있는 경우, 1개 또는 그 이상의 통제대상인 부품을 포함하는 통제대상이 아닌 제품(플랜트를 포함)의 수출로 인해 별표 2의2에 포함되어 있는 통제의 목적이 저해되어서는 안 된다.

주의 : 통제되는 부품이 주요 요소에 해당하는지 여부에 대해 판단함에 있어서는 관련 수량, 가격, 기술적 노하우 및 통제되는 부품이 생산되는 제품의 주요 요소가 되도록 할 수도 있는 기타 특수한 환경 등을 감안하는 것이 필요하다.

- 별표 2의2에 명시된 품목은 신제품과 중고제품을 모두 포함한다.

- 별표 2의2의 HS code란에 HS code가 명시된 경우에는 대상 품목의 HS code만을 기준으로 상황허가 대상 여부를 판단한다.

1

이란, 파키스탄, 시리아

번호	대상품목	상세사양	별표 2의 관련 품목	수출 지역
1	공작기계 (Machine Tools)	공작기계(Machine tools)와 이를 위한 “구성품(Components)” 및 “수치제어(Numerical controls)” 장치로서 다음 중 하나의 것 a. 연삭가공 공작기계로서 한 개 이상의 직선축의 모든 가능한 보정 후 위치결정 정확도 정밀도가 ISO 230/2(1988)이나 국내 동등 규격에 따라 15 μ m 이하(같거나 더 우수	2B201.b 2B001.c	이란, 파키 스탄

번호	대상품목	상세사양	별표 2의 관련 품목	수출 지역
		한)인 것 주: 본 규정은 별표 2의 2B201.b, 2B001.c에서 통제하고 있는 연삭가공 공작기계에 대해서는 적용되지 않는다. b. 별표 2의 2B001, 2B201, 또는 a항에 의해 통제되는 공작기계를 위해 전용 설계된 “구성품(Components)” 및 “수치제어(Numerical controls)” 장치		
2	유동성형기 또는 회전성형기	별표 2의 2B009, 2B109, 또는 2B209에서 통제하지 않는 회전성형기 또는 유동성형기로서 한 개의 롤러의 힘이 60 kN을 초과하는 것과 이를 위해 전용 설계된 부품 기술해설: 회전성형과 유동성형기능을 겸하고 있는 기계는 본 항에서는 유동성형기로 간주한다.		이란, 파키스탄
3	치수(Dimension)/변위(Displacement) 측정기	컴퓨터로 제어되거나 “수치제어(Numerical controls)” 되는 3차원 측정기(CMM) 또는 치수검사기로서 장비의 작동범위 내의 어느 점에서 3차원 최대 허용오차(MPPE)가 ISO 10360-2 (2001)에 따라 $3+L/1,000\mu m$ 이하인(같거나 우수한) 것(L은 측정길이(mm))과 이를 위해 설계된 측정용 탐침	2B006.a 2B206.a	이란, 파키스탄
3의2	진동시험시스템	별표 2의 2B116에서 통제하지 않는 진동시험시스템, 장비와 그 부품으로서 다음 중 하나의 것 a. 피드백 또는 폐쇄회로 기법을 사용하고 디지털 제어를 가진 진동시험시스템으로서, 'Bare table' 측정에서 주파수 범위 0.1 Hz ~ 2 kHz 사이의 전 영역에서 0.1g rms 이상의 가속도로 진동시킬 수 있고, 50 kN 이상의 힘을 전달할 수 있는 것 b. 디지털 제어기로서 전용 설계된 진동시험 “소프트웨어”를 장착하고 실시간 대역폭(Bandwidth)이 5 kHz 초과이며 a항에 제시된 진동시험시스템과 함께 사용하기 위해 설계된 것 c. 가진기(Vibration thruster)로서 증폭기 장착여부에 관계없이 피진동체에 미치는 힘이 'Bare table' 측정에서 50 kN 이상으로 a.항의 진동시험시스템에 사용할 수 있는 것	2B116	이란, 파키스탄

번호	대상품목	상세사양	별표 2의 관련 품목	수출 지역
		d. 시험체 지지구조물(Test piece support structures) 및 전자장치로서 다수의 가진기를 결합하여 'Bare table' 측정에서 유효결합력 50 kN 이상을 가할 수 있는 완전한 가진 장치를 구성할 수 있도록 설계된 것으로서 a항의 진동시험시스템에 사용 가능한 것 <i>기술해설:</i> 'Bare table'이란 고정구(Fixture)나 피팅(Fitting)이 없는 평평한 테이블, 또는 표면을 말한다.		
3의3	밸런싱 머신 (균형시험기)	밸런싱 머신과 관련 장비로서 다음 중 하나의 것 a. 치과 또는 기타 의료장비용으로 설계되거나 개조된 밸런싱 머신으로서 다음의 특성을 모두 갖는 것 1. 3 kg을 초과하는 로터/조립체를 밸런스 할 수 없는 것 2. 12,500 rpm을 초과하는 속도로 회전하는 로터/조립체를 밸런스 할 수 있는 것 3. 2개 평면 이상의 불균형을 교정할 수 있는 것 4. 로터 질량 1 kg 당 0.2 g mm까지의 잔여비불균형을 밸런싱 할 수 있는 것 b. a항에서 통제하는 밸런싱 머신에 사용하기 위해 설계되거나 개조된 지시계 헤드(Indicator heads) <i>기술해설:</i> 지시계 헤드는 때로는 밸런싱 계측장비로 알려져 있다.	2B119	이란, 파키스탄
4	스테인리스 강판	판(Sheet) 또는 플레이트 형태의 철강 합금으로 다음 중 하나 이상의 특성을 가지는 것 a. 293 K (20 °C)에서 '견딜 수 있는' 최대인장강도가 1,200 MPa 이상인 것; 또는 b. 질소 안정화 처리된 듀플렉스 스테인리스강 <i>주: 합금은 열처리 이전과 이후의 합금을 포함한다.</i>	1C116 1C216	이란

번호	대상품목	상세사양	별표 2의 관련 품목	수출 지역
		기술해설: '질소 안정화 처리된 듀플렉스 스테인리스강'은 질소 첨가에 의해 미세구조가 안정화되며, 페라이트강과 오스테나이트강의 결정립들로 구성된 2상(相)의 미세구조를 가진다.		
4의2	스테인리스 강판	폭 600 mm 이상, 두께 10 mm 초과하는 오스테나이트계, 듀플렉스계 및 석출경화 마르텐사이트계 강판	1C116 1C216	시리아
5	특수강	1C116 또는 1C216에서 명시한 품목을 제외한 마레이징강(Maraging steel)으로 293 K (20 °C)에서 '견딜 수 있는' 최대인장강도가 2,050 MPa 이상인 것 기술해설: 마레이징강은 열처리 이전과 이후의 마레이징강을 포함한다.	1C216	이란
6	알루미늄 및 알루미늄 합금	1C002.b.4 또는 1C202.a에 명시된 품목을 제외하며 미가공 또는 반가공 형태의 알루미늄과 알루미늄 합금이며 다음 중 하나의 특성을 가지는 것 a. 293 K (20 °C)에서 가능한 최대인장강도가 460 MPa 이상인 것; 또는 b. 293 K (20 °C)에서 갖는 인장강도 값이 415 MPa 이상인 것	1C002.b 1C202.a	이란
7	fum 후드 (Fume hood)	- 폭 2.5미터 이상	2B352.f.2	시리아
8	공기 정화·공급 호흡기	- 전면마스크용	1A004.a	시리아
9	화학작용제 생산에 이용가능한 화학물질	- Acetylene (CAS 74-86-2) - Acetone (CAS 67-64-1) - Aluminum chloride (CAS 7446-70-0) - Antimony (CAS 7440-36-0)		시리아

번호	대상품목	상세사양	별표 2의 관련 품목	수출 지역
		- Arsenic (CAS 7440-38-2) - Arsenic trioxide, (CAS 1327-53-3) - Barium chloride (CAS 10361-37-2) - Bis(2-chloroethyl) ethylamine hydrochloride (CAS 3590-07-6) - Bis(2-chloroethyl)methylamine hydrochloride (CAS 55-86-7) - Benzil, (CAS 134-81-6) - Benzaldehyde (CAS 100-52-7) - Benzoin (CAS 119-53-9) - 2-bromochloroethane, (CAS 107-04-0) - Bromo(methyl)magnesium (CAS 75-16-1) - 2,3-butanediol (CAS 76-09-5) - Butyl lithium (CAS 109-72-8) - Calcium hypochlorite (CAS 7778-54-3) - Chlorine (CAS 7782-50-5) - 2-chloro-3-methylbutane (CAS 631-65-2) - Dichloromethane (CAS 75-09-2) - Diethanolamine (CAS 111-42-2) - Diethyl ether, (CAS 60-29-7)		

번호	대상품목	상세사양	별표 2의 관련 품목	수출 지역
		- Diethylamine (CAS 109-89-7) - 3,3-dimethyl-1-butene (CAS 558-37-2) - Dimethyl ether, (CAS 115-10-6) - Dimethylaminoethanol, (CAS 108-01-0) - Dimethylcarbonate (CAS 616-38-6) - 2,2-dimethylpropanal (CAS 630-19-3) - 2,2-dimethylpropylchloride (CAS 753-89-9) - Dicyclohexylamine (DCA) (CAS 101-83-7) - Ethylene (CAS 74-85-1) - Ethylene dichloride (CAS 107-06-2) - 2-methoxyethanol, (CAS 109-86-4) - Ethyl bromide, (CAS 74-96-4) - Ethylamine, (CAS 75-04-7) - Ethylene oxide (CAS 75-21-8) - Fluorapatite (CAS 1306-05-4) - Formaldehyde (CAS 50-00-0) - Hexamine, (CAS 100-97-0)		

번호	대상품목	상세사양	별표 2의 관련 품목	수출 지역
		- Hydrogen sulfide (CAS 7783-06-4)		
		- Isocyanatomethane, (CAS 624-83-9)		
		- Isopropanol(CAS 67-63-0)(질량기준 함량 95% 이상)		
		- Isopropyl bromide (CAS 75-26-3)		
		- Isopropyl ether (CAS 108-20-3)		
		- Mandelic acid (CAS 90-64-2)		
		- Mercury (CAS 7439-97-6)		
		- Methyl bromide, (CAS 74-83-9)		
		- Methyl chloride (CAS 74-87-3)		
		- Methyl iodide (CAS 74-88-4)		
		- 2-methyl-2-butene (CAS 513-35-9)		
		- Methylamine, (CAS 74-89-5)		
		- 2-methylbutene (CAS 26760-64-5)		
		- Methyldiethanolamine (CAS 105-59-9)	1C450.b.8	
		- Methyldiethanolamine hydrochloride (CAS 54060-15-0)	1C450.b.8	
		- Methylmercaptane (CAS 74-93-1)		
		- Monoethylene Glycol (MEG) (CAS 107-21-1)		

번호	대상품목	상세사양	별표 2의 관련 품목	수출 지역
		- Monoisopropylamine (CAS 75-31-0) - Nitromethane (CAS 75-52-5) - N,N-Dimethylaniline (CAS 121-69-7) - Oxalyl chloride (CAS 79-37-8) - Picric acid (CAS 88-89-1) - Potassium Bromide (CAS 7758-02-3) - Potassium sulfide (CAS 1312-73-8) - Potassium thiocyanate (CAS 333-20-0) - Pyridine (CAS 110-86-1) - Quinaldine, (CAS 91-63-4) - Thiophosphoryl chloride (CAS 3982-91-0) - Tributylamine (CAS 102-82-9) - Tributylphosphite, (CAS 102-85-2) - Triethylamine (CAS 121-44-8) - Triisobutylphosphite (CAS 1606-96-8) - Trimethylamine (CAS 75-50-3)		

번호	대상품목	상세사양	별표 2의 관련 품목	수출 지역
		- Tris(2-chloroethyl)amine hydrochloride (CAS 817-09-4) - Sodium bromide (CAS 7647-15-6) - Sodium hypochlorite (CAS 7681-52-9) - Sodium metal (CAS 7440-23-5) - Sulfur trioxide (CAS 7446-11-9) - Sulphuric acid (CAS 7664-93-9)(질량기준 함량 90% 이상) - White/yellow phosphorus (CAS 12185-10-3, 7723-14-0)		
10	화학무기 오염제거용 화학물질	- Diethylenetriamine (CAS 111-40-0)		시리아
11	신경작용제 예방용 화학물질	- Butyrylcholineesterase (BCHE) - Pyridostigmine bromide (CAS 101-26-8) - Obidoxime chloride (CAS 114-90-9)		시리아
12	생물안전 캐비닛과 글로브 박스	- II등급(Class II)	2B352.f.2	시리아
13	배치형 원심분리기	- 4L 이상의 로터 용량을 가진 것으로서, 생물학적 용도로 활용 가능한 것	2B122	시리아
14	발효조	- 10L 이상, 20L 이하의 내부 용량을 가진 것으로서, 생물학적 용도로 활용 가능한 것	2B352.b	시리아
15	반응용기, 반응기, 교반기, 열교환기, 응축기, 펌프, 밸브, 저조, 증류탑, 흡수탑	- 접액부 재질을 제외한 나머지 기준이 별표2 2B350에서 통제하는 반응용기·반응기(2B350.a), 교반기(2B350.b), 열교환기·응축기(2B350.d), 펌프(2B350.i), 밸브(2B350.g), 저조(2B350.c), 증류탑·흡수탑(2B350.e)에 해당하는 품목	2B350	시리아
16	클린에어룸과 독립	- 별표2 2B352.a.의 생물학적 완전차단시설에 사용가능한 것	2B352.a	시리아

번호	대상품목	상세사양	별표 2의 관련 품목	수출 지역
	팬-HEPA 필터 유닛			
17	진공펌프, 진공펌프 부분품	- 제조자 규정 최대유량(상온, 상압에서)이 1 m ³ /h을 초과하는 진공펌프와 이러한 펌프를 위해서 설계된 케이싱(펌프 몸체), 미리 제작된 케이싱 라이너, 임펠러, 회전자(Rotor) 또는 제트펌프 분사기로서, 처리 중인 화학물질과 직접적으로 접촉하는 모든 표면이 별표2 2B350.i에서 통제하는 접액부 소재인 것	2B231	시리아
18	실험장비 및 부분품, 부대용품	- 화학물질의 분석 및 검출을 위한 실험장비와 이의 부분품 및 부대용품(파괴/비파괴 여부 불문)	2B351	시리아
19	독가스(염소) 생산 관련 설비	- 염소-알카리 전해셀 전체-수은 셀, 다이어프램 셀 그리고 멤브레인(막) 셀 - 염소-알카리 셀에 사용을 위해 전용 설계된 티타늄 전극(다른 금속산화물을 이용하여 코팅된 티타늄 전극 포함) - 염소-알카리 셀에 사용을 위해 전용 설계된 니켈 전극(다른 금속산화물을 이용하여 코팅된 니켈 전극 포함) - 염소-알카리 셀에 사용을 위해 전용 설계된 티타늄 니켈 양극(bipolar) 전극(다른 금속산화물을 이용하여 코팅된 티타늄 니켈 양극(bipolar) 전극 포함) - 염소-알카리 셀에 사용을 위해 전용 설계된 석면 다이어프램 - 염소-알카리 셀에 사용을 위해 전용 설계된 불소고분자 다이어프램 - 염소-알카리 셀에 사용을 위해 전용 설계된 불소고분자 이온교환막 - 구성 소재에 관계없이 건조 전(Wet) 또는 건조(Dry)된 염소의 압축을 위해 전용 설계된 압축기	2B233	시리아
20	화학무기 생산 관련 알코올류	- Methanol (CAS 67-56-1) - Ethanol (CAS 64-17-5)		시리아

번호	대상품목	상세사양	별표 2의 관련 품목	수출 지역
		- 1-butanol (CAS 71-36-3) - 2-butanol (CAS 78-92-2) - Iso-butanol (CAS 78-83-1) - Tert-butanol (CAS 75-65-0) - Cyclohexanol (CAS 108-93-0)		
21	화학무기 전구체 염	- Diethylamine hydrochloride (CAS 660-68-4) - Diisopropylamine hydrochloride (CAS 819-79-4) - 3-Quinuclidinone hydrochloride (CAS 1193-65-3) - 3-Quinuclidinol hydrochloride (CAS 6238-13-7) - (R)-3-Quinuclidinol hydrochloride (CAS 42437-96-7) - N,N-Diethylaminoethanol hydrochloride (CAS 14426-20-1) - N,N-Diisopropylaminoethanol hydrochloride (CAS 63051-68-3)	1C350.64 1C350.48 1C350.37 1C350.13 1C350.13 1C350.49 1C350.27	시리아
22	무인항공기	- 항공기용 왕복이나 로터리 방식으로 움직이는 불꽃점화식 피스톤 내연기관(8407.10) - 압축점화식 피스톤 내연기관(디젤엔진이나 세미디젤엔진)(8408.90) - 항공기용 불꽃점화식 또는 왕복 피스톤 내연기관 또는 압축점화식 피스톤 내연기관용 부품(8409.10) - 처리장치(소호 제8471.41호나 제8471.49호 외의 것으로서 기억장치·입력장치·출력장치 중 한 가지나 두 가지 장치를 동일 하우징 속에 내장한 것인지에 상관없다)(8471.50) - 음성·영상이나 그 밖의 자료의 수신용·변환용·송신용·재생용 기기[교환기와 라우팅(routing) 기기를 포함한다](8517.62)		이란

번호	대상품목	상세사양	별표 2의 관련 품목	수출 지역
		- 항행용 무선기기(8526.91) - 탄탈륨 축전기(8532.21) - 세라믹 유전체의 컷(다층)(8532.24) - 프로세서와 컨트롤러[메모리·변환기·논리회로를 갖춘 것인지는 상관없다](8542.31) - 메모리(8542.32) - 증폭기(8542.33) - 기타 전자집적회로(8542.39) - 기기의 전기식 부분품(8548.00)		

2	러시아, 벨라루스
---	-----------

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
1	전자 장치	별표 2 3A001 에 의해 통제되지 않는 전자 장치 및 "구성품"으로서 다음의 것	Electronic devices, and "components" not controlled by 3A001.	-	-	러시아, 벨라루스
	마이크로 프로세서, 마이크로 컨트롤러	a. "마이크로프로세서 마이크로회로", "마이크로 컴퓨터 마이크로회로" 마이크로 컨트롤러 마이크로회로로 다음의 것:	a. "Microprocessor microcircuits", "microcomputer microcircuits", and microcontroller microcircuits having any of the following:	3A001.a.3	-	러시아, 벨라루스
		a.1. 5 GFLOPS 이상의 성능 속도와 32 비트 이상의 접근 폭을 갖는 산술 논리 장치;	a.1. A performance speed of 5 GFLOPS or more and an arithmetic logic unit with an access width of 32 bit or more;			
		a.2. 25 MHz 를 초과하는 클록 주파수 속도; 또는	a.2. A clock frequency rate exceeding 25 MHz; or			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		a.3. 두 개 이상의 데이터 또는 명령 버스 또는 직렬 통신 포트로 병렬 "마이크로프로세서 마이크로회로" 간에 2.5 Mbyte/s 의 전송 속도로 직접 외부 연결을 제공하는 것;	a.3. More than one data or instruction bus or serial communication port that provides a direct external interconnection between parallel "microprocessor microcircuits" with a transfer rate of 2.5 Mbyte/s;			
	저장 집적 회로	b. 저장 집적 회로로 다음의 것:	b. Storage integrated circuits, as follows:	3A001.a.2	—	러시아, 벨라 루스
		b.1. 저장 용량이 있는 전기적으로 지울 수 있고 프로그래밍 가능한 읽기 전용 메모리(EEPROM)	b.1. Electrical erasable programmable read-only memories (EEPROMs) with a storage capacity;			
		b.1.a. 플래시 메모리 유형의 경우 패키지 당 16 Mbit 를 초과하는 것 또는	b.1.a. Exceeding 16 Mbits per package for flash memory types; or			
		b.1.b. 다른 모든 EEPROM 유형에 대해 다음 제한 중 하나를 초과하는 것;	b.1.b. Exceeding either of the following limits for all other EEPROM types:			
		b.1.b.1. 패키지 당 1 Mbit 초과 또는	b.1.b.1. Exceeding 1 Mbit per package; or			
		b.1.b.2. 패키지 당 256 kbit 초과 및 80 ns 미만의 최대 접근 시간;	b.1.b.2. Exceeding 256 kbit per package and a maximum access time of less than 80 ns;			
		b.2. 저장 용량이 있는 정적 랜덤 액세스 메모리 (SRAM):	b.2. Static random access memories (SRAMs) with a storage capacity:			
		b.2.a. 패키지 당 1 Mbit 초과 또는	b.2.a. Exceeding 1 Mbit per package; or			
		b.2.b. 패키지 당 256 kbit 초과 및 25 ns 미만의 최대 액세스 시간	b.2.b. Exceeding 256 kbit per package and a maximum access time of less than 25 ns;			
	아날로그- 디지털 변환기	c. 아날로그-디지털 변환기로 다음 중 하나의 것:	c. Analog-to-digital converters having any of the following:	3A001.a.5.a	—	러시아, 벨라 루스
		c.1. 8 bit 이상, 12 bit 미만의 분해능으로 초당 2 억 워드를 초과하는 출력 속도를 가지는 것;	c.1. A resolution of 8 bit or more, but less than 12 bit, with an output rate greater than 200 million words per second;			
		c.2. 12 bit 의 분해능으로 초당 1 억 5 백만 워드를 초과하는 출력 속도를 가지는 것	c.2. A resolution of 12 bit with an output rate greater than 105 million words per second;			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		c.3. 12 bit 초과 14 bit 이하의 분해능력으로 초당 1,000 만 워드를 초과하는 출력 속도를 가 지는 것; 또는	c.3. A resolution of more than 12 bit but equal to or less than 14 bit with an output rate greater than 10 million words per second; or			
		c.4. 14 bit 초과와 분해능력으로 초당 250 만 워드를 초과하는 출력 속도를 가지는 것;	c.4. A resolution of more than 14 bit with an output rate greater than 2.5 million words per second;			
	필드프로 그래머블 로직 다이아이스	d. 단일 디지털 입/출력단자의 최대수가 200 에 서 700 사이인 필드프로그램머블 로직 디바이 스;	d. Field programmable logic devices having a maximum number of single-ended digital input/outputs between 200 and 700;	3A001.a.7	—	러시아, 벨라 루스
	고속 푸리에 변환 프로세서	e. 1,024 포인트 복소 FFT 에 대해 1ms 미만의 정격 실행 시간을 갖는 FFT(Fast Fourier Transform) 프로세서	e. Fast Fourier Transform (FFT) processors having a rated execution time for a 1,024 point complex FFT of less than 1 ms;	3A001.a.12	—	러시아, 벨라 루스
	주문형 집적회로	f. 주문형 집적회로로서 그 기능이 알려져 있지 않거나, 이를 사용한 장비의 통제여부를 제조업 자가 알 수 없는 것으로 다음 중 하나의 특성을 갖는 것:	f. Custom integrated circuits for which either the function is unknown, or the control status of the equipment in which the integrated circuits will be used is unknown to the manufacturer, having any of the following:	3A001.a.10	—	러시아, 벨라 루스
		f.1. 단자(Terminal) 수가 144 개를 초과하는 것	f.1. More than 144 terminals; or			
		f.2. 일반적인 "기본게이트 전파지연시간"이 0.4 ns 미만인 것	f.2. A typical "basic propagation delay time" of less than 0.4 ns;			
	진행파 진공 전자 장치	g. 진행파 진공 전자 소자, 펄스 또는 지속파로 서 다음 중 하나의 것	g. Traveling-wave vacuum electronic devices, pulsed or continuous wave, as follows:	3A001.b.1.a	—	러시아, 벨라 루스
		g.1. 결합 공동 소자 또는 이로부터 파생되는 소자 들;	g.1. Coupled cavity devices, or derivatives thereof;			
		g.2. 나선형의 접힘 도파로, 또는 구부러진 도파 로 회로, 또는 이로부터 파생되는 소자들로서 다	g.2. Helix devices based on helix, folded waveguide, or serpentine waveguide circuits,			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		음 중 하나의 특성을 갖는 것:	or derivatives thereof, with any of the following:			
		g.2.a. 반 옥타브 이상의 "순간 대역폭";과	g.2.a. An "instantaneous bandwidth" of half an octave or more; and			
		g.2.b. 정격 “평균 출력 전력”(kW 단위)과 최대 작동 주파수(GHz 단위)의 곱이 0.2 를 초과하는 것;	g.2.b. The product of the rated “average output power” (expressed in kW) and the maximum operating frequency (expressed in GHz) of more than 0.2;			
		g.2.c. 반 옥타브 미만의 "순간 대역폭"과	g.2.c. An "instantaneous bandwidth" of less than half an octave; and			
		g.2.d. 정격 “평균 출력 전력”(kW 단위)과 최대 작동 주파수(GHz 단위)의 곱이 0.4 를 초과하는 것;	g.2.d. The product of the rated “average output power” (expressed in kW) and the maximum operating frequency (expressed in GHz) of more than 0.4;			
	유연한 도파관	h. 40 GHz 를 초과하는 주파수에서 사용하도록 설계된 유연한 도파관;	h. Flexible waveguides designed for use at frequencies exceeding 40 GHz;	3A001.b.1.a .4	—	러시아, 벨라 루스
	표면탄성과 장치	i. 표면탄성과 및 표면 스키밍(얇은 벌크) 탄성과 장치(예 : 재료에 탄성파를 사용하는 “신호 처리” 장치)로서 다음 중 하나의 특성을 갖는 것:	i. Surface acoustic wave and surface skimming (shallow bulk) acoustic wave devices (i.e., "signal processing" devices employing elastic waves in materials), having either of the following:	3A001.c.1	—	러시아, 벨라 루스
		i.1. 1 GHz 를 초과하는 반송파 주파수 또는	i.1. A carrier frequency exceeding 1 GHz; or			
		i.2. 1 GHz 이하의 반송파 주파수;	i.2. A carrier frequency of 1 GHz or less; and			
		i.2.a. 55 Db 를 초과하는 주파수 부엽 제거;	i.2.a. A frequency side-lobe rejection exceeding 55 Db;			
		i.2.b. 최대 지연 시간과 대역폭(마이크로 초 단위의 시간 및 MHz 단위의 대역폭)의 곱이 100 을 초과하는 것 또는	i.2.b. A product of the maximum delay time and bandwidth (time in microseconds and bandwidth in MHz) of more than 100; or			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		i.2.c. 10 마이크로초를 초과하는 분산 지연;	i.2.c. A dispersive delay of more than 10 microseconds;			
	셀	j. ‘셀(Cell)’로서 다음의 것:	j. ‘Cells’ as follows:	3A001.e.1	—	러시아, 벨라 루스
		j.1. 293 K(20 ℃)에서 에너지 밀도가 550 Wh/kg 이하인 '1 차 셀';	j.1. Primary cells having an energy density of 550 Wh/kg or less at 293 K (20 ℃);			
		j.2. 293 K (20 ℃)에서 350 Wh/kg 이하의 에너지 밀도를 갖는 '2 차 셀';	j.2. Secondary cells having an energy density of 350 Wh/kg or less at 293 K (20 ℃);			
		주: j 항목은 단일 ‘셀’ 배터리를 포함하여 배터리를 통제하지 않는다.	Note: paragraph j does not control batteries, including single ‘cell’ batteries.			
		기술해설: 1. j 항목에서 에너지 밀도(Wh/kg)는 공칭 전압에 공칭 용량(Ah)을 곱한 값을 질량(kg)으로 나누어 계산한다. 공칭 용량이 기재되어 있지 않을 경우에는 공칭 전압의 제곱에 방전시간(h)을 곱한 값을 방전 부하(Ω)와 질량(kg)으로 나누어 계산된다. 2. j 항목에서 ‘셀’(Cell)’은 전기화학 장치로 양극과 음극, 전해액을 가지는 전기 에너지 원으로 축전지(battery)의 기본 구성 요소이다. 3. j.1 항목에서 '1 차 셀'은 다른 에너지원에 의해 충전되도록 설계되지 않은 '셀'이다.	Technical Notes: 1. for the purpose of paragraph j energy density (Wh/kg) is calculated from the nominal voltage multiplied by the nominal capacity in ampere-hours divided by the mass in kilograms. If the nominal capacity is not stated, energy density is calculated from the nominal voltage squared then multiplied by the discharge duration in hours divided by the discharge load in Ohms and the mass in kilograms. 2. for the purpose of paragraph j, a 'cell' is defined as an electrochemical device, which has positive and negative electrodes, and electrolyte, and is a source of electrical energy. It is the basic building block of a battery. 3. for the purpose of paragraph j.1, a 'primary cell' is a 'cell' that is not designed to be charged by any other source. 4. for the purpose of paragraph j.2, a			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		4. j.2 항에서 '2 차 셀'은 외부 전기 에너지원에 의해 충전되도록 설계된 '셀'이다.	'secondary cell' is a 'cell' that is designed to be charged by an external electrical source.			
	초전도 전자석과 솔레노이드	k. "초전도" 전자석과 솔레노이드로서 1 분 이내에 완전히 충전하거나 또는 방전시키도록 전용 설계된 것으로서 다음의 특성을 모두 갖는 것:	k. "Superconductive" electromagnets or solenoids specially designed to be fully charged or discharged in less than one minute, having all of the following:	3A001.e.3	—	러시아, 벨라 루스
		주: k 항은 의료용 자기공명영상장치(Magnetic Resonance Imaging, MRI)를 위해 설계된 "초전도" 전자석이나 솔레노이드는 통제하지 않는다.	Note: paragraph k does not control "superconductive" electromagnets or solenoids designed for Magnetic Resonance Imaging (MRI) medical equipment.			
		k.1. 방전 중 전달된 최대 에너지를 방전 지속 시간으로 나눈 값이 분당 500 kJ 을 초과하는 것;	k.1. Maximum energy delivered during the discharge divided by the duration of the discharge of more than 500 kJ per minute;			
		k.2. 전류가 흐르는 권선의 내경이 250 mm 를 초과하는 것; 그리고	k.2. Inner diameter of the current carrying windings of more than 250 mm; and			
		k.3. 정격 자기유도(Magnetic induction)가 8 T 를 초과하는 것 또는 "총 전류밀도"(Overall current density)가 300 A/mm ² 를 초과하는 것	k.3. Rated for a magnetic induction of more than 8T or "overall current density" in the winding of more than 300 A/mm ² ;			
	초전도성 재료로 제조된 전자기 에너지 저장 장치	l. 전자기 에너지 저장을 위하여 "임계 온도" 미만에서 작동하도록 전용 설계된 "초전도" 성 재료로 제조된 "구성품"을 포함하는 회로 또는 시스템으로 다음의 특성을 모두 가지는 것:	l. Circuits or systems for electromagnetic energy storage, containing "components" manufactured from "superconductive" materials specially designed for operation at temperatures below the "critical temperature" of at least one of their "superconductive" constituents, having all of the following:	3A001.e.3	—	러시아, 벨라 루스
		l.1. 1 MHz 를 초과하는 공진 작동 주파수;	l.1. Resonant operating frequencies exceeding 1 MHz;			
		l.2. 1 MJ/M ³ 이상의 저장된 에너지 밀도; 와	l.2. A stored energy density of 1 MJ/M ³ or more; and			
		l.3. 1 ms 미만의 방전 시간	l.3. A discharge time of less than 1 ms;			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
	사이러트론	m. 세라믹 금속 구조의 수소/수소 동위원소 사이러트론(Thyratron)으로 최대정격전류가 500 A 이상인 것	m. Hydrogen/hydrogen-isotope thyratrons of ceramic-metal construction and rate for a peak current of 500 A or more;	3A001.b.1	—	러시아, 벨라루스
	화합물 반도체를 기반으로 하는 디지털 집적회로	n. 화합물 반도체를 기반으로 하는 디지털 집적회로로 등가 게이트 수가 300 (2 개의 입력 게이트) 개를 <u>초과하는</u> 것	n. Digital integrated circuits based on any compound semiconductor having an equivalent gate count of more than 300 (2 input gates);	3A001.a.11	—	러시아, 벨라루스
	우주용 태양 전지	o. 태양 전지, CIC(Cell-Interconnect-Coverglass) 조립품, 태양 패널 및 태양 어레이로 "우주용"이며 별표 2 3A001.e.4 에 의해 통제되지 않는 것	o. Solar cells, cell-interconnect-coverglass (CIC) assemblies, solar panels, and solar arrays, which are "space qualified" and not controlled by 3A001.e.4.	3A001.e.4	—	러시아, 벨라루스
	범용 전자 장비	별표 2 3A002 에 의해 통제되지 않는 범용 전자 장비로서 다음의 것	General purpose electronic equipment not controlled by 3A002.	—	—	러시아, 벨라루스
2	전자 시험 장비	a. 별표 2 에 명시되지 않은 전자 시험 장비	a. Electronic test equipment,	3A002	—	러시아, 벨라루스
	디지털데이터 기록계	b. 디지털 계측 자기 테이프 데이터 레코더로 다음의 특성을 갖는 것	b. Digital instrumentation magnetic tape data recorders having any of the following characteristics;	3A002.a.6	—	러시아, 벨라루스
		b.1. 60 Mbit/s 를 초과하는 최대 디지털 인터페이스 전송 속도와 헬리컬 스캔 기술을 사용하는 것;	b.1. A maximum digital interface transfer rate exceeding 60 Mbit/s and employing helical scan techniques;			
		b.2. 120 Mbit/s 를 초과하는 최대 디지털 인터페이스 전송 속도와 고정 헤드 기술을 사용하는 것;	b.2. A maximum digital interface transfer rate exceeding 120 Mbit/s and employing fixed head techniques; or			
		b.3. "우주용";	b.3. "Space qualified";			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
	디지털데이터 기록계 변환 장치	c. 최대 디지털 인터페이스 전송 속도가 60 Mbit/s 를 초과하는 장비로 디지털 계측 데이터 레코더로 사용하기 위해 디지털 비디오 자기 테이프 레코더를 변환하도록 설계된 것	c. Equipment, with a maximum digital interface transfer rate exceeding 60 Mbit/s, designed to convert digital video magnetic tape recorders for use as digital instrumentation data recorders;	3A002.a.6	—	러시아, 벨라루스
	오실로스코프	d. 대역폭이 1 GHz 이상인 비모듈식 아날로그 오실로스코프 e. 다음 특성 중 하나를 갖는 모듈형 아날로그 오실로스코프 시스템: e.1. 대역폭이 1 GHz 이상인 메인 프레임 또는 e.2. 개별 대역폭이 4 GHz 이상인 플러그인 모듈; f. 반복 현상 분석을 위한 아날로그 샘플링 오실로스코프로 유효 대역폭이 4 GHz 를 <u>초과하는</u> 것 g. 아날로그-디지털 변환 기술을 사용하는 디지털 오실로스코프 및 과도 기록기로 1 ns 미만 (초당 1 Giga 샘플 초과)의 연속 간격으로 단일 샷 입력을 순차적으로 샘플링하여 과도 상태를 저장하고, 8 비트 이상의 해상도로 디지털화할 수 있으며, 256 개 이상의 샘플을 저장할 수 있는 것 <u>주: 아날로그 오실로스코프를 위해 다음과 같이 전용 설계된 "부품" 및 "구성품"을 통제한다.</u> 1. 플러그인 장치; 2. 외부 증폭기; 3. 전치 증폭기;	d. Non-modular analog oscilloscopes having a bandwidth of 1 GHz or greater; e. Modular analog oscilloscope systems having either of the following characteristics: e.1. A mainframe with a bandwidth of 1 GHz or greater; or e.2. Plug-in modules with an individual bandwidth of 4 GHz or greater; f. Analog sampling oscilloscopes for the analysis of recurring phenomena with an effective bandwidth greater than 4 GHz; g. Digital oscilloscopes and transient recorders, using analog-to-digital conversion techniques, capable of storing transients by sequentially sampling single-shot inputs at successive intervals of less than 1 ns (greater than 1 giga-sample per second), digitizing to 8 bits or greater resolution and storing 256 or more samples. <i>Note: This controls the following specially designed "parts" and "components" for analog oscilloscopes:</i> 1. Plug-in units; 2. External amplifiers; 3. Pre-amplifiers;	3A002.a.7	—	러시아, 벨라루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		4. 샘플링 장치; 5. 음극선 관.	4. Sampling devices; 5. Cathode ray tubes.			
3	특수 처리 장비	별표 2에 명시되지 않은 특수 처리 장비로 다음의 것	Specific processing equipment, as follows	—	—	러시아, 벨라 루스
	주파수 변환기	a. 별표 2에 명시되지 않은 300 ~ 600Hz의 주파수 범위에서 작동할 수 있는 주파수 변환기	a. Frequency changers capable of operating in the frequency range from 300 up to 600 Hz;	3A225	—	러시아, 벨라 루스
	질량 분석기	b. 별표 2에 명시되지 않은 질량 분석기	b. Mass spectrometers;	3A233	—	러시아, 벨라 루스
	섬광 X선 발생기	c. 모든 플래시 X-ray 기계, 및 Marx 발생기, 고전력 펄스 형성 네트워크, 고전압 커패시터 및 트리거를 포함하여 설계된 펄스 전력 시스템의 "부품" 또는 "구성품";	c. All flash X-ray machines, and "parts" or "components" of pulsed power systems designed thereof, including Marx generators, high power pulse shaping networks, high voltage capacitors, and triggers;	3A201.c	—	러시아, 벨라 루스
	펄스 증폭기	d. 별표 2에 명시되지 않은 펄스 증폭기	d. Pulse amplifiers,;	3A001.b.4	—	러시아, 벨라 루스
	시간 지연 생성기	e. 시간 지연 생성 또는 시간 간격 측정을 위한 전자 장비로 다음의 것:	e. Electronic equipment for time delay generation or time interval measurement, as follows:	3A001.b.4	—	러시아, 벨라 루스
		e.1. 1 마이크로 초 이상의 시간 간격에 걸쳐 50 나노초 이하의 분해능을 가진 디지털 시간 지연 발생기; 또는	e.1. Digital time delay generators with a resolution of 50 nanoseconds or less over time intervals of 1 microsecond or greater; or			
		e.2. 1 마이크로 초 이상의 시간 간격에 걸쳐 50 나노초 이하의 분해능을 갖는 다중 채널 (3	e.2. Multi-channel (three or more) or modular time interval meter and chronometry equipment			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		개 이상) 또는 모듈식 시간 간격 측정기 및 시간 측정 장비;	with resolution of 50 nanoseconds or less over time intervals of 1 microsecond or greater;			
	크로마토그래피 및 분광 분석 기기	f. 크로마토그래피 및 분광 분석 기기	f. Chromatography and spectrometry analytical instruments.	—	—	러시아, 벨라루스
4	전자 제조 장비	전자 "부품", "구성품" 및 재료의 제조를 위해 별표 2 3B001에 의해 통제되지 않는 장비 및 이를 위하여 전용 설계된 "부품", "구성품" 및 "부속품"으로서 다음의 것	Equipment not controlled by 3B001 for the manufacture of electronic "parts," "components" and materials, and specially designed "parts," "components" and "accessories" therefor.	—	—	러시아, 벨라루스
	전자 튜브 및 광학 요소 제조 장비	a. 별표 2 3A001 또는 별표 2의 2 1에 의해 통제되는 전자 튜브, 광학 요소 및 전용 설계된 "부품" 및 "구성품"의 제조를 위해 전용 설계된 장비;	a. Equipment specially designed for the manufacture of electron tubes, optical elements and specially designed "parts" and "components" therefor controlled by 3A001 or paragraph 1;	3A001 3B001	—	러시아, 벨라루스
	반도체 장치, 집적 회로 및 전자 조립품 제조 장비	b. 반도체 장치, 집적 회로 및 "전자 조립품"의 제조를 위해 전용 설계된 장비 및 이러한 장비의 특성을 가지거나 통합한 시스템으로 다음의 것:	b. Equipment specially designed for the manufacture of semiconductor devices, integrated circuits and "electronic assemblies", as follows, and systems incorporating or having the characteristics of such equipment:	3B001	—	러시아, 벨라루스
		주: b항은 또한 이미징 장치, 전기 광학 장치, 음향 파 장치와 같은 다른 장치의 제조에 사용하기 위해 사용되거나 개조된 장비를 통제한다.	<i>Note: Paragraph b also controls equipment used or modified for use in the manufacture of other devices, such as imaging devices, electro-optical devices, acoustic-wave devices.</i>			
	반도체 장치, 집적 회로 및 전자 조립품 재료	b.1. b의 제목에 명시된 장치, "부품" 및 "구성품"의 제조를 위한 재료 가공용 장비로 다음의 것:	b.1. Equipment for the processing of materials for the manufacture of devices, "parts" and "components" as specified in the heading of paragraph b, as follows:	3B001 3C001~5	—	러시아, 벨라루스
		주: 별표 2의 2 4항은 b.1항에 의해 통제되는 처리 장비를 위해 전용 설계된 석영 용광로 튜브	<i>Note: Paragraph 4 does not control quartz furnace tubes, furnace liners, paddles, boats</i>			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
	가공용 장비	브, 용광로 라이너, 패들, 보트(전용 설계된 케이 지 보트 제외), 버블러, 카세트 또는 도가니를 통제하지 않는다.	(except specially designed caged boats), bubblers, cassettes or crucibles specially designed for the processing equipment controlled by b.1.			
	다결정 실리콘 생산 장비	b.1.a. 별표 2 3C001 에 의해 통제되는 다결정 실리콘 및 재료를 생산하는 장비;	b.1.a. Equipment for producing polycrystalline silicon and materials controlled by 3C001;	3B001 3C001	—	러시아, 벨라 루스
	반도체 재료를 정제 또는 처리 장비	b.1.b. 수정 풀러를 제외하고 별표 2 3C001, 별 표 2 3C002, 별표 2 3C003, 별표 2 3C004 또 는 별표 2 3C005 에 의해 통제되는 III / V 및 II / VI 반도체 재료를 정제 또는 처리하기 위해 전용 설계된 장비(아래 4.b.1.c 참조)	b.1.b. Equipment specially designed for purifying or processing III/V and II/VI semiconductor materials controlled by 3C001, 3C002, 3C003, 3C004, or 3C005 except crystal pullers, for which see paragraph 4.b.1.c below;	3C001~5 3B001	—	러시아, 벨라 루스
	수정 풀러 및 용광로	b.1.c. 수정 풀러 및 용광로로 다음의 것:	b.1.c. Crystal pullers and furnaces, as follows:	—	—	러시아, 벨라 루스
		주: b.1.c 항은 확산 및 산화로를 통제하지 않는 다.	Note: Paragraph b.1.c does not control diffusion and oxidation furnaces.			
		b.1.c.1. 분당 0.005 m ² 를 초과하는 속도로 웨 이퍼를 처리할 수 있는 고속 에너지 전달 속도 를 사용하는 항온 용광로 이외의 어닐링 또는 재결정 장비;	b.1.c.1. Annealing or recrystallizing equipment other than constant temperature furnaces employing high rates of energy transfer capable of processing wafers at a rate exceeding 0.005 m ² per minute;			
		b.1.c.2. "저장 프로그램 제어" 수정 풀러로 다음 의 특성을 가지고 있는 것	b.1.c.2. "Stored program controlled" crystal pullers having any of the following characteristics:			
		b.1.c.2.a. 도가니 용기를 교체하지 않고 충전 가 능한 특성;	b.1.c.2.a. Rechargeable without replacing the crucible container;			
		b.1.c.2.b. 2.5 x 10 ⁵ Pa 을 초과하는 압력에서 작동 가능한 것; 또는	b.1.c.2.b. Capable of operation at pressures above 2.5 x 10 ⁵ Pa; or			
		b.1.c.2.c. 100 mm 를 초과하는 직경의 결정을	b.1.c.2.c. Capable of pulling crystals of a			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		당길 수 있는 것;	diameter exceeding 100 mm;			
	에피택셜 성장 장비	b.1.d. 에피택셜 성장을 위한 "저장 프로그램 제어" 장비로 다음의 것:	b.1.d. "Stored program controlled" equipment for epitaxial growth having any of the following characteristics:	3B001.a.1	—	러시아, 벨라 루스
		b.1.d.1. 200 mm 이상의 직경에서 ± 2.5 % 미만으로 균일한 두께의 실리콘 층을 생산할 수 있는 것	b.1.d.1. Capable of producing silicon layer with a thickness uniform to less than $\pm 2.5\%$ across a distance of 200 mm or more;			
		b.1.d.2. 웨이퍼 전체에 걸쳐 ± 3.5 % 이상의 두께 균일성을 갖는 실리콘 이외 물질의 층을 생성할 수 있는 것;	b.1.d.2. Capable of producing a layer of any material other than silicon with a thickness uniformity across the wafer of equal to or better than $\pm 3.5\%$; or			
		b.1.d.3. 처리 중 개별 웨이퍼의 회전;	b.1.d.3. Rotation of individual wafers during processing;			
	분자 빔 에피택셜 성장 장비	b.1.e. 분자 빔 에피택셜 성장 장비;	b.1.e. Molecular beam epitaxial growth equipment;	3B001.a.2	—	러시아, 벨라 루스
	스퍼터링 장비	b.1.f. 격리된 진공 환경에서 웨이퍼를 전송할 수 있도록 전용 설계된 일체형 로드 잠금 장치와 함께 자기적으로 강화된 '스퍼터링' 장비	b.1.f. Magnetically enhanced 'sputtering' equipment with specially designed integral load locks capable of transferring wafers in an isolated vacuum environment;	3B001.a	—	러시아, 벨라 루스
	이온주입 장비	b.1.g. 이온 주입, 이온 강화 또는 광 강화 확산을 위해 전용 설계된 장비로 다음의 것:	b.1.g. Equipment specially designed for ion implantation, ion-enhanced or photo-enhanced diffusion, having any of the following characteristics:	3B001.b	—	러시아, 벨라 루스
		b.1.g.1. 패터닝 능력을 가진 것;	b.1.g.1. Patterning capability;			
		b.1.g.2. 200 keV 를 초과하는 빔 에너지(가속 전압)를 가진 것	b.1.g.2. Beam energy (accelerating voltage) exceeding 200 keV;			
		b.1.g.3. 10 keV 미만의 빔 에너지(가속 전압)에서 작동하도록 최적화된 것 또는	b.1.g.3 Optimized to operate at a beam energy (accelerating voltage) of less than 10			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
			keV; or			
		b.1.g.4. 가열된 "기판"에 고 에너지 산소를 주입 가능한 것;	b.1.g.4. Capable of high energy oxygen implant into a heated "substrate";			
	식각 장비 (에칭 장비)	b.1.h. 다음과 같이 이방성 건식 방법(예: 플라즈마)에 의한 선택적 제거(에칭)를 위한 "저장 프로그램 제어" 장비:	b.1.h. "Stored program controlled" equipment for the selective removal (etching) by means of anisotropic dry methods (e.g., plasma), as follows:	—	—	러시아, 벨라 루스
		b.1.h.1. 다음 중 하나가 있는 배치(Batch) 유형:	b.1.h.1. Batch types having either of the following:			
		b.1.h.1.a. 광학 방출 분광법 유형 이외의 종점 검출; 또는	b.1.h.1.a. End-point detection, other than optical emission spectroscopy types; or			
		b.1.h.1.b. 26.66 Pa 이하의 반응기 작동(에칭) 압력;	b.1.h.1.b. Reactor operational (etching) pressure of 26.66 Pa or less;			
		b.1.h.2. 다음 중 하나를 갖는 단일 웨이퍼 유형:	b.1.h.2. Single wafer types having any of the following:			
		b.1.h.2.a. 광학 방출 분광법 유형 이외의 종점 검출;	b.1.h.2.a. End-point detection, other than optical emission spectroscopy types;			
		b.1.h.2.b. 26.66 Pa 이하의 반응기 작동(에칭) 압력; 또는	b.1.h.2.b. Reactor operational (etching) pressure of 26.66 Pa or less; or			
		b.1.h.2.c. 카세트 대 카세트 및 로드 잠금 웨이퍼 핸들링;	b.1.h.2.c. Cassette-to-cassette and load locks wafer handling;			
		주: 1. 배치 유형은 단일 웨이퍼의 생산 처리를 위해 전용 설계되지 않은 기계를 의미한다. 이러한 기계는 RF 전력, 온도, 식각 가스 종류, 유속과 같은 일반적인 공정 매개 변수를 사용하여 두 개 이상의 웨이퍼를 동시에 처리할 수 있다.	<i>Notes:</i> 1. Batch types refers to machines not specially designed for production processing of single wafers. Such machines can process two or more wafers simultaneously with common process parameters, e.g., RF power, temperature, etch gas species, flow rates.			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		2. 단일 웨이퍼 유형은 단일 웨이퍼의 생산 처리를 위해 전용 설계된 기계를 의미하며, 이러한 기계는 자동 웨이퍼 핸들링 기술을 사용하여 단일 웨이퍼를 장비에 로드 할 수 있다. 정의에는 여러 웨이퍼를 로드하고 처리할 수 있는 장비가 포함되지만 각 개별 웨이퍼에 대해 식각 매개 변수(예 : RF 전력 또는 끝점)를 독립적으로 결정할 수 있다.	2. Single wafer types refers to machines specially designed for production processing of single wafers. These machines may use automatic wafer handling techniques to load a single wafer into the equipment for processing. The definition includes equipment that can load and process several wafers but where the etching parameters, e.g., RF power or end point, can be independently determined for each individual wafer.			
	플라즈마 개선 화학기상증 착장비	b.1.i. 산화물, 질화물, 금속 또는 폴리 실리콘 증착을 위해 다음 기능 중 하나를 보유하고 반도체 장치 제조를 위한 화학 기상 증착(CVD) 장비, 예를 들어 플라즈마 강화 CVD(PECVD) 또는 광 강화 CVD,	b.1.i. Chemical vapor deposition (CVD) equipment, e.g., plasma-enhanced CVD (PECVD) or photo-enhanced CVD, for semiconductor device manufacturing, having either of the following capabilities, for deposition of oxides, nitrides, metals or polysilicon:	3B001.a	—	러시아, 벨라 루스
		b.1.i.1. 10^5 Pa 미만에서 작동하는 화학 기상 증착 장비; 또는	b.1.i.1. Chemical vapor deposition equipment operating below 10^5 Pa; or			
		b.1.i.2. 60 Pa (450 밀리토르) 미만에서 작동하거나 자동 카세트 대 카세트 및 로드 록 웨이퍼 핸들링 기능이 있는 PECVD 장비;	b.1.i.2. PECVD equipment operating either below 60 Pa (450 millitorr) or having automatic cassette-to-cassette and load lock wafer handling;			
		주: b.1.i 항목은 저압 화학 기상 증착(LPCVD) 시스템 또는 반응성 스퍼터링 장비를 통제하지 않는다.	Note: Paragraph b.1.i does not control low pressure chemical vapor deposition (LPCVD) systems or reactive sputtering equipment.			
	마스크 제조 장비	b.1.j. 전자빔 시스템으로 마스크 제작 또는 반도체 장치 처리를 위해 전용 설계되거나 개조된 것으로 다음의 특성을 가진 것:	b.1.j. Electron beam systems specially designed or modified for mask making or semiconductor device processing having any of the following characteristics:	3B001.f.3	—	러시아, 벨라 루스
		b.1.j.1. 정전기 빔 편향;	b.1.j.1. Electrostatic beam deflection;			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		b.1.j.2. 비 가우스 빔 프로파일;	b.1.j.2. Shaped, non-Gaussian beam profile;			
		b.1.j.3. 3 MHz 를 초과하는 디지털-아날로그 변환 속도;	b.1.j.3. Digital-to-analog conversion rate exceeding 3 MHz;			
		b.1.j.4. 12 bit 를 초과하는 디지털-아날로그 변환 정확도; 또는	b.1.j.4. Digital-to-analog conversion accuracy exceeding 12 bit; or			
		b.1.j.5. 1 마이크로미터 이하의 목표 대 빔 위치 피드백 통제 정밀도;	b.1.j.5. Target-to-beam position feedback control precision of 1 micrometer or finer;			
		주: b.1.j 항은 전자빔 증착 시스템 또는 범용 주사 전자 현미경을 통제하지 않는다.	<i>Note: Paragraph b.1.j does not control electron beam deposition systems or general purpose scanning electron microscopes.</i>			
	반도체 웨이퍼 가공을 위한 표면 처리 장비	b.1.k. 반도체 웨이퍼 가공을 위한 표면 처리 장비로 다음의 것	b.1.k. Surface finishing equipment for the processing of semiconductor wafers as follows:	-	-	러시아, 벨라루스
		b.1.k.1. 100 마이크로미터 보다 얇은 웨이퍼의 이면 처리 및 그 이후의 분리를 위한 전용 설계된 장비; 또는	b.1.k.1. Specially designed equipment for backside processing of wafers thinner than 100 micrometer and the subsequent separation thereof; or			
		b.1.k.2. 2 마이크로미터 이하의 2 시그마 값, 총 표시기 관독(TIR)으로 처리된 웨이퍼의 활성 표면의 표면 거칠기를 달성하기 위해 전용 설계된 장비;	b.1.k.2. Specially designed equipment for achieving a surface roughness of the active surface of a processed wafer with a two-sigma value of 2 micrometer or less, total indicator reading (TIR);			
		주: b.1.k 항은 웨이퍼 표면 마무리를 위한 단면 랩핑 및 연마 장비를 통제하지 않는다.	<i>Note: paragraph b.1.k does not control single-side lapping and polishing equipment for wafer surface finishing.</i>			
	반도체 장비 상호 연결 장비	b.1.l. 별표 2 의 2 4 에 의해 통제되는 장비를 완전한 시스템에 통합할 수 있도록 전용 설계된 공통 단일 또는 다중 진공 챔버를 포함하는 상호 연결 장비;	b.1.l. Interconnection equipment which includes common single or multiple vacuum chambers specially designed to permit the integration of any equipment controlled by paragraph 4 into a complete system;	3B001.e	-	러시아, 벨라루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
	모놀리식 집적 회로 개발 장비	b.1.m. 다음 특성 중 하나를 갖는 "단일칩 (Monolithic) 집적 회로"의 수리 또는 트리밍을 위해 "레이저"를 사용하는 "저장 프로그램 제어" 장비:	b.1.m. "Stored program controlled" equipment using "lasers" for the repair or trimming of "monolithic integrated circuits" with either of the following characteristics:	—	—	러시아, 벨라 루스
		b.1.m.1. ± 1 마이크로미터 미만의 위치 정확도; 또는	b.1.m.1. Positioning accuracy less than ± 1 micrometer; or			
		b.1.m.2. 3 마이크로미터 미만의 초점 크기(절단 너비).	b.1.m.2. Spot size (kerf width) less than 3 micrometer.			
	마스크	b.2. 마스크, 마스크 "기판", 마스크 제조 장비 및 장치 제조용 이미지 전송 장비, 별표 2의 225에 명시된 "부품" 및 "구성품"으로 다음의 것	b.2. Masks, mask "substrates," mask-making equipment and image transfer equipment for the manufacture of devices, "parts" and "components" as specified in the heading of 25, as follows:	3B001.g	—	러시아, 벨라 루스
		주: '마스크'는 전자빔 리소그래피, X선 리소그래피 및 자외선 리소그래피 및 일반적인 자외선 및 가시광 포토리소그래피에 사용되는 것들을 의미한다.	<i>Note: The term 'masks' refers to those used in electron beam lithography, X-ray lithography, and ultraviolet lithography, as well as the usual ultraviolet and visible photo-lithography.</i>			
	마스크, 망선(reticles) 및 디자인	b.2.a. 다음을 제외한 완성된 마스크, 망선 (reticles) 및 디자인	b.2.a. Finished masks, reticles and designs therefor, except:	3B001.g	—	러시아, 벨라 루스
		b.2.a.1. 금지되지 않은 집적 회로 생산을 위하여 완성된 마스크, 망선(reticles) 또는	b.2.a.1. Finished masks or reticles for the production of unembargoed integrated circuits; or			
		b.2.a.2. 다음 특성을 모두 갖는 마스크 또는 망선(reticles):	b.2.a.2. Masks or reticles, having both of the following characteristics:			
		b.2.a.2.a. 2.5 마이크로미터 이상의 기하학적 구조를 기반으로 설계된 것	b.2.a.2.a. Their design is based on geometries of 2.5 micrometer or more; and			
		b.2.a.2.b. 생산 장비 또는 "소프트웨어"를 통해 의도된 용도를 변경하는 특수 기능이 포함되어 있지 않는 것	b.2.a.2.b. The design does not include special features to alter the intended use by means of production equipment or "software";			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
	마스크 기판	b.2.b. 마스크 "기판"으로 다음의 것	b.2.b. Mask "substrates" as follows:	3B001.j	—	러시아, 벨라 루스
		b.2.b.1. 125mm x 125mm 를 초과하는 치수를 갖는 마스크의 제조를 위한 단단한 표면(예 : 크롬, 실리콘, 몰리브덴) 코팅된 "기판"(예 : 유리, 석영, 사파이어) 또는	b.2.b.1. Hard surface (e.g., chromium, silicon, molybdenum) coated "substrates" (e.g., glass, quartz, sapphire) for the preparation of masks having dimensions exceeding 125 mm x 125 mm; or			
		b.2.b.2. X 선 마스크용으로 전용 설계된 "기판";	b.2.b.2. "Substrates" specially designed for X-ray masks;			
	반도체 CAD 장비 (반도체 설계 툴)	b.2.c. 범용 컴퓨터가 아닌 반도체 장치 또는 집적 회로의 CAD(Computer Aided Design)를 위해 전용 설계된 장비	b.2.c. Equipment, other than general purpose computers, specially designed for computer aided design (CAD) of semiconductor devices or integrated circuits;	—	—	러시아, 벨라 루스
	마스크, 망선(reticles) 또는 펠리클 제작 장비	b.2.d. 마스크 또는 망선(reticles) 제작을 위한 다음과 같은 장비 또는 기계:	b.2.d. Equipment or machines, as follows, for mask or reticle fabrication:	3B001.g	—	러시아, 벨라 루스
		b.2.d.1. 100mm x 100mm 보다 큰 어레이를 생성할 수 있거나 이미지(즉, 초점) 평면에서 6mm x 6mm 보다 큰 단일 노출을 생성할 수 있거나 또는 "기판" 상의 포토레지스트에서 2.5 마이크로미터 미만을 생성할 수 있는 광-광학 스텝 및 반복 카메라	b.2.d.1. Photo-optical step and repeat cameras capable of producing arrays larger than 100 mm x 100 mm, or capable of producing a single exposure larger than 6 mm x 6 mm in the image (i.e., focal) plane, or capable of producing line widths of less than 2.5 micrometer in the photoresist on the "substrate";			
		b.2.d.2. 2.5 마이크로미터 미만의 라인 폭을 생성할 수 있는 이온 또는 "레이저" 빔 리소그래피를 사용하는 마스크 또는 망선(reticles) 제조 장비; 또는	b.2.d.2. Mask or reticle fabrication equipment using ion or "laser" beam lithography capable of producing line widths of less than 2.5 micrometer; or			
		b.2.d.3. 마스크 또는 망선(reticles)을 변경하거나 결함을 제거하기 위해 펠리클을 추가하기 위	b.2.d.3. Equipment or holders for altering masks or reticles or adding pellicles to			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		한 장비 또는 홀더;	remove defects;			
		주: b.2.d.1 항 및 b.2.d.2 항은 1980 년 1 월 1 일 이전에 상용화되었거나 이러한 장비보다 성능이 더 좋지 않은 광 광학 방법을 사용하여 마스크 제조 장비를 통제하지 않는다.	Note: paragraph b.2.d.1 and b.2.d.2 do not control mask fabrication equipment using photo-optical methods which was either commercially available before the 1st January, 1980, or has a performance no better than such equipment.			
	마스크, 망선 (reticles) 또는 펠리클 검사 장비	b.2.e. 마스크, 망선(reticles) 또는 펠리클 검사 를 위한 "저장 프로그램 제어" 장비:	b.2.e. "Stored program controlled" equipment for the inspection of masks, reticles or pellicles with:	3B001.g	—	러시아, 벨라 루스
		b.2.e.1. 0.25 마이크로미터 이하의 해상도; 그리 고	b.2.e.1. A resolution of 0.25 micrometer or finer; and			
		b.2.e.2. 1 개 또는 2 개의 좌표축에서 63.5 mm 이상의 거리에 걸쳐 0.75 마이크로미터 이하의 정밀도;	b.2.e.2. A precision of 0.75 micrometer or finer over a distance in one or two coordinates of 63.5 mm or more;			
		주: b.2.e 항은 전용 설계되고 자동 패턴 검사용 으로 계측된 경우를 제외하고는 범용 주사 전자 현미경을 통제하지 않는다.	Note: paragraph b.2.e does not control general purpose scanning electron microscopes except when specially designed and instrumented for automatic pattern inspection.			
	리소그래피 장비	b.2.f. 정렬(Align)과 노출 스텝-반복(Step & repeat) (웨이퍼에 직접 스텝) 또는 스텝-스캔 (Step & scan) (스캐너) 장비로서 사진광학 (Photo-optical) 또는 X 선(X-ray) 방법을 사 용하여 웨이퍼를 가공하기 위한 것으로서 다음 중 하나의 특성을 갖는 것:	b.2.f. Align and expose equipment for wafer production using photo-optical or X-ray methods, e.g., lithography equipment, including both projection image transfer equipment and step and repeat (direct step on wafer) or step and scan (scanner) equipment, capable of performing any of the following functions:	3B001.f	—	러시아, 벨라 루스
		주: b.2.f 항은 광광 접촉 및 근접 마스크 정렬 및 노출 장비 또는 접촉 이미지 전송 장비를 통 제하지 않는다.	Note: paragraph b.2.f does not control photo-optical contact and proximity mask align and expose equipment or contact image transfer equipment.			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		b.2.f.1. 2.5 마이크로미터 미만의 패턴 크기 생산	b.2.f.1. Production of a pattern size of less than 2.5 micrometer;			
		b.2.f.2. ± 0.25 마이크로미터(3 시그마)보다 미세한 정밀도로 정렬	b.2.f.2. Alignment with a precision finer than ± 0.25 micrometer (3 sigma);			
		b.2.f.3. ± 0.3 마이크로미터 보다 좋지 않은 기계 대 기계 오버레이; 또는	b.2.f.3. Machine-to-machine overlay no better than ± 0.3 micrometer; or			
		b.2.f.4. 400 nm 보다 짧은 광원 파장	b.2.f.4. A light source wavelength shorter than 400 nm;			
	패턴 생성 장비	b.2.g. 2.5 마이크로미터 미만의 패턴을 생성할 수 있는 투영 이미지 전송용 전자빔, 이온빔 또는 X 선 장비	b.2.g. Electron beam, ion beam or X-ray equipment for projection image transfer capable of producing patterns less than 2.5 micrometer;	3B001.f	—	러시아, 벨라루스
		주: 집중된 편향 빔 시스템 (직접 쓰기 시스템)은 b.1.j 항 또는 b.10 항을 참조	<i>Note: for focused, deflected-beam systems (direct write systems), see paragraph b.1.j or b.10.</i>			
	웨이퍼 직접 기록 장비	b.2.h. 2.5 마이크로미터 미만의 패턴을 생성할 수 있는 웨이퍼에 직접 기록하기 위해 "레이저"를 사용하는 장비	b.2.h. Equipment using "lasers" for direct write on wafers capable of producing patterns less than 2.5 micrometer.	3B001.f.4	—	러시아, 벨라루스
	집적회로 조립용 장비	b.3. 다음과 같은 집적 회로 조립용 장비:	b.3. Equipment for the assembly of integrated circuits, as follows:	—	—	러시아, 벨라루스
		b.3.a. 다음 특성을 모두 가진 "저장 프로그램 제어" 다이 본더:	b.3.a. "Stored program controlled" die bonders having all of the following characteristics:			
		b.3.a.1. "하이브리드 집적 회로"를 위한 전용 설계된 것;	b.3.a.1. Specially designed for "hybrid integrated circuits";			
		b.3.a.2. 37.5 x 37.5 mm 를 초과하는 X-Y 스테이지 포지셔닝 이동; 그리고	b.3.a.2. X-Y stage positioning travel exceeding 37.5 x 37.5 mm; and			
		b.3.a.3. ± 10 마이크로미터보다 미세한 X-Y 평	b.3.a.3. Placement accuracy in the X-Y plane			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		면의 배치 정확도;	of finer than ± 10 micrometer;			
		b.3.b. 단일 작업으로 다중 본드를 생성하기 위한 "저장 프로그램 제어" 장비 (예 : 빔 리드 본더, 칩 캐리어 본더, 테이프 본더);	b.3.b. "Stored program controlled" equipment for producing multiple bonds in a single operation (e.g., beam lead bonders, chip carrier bonders, tape bonders);			
		b.3.c. 반자동 또는 자동 핫캡 실러로 패키지 본체보다 더 높은 온도로 캡이 국부적으로 가열되며, 3A001에 의해 통제되는 세라믹 초소형 회로 패키지로 전용 설계되었고 분당 하나 이상의 패키지 처리량이 있는 것	b.3.c. Semi-automatic or automatic hot cap sealers, in which the cap is heated locally to a higher temperature than the body of the package, specially designed for ceramic microcircuit packages controlled by 3A001 and that have a throughput equal to or more than one package per minute.			
		주: b.3 항은 범용 저항 유형 스폿 용접기를 통제하지 않는다.	Note: paragraph b.3 does not control general purpose resistance type spot welders.			
	클린룸용 필터	b.4. 0.02832 m ³ 당 0.3 마이크로미터 이하의 입자 10 개 이하의 공기 환경을 제공할 수 있는 클린룸용 필터 및 그에 적합한 필터 재료	b.4. Filters for clean rooms capable of providing an air environment of 10 or less particles of 0.3 micrometer or smaller per 0.02832 m ³ and filter materials therefor.	—	—	러시아, 벨라루스
5	전자 시험 및 검사 장비	전자 "구성품" 및 재료의 검사 또는 시험을 위해 별표 2 3B002에서 통제하지 않는 장비 및 이를 위해 전용 설계된 "부품", "구성품" 및 "부속품"으로서 다음의 것	Equipment not controlled by 3B002 for the inspection or testing of electronic "components" and materials, and specially designed "parts," "components" and "accessories" therefor.	—	—	러시아, 벨라루스
	전자 튜브 및 광학 요소 검사 장비	a. 별표 2 3A001 또는 별표 2의 2 1에 의해 통제되는 전자 튜브, 광학 요소 및 전용 설계된 "부품" 및 "구성품"의 검사 또는 시험을 위해 전용 설계된 장비;	a. Equipment specially designed for the inspection or testing of electron tubes, optical elements and specially designed "parts" and "components" therefor controlled by 3A001 or paragraph 1;	3A001 3B002	—	러시아, 벨라루스
	집적회로	b. 반도체 장치, 집적 회로 및 "전자 조립품"의	b. Equipment specially designed for the	3B002	—	러시아,

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
	검사 장비	검사 또는 시험을 위해 전용 설계된 장비 및 이러한 장비의 특성을 통합하거나 갖는 시스템으로 다음의 것:	inspection or testing of semiconductor devices, integrated circuits and "electronic assemblies", as follows, and systems incorporating or having the characteristics of such equipment:			벨라루스
		주: b 항목은 이미징 장치, 전기 광학 장치, 음향 파 장치와 같은 다른 장치의 검사 또는 시험에 사용하기 위해 사용되거나 개조된 장비를 통제한다.	<i>Note: Paragraph b also controls equipment used or modified for use in the inspection or testing of other devices, such as imaging devices, electro-optical devices, acoustic-wave devices.</i>			
	웨이퍼 오류 및 오염물질 검사 장비	b.1. 패턴 비교를 위한 광학 이미지 획득 기술을 사용하여 웨이퍼, "기판" 등에서 0.6 마이크로미터 이하의 결함, 오류 또는 오염물질을 자동으로 감지하기 위한 "저장 프로그램 제어" 검사 장비	b.1. "Stored program controlled" inspection equipment for the automatic detection of defects, errors or contaminants of 0.6 micrometer or less in or on processed wafers, "substrates", other than printed circuit boards or chips, using optical image acquisition techniques for pattern comparison;	—	—	러시아, 벨라루스
		주: b.1 항목은 전용 설계되고 자동 패턴 검사용으로 제작된 경우를 제외하고는 범용 주사 전자 현미경을 통제하지 않는다.	<i>Note: paragraph b.1 does not control general purpose scanning electron microscopes, except when specially designed and instrumented for automatic pattern inspection.</i>			
	집적회로 측정 및 분석 장비	b.2. 전용 설계된 "저장 프로그램 제어" 측정 및 분석 장비로 다음의 것:	b.2. Specially designed "stored program controlled" measuring and analysis equipment, as follows:	—	—	러시아, 벨라루스
		b.2.a. 반도체 재료 내의 산소 또는 탄소 함량 측정을 위해 전용 설계된 것;	b.2.a. Specially designed for the measurement of oxygen or carbon content in semiconductor materials;			
		b.2.b. 1 마이크로미터 이하의 해상도로 선폭 측정을 위한 장비	b.2.b. Equipment for line width measurement with a resolution of 1 micrometer or finer;			
		b.2.c. 1 마이크로미터 이하의 분해능으로 10 마	b.2.c. Specially designed flatness measurement			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		이크로미터 이하의 평탄도 편차를 측정할 수 있는 전용 설계된 평탄도 측정 장비	instruments capable of measuring deviations from flatness of 10 micrometer or less with a resolution of 1 micrometer or finer.			
	웨이퍼 프로빙 장비	b.3. 다음과 같은 특성을 가진 "저장 프로그램 제어" 웨이퍼 프로빙 장비:	b.3. "Stored program controlled" wafer probing equipment having any of the following characteristics:	—	—	러시아, 벨라 루스
		b.3.a. 3.5 마이크로미터보다 미세한 위치 결정 정확도;	b.3.a. Positioning accuracy finer than 3.5 micrometer;			
		b.3.b. 68 개를 초과하는 터미널이 있는 장치를 시험할 수 있는 것; 또는	b.3.b. Capable of testing devices having more than 68 terminals; or			
		b.3.c. 1 GHz 를 초과하는 주파수에서 시험 가능	b.3.c. Capable of testing at a frequency exceeding 1 GHz;			
	반도체 시험 장비	b.4. 시험 장비로 다음의 것;	b.4. Test equipment as follows:	3B002	—	러시아, 벨라 루스
		b.4.a. 18 GHz 를 초과하는 주파수에서 시험할 수 있고, 디스크리트 반도체(Discrete semiconductor) 장치 및 캡슐화되지 않은 다이스(dice)를 시험하기 위해 전용 설계된 "저장 프로그램 제어" 장비	b.4.a. "Stored program controlled" equipment specially designed for testing discrete semiconductor devices and unencapsulated dice, capable of testing at frequencies exceeding 18 GHz;			
		<i>기술해설: 디스크리트 반도체 장치에는 광전지 및 태양 전지가 포함된다.</i>	<i>Technical Note: Discrete semiconductor devices include photocells and solar cells.</i>			
		b.4.b. 기능 시험이 가능한 집적 회로 및 "전자 조립품" 시험을 위해 전용 설계된 "저장 프로그램 제어" 장비:	b.4.b. "Stored program controlled" equipment specially designed for testing integrated circuits and "electronic assemblies" thereof, capable of functional testing:			
		b.4.b.1. 20 MHz 를 초과하는 '패턴 속도'에서; 또는	b.4.b.1. At a 'pattern rate' exceeding 20 MHz; or			
		b.4.b.2. 10 MHz 를 초과하고 20 MHz 를 초과하지 않는 '패턴 속도'에서 68 개를 초과하는 터미널 패키지를 시험할 수 있는 것	b.4.b.2. At a 'pattern rate' exceeding 10 MHz but not exceeding 20 MHz and capable of testing packages of more than 68 terminals.			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		주: b.4.b 항은 다음의 것의 시험을 위해 전용 설계된 시험 장비를 통제하지 않는다. 1. 메모리; 2. 가정 및 엔터테인먼트 응용을 위한 “부속품” 또는 “전자 조립품” 클래스 그리고 3. 3A001 또는 별표 2의 2 1에 의해 통제되지 않는 전자 “부품”, “구성품”, “조립품” 및 집적 회로로, 이러한 시험 장비에 “사용자 접근이 가능한 프로그래밍 기능”이 있는 컴퓨팅 시설이 포함되어 있지 않은 경우	Notes: paragraph b.4.b does not control test equipment specially designed for testing: 1. Memories; 2. “Assemblies” or a class of “electronic assemblies” for home and entertainment applications; and 3. Electronic “parts,” “components,” “assemblies” and integrated circuits not controlled by 3A001 or paragraph 1 provided such test equipment does not incorporate computing facilities with “user accessible programmability”.			
		기술해설: b.4.b 항의 목적상 '패턴 속도'는 테스트의 최대 디지털 작동 주파수로 정의된다. 따라서 테스터가 비 멀티플렉싱 모드에서 제공할 수 있는 최고 데이터 속도와 동일하다. 시험 속도, 최대 디지털 주파수 또는 최대 디지털 속도라고도 한다.	Technical Note: for purposes of paragraph b.4.b, 'pattern rate' is defined as the maximum frequency of digital operation of a tester. It is therefore equivalent to the highest data rate that a tester can provide in non-multiplexed mode. It is also referred to as test speed, maximum digital frequency or maximum digital speed.			
		b.4.c. “저장 프로그램 제어” 측정 또는 컴퓨터 지원 평가를 사용하며 다음 특성을 갖는 1,200 nm를 초과하는 파장에서 초점면 어레이의 성능을 결정하기 위해 전용 설계된 장비:	b.4.c. Equipment specially designed for determining the performance of focal-plane arrays at wavelengths of more than 1,200 nm, using “stored program controlled” measurements or computer aided evaluation and having any of the following characteristics:			
		b.4.c.1. 0.12 mm 미만의 스캐닝 광점 직경 사용;	b.4.c.1. Using scanning light spot diameters of less than 0.12 mm;			
		b.4.c.2. 감광성 성능 매개 변수를 측정하고 주파수 응답, 변조 전달 함수, 응답성 또는 노이즈의 균일성을 평가하기 위해 설계된 것. 또는	b.4.c.2. Designed for measuring photosensitive performance parameters and for evaluating			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
			frequency response, modulation transfer function, uniformity of responsivity or noise; or			
		b.4.c.3. 32 x 32 를 초과하는 라인 요소로 이미지를 생성할 수 있는 어레이를 평가하기 위해 설계된 것	b.4.c.3. Designed for evaluating arrays capable of creating images with more than 32 x 32 line elements;			
	비접촉식 반도체 검사 장비	b.5. 3 keV 이하에서 작동하도록 설계된 전자 빔 시험 시스템 또는 다음 중 하나가 있는 전원이 공급되는 반도체 장치의 비접촉식 프로빙 용 "레이저"빔 시스템:	b.5. Electron beam test systems designed for operation at 3 keV or below, or "laser" beam systems, for non-contactive probing of powered-up semiconductor devices having any of the following:	-	-	러시아, 벨라 루스
		b.5.a. 빔 블랭킹 또는 검출기 스트로빙을 통한 스트로보 스코픽 기능;	b.5.a. Stroboscopic capability with either beam blanking or detector strobing;			
		b.5.b. 해상도가 0.5 V 미만인 전압 측정을 위한 전자 분광계; 또는	b.5.b. An electron spectrometer for voltage measurements with a resolution of less than 0.5 V; or			
		b.5.c. 집적회로의 성능 분석을 위한 전기 시험 설비	b.5.c. Electrical tests fixtures for performance analysis of integrated circuits;			
		주: b.5 항은 전원이 켜진 반도체 장치의 비접촉식 프로빙을 위해 전용 설계되고 계측된 경우를 제외하고는 주사 전자 현미경을 통제하지 않는다.	<i>Note: Paragraph b.5 does not control scanning electron microscopes, except when specially designed and instrumented for non-contactive probing of a powered-up semiconductor device.</i>			
	레이아웃 분석 장비	b.6. 마스크 또는 반도체 장치의 제조, 수리, 물리적 레이아웃 분석 및 시험을 위해 전용 설계된 "저장 프로그램 제어" 다기능 집속 이온 빔 시스템으로 다음 특성 중 하나를 갖는 것:	b.6. "Stored program controlled" multifunctional focused ion beam systems specially designed for manufacturing, repairing, physical layout analysis and testing of masks or	-	-	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
			semiconductor devices and having either of the following characteristics:			
		b.6.a. 목표 대 빔 위치 피드백 통제 정밀도가 1 마이크로미터 이하인 것 또는	b.6.a. Target-to-beam position feedback control precision of 1 micrometer or finer; or			
		b.6.b. 12 bit 를 초과하는 디지털-아날로그 변환 정확도;	b.6.b. Digital-to-analog conversion accuracy exceeding 12 bit;			
	입자 측정 장비	b.7. 공기 중 입자 크기 및 농도를 측정하도록 설계된 "레이저"를 사용하는 입자 측정 시스템으로 다음의 특성을 모두 갖는 것:	b.7. Particle measuring systems employing "lasers" designed for measuring particle size and concentration in air having both of the following characteristics:	-	-	러시아, 벨라 루스
		b.7.a. 분당 0.02832 m ³ 이상의 유량에서 0.2 마이크로미터 이하의 입도 측정 가능 그리고	b.7.a. Capable of measuring particle sizes of 0.2 micrometer or less at a flow rate of 0.02832 m ³ per minute or more; and			
		b.7.b. Class10 청정 공기 특성 분석 가능	b.7.b. Capable of characterizing Class 10 clean air or better.			
6	레지스트	193 ~ 370 nm 파장에서 사용하기 위해 특별히 조정(최적화)된 반도체 리소그래피용으로 설계된 양성 레지스트	Positive resists designed for semiconductor lithography specially adjusted (optimized) for use at wavelengths between 370 and 193 nm.	3C002.a	-	러시아, 벨라 루스
7	전자소자 및 전자장비 개발, 생산 또는 사용을 위한 소프트웨어	별표 2 의 2 1 에 의해 통제되는 전자 소자, "부품" 또는 "구성품", 별표 2 의 2 2 에 의해 통제되는 범용 전자 장비, 별표 2 의 2 4 및 별표 2 의 2 5 에 의해 통제되는 장비의 "생산" 및 시험 장비의 "개발", "생산" 또는 "사용"을 위해 전용 설계된 "소프트웨어"; 또는 3B001.g 및 .h 에 의해 통제되는 장비의 "사용"을 위해 전용 설계된 "소프트웨어"	"Software" specially designed for the "development", "production", or "use" of electronic devices, "parts" or "components" controlled by paragraph 1, general purpose electronic equipment controlled by paragraph 2, or manufacturing and test equipment controlled by paragraph 4 and 5; or "software" specially designed for the "use" of equipment controlled by 3B001.g and .h.	3D001	-	러시아, 벨라 루스
8	전자소자 및 전자장비	별표 2 의 2 1 에서 통제하는 전자 장치, "부품" 또는 "구성품", 별표 2 의 2 2 에서 통제하는 범용 전자 장비 또는 별표 2 의 2 4 및 별표 2 의 2	"Technology" for the "development," "production" or "use" of electronic devices, "parts" or "components" controlled by paragraph 1,	3E001	-	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
	"개발", "생산" 또는 "사용"을 위한 기술	5 에서 통제하는 제조 및 시험 장비, 또는 별표 2 의 2 6 에 의해 통제되는 재료의 "개발", "생산" 또는 "사용"을 위한 "기술"	general purpose electronic equipment controlled by paragraph 2, or manufacturing and test equipment controlled by paragraph 4 or 5, or materials controlled by paragraph 6.			
9	컴퓨터, 전자 조립품 및 관련 장비	별표 2 4A001 또는 별표 2 4A003 에 의하여 통 제되지 않는 컴퓨터, “전자 조립품” 및 관련 장 비 및 이를 위하여 전용 설계된 “부품” 및 “구성 품” 주 1 : 본 항목에서 기술하고 있는 "디지털 컴퓨 터" 및 관련 장비의 통제 상태는 제공된 다른 장 비 또는 시스템의 통제 상태에 의해 결정된다. a. "디지털 컴퓨터" 또는 관련 장비는 다른 장비 또는 시스템의 작동에 필수적이다. b. "디지털 컴퓨터" 또는 관련 장비는 다른 장비 또는 시스템의 "주요 요소"가 아니다. 그리고 주의 1: 다른 장비에 필요한 기능으로 제한되는 다른 장비를 위해 전용 설계된 "신호 처리" 또 는 "이미지 향상" 장비의 통제 상태는 "주요 요 소"의 표준을 초과하더라도 다른 장비의 통제 상 태에 의해 결정된다. 주의 2: 통신 장비를 위한 "디지털 컴퓨터" 또는 관련 장비의 통제 상태는 별표 2 5 부 (통신)을 참조	Computers, "electronic assemblies" and related equipment, not controlled by 4A001 or 4A003, and specially designed "parts" and "components" therefor. <i>Note 1: The control status of the "digital computers" and related equipment described in paragraph 9 is determined by the control status of other equipment or systems provided:</i> a. The "digital computers" or related equipment are essential for the operation of the other equipment or systems; b. The "digital computers" or related equipment are not a "principal element" of the other equipment or systems; and <i>N.B. 1: The control status of "signal processing" or "image enhancement" equipment specially designed for other equipment with functions limited to those required for the other equipment is determined by the control status of the other equipment even if it exceeds the "principal element" criterion.</i> <i>N.B. 2: for the control status of "digital computers" or related equipment for telecommunications equipment, see Category 5, Part 1 (Telecommunications).</i>	—	—	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		c. "디지털 컴퓨터" 및 관련 장비에 대한 "기술"은 별표 2 4E에 의해 결정된다.	c. The "technology" for the "digital computers" and related equipment is determined by 4E.			
	극한 온도에서 작동하는 컴퓨터	a. 343 K(70 °C)을 초과하는 주변 온도에서 작동하는 전자 컴퓨터 및 관련 장비, "전자 조립품" 및 전용 설계된 "부품" 및 "구성품"	a. Electronic computers and related equipment, and "electronic assemblies" and specially designed "parts" and "components" therefor, rated for operation at an ambient temperature above 343 K (70°C);	4A001.a.1	—	러시아, 벨라루스
	신호 처리 또는 이미지 향상 장비	b. 0.0128 Weighted TeraFLOPS(WT) 이상인 "최적수행성능"("APP")을 갖는 "신호 처리" 또는 이미지 향상 장비를 포함하는 "디지털 컴퓨터"	b. "Digital computers", including equipment of "signal processing" or image enhancement", having an "Adjusted Peak Performance" ("APP") equal to or greater than 0.0128 Weighted TeraFLOPS (WT);	4A003.b	—	러시아, 벨라루스
	고성능 컴퓨터 (병렬처리 컴퓨터)	c. 프로세서의 통합에 의하여 성능을 향상시키기 위해 전용 설계되거나 개조된 "전자 조립품"으로 다음의 것:	c. "Electronic assemblies" that are specially designed or modified to enhance performance by aggregation of processors, as follows:	4A003.c 4A003.g	—	러시아, 벨라루스
		c.1. 16 개 이상의 프로세서를 통합할 수 있도록 설계된 것	c.1. Designed to be capable of aggregation in configurations of 16 or more processors;			
		주 1: 9 번 c 항은 통합되지 않은 "전자 조립품"으로 배송될 때 b 항의 제한을 초과하지 않는 "APP"를 가진 "전자 조립품" 및 프로그래밍 가능한 상호 연결에만 적용된다. k 항에서 통제하는 관련 장비로 사용하기 위하여 설계된 "전자 조립품"은 통제되지 않는다.	Note 1: paragraph 9.c applies only to "electronic assemblies" and programmable interconnections with a "APP" not exceeding the limits in paragraph 9.b, when shipped as unintegrated "electronic assemblies". It does not apply to "electronic assemblies" inherently limited by nature of their design for use as related equipment controlled by paragraph k.			
		주 2: 9 번 c 항은 최대 구성이 b 항의 제한을 초과하지 않는 제품 또는 제품군을 위하여 전용 설계된 "전자 조립품"을 통제하지 않는다.	Note 2: paragraph 9.c does not control any "electronic assembly" specially designed for a product or family of products whose maximum configuration does not exceed the limits of paragraph b.			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
	신호 처리 또는 이미지 향상 장비	f. 0.0128 Weighted TeraFLOPS WT 이상인 "최적수행성능" ("APP")을 갖는 "신호 처리" 또는 "이미지 향상"을 위한 장비;	f. Equipment for "signal processing" or "image enhancement" having an "Adjusted Peak Performance" ("APP") equal to or greater than 0.0128 Weighted TeraFLOPS WT;	4A003.b	—	러시아, 벨라 루스
	터미널 인터페이스 장비를 포함하는 컴퓨터	i. 별표 2 의 2 14 번 항목에 규정된 제한을 초과하는 터미널 인터페이스 장비를 포함하는 장비;	i. Equipment containing terminal interface equipment exceeding the limits in paragraph 14;	—	—	러시아, 벨라 루스
	컴퓨터 성능 통합을 위한 외부 연결 장치	j. 80 Mbyte/s 를 초과하는 데이터 속도로 통신할 수 있는 "디지털 컴퓨터" 또는 관련 장비의 외부 상호 연결을 제공하기 위해 전용 설계된 장비 주: j 항은 내부 상호 연결 장비(예 : 백플레인, 버스) 수동 상호 연결 장비, "네트워크 액세스 컨트롤러" 또는 "통신 채널 컨트롤러"를 통제하지 않는다.	j. Equipment specially designed to provide external interconnection of "digital computers" or associated equipment that allows communications at data rates exceeding 80 Mbyte/s. <i>Note: Paragraph j does not control internal interconnection equipment (e.g., backplanes, buses) passive interconnection equipment, "network access controllers" or "communication channel controllers".</i>	—	—	러시아, 벨라 루스
	하이브리드 컴퓨터	k. "하이브리드 컴퓨터" 및 "전자 조립품" 및 전용 설계된 "부품" 및 "구성품"으로 다음과 같은 특성을 모두 가진 아날로그-디지털 변환기를 포함하는 것; k.1. 32 채널 이상; 그리고 k.2. 변환 속도가 200,000 변환/초 이상인 14 비트(더하기 부호 비트) 이상의 해상도	k. "Hybrid computers" and "electronic assemblies" and specially designed "parts" and "components" therefor containing analog-to-digital converters having all of the following characteristics: k.1. 32 channels or more; and k.2. A resolution of 14 bit (plus sign bit) or more with a conversion rate of 200,000 conversions/s or more.	—	—	러시아, 벨라 루스
10	프로그램 증명	“프로그램” 증명 및 검증 “소프트웨어”, “소스 코드”의 자동 생성을 허용하는 “소프트웨어” 및	"Program" proof and validation "software," "software" allowing the automatic generation of "source codes," and operating system	—	—	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
	소프트웨어 등	“실시간 처리” 장비를 위해 전용 설계된 운영 체제 “소프트웨어”	"software" that are specially designed for "real-time processing" equipment			
	프로그램 증명 및 검증 소프트웨어	a. 500,000 개를 초과하는 "소스 코드" 명령어를 포함하는 "프로그램"을 위하여 설계 또는 개조되고 수학 및 분석 기술을 사용하는 "프로그램" 증명 및 검증 "소프트웨어"	a. "Program" proof and validation "software" using mathematical and analytical techniques and designed or modified for "programs" having more than 500,000 "source code" instructions;	—	—	러시아, 벨라 루스
	소스코드 자동생성 프로그램	b. 별표 2, 별표 2 의 2 에 의해 통제되는 외부 센서로부터 수집된 데이터로 "소스 코드"를 자동 생성을 허용하는 "소프트웨어" 또는	b. "Software" allowing the automatic generation of "source codes" from data acquired on line from external sensors described in the Appendix 2 and Appendix 2-2; or	—	—	러시아, 벨라 루스
	실시간 운영체제 (RTOS)	c. 20 마이크로 초 미만의 전역 인터럽트 지연 시간을 보장하는 "실시간 처리" 장비를 위해 전용 설계된 운영 체제 "소프트웨어"	c. Operating system "software" specially designed for "real-time processing" equipment that guarantees a global interrupt latency time of less than 20 microseconds.	—	—	러시아, 벨라 루스
11	컴퓨터의 개발, 생산 또는 사용을 위한 소프트웨어	별표 2 4D001 에서 통제되는 것 이외의 “소프트웨어”로 별표 2 4A101, 별표 2 의 2 의 9 에 의해 통제되는 장비의 “개발”, “생산” 또는 “사용”을 위해 전용 설계되거나 개조된 것	“Software” other than that controlled in 4D001 specially designed or modified for the "development", "production", or "use" of equipment controlled by 4A101, 9.	4D001	—	러시아, 벨라 루스
12	컴퓨터의 개발, 생산 또는 사용을 위한 기술	별표 2 의 2 의 9 에 의해 통제되는 장비의 "개발", "생산" 또는 "사용" 또는 별표 2 의 2 의 10 또는 11 에 의해 통제되는 "소프트웨어"를 위한 “기술”로 별표 2 4E001 에서 통제되는 것 이외의 "기술"	"Technology" other than that controlled in 4E001 for the "development," "production," or "use" of equipment controlled by paragraph 9, or "software" controlled by paragraph 10 or 11.	4E001	—	러시아, 벨라 루스
13	다중 데이터 스트림	"다중 데이터 스트림 처리"를 위하여 설계된 장비의 "개발" 또는 "생산"을 위한 "기술"	"Technology" for the "development" or "production" of equipment designed for "multi-data-stream processing."	—	—	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
	처리 장비 개발 기술					
14	통신 장비	별표 2 5A001 에 의해 통제되지 않는 통신 장비 로서 다음의 것	Telecommunication equipment, not controlled by 5A001;	—	—	러시아, 벨라 루스
	통신 장비	a. 별표 2 5A001.a 에 의해 통제되지 않고, 219 K(−54°C) ~ 397 K (124°C)의 온도범위 밖에 서 작동하도록 전용 설계된 모든 통신 장비	a. Any type of telecommunications equipment, not controlled by 5A001.a, specially designed to operate outside the temperature range from 219 K (−54°C) to 397 K (124°C).	—	—	러시아, 벨라 루스
	통신 전송 장비	b. 다음과 같은 특성, 기능 또는 특징을 갖는 통 신 전송 장비 및 시스템, 그리고 전용 설계된 " 부품", "구성품" 및 "부속품":	b. Telecommunication transmission equipment and systems, and specially designed "parts," "components" and "accessories" therefor, having any of the following characteristics, functions or features:	5A001	—	러시아, 벨라 루스
		주: 통신 전송 장비:	Note: Telecommunication transmission equipment:			
		a. 다음과 같이 분류되는 것이나 그 조합	a. Categorized as follows, or combinations thereof:			
		1. 무선 장비(예: 송신기, 수신기 및 송수신기)	1. Radio equipment (e.g., transmitters, receivers and transceivers);			
		2. 라인 종단 장비;	2. Line terminating equipment;			
		3. 중간 증폭기 장비;	3. Intermediate amplifier equipment;			
		4. 중계기 장비;	4. Repeater equipment;			
		5. 재생 장비;	5. Regenerator equipment;			
		6. 번역 인코더(트랜스코더);	6. Translation encoders (transcoders);			
		7. 멀티플렉스 장비(통계적 멀티플렉스 포함);	7. Multiplex equipment (statistical mutiplex included);			
		8. 변조기/복조기(모뎀)	8. Modulators/demodulators (modems);			
		9. 중계 멀티플렉스 장비(CCITT Rec. G701 참	9. Transmultiplex equipment (see CCITT Rec.			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		조);	G701);			
		10. "저장 프로그램 제어" 디지털 교환 연결 장비;	10. "Stored program controlled" digital crossconnection equipment;			
		11. 게이트웨이 및 브릿지;	11. 'Gateways' and bridges;			
		12. 미디어 액세스 장치;	12. Media access units; and			
		b. 다음 중 하나를 통해 단일 또는 다중 채널 통신에 사용하도록 설계된 것	b. Designed for use in single or multi-channel communication via any of the following:			
		1. 유선(라인);	1. Wire (line);			
		2. 동축 케이블;	2. Coaxial cable;			
		3. 광섬유 케이블;	3. Optical fiber cable;			
		4. 전자기파 방사; 또는	4. Electromagnetic radiation; or			
		5. 수중 음파 전파	5. Underwater acoustic wave propagation.			
		b.1. 아날로그 신호의 디지털 처리를 포함하는 디지털 기술을 사용하고, 최대 멀티플렉스 레벨에서 45 Mbit/s 를 초과하는 "디지털 전송 속도" 또는 90 Mbit/s 를 초과하는 "총 디지털 전송 속도"에서 동작하도록 설계된 것	b.1. Employing digital techniques, including digital processing of analog signals, and designed to operate at a "digital transfer rate" at the highest multiplex level exceeding 45 Mbit/s or a "total digital transfer rate" exceeding 90 Mbit/s;			
		주: b.1 항은 민간용 위성시스템에 통합되도록 또는 작동하도록 전용 설계된 장비는 통제하지 않는다.	Note: Paragraph b.1 does not control equipment specially designed to be integrated and operated in any satellite system for civil use.			
		b.2. "데이터 신호 속도"가 초당 9,600 비트를 초과하는 '단일 음성 채널의 대역폭'을 사용하는 모뎀	b.2. Modems using the 'bandwidth of one voice channel' with a "data signaling rate" exceeding 9,600 bits per second;			
		b.3. 포트 당 8.5 Mbit/s 를 초과하는 "디지털 전송 속도"를 가지고, "저장 프로그램 제어"되는 디지털 교환 연결 장비	b.3. Being "stored program controlled" digital cross connect equipment with "digital transfer rate" exceeding 8.5 Mbit/s per port.			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		b.4. 다음 중 하나를 포함하는 장비:	b.4. Being equipment containing any of the following:			
		b.4.a. 33 Mbit/s 를 초과하는 디지털 전송 속도를 갖는 "네트워크 액세스 컨트롤러"와 관련 공통 매체 또는	b.4.a. "Network access controllers" and their related common medium having a "digital transfer rate" exceeding 33 Mbit/s; or			
		b.4.b. 채널당 64,000 bit/s 를 초과하는 "데이터 신호 속도"의 디지털 출력을 갖는 "통신 채널 컨트롤러";	b.4.b. "Communication channel controllers" with a digital output having a "data signaling rate" exceeding 64,000 bit/s per channel;			
		주: 통제되지 않는 장비가 "네트워크 액세스 컨트롤러"를 포함하는 경우에는 b.4 항에 의해 통제되지 않는 경우를 제외하고는 어떤 유형의 통신 인터페이스도 가질 수 없다.	<i>Note: If any uncontrolled equipment contains a "network access controller", it cannot have anytype of telecommunications interface, except those described in, but not controlled by paragraph b.4.</i>			
		b.5. "레이저"를 사용하고 다음 특성 중 하나를 갖는 것	b.5. Employing a "laser" and having any of the following characteristics:			
		b.5.a. 1,000 nm 를 초과하는 전송 파장; 또는	b.5.a. A transmission wavelength exceeding 1,000 nm; or			
		b.5.b. 아날로그 기술을 사용하고 대역폭이 45 MHz 를 초과하는 경우	b.5.b. Employing analog techniques and having a bandwidth exceeding 45 MHz;			
		주: b.5.b 항은 상용 TV 시스템을 통제하지 않는다.	<i>Note: Paragraph b.5.b does not control commercial TV systems.</i>			
		b.5.c. 위상 동기 광 전송 또는 위상 동기 광 검출 기술 (광학 헤테로다인 또는 호모다인 기술이라고도 함) 사용	b.5.c. Employing coherent optical transmission or coherent optical detection techniques (also called optical heterodyne or homodyne techniques);			
		b.5.d. 파장 분할 다중화 기술 사용 또는	b.5.d. Employing wavelength division multiplexing techniques; or			
		b.5.e. 광 증폭 수행;	b.5.e. Performing optical amplification;			
		b.6. 다음을 초과하는 입력 또는 출력 주파수에	b.6. Radio equipment operating at input or			

번호	대상품목	상세사항	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		서 작동하는 무선 장비:	output frequencies exceeding:			
		b.6.a. 위성-지구국용 31 GHz; 또는	b.6.a. 31 GHz for satellite-earth station applications; or			
		b.6.b. 다른 용도용 26.5 GHz;	b.6.b. 26.5 GHz for other applications;			
		주: b.6 항은 26.5 GHz 에서 31 GHz 사이의 ITU(International Telecommunications Union) 할당 대역을 준수하는 민간용 장비를 통제하지 않는다.	Note: Paragraph b.6. does not control equipment for civil use when conforming with an International Telecommunications Union (ITU) allocated band between 26.5 GHz and 31 GHz.			
		b.7. 다음 중 하나를 사용하는 무선 장비:	b.7. Being radio equipment employing any of the following:			
		b.7.a. "총 디지털 전송 속도"가 8.5 Mbit/s 를 초과하는 경우 레벨 4 를 초과하는 QAM (Quadrature-Amplitude Modulation) 기술;	b.7.a. Quadrature-amplitude-modulation (QAM) techniques above level 4 if the "total digital transfer rate" exceeds 8.5 Mbit/s;			
		b.7.b. "총 디지털 전송 속도"가 8.5 Mbit/s 이하인 경우, 레벨 16 을 초과하는 QAM 기술;	b.7.b. QAM techniques above level 16 if the "total digital transfer rate" is equal to or less than 8.5 Mbit/s;			
		b.7.c. 기타 디지털 변조 기술 및 3 bit/s/Hz 를 초과하는 "스펙트럼 효율" 또는	b.7.c. Other digital modulation techniques and having a "spectral efficiency" exceeding 3 bit/s/Hz; or			
		b.7.d. 1.5 MHz ~ 87.5 MHz 대역에서 작동하고, 15 dB 를 초과하는 간섭 신호를 억제 (suppression)할 수 있는 적응형 기술(adaptive techniques)을 포함하는 것	b.7.d. Operating in the 1.5 MHz to 87.5 MHz band and incorporating adaptive techniques providing more than 15 dB suppression of an interfering signal.			
		주:	Notes:			
		1. b.7 항은 민간용 위성 시스템에 통합 및 운영 되도록 전용 설계된 장비를 통제하지 않는다.	1. Paragraph b.7 does not control equipment specially designed to be integrated and operated in any satellite system for civil use.			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		2. b.7 항은 ITU 할당 대역에서 작동하는 무선 중계 장비를 통제하지 않는다.	2. Paragraph b.7 does not control radio relay equipment for operation in an ITU allocated band:			
		a. 다음 중 하나를 갖는 것	a. Having any of the following:			
		a.1. 960 MHz 를 초과하지 않음; 또는	a.1. Not exceeding 960 MHz; or			
		a.2. 8.5 Mbit/s 를 초과하지 않는 "총 디지털 전송 속도"	a.2. With a "total digital transfer rate" not exceeding 8.5 Mbit/s; and			
		b. 4 bit/s/Hz 를 초과하지 않는 "스펙트럼 효율"	b. Having a "spectral efficiency" not exceeding 4 bit/s/Hz.			
	저장 프로그램 통제 스위칭 장비 및 관련 신호 시스템	c. 다음과 같은 특성, 기능 또는 특징 및 이를 위해 전용 설계된 "부품", "구성품" 및 "부속품"을 포함하는 "저장 프로그램 제어" 스위칭 장비 및 관련 신호 시스템	c. "Stored program controlled" switching equipment and related signaling systems, having any of the following characteristics, functions or features, and specially designed "parts," "components" and "accessories" therefor:	5A001	—	러시아, 벨라 루스
		주: 스위칭을 제공하는 디지털 입력 및 디지털 출력을 갖는 통계적 멀티플렉서는 "저장 프로그램 제어" 스위치로 취급된다.	Note: Statistical multiplexers with digital input and digital output which provide switching are treated as "stored program controlled" switches.			
		c.1. 별표 2 에 명시되지 않은 패킷 모드 동작용으로 설계된 데이터(메시지) 스위칭 장비 또는 시스템 및 "부품", "전자 조립품" 및 "구성품"	c.1. Data (message) switching equipment or systems designed for packet-mode operation and "parts," "electronic assemblies" and "components" therefor,			
		c.3. 데이터그램 패킷 라우팅 또는 스위칭	c.3. Routing or switching of datagram packets;			
		주: c.3 항은 "네트워크 액세스 컨트롤러" 또는 "네트워크 액세스 컨트롤러"만 사용하도록 제한된 네트워크에는 적용되지 않는다.	Note: The restrictions in paragraph c.3 do not apply to networks restricted to using only "network access controllers" or to "network access controllers" themselves.			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		c.5. 서킷 스위칭을 위한 다중 레벨 우선순위 및 선점	c.5. Multi-level priority and pre-emption for circuit switching;			
		주: c.5 항은 단일 레벨 통화 선점을 통제하지 않는다.	Note: Paragraph c.5 does not control single-level call preemption.			
		c.6. 다른 셀룰러 스위치로 셀룰러 무선 통화의 자동 핸드오프 또는 둘 이상의 스위치에 공통된 중앙 가입자 데이터베이스로 자동 연결을 위해 설계된 것	c.6. Designed for automatic hand-off of cellular radio calls to other cellular switches or automatic connection to a centralized subscriber data base common to more than one switch;			
		c.7. 포트 당 8.5 Mbit/s 를 초과하는 “디지털 전송 속도”를 가진 “저장 프로그램 제어” 디지털 교환 연결 장비를 포함	c.7. Containing "stored program controlled" digital cross connect equipment with "digital transfer rate" exceeding 8.5 Mbit/s per port.			
		c.8. 비 연관 또는 준 연관 작동 모드에서 작동하는 공통 채널 신호;	c.8. Common channel signaling operating in either non-associated or quasi-associated mode of operation;			
		c.9. “동적 적응 라우팅”;	c.9. “Dynamic adaptive routing”;			
		c.10. 다음 중 하나를 초과하는 포트 또는 라인이 있는 패킷 스위치, 서킷 스위치 및 라우터:	c.10. Being packet switches, circuit switches and routers with ports or lines exceeding any of the following:			
		c.10.a. 통신 채널 컨트롤러의 경우 채널당 64,000 bit/s 의 "데이터 신호 속도" 또는	c.10.a. A "data signaling rate" of 64,000 bit/s per channel for a “communications channel controller”; or			
		주: c.10.a 항은 b.1 항에 의해 개별적으로 통제되지 않는 통신 채널로만 구성된 다중 복합 링크를 통제하지 않는다.	Note: Paragraph c.10.a does not control multiplex composite links composed only of communication channels not individually controlled by b.1.			
		c.10.b. “네트워크 액세스 컨트롤러” 및 관련 공통 매체를 위한 33 Mbit/s 의 "디지털 전송 속도"	c.10.b. A "digital transfer rate" of 33 Mbit/s for a “network access controller” and related common media;			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		주: c.10 항은 c.10 항의 제한을 초과하지 않는 포트 또는 라인이 있는 패킷 스위치 또는 라우터를 통제하지 않는다.	<i>Note: Paragraph c.10 does not control packet switches or routers with ports or lines not exceeding the limits in c.10.</i>			
		c.11. "광 스위칭";	c.11. "Optical switching";			
		c.12. ATM(Asynchronous Transfer Mode) 기법 사용	c.12. Employing ATM(Asynchronous Transfer Mode) techniques.			
	광섬유 및 케이블	d. 단일 모드 작동을 위해 설계된 50 m를 초과하는 광섬유 및 광섬유 케이블	d. Optical fibers and optical fiber cables of more than 50 m in length designed for single mode operation;	5A001	—	러시아, 벨라루스
	중앙집중식 네트워크 통제	e. 다음과 같은 특성을 모두 갖는 중앙집중식 네트워크 통제:	e. Centralized network control having all of the following characteristics:	5A001	—	러시아, 벨라루스
		e.1. 노드에서 데이터를 수신	e.1. Receives data from the nodes; and			
		e.2. 운영자 결정이 필요없이 트래픽 제어를 제공하기 위해 데이터를 처리하고, "동적 적응 라우팅"을 수행	e.2. Process these data in order to provide control of traffic not requiring operator decisions, and thereby performing "dynamic adaptive routing";			
		주 : e 항은 예측 가능한 통계적 트래픽 상황의 함수로 트래픽을 제어하는 것을 배제하지 않는다.	<i>Note: Paragraph e does not preclude control of traffic as a function of predictable statistical traffic conditions.</i>			
	위상 배열 안테나	f. 10.5 GHz를 초과하는 주파수에서 작동하고, 능동소자와 이산 "부품" 또는 "구성품"을 포함하며 빔 성형 및 지향의 전자적 제어가 가능하도록 설계된 위상 배열 안테나. 단, 국제민간항공기구(ICAO : International Civil Aviation Organization) 표준(마이크로파 착륙 시스템(MLS))을 충족하는 계기착륙시스템은 제외	f. Phased array antennas, operating above 10.5 GHz, containing active elements and distributed "parts" or "components," and designed to permit electronic control of beam shaping and pointing, except for landing systems with instruments meeting International Civil Aviation Organization (ICAO) standards (microwave landing systems (MLS)).	5A001	—	러시아, 벨라루스
	이동 통신 장비	g. 별표 2에 명시되지 않은 이동 통신 장비, "부품", "전자 조립품" 및 "구성품"	g. Mobile communications equipment, and "parts," "electronic assemblies" and "components" therefor; or	5A001	—	러시아, 벨라루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
	무선 중계 통신 장비	h. 19.7 GHz 이상의 주파수에서 사용하도록 설계된 무선 중계 통신 장비, "부품" 및 "구성품"	h. Radio relay communications equipment designed for use at frequencies equal to or exceeding 19.7 GHz and "parts" and "components" therefor,	5A001	—	러시아, 벨라루스
15	통신 시험 장비	별표 2에 명시되지 않은 통신 시험 장비	Telecommunications test equipment,	5B001	—	러시아, 벨라루스
16	광섬유 제조용 소재	별표 2의 2 14에 의해 통제되는 광섬유 제조에 최적화된 유리 또는 기타 재료의 프리폼	Preforms of glass or of any other material optimized for the manufacture of optical fibers controlled by 14.	—	—	러시아, 벨라루스
17	통신 장비의 개발, 생산, 사용 소프트웨어	다음과 같이 별표 2의 2 14 및 15에 의해 통제되는 장비의 "개발", "생산" 또는 "사용"을 위해 전용 설계되거나 수정된 "소프트웨어" 및 다음과 같은 "동적 적응 라우팅" "소프트웨어"	"Software" specially designed or modified for the "development," "production" or "use" of equipment controlled by paragraph 14 and 15, and "dynamic adaptive routing" "software" as described as follows:	5A001 5B001	—	러시아, 벨라루스
		a. 기계 실행 가능 형태 이외의 "동적 적응 라우팅"을 위해 전용 설계된 "소프트웨어"	a. "Software", other than in machine-executable form, specially designed for "dynamic adaptive routing".			
18	통신 장비, 소프트웨어 의 개발, 생산, 사용 기술	별표 2의 2 14 또는 별표 2의 2 15에 의해 통제되는 장비, 별표 2의 2 17에 의해 통제되는 "소프트웨어"의 "개발", "생산" 또는 "사용" "기술"과 다음과 같은 "기술"	"Technology" for the "development", "production" or "use" of equipment controlled by paragraph 14 or 15, or "software" controlled by 17, and other "technologies" as follows:	5A001 5B001 5D001	—	러시아, 벨라루스
		a. 다음과 같은 특정 "기술":	a. Specific "technologies" as follows:			
		a.1. 수중 사용에 적합하도록 전용 설계된 광섬유 코팅 처리 및 응용을 위한 "기술";	a.1. "Technology" for the processing and application of coatings to optical fiber specially designed to make it suitable for underwater use;			
		a.2. 동기식 디지털 계위(SDH) 또는 동기식 광 네트워크(SONET) 기술을 사용하는 장비의 "개	a.2. "Technology" for the "development" of equipment employing Synchronous Digital			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		발"을 위한 "기술"	Hierarchy (SDH) or Synchronous Optical Network (SONET) techniques.			
19	정보 암호화 정보보안 장비	별표 2 5A002 에 의해 통제되지 않는 장비로 별표 2 의 5 부 2 장 주 3: 암호화 기술해설에 따라 대중적으로 소매판매처에서 구입 가능한 품목	Commodities classified as mass market encryption commodities in accordance with Cryptography Note – Note 3 to Category 5, Part 2.	5A002	–	러시아, 벨라 루스
		주: 단, 민수용으로서 모기업 전액 출자 자회사로 수출시 상황허가 통제대상에 해당하지 않는다.	Note: Paragraph 19 does not control When exporting as a wholly-owned subsidiary of the parent company for civilian use.			
20	정보 암호화 정보보안 소프트웨어	별표 2 5D002 에 의해 통제되지 않는 “정보보안” "소프트웨어"로 별표 2 의 5 부 2 장 주 3: 암호화 기술해설에 따라 대중적으로 소매판매처에서 구입 가능한 품목	"Software" classified as mass market encryption software in accordance with Cryptography Note – Note 3 to Category 5, Part 2.	5D002	–	러시아, 벨라 루스
		주: 단, 민수용으로서 모기업 전액 출자 자회사로 수출시 상황허가 통제대상에 해당하지 않는다.	Note: Paragraph 20 does not control When exporting as a wholly-owned subsidiary of the parent company for civilian use.			
21	정보 암호화 정보보안 품목 및 소프트웨어 의 사용 기술	별표 2 5E002 에 의해 통제되지 않는 일반 기술 해설에 따른 “정보보안” “기술”로 별표 2-2 에 명시된 대중 시장 품목 또는 대중 시장 "소프트웨어"의 "사용"을 위한 "기술"	"Technology", for the "use" of mass market commodities controlled by 19 or mass market "software" controlled by 20.	5E002	–	러시아, 벨라 루스
22	해양 또는 지상 음향장비	별표 2 에 명시되지 않은 해양 또는 지상 음향장비로서 해저 물체 또는 특징들, 수면/수중 선박과 수중 운반 장치의 위치를 감지 및 특정할 수 있는 것들과, 전용 설계된 “부품”과 “구성품”	Marine or terrestrial acoustic equipment, , capable of detecting or locating underwater objects or features or positioning surface vessels or underwater vehicles; and specially designed "parts" and "components,"	6A001.a1	–	러시아, 벨라 루스
23	광센서	별표 2 6A002 에 의해 통제되지 않는 광센서로서 다음의 것	Optical Sensors, not controlled by 6A002, as follows:	–	–	러시아, 벨라

번호	대상품목	상세사항	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
						루스
	영상증배관	a. 영상증배관(Image intensifier tubes)과 이것의 전용 설계된 "구성품"으로서 다음의 것: a.1. 영상증배관으로서 다음 특성을 모두 지닌 것: a.1.a. 400 nm 초과 ~ 1,050 nm 이하의 파장 범위에서 최대 응답을 갖는 것; a.1.b. 홀피치(holepitch)가 25 μm 이하인 마이크로 채널전극을 갖는 것; 그리고 a.1.c. 다음 특성을 모두 지닌 것; a.1.c.1. S-20, S-25 또는 다중알칼리광음극; 또는 a.1.c.2. GaAs 또는 GaInAs 광음극; a.2. 전용 설계된 마이크로 채널 전극으로서 다음의 특징들을 모두 지닌 것 a.2.a. 전극당 15,000 또는 그 이상의 중공관을 지닌 것; 그리고 a.2.b. 25 μm 미만의 홀피치를 갖는 것	a. Image intensifier tubes and specially designed "components" therefor, as follows: a.1. Image intensifier tubes having all the following: a.1.a. A peak response in wavelength range exceeding 400 nm, but not exceeding 1,050 nm; a.1.b. A microchannel plate for electron image amplification with a hole pitch (center-to-center spacing) of less than 25 micrometers; and a.1.c. Having any of the following: a.1.c.1. An S-20, S-25 or multialkali photocathode; or a.1.c.2. A GaAs or GaInAs photocathode; a.2. Specially designed microchannel plates having both of the following characteristics: a.2.a. 15,000 or more hollow tubes per plate; and a.2.b. Hole pitch (center-to-center spacing) of less than 25 micrometers.	6A002.a.2	—	러시아, 벨라 루스
	직시영상장비	b. 가시광선 및 적외선 대역에서 동작하는 직시 영상장비로서 별표 2의 23의 a.1.에 나온 특징들을 지닌 영상증배관을 포함하는 것	b. Direct view imaging equipment operating in the visible or infrared spectrum, incorporating image intensifier tubes having the characteristics listed in 23.a.1.	6A002.c	—	러시아, 벨라 루스
24	카메라	별표 2 6A003 또는 별표 2 6A203에서 통제되지 않는 카메라 중 다음의 것	Cameras, not controlled by 6A003 or 6A203, as follows:	6A003 6A203	—	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		a. 별표 2 6A003.b.4 의 주 3 의 기준을 만족하는 카메라	a. Cameras that meet the criteria of Note 3 to 6.A.3.b.4.			
25	광학필터 및 광섬유	별표 2 6A004 에서 통제되지 않는 광학계들로 서 다음의 것	Optics, not controlled by 6A004, as follows :	6A004	—	러시아, 벨라 루스
		a. 광학필터	a. Optical filters:			
		a.1. 다중코팅으로 구성되어 있고 250 nm 보다 큰 파장에서 동작하는 것으로서 다음의 어느 하 나인 것:	a.1. for wavelengths longer than 250 nm, comprised of multi-layer optical coatings and having either of the following:			
		a.1.a. 세기의 반치 대역폭이 1 nm 이하이며 최 대 투과율이 90 % 이상인 것, 또는	a.1.a. Bandwidths equal to or less than 1 nm Full Width Half Intensity (FWHI) and peak transmission of 90% or more; or			
		a.1.b. 세기의 반치 대역폭이 0.1 nm 이하이며 최대투과율이 50 % 이상인 것;	a.1.b. Bandwidths equal to or less than 0.1 nm FWHI and peak transmission of 50% or more;			
		주: 고정 에어갭 또는 리오(Lyot) 타입 필터는 통제하지 않는다.	<i>Note: Paragraph 25 does not control optical filters with fixed air gaps or Lyot-type filters.</i>			
		a.2. 250 nm 보다 큰 파장에서 동작하고 다음의 모든 특성을 갖는 것;	a.2. for wavelengths longer than 250 nm, and having all of the following:			
		a.2.a. 500 nm 이상의 “파장가변”이 가능한 것;	a.2.a. “Tunable” over a spectral range of 500 nm or more;			
		a.2.b. 순간적인 광투과 대역이 1.25 nm 이하인 것;	a.2.b. Instantaneous optical bandpass of 1.25 nm or less;			
		a.2.c. 0.1 ms 이내의 속도로 파장 재설정이 가 능하며 “파장가변” 범위 내에서 1 nm 또는 더 우수한 정확도를 갖는 것; 그리고	a.2.c. Wavelength resettable within 0.1 ms to an accuracy of 1 nm or better within the “tunable” spectral range; and			
		a.2.d. 단일 피크를 갖으며 그 투과율이 91 % 이상인 것;	a.2.d. A single peak transmission of 91% or more;			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		a.3. 30 ° 이상의 시야각을 갖는 광차단 스위치 (필터)로서 1 ns 이하의 반응시간을 갖는 것;	a.3. Optical opacity switches (filters) with a field of view of 30° or wider and a response time equal to or less than 1 ns;			
		b. 불소 계열 연성유리 광섬유로서 파장대역 1,000 ~ 3,000 nm 에서 4 dB/km 미만의 감쇄도를 갖는 것	b. Fluoride fiber cable, or optical fibers therefor, having an attenuation of less than 4 dB/km in the wavelength range exceeding 1,000 nm but not exceeding 3,000 nm.			
	레이저	“레이저”로서 다음의 것	"Lasers" as follows:	—	—	러시아, 벨라 루스
26	이산화탄소 레이저	a. 이산화탄소 “레이저”로서 다음의 하나의 것:	a. Carbon dioxide (CO ₂) "lasers" having any of the following:	6A005.d.3	—	러시아, 벨라 루스
		a.1. 10 kW 초과 연속파 출력 전력을 내는 것;	a.1. A CW output power exceeding 10 kW;			
		a.2. 10 us 초과의 폭을 갖는 “펄스 지속시간”을 내는 것; 그리고	a.2. A pulsed output with a "pulse duration" exceeding 10 microseconds; and			
		a.2.a. 10 kW 초과의 “평균 출력 전력”을 내는 것; 또는	a.2.a. An “average output power” exceeding 10 kW; or			
		a.2.b. 100 kW 초과의 첨두전력을 내는 것; 또는	a.2.b. A pulsed peak power exceeding 100 kW; or			
		a.3. 10 us 이하의 폭을 갖는 “펄스 지속시간”을 내는 것; 그리고	a.3. A pulsed output with a "pulse duration" equal to or less than 10 microseconds; and			
		a.3.a. 펄스당 5 J 초과의 펄스 에너지를 내고 첨두전력이 2.5 kW 를 초과하는 것; 또는	a.3.a. A pulse energy exceeding 5 J per pulse and peak power exceeding 2.5 kW; or			
		a.3.b. 평균 출력 파워가 2.5 kW 를 초과하는 것;	a.3.b. An average output power exceeding 2.5 kW;			
	반도체 레이저	b. 반도체 “레이저”로서 다음의 것	b. Semiconductor “lasers”, as follows:	6A005.d.1.d	—	러시아, 벨라

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		b.1. 개별, 단일 횡모드 반도체 “레이저”로서 다음의 특징을 갖는 것:	b.1. Individual, single-transverse mode semiconductor "lasers" having:			루스
		b.1.a. “평균 출력 전력”이 100 mW 를 초과하는 것; 또는	b.1.a. An “average output power” exceeding 100 mW; or			
		b.1.b. 파장이 1,050 nm 를 초과하는 것;	b.1.b. A wavelength exceeding 1,050 nm;			
		b.2. 개별, 다중 횡모드 반도체 “레이저” 또는 개별 반도체 “레이저” 배열로서 동작 파장이 1,050 nm 를 초과하는 것;	b.2. Individual, multiple-transverse mode semiconductor "lasers", or arrays of individual semiconductor "lasers", having a wavelength exceeding 1,050 nm;			
	루비 레이저	c. 루비 “레이저”로서 펄스당 출력 에너지가 20 J 을 초과하는 것;	c. Ruby "lasers" having an output energy exceeding 20 J per pulse;	—	—	러시아, 벨라 루스
	비-파장 가변 펄스 레이저	d. 비-“파장가변” “펄스 레이저”로서 출력 파장이 975 nm 를 초과하고 1,150 nm 이하인 것으로 다음 중 하나인 것:	d. Non-“tunable” pulsed “lasers” having an output wavelength exceeding 975 nm but not exceeding 1,150 nm and having any of the following:	6A005.b	—	러시아, 벨라 루스
		d.1. “펄스 지속시간”이 1 ns 이상이며 1 us 이하이며 다음 중 하나인 것:	d.1. A "pulse duration" equal to or exceeding 1 ns but not exceeding 1 μs, and having any of the following:			
		d.1.a. 단일 횡모드 출력이며 다음 중 하나인 것:	d.1.a. A single transverse mode output and having any of the following:			
		d.1.a.1. 콘센트 효율이 12 %를 초과하고 “평균 출력 전력”이 10W 를 초과하며 1 kHz 초과 반복율에서 동작가능 한 것; 또는	d.1.a.1. A wall-plug efficiency exceeding 12% and an “average output power” exceeding 10 W and capable of operating at a pulse repetition frequency greater than 1kHz; or			
		d.1.a.2. “평균 출력 전력”이 20 W 를 초과하는 것; 또는	d.1.a.2. An “average output power” exceeding 20 W; or			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		d.1.b. 다중 횡모드 출력이며 다음 중 하나인 것:	d.1.b. A multiple transverse mode output and having any of the following:			
		d.1.b.1. 콘센트 효율이 18 %를 초과하고 “평균 출력 전력”이 30W 를 초과하는 것;	d.1.b.1. A wall-plug efficiency exceeding 18% and an “average output power” exceeding 30W;			
		d.1.b.2. 첨두전력이 200 MW 를 초과하는 것; 또는	d.1.b.2. A peak power exceeding 200 MW; or			
		d.1.b.3. “평균 출력 전력”이 50 W 를 초과하는 것; 또는	d.1.b.3. An “average output power” exceeding 50 W; or			
		d.2. “펄스 지속시간”이 1 us 를 초과하고 다음 중 하나의 것:	d.2. A "pulse duration" exceeding 1 μ s and having any of the following:			
		d.2.a. 단일 횡모드 출력이며 다음 중 하나인 것:	d.2.a. A single transverse mode output and having any of the following:			
		d.2.a.1. 콘센트 효율이 12 %를 초과하고 “평균 출력 전력”이 10 W 를 초과하며 1 kHz 초과 반복율에서 동작가능한 것; 또는	d.2.a.1. A wall-plug efficiency exceeding 12% and an “average output power” exceeding 10 W and capable of operating at a pulse repetition frequency greater than 1 kHz; or			
		d.2.a.2. “평균 출력 전력”이 20 W 를 초과하는 것; 또는	d.2.a.2. An “average output power” exceeding 20 W; or			
		d.2.b. 다중 횡모드 출력이고 다음 중 하나인 것:	d.2.b. A multiple transverse mode output and having any of the following:			
		d.2.b.1. 콘센트 효율이 18 %를 초과하고 “평균 출력 전력”이 30W 를 초과하는 것; 또는	d.2.b.1. A wall-plug efficiency exceeding 18% and an “average output power” exceeding 30 W; or			
		d.2.b.2. “평균 출력 전력”이 500 W 를 초과하는 것;	d.2.b.2. An “average output power” exceeding 500 W;			
	비-파장 가변	e. 비-“파장가변” “연속파형 레이저”로서 출력 파장이 975 nm 를 초과하고 1,150 nm 이하이며 다음 중 하나인 것:	e. Non-“tunable” “continuous wave (CW) “lasers”, having an output wavelength	6A005.a	—	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
	연속파형 레이저		exceeding 975 nm but not exceeding 1,150nm and having any of the following:			
		e.1. 단일 횡모드 출력이며 다음 중 하나인 것:	e.1. A single transverse mode output and having any of the following:			
		e.1.a. 콘센트 효율이 12 %를 초과하고 “평균 출력 전력”이 10 W를 초과하며 1 kHz 초과와 반복율에서 동작가능한 것; 또는	e.1.a. A wall-plug efficiency exceeding 12% and an “average output power” exceeding 10 W and capable of operating at a pulse repetition frequency greater than 1 kHz; or			
		e.1.b. “평균 출력 전력”이 50 W를 초과하는 것; 또는	e.1.b. An “average output power” exceeding 50 W; or			
		e.2. 다중 횡모드 출력이고 다음 중 하나인 것:	e.2. A multiple transverse mode output and having any of the following:			
		e.2.a. 콘센트 효율이 18 %를 초과하고 “평균 출력 전력”이 30 W를 초과하는 것; 또는	e.2.a. A wall-plug efficiency exceeding 18% and an “average output power” exceeding 30 W; or			
		e.2.b. “평균 출력 전력”이 500 W를 초과하는 것;	e.2.b. An “average output power” exceeding 500 W;			
		주: e.2.b 항은 출력 전력이 2 kW 이하이고 전체 중량이 1,200 kg 보다 큰 다중 횡모드 산업용 “레이저”는 통제하지 않는다. 전체 중량은 “레이저” 구동을 위해 필요한 “구성품”들을 전부 포함한다. 예를 들어 “레이저”, 전원공급기, 열교환기, 하지만, 빔 보정 및 전달을 위한 외부 광학계는 제외한다.	Note: paragraph .e.2.b does not control multiple transverse mode, industrial "lasers" with output power less than or equal to 2kW with a total mass greater than 1,200kg. for the purpose of this note, total mass includes all "components" required to operate the "laser," e.g., "laser," power supply, heat exchanger, but excludes external optics for beam conditioning and/or delivery.			
	비-파장 가변 레이저	f. 비-“파장가변” “레이저”로서 동작 파장이 1,400 nm를 초과하고 1,555 nm 이하인 것으로 다음 중 하나인 것:	f. Non-“tunable” "lasers", having a wavelength exceeding 1,400 nm, but not exceeding 1,555 nm and having any of the following:	6A005.a	—	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
27		f.1. 펄스 당 출력 에너지가 100 mJ 을 초과하 고, 펄스의 첨두전력이 1 W 를 초과하는 것; 또 는	f.1. An output energy exceeding 100 mJ per pulse and a pulsed peak power exceeding 1 W; or			
		f.2. 평균 연속파 출력 전력이 1W 를 초과하는 것;	f.2. An average or CW output power exceeding 1 W;			
	자유전자 레이저	g. 자유전자 “레이저”	g. Free electron "lasers."	—	—	러시아, 벨라 루스
	자기계 등	별표 2 6A006 에서 통제하지 않는 “자기계”, “초 전도” 성 전자기 센서, 그리고 이를 위해 전용 설계된 “구성품”으로서 다음의 것:	“Magnetometers” not controlled by 6A006, "Superconductive" electromagnetic sensors, and specially designed "components" therefor, as follows	—	—	러시아, 벨라 루스
27	자기계	a. 별표 2 에 명시되지 않은 “자기계”(다른 조항 에서 특정되지 않은 것)로서 1.0 nT(rms) / $\sqrt{\text{Hz}}$. 보다 낮은(우수한) 감도를 갖는 것	a. “Magnetometers”, having a 'sensitivity' lower (better) than 1.0 nT (rms) per square root Hz.	6A006.a	—	러시아, 벨라 루스
		기술해설: 감도(잡음 레벨)는 측정될 수 있는 최 소 신호 크기를 의미하는 소자-한정 노이즈 최 저 값의 평균제곱근(root mean square(rms))이 다.	<i>Technical Note: for the purposes of 27, 'sensitivity' (noise level) is the root mean square of the device-limited noise floor which is the lowest signal that can be measured.</i>			
	전자기센서	b. “초전도” 성 전자기 센서, 구성품으로서 “초전 도” 성 물질로 만들어진 것:	b. "Superconductive" electromagnetic sensors, "components" manufactured from "superconductive" materials:	6A006.b	—	러시아, 벨라 루스
		b.1. 적어도 하나의 “초전도” 부품(조셉슨 효과 소자들 또는 “초전도” 양자 간섭 소자들 (SQUIDS))의 “임계 온도”보다 낮은 온도에서 동작하도록 설계된 것;	b.1. Designed for operation at temperatures below the critical temperature of at least one of their "superconductive" constituents (including Josephson effect devices or "superconductive" quantum interference devices (SQUIDS));			
		b.2. 1 kHz 또는 그 미만의 주파수에서 전자기	b.2. Designed for sensing electromagnetic			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		파의 변화를 감지할 수 있도록 설계된 것; 그리고	field variations at frequencies of 1 kHz or less; and			
		b.3. 다음의 특징들을 갖는 것:	b.3. Having any of the following characteristics:			
		b.3.a. 2 um 미만의 최소 선폭을 갖는 박막 구조 SQUIDS 를 포함하고 입력/출력 회로를 갖는 것;	b.3.a. Incorporating thin-film SQUIDS with a minimum feature size of less than 2 μm and with associated input and output coupling circuits;			
		b.3.b. 초당 1 x 10 ⁶ 자기 플럭스 양자(magnetic flux quanta)를 초과하는 자기장 슬류율(slew rate)을 갖고 동작할 수 있게 설계된 것;	b.3.b. Designed to operate with a magnetic field slew rate exceeding 1 x 10 ⁶ magnetic flux quanta per second;			
		b.3.c. 지자기 환경에서 자기장 차폐 없이 동작하도록 설계된 것; 또는	b.3.c. Designed to function without magnetic shielding in the earth's ambient magnetic field; or			
		b.3.d. 온도 계수가 0.1 Magnetic flux quantum/K 보다 작은 것	b.3.d. Having a temperature coefficient less (smaller) than 0.1 magnetic flux quantum/K.			
28	중력계	별표 2 에 명시되지 않은 지상용 중력계로서 다음의 것	Gravity meters (gravimeters) for ground use, , as follows:	6A007	—	러시아, 벨라 루스
		a. 정적 정확도가 100 Microgal 미만인 것; 또는	a. Having a static accuracy of less (better) than 100 microgal; or			
		b. 퀴츠 소자 타입(Worden)인 것	b. Being of the quartz element (Worden) type.			
29	레이더 시스템	별표 2 에 명시되지 않은 레이더 시스템, 장비와 주요 “구성품”, 그리고 이의 전용 설계된 “구성품”으로서 다음의 것	Radar systems, equipment and major "components", and specially designed "components" therefor, as follows:	6A008	—	러시아, 벨라 루스
		a. 별표 2 에 명시되지 않은 비행체 레이더 장비 (다른 조항에서 특정하지 않은 것) 그리고 이의 전용 설계된 “구성품”	a. Airborne radar equipment, n.e.s., and specially designed "components" therefor.			
		b. “우주용” “레이저” 레이더 또는 라이다 장비로서 기상 관측 또는 측량을 위해 전용 설계된 것	b. "Space-qualified" "laser" radar or Light Detection and Ranging (LIDAR) equipment			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
			specifically designed for surveying or for meteorological observation. c. 밀리미터파 강화 시각 레이더 영상 시스템으로서 회전익 항공기를 위해 전용 설계되고 다음의 특징을 모두 갖는 것: c.1. 94 GHz 주파수 동작; c.2. 20 mW 미만의 평균 출력 파워; c.3. 1 도의 레이더 빔 폭; 그리고 c.4. 1,500 m 이상의 동작 범위			
			c. Millimeter wave enhanced vision radar imaging systems specially designed for rotary wing aircraft and having all of the following: c.1. Operates at a frequency of 94 GHz; c.2. An average output power of less than 20 mW; c.3. Radar beam width of 1 degree; and c.4. Operating range equal to or greater than 1,500 m.			
30	지진관측 장비	특정한 처리 장비로서 다음의 것 a. 별표 2 의 2 30.c 에서 통제하지 않는 지진관 측 장비 b. 별표 2 에 명시되지 않은 내방사선 TV 카메라 c. 지진 침범 감지 시스템으로서 신호원의 방향을 감지, 분류, 결정할 수 있는 것	Specific processing equipment, as follows: a. Seismic detection equipment not controlled in paragraph c. b. Radiation hardened TV cameras, c. Seismic intrusion detection systems that detect, classify and determine the bearing on the source of a detected signal.	—	—	러시아, 벨라 루스
31	자유전자 레이저	다음 중 어느 하나를 위해 전용 설계되거나 변형된 것으로 장비, 압형, 압천대, 고정대 또는 궤간, 그리고 그 외 전용 설계된 “부품”, “구성품”, 그리고 “부속품” a. 제조 또는 검사를 위한 것으로서: a.1. 자유전자 “레이저” 자석 위글러(Wiggler); a.2. 자유전자 “레이저” 포토 인젝터;	Equipment, including tools, dies, fixtures or gauges, and other specially designed "parts," "components" and "accessories" therefor, specially designed or modified for any of the following: a. for the manufacture or inspection of: a.1. Free electron "laser" magnet wigglers; a.2. Free electron "laser" photo injectors;	—	—	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		b. 자유전자 “레이저”의 종방향 자기장을 요구되는 공차 내로 조정하기 위한 것	b. for the adjustment, to required tolerances, of the longitudinal magnetic field of free electron "lasers".			
32	광검출섬유	500 mm 보다 낮은 비트 길이(Beat length)를 갖도록 구조적으로 수정된 별표 2 6A002.d.3 에 의해 통제되지 않는 광검출섬유(Optical sensing fibers) 또는 몰분율(Mole fraction) 6 % 이상의 아연을 갖고 6C002.b 에 명시되어 있지 않은 광센서 물질	Optical sensing fibers not controlled by 6A002.d.3 that are modified structurally to have a beat length of less than 500 mm (high birefringence) or optical sensor materials not described in 6.C.2.b and having a zinc content of equal to or more than 6% by 'mole fraction.'	6A002.d.3	—	러시아, 벨라 루스
33	광소재	광소재로서 다음의 것	Optical materials, as follows:	6C004	—	러시아, 벨라 루스
		a. 낮은 광흡수 물질로서 다음의 것:	a. Low optical absorption materials, as follows:			
		a.1. 벌크 불소 화합물로서 99.999 % 이상의 순도를 갖는 것; 또는	a.1. Bulk fluoride compounds containing ingredients with a purity of 99.999% or better; or			
		주: a.1 항은 지르코늄 또는 알루미늄 그리고 변종의 불소를 통제한다.	Note: paragraph .a.1 controls fluorides of zirconium or aluminum and variants.			
		a.2. 벌크 불소 유리로서 별표 2 6C004.e.1 에 의해 통제되는 화합물로 만들어진 것;	a.2. Bulk fluoride glass made from compounds controlled by 6C004.e.1;			
		b. 99.999 % 이상의 순도를 갖고 있는, 타물질 첨가 벌크 불소 화합물로 만들어진 광섬유 프리폼(Preform)으로서 아래 참고품목에서 통제되는 광섬유 제조를 위해 전용 설계된 것 [참고품목] 플로라이드 계열의 광섬유로서 파장대역 1,000 ~ 3,000 nm 에서 4 dB/km 미만의 감쇄도를 갖는 것	b. Optical fiber preforms made from bulk fluoride compounds containing ingredients with a purity of 99.999% or better, specially designed for the manufacture of 'fluoride fibers' controlled by paragraph b.			
34	광센서,	별표 2 6A002, 별표 2 6A003, 별표 2 의 2 22,	"Software," specially designed for the	6A002	—	러시아,

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
	카메라, 음향장비, 자기계, 중력계, 레이더 관련 소프트웨어	별표 2 의 2 27, 별표 2 의 2 28 또는 별표 2 의 2 29 에 의해 통제되는 품목들의 “개발”, “생산”, “사용”을 위해 전용 설계된 것으로서 별표 2 에 명시되지 않은 “소프트웨어”	"development", "production", or "use" of commodities controlled by 6A002, 6A003, paragraph 22, 27, 28 or 29.	6A003		벨라 루스
35	영상증배관 , 광학필터 및 광섬유, 레이저 관련 소프트웨어	별표 2 의 2 23, 별표 2 의 2 25 또는 별표 2 의 2 26 에 의해 통제되는 장비의 “개발” 또는 “생 산”을 위해 전용 설계된 “소프트웨어”	"Software" specially designed for the "development" or "production" of equipment controlled by paragraph 23, 25 or 26.	—	—	러시아, 벨라 루스
36	항공교통 관제, 지진 침범 감지 관련 소프트웨어	별표 2 6D003 에 의해 통제되지 않는 다른 “소 프트웨어”로서 다음의 것	Other "software," not controlled by 6D003:	6D003	—	러시아, 벨라 루스
		a. 항공교통 관제 센터의 일반적인 컴퓨터 내의 항공교통관제 소프트웨어 응용 프로그램으로서 주요 레이더 목표 데이터(2 차 감시 레이더 데이 터와 연관되어 있지 않다면)를 호스트 관제센터 에서 또 다른 관제센터로 자동으로 전달하는 것 이 가능한 것	a. Air Traffic Control (ATC) "software" application "programs" hosted on general purpose computers located at Air Traffic Control centers, and capable of automatically handing over primary radar target data (if not correlated with secondary surveillance radar (SSR) data) from the host ATC center to another ATC center.			
		b. 별표 2 의 2 30.c 의 지진 침범 감지 시스템을 위해 전용 설계된 “소프트웨어”	b. "Software" specially designed for seismic intrusion detection systems in paragraph 30.c.			
		c. 별표 2 의 2 30.c 의 지진 침범 감지 시스템을 위해 전용 설계된 “소스 코드”	c. "Source Code" specially designed for seismic intrusion detection systems in paragraph 30.c.			
37	음향 장비, 자기계,	별표 2 의 2 22, 별표 2 의 2 27, 별표 2 의 2 28, 별표 2 의 2 29 또는 별표 2 의 2 30.c 에 의해	"Technology" for the "development", "production" or "use" of equipment controlled by 22, 27, 28,	—	—	러시아, 벨라

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
	중력계, 레이더, 지진관측 장비 관련 기술	통제되는 장비의 “개발”, “생산” 또는 “사용”을 위한 “기술”	29 or 30.c.			루스
38	영상증배관 , 광학필터 및 광섬유, 레이저, 광검출섬유 , 광소재, 항공교통관 제 및 지진 침범 감시 관련 기술	별표 2 의 2 23, 별표 2 의 2 25, 별표 2 의 2 26, 별표 2 의 2 31, 별표 2 의 2 32, 별표 2 의 2 33 또는 별표 2 의 2 36 에 의해 통제되는 장비, 소 재, “소프트웨어”의 “개발” 또는 “생산”을 위한 “기술”	"Technology" for the "development" or "production" of equipment, materials or "software" controlled by prargraph 23, 25, 26, 31, 32, 33 or 36.	—	—	러시아, 벨라 루스
39	광학 제조 기술	별표 2 6E003 에서 통제하지 않는 다른 “기술” 로서 다음의 것 a. 임의의 회전축 위에서 연간 10 m ² 의 표면적 을 초과하는 속도로 광 “부품”과 “구성품”을 순 차적으로 생산하는 광학 제조 “기술”들로 다음의 모든 특징을 갖는 것: a.1. 1 m ² 를 초과하는 면적; 그리고 a.2. 설계된 파장에서 $\lambda/10$ (rms)를 초과하는 표 면 수치(Surface Figure); b. 10 nm 이하의 대역폭, 40 도 초과 시야각 (FOV), 그리고 0.75 line pairs / mrad 초과 의 해상도를 갖는 광필터를 위한 “기술”;	Other "technology", not controlled by 6E003: a. Optical fabrication “technologies” for serially producing optical "parts" and "components" at a rate exceeding 10 m ² of surface area per year on any single spindle and having all of the following: a.1. Area exceeding 1 m ² ; and a.2. Surface figure exceeding $\lambda/10$ (rms) at the designed wavelength; b. "Technology" for optical filters with a bandwidth equal to or less than 10 nm, a field of view (FOV) exceeding 40° and a resolution exceeding 0.75 line pairs per milliradian;	6E003	—	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		c. 별표 2의 2 24에 의해 통제되는 카메라의 “개발” 또는 “생산”을 위한 “기술”;	c. "Technology" for the "development" or "production" of cameras controlled by paragraph 24;			
		d. 비-삼축 포화철심형 자력계 또는 비-삼축 포화철심형 자력계 시스템의 “개발” 및 “생산”에 “필요한” “기술”로서 다음 중 어느 하나의 특징을 갖는 것:	d. "Technology" "required" for the "development" or "production" of non-triaxial fluxgate magnetometers or non-triaxial fluxgate magnetometer systems, having any of the following:			
		d.1. 1Hz 미만의 주파수에서 0.05 nT(rms) / $\sqrt{\text{Hz}}$ 미만(보다 우수한)의 감도; 또는	d.1. 'Sensitivity' lower (better) than 0.05 nT (rms) per square root Hz at frequencies of less than 1 Hz; or			
		d.2. 1Hz 이상의 주파수에서 1×10^{-3} nT(rms) / $\sqrt{\text{Hz}}$ 미만(보다 우수한)의 감도	d.2. 'Sensitivity' lower (better) than 1×10^{-3} nT (rms) per square root Hz at frequencies of 1 Hz or more.			
		e. 적외선 대역 주파수 상향 변환 소자의 “개발” 및 “생산”에 “필요한” “기술”로서 다음의 모든 특징을 갖는 것:	e. "Technology" "required" for the "development" or "production" of infrared up-conversion devices having all of the following:			
		e.1. 700 nm 초과 1,500 nm 이하의 파장 대역에서 반응 ; 그리고	e.1. A response in the wavelength range exceeding 700 nm but not exceeding 1,500 nm; and			
		e.2. 적외선 빛을 가시광 대역으로 변환하기 위한 적외선 광 검출기, 발광다이오드(OLED, 그리고 나노크리스탈의 복합체	e.2. A combination of an infrared photodetector, light emitting diode (OLED), and nanocrystal to convert infrared light into visible light.			
		기술해설: '감도'(잡음레벨)는 측정할 수 있는 가장 낮은 신호로서 소자-한정 기저잡음의 평균제곱근(root mean square(rms))이다.	Technical Note: for the purposes of 39, 'sensitivity' (or noise level) is the root mean square of the device-limited noise floor which is the lowest signal that can be measured.			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
40	항법 및 항공전자 장비	별표 2 7A003 또는 7A103 에 의해 통제되지 않는 기타 항법 방향 탐지 장비, 항공기 탑재 통신 장비, 모든 항공기용 관성항법 시스템 그리고 별표 2 에 명시되지 않은 기타 항공전자 장비, "부품" 및 "구성품"	Other navigation direction finding equipment, airborne communication equipment, all aircraft inertial navigation systems not controlled under 7A003 or 7A103, and other avionic equipment, including "parts" and "components,"	7A003 7A103	—	러시아, 벨라 루스
41	항법 및 항공전자 시험, 검사, 생산 장비	항법 및 항공전자 장비의 시험, 검사 또는 "생산"을 위한 기타 장비	Other equipment for the test, inspection, or "production" of navigation and avionics equipment.	—	—	러시아, 벨라 루스
42	항법, 항공기 통신 및 항공전자 장비 관련 소프트웨어	항법, 항공기 탑재 통신 및 기타 항공전자 장비의 "개발", "생산" 또는 "사용"을 위한 것으로서 별표 2 에 명시되지 않은 "소프트웨어"	"Software", for the "development", "production", or "use" of navigation, airborne communication and other avionics.	—	—	러시아, 벨라 루스
43	항법, 항공기 통신 및 항공전자 장비 관련 기술	항법, 항공기 탑재 통신 및 기타 항공전자 장비의 "개발", "생산" 또는 "사용"을 위한 것으로서 별표 2 에 명시되지 않은 "기술"	"Technology," for the "development," "production" or "use" of navigation, airborne communication, and other avionics equipment.	—	—	러시아, 벨라 루스
44	선박, 해양 시스템 또는 장비	별표 2 8A001 또는 8A002 에 의해 통제되지 않는 선박, 해양 시스템 또는 장비와 이를 위해 전용 설계된 "부품" 및 "구성품"과 해양 보일러 및 "부품", "구성품", "부속품" 및 "부착물"로서 다음의 것	Vessels, marine systems or equipment, and specially designed "parts" and "components" therefor, and marine boilers and "parts," "components," "accessories," and "attachments" therefor	8A001 8A002	—	러시아, 벨라 루스
		a. 다음과 같은 수중 비전 시스템:	a. Underwater vision systems, as follows:			
		a.1. 공중에서 측정할 때 해상도가 500 라인 초	a.1. Television systems (comprising camera,			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		과로 제한되고 수중 차량의 원격 작동을 위해 전용 설계되거나 수정된 텔레비전 시스템(카메라, 조명, 모니터링 및 신호 전송 장비로 구성됨) 또는	lights, monitoring and signal transmission equipment) having a limiting resolution when measured in air of more than 500 lines and specially designed or modified for remote operation with a submersible vehicle; or			
		a.2. 공중에서 측정할 때 해상도가 700 라인 초과로 제한되는 수중 텔레비전 카메라	a.2. Underwater television cameras having a limiting resolution when measured in air of more than 700 lines;			
		기술해설: TV의 제한 해상도는 일반적으로 IEEE 표준 208/1960 또는 이와 동등한 표준을 사용하여 테스트 차트 상에서 식별된 사진 높이 당 최대 라인 수로 표현되는 수평 해상도이다.	Technical Note: Limiting resolution in television is a measure of horizontal resolution usually expressed in terms of the maximum number of lines per picture height discriminated on a test chart, using IEEE Standard 208/1960 or any equivalent standard.			
		b. 35 mm 이상의 필름 형식을 가지며 수중 사용을 위해 전용 설계된 자동 초점 또는 원격 초점 기능이 있는 수중 사용을 위해 전용 설계되거나 수정된 스틸 사진 카메라;	b. Photographic still cameras specially designed or modified for underwater use, having a film format of 35 mm or larger, and having autofocusing or remote focusing specially designed for underwater use;			
		c. 수중 사용을 위해 전용 설계되거나 수정되고 플래시 당 300 J 초과와 광 출력 에너지 능력이 있는 스트로보 스코픽 조명 시스템;	c. Stroboscopic light systems, specially designed or modified for underwater use, capable of a light output energy of more than 300 J per flash;			
		d. 별표 2에 명시되지 않은 기타 수중 카메라 장비;	d. Other underwater camera equipment, ;			
		e. 별표 2에 명시되지 않은 기타 수중 시스템;	e. Other submersible systems, ,;			
		f. 별표 2에 명시되지 않은 선박(팽창식 보트 포함), 그리고 이의 전용 설계된 "부품" 및 "구성품";	f. Vessels, n.e.s., including inflatable boats, and specially designed "parts" and "components" therefor, ;			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		g. 별표 2에 명시되지 않은 선박 엔진(내부 및 선외 모두) 및 잠수함 엔진 그리고 이를 위해 전용 설계된 "부품" 및 "구성품";	g. Marine engines (both inboard and outboard) and submarine engines, ; and specially designed "parts" and "components" therefor, ;			
		h. 별표 2에 명시되지 않은 기타 자체 수중 호 흡 장치(스쿠버 장비) 및 관련 장비;	h. Other self-contained underwater breathing apparatus (scuba gear) and related equipment, ;			
		i. 구명 조끼, 인플레이션 카트리지, 나침반, 잠 수복, 마스크, 핀(fin), 웨이트 벨트 및 다이빙 컴퓨터;	i. Life jackets, inflation cartridges, compasses, wetsuits, masks, fins, weight belts, and dive computers;			
		j. 수중 조명 및 추진 장비;	j. Underwater lights and propulsion equipment;			
		k. 공기 실린더를 채우기 위해 전용 설계된 공기 압축기 및 여과 시스템	k. Air compressors and filtration systems specially designed for filling air cylinders.			
		l. 다음 특성을 갖도록 설계된 해양 보일러:	l. Marine boilers designed to have any of the following characteristics:			
		l.1. 가열로(Furnace) 입방 피트 당 시간당 190,000 BTU 이상의 열 방출 속도(최대 등급) 또는	l.1. Heat release rate (at maximum rating) equal to or in excess of 190,000 BTU per hour per cubic foot of furnace volume; or			
		l.2. 0.83 이상 파운드 단위의 보일러 건조 중량 에 대해 생성된 증기의 시간당 파운드(최대 등 급) 비율	l.2. Ratio of steam generated in pounds per hour (at maximum rating) to the dry weight of the boiler in pounds equal to or in excess of 0.83.			
		m. 별표 2 의 2 44.1 에 설명된 해양 보일러의 주 요 "구성품", "부속품" 및 "부착물"	m. Major "components," "accessories," and "attachments" for marine boilers described in paragraph 44.1.			
45	선박, 해양 시스템 또는 장비의 개발, 생산 또는 사용을	별표 2 의 2 44 에서 통제되는 장비의 "개발", " 생산" 또는 "사용"을 위해 전용 설계되거나 개조 된 "소프트웨어"	"Software" specially designed or modified for the "development", "production" or "use" of equipment controlled by paragraph 44.	—	—	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
	위한 소프트웨어					
46	석유 및 가스 산업에서 사용되는 무인 잠수정의 운영을 위한 소프트웨어	석유 및 가스 산업에서 사용되는 무인 잠수정의 운영을 위해 전용 설계된 "소프트웨어"	"Software" specially designed for the operation of unmanned submersible vehicles used in the oil and gas industry.	—	—	러시아, 벨라 루스
47	선박, 해양 시스템 또는 장비의 개발, 생산 또는 사용을 위한 기술	별표 2의 2 44에서 통제되는 장비의 "개발", "생산" 또는 "사용"을 위한 "기술"	"Technology" for the "development", "production" or "use" of equipment controlled by paragraph 44.	—	—	러시아, 벨라 루스
48	디젤 엔진 및 트랙터	별표 2에 명시되지 않은 디젤 엔진 및 트랙터 그리고 이를 위해 전용 설계된 "부품" 및 "구성품"으로서 다음의 것 a. 트럭, 트랙터 및 400 BHP(298 kW) 이상의 연속 제동 마력(100 kPa 및 25°의 SAE J1349 표준 조건에 기반한 성능)의 자동차용으로서 별표 2에 명시되지 않은 디젤 엔진 b. 운송능력이 9 mt(20,000 lbs) 이상인 비포장 바퀴 트랙터; 그리고 별표 2에 명시되지 않은 주요 "구성품" 및 "부속품" c. 단일 또는 탠덤 후방축이 축당 9 mt(20,000	Diesel engines and tractors and specially designed "parts" and "components" therefor, a. Diesel engines, for trucks, tractors, and automotive applications of continuous brake horsepower of 400 BHP (298 kW) or greater (performance based on SAE J1349 standard conditions of 100 kPa and 25°) b. Off highway wheel tractors of carriage capacity 9 mt (20,000 lbs) or more; and major "components" and "accessories". c. On-Highway tractors, with single or	9A001 9A002 ML9.b.	—	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		lbs) 이상 등급인 포장도로 트랙터 및 전용 설계된 주요 "구성품"	tandem rear axles rated for 9 mt per axel (20,000 lbs.) or greater and specially designed major "components".			
49	항공기	별표 2에 명시되지 않은 "항공기", 그리고 별표 2 9A001 또는 9A101에서 통제되지 않는 가스 터빈엔진 그리고 별표 2에 명시되지 않은 "부품" 및 "구성품"으로서 다음의 것	"Aircraft", n.e.s., and gas turbine engines and "parts" and "components,"	—	—	러시아, 벨라루스
	군용 항공기	a. 다음과 같은 비무장 군용 항공기(군사 작전을 위해 특별히 장착되거나 개조되지 않음):	a. Military aircraft, demilitarized (not specifically equipped or modified for military operation), as follows:	9A001 ML10	—	러시아, 벨라루스
		a.1 왕복엔진만 사용하고 'C'로 명명된 표시가 있는 C-45에서 C-118까지, C121에서 C-125까지, 그리고 C-131로 번호가 매겨진 화물기;	a.1 Cargo aircraft bearing 'C' designations and numbered C-45 through C-118 inclusive, C-121 through C-125 inclusive, and C-131, using reciprocating engines only.			
		a.2 'T'로 명명된 표시가 있고 왕복엔진이나 600 마력(s.h.p.) 미만의 터보프롭엔진을 사용하는 훈련기;	a.2 Trainer aircraft bearing 'T' designations and using reciprocating engines or turboprop engines with less than 600 horsepower (s.h.p.).			
		a.3 'U'로 명명된 표시가 있고 왕복엔진만 사용하는 유틸리티 항공기;	a.3 Utility aircraft bearing 'U' designations and using reciprocating engines only.			
		a.4 'L'로 명명된 표시가 있는 모든 연락기;	a.4 All liaison aircraft bearing an 'L' designation.			
		a.5 'O'로 명명된 표시가 있고 왕복엔진을 사용하는 모든 관측기	a.5 All observation aircraft bearing 'O' designations and using reciprocating engines.			
	항공기	b. 별표 2에 명시되지 않은 항공기;	b. Aircraft ;	—	—	러시아, 벨라루스
	가스터빈엔진	c. 항공가스터빈엔진과 이를 위해 전용 설계된 "부품" 및 "구성품"	c. Aero gas turbine engines, and "parts" and "components" specially designed therefor.	—	—	러시아, 벨라루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		주: c 항은 민간 "항공기"용으로 사용하게 되어 있고 실제로 8 년을 초과하여 사용된 이력이 있는 민간 "항공기"의 항공가스터빈엔진은 통제하지 않는다. 이러한 엔진이 실제로 8 년을 초과하여 민간 "항공기"에서 사용된 경우, 해당 엔진은 49.d 항에 의해 통제된다.	Note: paragraph c does not control aero gas turbine engines that are destined for use in civil "aircraft" and that have been in use in bona fide civil "aircraft" for more than eight years. If they have been in use in bona fide civil "aircraft" for more than eight years, such engines are controlled under 49.d.			루스
	항공기를 위해 전용 설계된 부품 및 구성품	d. 별표 2 에 명시되지 않은 "항공기"용으로 전용 설계된 "부품" 및 "구성품"	d. "Parts" and "components," specially designed for "aircraft,"	—	—	러시아, 벨라루스
	가압 항공기 호흡장비	e. 별표 2 에 명시되지 않은 가압 항공기 호흡장비; 그리고 이를 위해 전용 설계된 "부품" 및 "구성품"	e. Pressurized aircraft breathing equipment, ; and "parts" and "components" specially designed therefor.	—	—	러시아, 벨라루스
50	캐노피, 하니스 및 전자 릴리스 메커니즘	일반적인 스포츠 용도를 제외한 완성된 캐노피, 하니스 및 플랫폼과 이를 위한 전자 릴리스 메커니즘	Complete canopies, harnesses, and platforms and electronic release mechanisms therefor, except such types as are in normal sporting use.	ML10	—	러시아, 벨라루스
51	진동시험장비	별표 2 에 명시되지 않은 진동시험 장비와 전용 설계된 "부품" 및 "구성품"	Vibration test equipment and specially designed "parts" and "components,"	2B116	—	러시아, 벨라루스
52	가스터빈 블레이드, 베인 또는 슈라우드 캐스팅 관련	별표 2 9B001 에 의해 통제되지 않고, 가스터빈 블레이드, 베인 또는 팁 슈라우드 캐스팅을 제조하거나 측정하기 위해 전용 설계된 장비, 공구 또는 고정장치로 다음의 것	Specially designed equipment, tooling or fixtures for manufacturing or measuring gas turbine blades, vanes or tip shroud castings, as follows:	9B001	—	러시아, 벨라루스
		a. 에어포일 벽 두께 측정을 위한 비기계적인 방	a. Automated equipment using non-mechanical			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
	장비와 공구 또는 고정장치	법을 사용하는 자동화 장비;	methods for measuring airfoil wall thickness;			
		b. 별표 2 9E003.c에 의해 통제되는 "레이저", 워터제트 또는 ECM/EDM 구멍 드릴링 공정을 위한 공구, 고정구 또는 측정 장비;	b. Tooling, fixtures or measuring equipment for the "laser", water jet or ECM/EDM hole drilling processes controlled by 9E003.c;			
		c. 세라믹 코어 배출 장비;	c. Ceramic core leaching equipment;			
		d. 세라믹 코어 제조 장비 또는 도구;	d. Ceramic core manufacturing equipment or tools;			
		e. 세라믹 셸 왁스 형상 준비 장비;	e. Ceramic shell wax pattern preparation equipment;			
		f. 세라믹 셸 연소 또는 점화 장비	f. Ceramic shell burn out or firing equipment.			
53	진동시험장 비 관련 소프트웨어	별표 2의 2 48 또는 별표 2의 2 51에 의해 통제되는 장비의 "개발" 또는 "생산"을 위한 것으로서 별표 2에 명시되지 않은 "소프트웨어"	"Software", for the "development" or "production" of equipment controlled by paragraph 48 or 51.	2D101	—	러시아, 벨라 루스
54	가스터빈 블레이드 관련 소프트웨어	별표 2의 2 49 또는 별표 2의 2 52에 의해 통제되는 장비의 "개발" 또는 "생산"을 위한 "소프트웨어"	"Software", for the "development" or "production" of equipment controlled by paragraph 49 or 52.	9D001	—	러시아, 벨라 루스
55	진동시험장 비 관련 기술	별표 2의 2 48 또는 별표 2의 2 51에 의해 통제되는 장비의 "개발" 또는 "생산" 또는 "사용"을 위한 것으로서 별표 2에 명시되지 않은 "기술"	"Technology", for the "development" or "production" or "use" of equipment controlled by paragraph 48 or 51.	2E001	—	러시아, 벨라 루스
56	가스터빈 블레이드 관련 기술	별표 2의 2 49 또는 별표 2의 2 52에 의해 통제되는 장비의 "개발", "생산" 또는 "사용"을 위한 "기술"	"Technology", for the "development", "production" or "use" of equipment controlled by paragraph 49 or 52.	9E001	—	러시아, 벨라 루스
57	회전자 블레이드 팁 간극제어시	별표 2 9E003에 명시되지 않은 기타 "기술"로 다음의 것	Other "technology", not described by 9E003, as follows:	9E001	—	러시아, 벨라 루스
		a. 설계와 개발 데이터베이스에 한정된 능동 보	a. Rotor blade tip clearance control systems			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
	스텝 및 가스베어링 기술	상 케이싱 "기술"을 이용한 회전자 블레이드 틱 간극 제어시스템; 또는 b. 터빈엔진 로터 어셈블리를 위한 가스 베어링	employing active compensating casing "technology" limited to a design and development data base; or b. Gas bearing for turbine engine rotor assemblies.			
58	폭동 통제용 물대포시스 템, 부품 및 구성품	폭동이나 집단 통제를 위한 물대포 체계, 그리고 이를 위해 전용 설계된 "부품" 및 "구성품"	Water cannon systems for riot or crowd control, and "parts" and "components" specially designed therefor.	—	—	러시아, 벨라 루스
59	집행봉, 경찰봉, 경비봉, tonfa, sambo, 채찍 등 타격 무기	집행봉, 경찰봉, 경비봉, tonfa, sambo, 채찍 등 법 집행을 위한 타격 무기	Law enforcement striking weapons, including saps, police batons, side handle batons, tonfas, sjamboks, and whips.	—	—	러시아, 벨라 루스
60	경찰용 헬멧 및 방패	경찰용 헬멧 및 방패, 그리고 이를 위해 전용 설 계된 "구성품"	Police helmets and shields; and specially designed "components,"	—	—	러시아, 벨라 루스
61	처형하는 목적으로 설계된 장비	인간을 대상으로 처형하는 목적으로 설계된 장 비로 다음의 것: a. 교수대와 단두대 b. 인간 처형을 목적으로 한 전기의자. c. 치명적인 가스나 물질을 투여하여 인간을 처 형하도록 설계된 기밀 금고 d. 치명적인 물질을 투여하여 인간을 처형하도록	Equipment designed for the execution of human beings as follows. a. Gallows and guillotines b. Electric chairs for the purpose of executing human beings c. Air tight vaults designed for the execution of human beings by the administration of a lethal gas or substance d. Automatic drug injection systems designed	—	—	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		설계된 자동 약물 주입 시스템	for the execution of human beings by administration of a lethal substance.			
62	족쇄, 수갑 등 법 집행을 위한 구속 장치	철각, 족쇄, 수갑, 구속복, 충격벨트, 충격슬리브, 구속의자와 같은 다지점 구속장치, 전용 설계된 "부품", "구성품", "부속품" 등 법 집행을 위한 구속 장치	Law enforcement restraint devices, including leg irons, shackles, and handcuffs; straight jackets; stun cuffs; shock belts; shock sleeves; multipoint restraint devices such as restraint chairs; and specially designed "parts," "components" and "accessories,"	—	—	러시아, 벨라루스
63	고문 집행을 위해 특수 제작된 장치	고문 집행을 위해 특수 제작된 손가락 죄거나 자르는 형틀, 가시봉, 별도로 기재되지 않은 경우 전용 설계된 "부품", "구성품", "부속품"	Specially designed implements of torture, including thumbscrews, thumbcuffs, fingercuffs, spiked batons, and specially designed "parts," "components" and "accessories".	—	—	러시아, 벨라루스
64	특수 절차 장비 (링 자석)	특수 절차 장비로 다음의 것: a. 링 자석;	Specific processing equipment, as follows a. Ring Magnets;	—	—	러시아, 벨라루스
65	오일 및 가스 개발 장비, 소프트웨어, 데이터	오일 및 가스 시추 장비, 소프트웨어, 데이터로 아래의 것: a. 석유 및 가스 탐사 데이터 (예: 내진해석 데이터) b. 다음의 유압 분쇄 물품 b.1. 유압 분쇄 설계 및 분석 소프트웨어 및 데이터 b.2. 유압 분쇄 '프로판트', '프래킹 유체'와 화학 물질 첨가제 기술해설: '프로판트'는 일반적으로 처리된 모래 또는 인조 세라믹 재료로, 파쇄 처리 중 또는 파쇄 처리 후에 유도된 유압 균열을 개방 상태로 유지하도록 설계되었다. 사용되는 프랙처링 유형	Oil and gas exploration equipment, software, and data, as follows. a. Oil and gas exploration data, e.g., seismic analysis data. b. Hydraulic fracturing items, as follows: b.1. Hydraulic fracturing design and analysis software and data. b.2. Hydraulic fracturing 'proppant,' 'fracking fluid,' and chemical additives therefor. Technical Note: A 'proppant' is a solid material, typically treated sand or man-made ceramic materials, designed to keep an induced hydraulic fracture open, during or	—	—	러시아, 벨라루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		에 따라 성분이 달라질 수 있는 '프랙킹 유체'에 첨가되며, 젤, 폼 또는 슬릭 워터 기반일 수 있 다.	following a fracturing treatment. It is added to a 'fracking fluid' which may vary in composition depending on the type of fracturing used, and can be gel, foam or slickwater-based.			
		b.3. 고압 펌프	b.3. High pressure pumps.			
66	특수 절차 장비 (핫 셀, 글러브 박스)	특수 절차 장비로 다음의 것:	Specific processing equipment, as follows.	—	—	러시아, 벨라 루스
		a. 핫 셀;	a. Hot cells;			
		b. 방사성 물질에 사용하기에 적합한 글러브 박 스	b. Glove boxes suitable for use with radioactive materials.			
67	폭동 또는 군중 통제를 위한 물대포 시스템 소프트웨어	58 에 의해 통제되는 상품의 "개발", "생산" 또는 "사용"을 위해 전용 설계된 "소프트웨어"	"Software" specially designed for the "development," "production" or "use" of commodities controlled by paragraph 58.	—	—	러시아, 벨라 루스
68	중성자, 방사선 수송, 유체역학 계산/모델 링용 소프트웨어	다음과 같은 특수 소프트웨어	Specific software, as follows.	—	—	러시아, 벨라 루스
		a. 중성자 계산/모델링용 소프트웨어	a. Software for neutronic calculations/modeling;			
		b. 방사선 수송 계산/모델링용 소프트웨어	b. Software for radiation transport calculations/ modeling;			
		c. 유체 역학 계산/모델링용 소프트웨어	c. Software for hydrodynamic calculations/ modeling.			
69	폭동 또는 군중 통제를 위한 물대포	58 에 의해 통제되는 상품의 "개발" 또는 "생산" 을 위해 "필요한" "기술"	"Technology" "required" for the "development" or "production" of commodities controlled by paragraph 58.	—	—	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
	시스템 기술					
70	법 집행 기관의 구속 장치, 비살상 수류탄 및 발사체를 위한 기술	다음에 의해 통제되는 장비의 "개발" 또는 "생산"만을 위한 "기술" a. 다리미, 족쇄 및 수갑을 포함한 법 집행 기관의 구속 장치, 스트레이트 재킷, 스텐트 커프, 충격벨트, 충격 슬리브, 구속 의자와 같은 멀티 포인트 구속 장치, 그리고 전용 설계된, "부품" 및 "부속품" b. 방전 유형 무기, 비살상 수류탄 및 발사체, 그리고 이러한 발사체의 "부품" 및 "부분품", 그리고 전기 충격을 관리하는 장치(예: 스텐트 건, 충격 바톤, 충격 실드, 전기소 프로덕트, 고정화 건 및 발사체), 가정용 동물 도살에 사용되는 장비를 제외함. 또한 신호, 조명탄 또는 경례용으로만 설계된 팔을 제외하고 동물을 치료하거나 안정시키기 위해 전용 설계된, "부품" 및 "구성품"	"Technology" exclusively for the "development" or "production" of equipment, as follow a. Law enforcement restraint devices, including leg irons, shackles, and handcuffs; straight jackets; stun cuffs; shock belts; shock sleeves; multipoint restraint devices such as restraint chairs; and specially designed "parts," "components" and "accessories," b. Discharge type arms; non-lethal or lesslethal grenades and projectiles, and specially designed "parts" and "components" of those projectiles; and devices to administer electric shock, for example, stun guns, shock batons, shock shields, electric cattle prods, immobilization guns and projectiles; except equipment used to slaughter domestic animals or used exclusively to treat or tranquilize animals, and except arms designed solely for signal, flare, or saluting use; and specially designed "parts" and "components,"	—	—	러시아, 벨라 루스
71	최루 가스 제제를 포함한 화학 작용제	순 중량이 20g 이하로 개별 포장된 경우를 제외한 1 % 이하의 orthochlorobenzalmalononitrile (CS) 또는 1 % 이하의 chloroacetophenone (CN)을 함유하는 최루 가스 제제를 포함한 화학 작용제; 순 중량이 3 온스 (85.05g) 이하로 개별 용기에 포장된 경우를 제외한 액체 후추(최루액); 연막	Chemical agents, including tear gas formulation containing 1 percent or less of orthochlorobenzalmalononitrile (CS), or 1 percent or less of chloroacetophenone (CN), except in individual containers with a net weight of 20 grams or less; liquid pepper except when packaged in individual containers with a net weight of 3	1A004	—	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		탄; 무자극 연막 신호탄, 연막통, 수류탄 및 장약; 그리고 군사용 및 민간용으로 전용 설계된 기타 불꽃 제품 (산화학적 자극제를 포함하지 않는 산탄총 쉘(shortgun shell)은 제외)과 이를 위해 전용 설계된 "구성품" 및 "부품".	ounces (85.05 grams) or less; smoke bombs; non-irritant smoke flares, canisters, grenades and charges; and other pyrotechnic articles (excluding shotgun shells, unless the shotgun shells contain only chemical irritants) having dual military and commercial use, and "parts" and "components" specially designed therefor.			
72	지문용 분말, 염료 및 잉크	지문용 분말, 염료 및 잉크	Fingerprinting powders, dyes, and inks.	1A005	—	러시아, 벨라루스
73	보호 및 탐지 장비	다음과 같이 군용으로 전용 설계되지 않고 별표 2 1A004 또는 2B351에 의해 통제되지 않는 보호 및 탐지 장비, 그리고 별표 2 1A004 또는 2B351에 의해 통제되지 않고 군용으로 전용 설계되지 않은 "구성품" 및 "부품". a. 개인 방사선 모니터링 선량계 b. 광업, 채석, 농업, 제약, 의료, 수의학, 환경, 폐기물 관리 또는 식품과 같은 민간 산업에 특정한 위험으로부터 보호하기 위한 설계 또는 기능으로 제한되는 장비 주 : 이 항목은 개인용으로 소매 판매를 위해 포장된 소비재 또는 의료 제품 (예 : 라텍스, 검사장갑, 라텍스 수술용 장갑, 액체 소독 비누, 일회용 수술용 드레이프, 수술용 가운, 수술용 발 커버 및 수술용 마스크)을 위한 화학 또는 생물학적 제제에 대해서는 통제하지 않는다.	Protective and detection equipment not specially designed for military use and not controlled by 1A004 or 2B351, as follows, and "parts" and "components" not specially designed for military use and not controlled by 1A004 or 2B351 therefor. a. Personal radiation monitoring dosimeters; b. Equipment limited by design or function to protect against hazards specific to civil industries, such as mining, quarrying, agriculture, pharmaceuticals, medical, veterinary, environmental, waste management, or to the food industry. Note: This entry does not control items for protection against chemical or biological agents that are consumer goods, packaged for retail sale or personal use, or medical products, such as latex exam gloves, latex surgical gloves, liquid disinfectant soap,	1A005	—	러시아, 벨라루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
			disposable surgical drapes, surgical gowns, surgical foot covers, and surgical masks.			
74	특정 처리 장비(방사 선 탐지, X-ray 변환기 등)	다음과 같이 특별히 언급되지 않은 특정 처리 장비	Specific processing equipment,, as follows	-	-	러시아, 벨라 루스
		a. 방사선 탐지, 모니터링 및 측정 장비;	a. Radiation detection, monitoring and measurement equipment,;			
		b. X-ray 변환기 및 저장 형광체 이미지 플레이트와 같은 방사선 탐지 장비.	b. Radiographic detection equipment such as X-ray converters, and storage phosphor image plates.			
75	특정 처리 장비(전해 조, 입자 가속기 등)	특별히 언급되지 않은 다음과 같은 특정 처리 장비	Specific processing equipment,, as follows	-	-	러시아, 벨라 루스
		a. 불소 생산을 위한 전해조;	a. Electrolytic cells for fluorine production,;	1B225		
		b. 입자 가속기;	b. Particle accelerators;	-		
		c. 전력 산업을 위해 설계된 산업용 공정 제어 하드웨어/시스템;	c. Industrial process control hardware/systems designed for power industries,;	-		
		d. 100,000 BTU / hr (29.3 kW) 이상의 연속 냉각 작업이 가능한 프레온 및 냉각수 냉각 시스템;	d. Freon and chilled water cooling systems capable of continuous cooling duties of 100,000 BTU/hr (29.3 kW) or greater;	-		
		e. 구조용 복합재, 섬유, 프리프 레그 및 프리폼 생산용 장비.	e. Equipment for the production of structural composites, fibers, prepregs and preforms,	1B001		
76	복합재료용 섬유	별표 2 1C010 또는 1C210 에 의해 통제되지 않는 "복합재료" 구조물에 사용될 수 있는 비탄성률이 3.18×10^6 m 이상이고 비인장강도가 7.62×10^4 m 이상인 섬유상 및 필라멘트 소재	Fibrous and filamentary materials, not controlled by 1C010 or 1C210, for use in "composite" structures and with a specific modulus of 3.18×10^6 m or greater and a specific tensile strength of 7.62×10^4 m or greater.	1C010 1C210	-	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
77	백신, 면역 독소, 의료 제품, 진단 및 식품 검사 키트	다음과 같은 백신, 면역 독소, 의료 제품, 진단 및 식품 검사 키트	Vaccines, immunotoxins, medical products, diagnostic and food testing kits, as follows	1C351 1C353 1C354	—	러시아, 벨라 루스
		관련 정의 : 이 통제 항목의 목적 상, ‘면역 독 소’는 항체와 상동 성인 항원을 보유하는 특정 표적 세포 (예: 종양세포)를 파괴하도록 의도된 항체-독소 접합체로 정의되며, ‘의료 제품’은 다 음과 같다.	Related Definitions: for the purpose of this entry, ‘immunotoxin’ is defined as an antibody-toxin conjugate intended to destroy specific target cells (e.g., tumor cells) that bear antigens homologous to the antibody. for the purpose of this entry, ‘medical products’ are:			
		(1) 의학적 상태의 치료에서 테스트 및 인체 투 여용으로 설계된 제약 제제,	(1) pharmaceutical formulations designed for testing and human administration in the treatment of medical conditions,			
		(2) 임상 또는 의료 제품으로 배포하기 위해 미 리 포장되고	(2) prepackaged for distribution as clinical or medical products, and			
		(3) 임상 또는 의료용으로 판매되도록 식품의 약국에서 승인된 제품 또는 연구용 신약(IND)으 로 사용하기 위한 것. 이 통제 항목의 목적을 위 해 진단 및 식품 테스트 키트는 진단 또는 공중 보건 목적으로 특별히 개발, 포장 및 판매되는 것이며, 대량 선적을 포함한 다른 구성의 생물학 적 독소 또는 기타 최종 용도는 별표 2 의 1C351 에 의해 통제된다. 이 통제 항목의 목적 에 따라 백신은 한국 식품의약품안전처가 의료 (또는 수의학) 제품으로 판매하도록 승인한 의 약품 제제의 의약 (또는 수의학) 제품으로 정의 된다. 또는 임상 시험에 사용하기 위해, 이는 투 여 대상 또는 대상 환자의 질병을 예방할 목적 으로 인간 또는 동물의 보호 면역 반응을 자극 하기 위한 것이다.	(3) approved by the Food and Drug Administration either to be marketed as clinical or medical products or for use as an Investigational New Drug (IND). for the purpose of this entry, diagnostic and food testing kits are specifically developed, packaged and marketed for diagnostic or public health purposes. Biological toxins in any other configuration, including bulk shipments, or for any other end-uses are controlled by 1C351. for the purpose of this entry, vaccine is defined as a medicinal (or veterinary) product in a pharmaceutical formulation, approved by the Korea Food and Drug Administration to be marketed as a medical (or veterinary) product or for use in clinical trials, that is intended to stimulate a			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
			protective immunological response in humans or animals in order to prevent disease in those to whom or to which it is administered.			
		a. 별표 2 의 1C351, 1C353 또는 1C354 에 의 해 통제되는 항목에 대한 백신;	a. Vaccines against items controlled by 1C351, 1C353 or 1C354;			
		c. 별표 2 의 1C351.d.3 에 의해 통제되는 보툴리 눔 독소 또는 1C351.d.6 에 의해 통제되는 코노 톡신을 포함하는 의료 제품;	c. Medical products containing botulinum toxins controlled by 1C351.d.3 or conotoxins controlled by 1C351.d.6;			
		d. 별표 2 의 1C351.d 에 의해 통제되는 품목을 포함하는 의료 제품 (1C351.d.3 에 의해 통제되 는 보툴리눔 독소, 1C351.d.6 에 의해 통제되는 코노톡신 및 1C351.d.11 또는 .d.12 에 의해 CW 이유로 통제되는 품목은 제외);	d. Medical products containing items controlled by 1C351.d (except botulinum toxins controlled by 1C351.d.3, conotoxins controlled by 1C351.d.6, and items controlled for CW reasons under 1C351.d.11 or .d.12);			
		e. 별표 2 1C351.d 에 의해 관리되는 항목이 포 함된 진단 및 식품 테스트 키트 (1C351.d.11 또 는 .d.12 에 따라 CW 이유로 관리되는 항목은 제외).	e. Diagnostic and food testing kits containing items controlled by 1C351.d (except items controlled for CW reasons under 1C351.d.11 or .d.12).			
78	에너지 물질을 포함하는 산업용 장약 및 장치, 그리고 기체 상태의 삼불화 질소	에너지 물질을 포함하는 산업용 장약 및 장치, 그리고 기체 상태의 삼불화 질소	Commercial charges and devices containing energetic materials, and nitrogen trifluoride in a gaseous state	—	—	러시아, 벨라 루스
		a. 폭발 시 구멍이 생기는 단일 축을 따라 장약 의 기능이 극대화하도록 하는 유정 동작을 위해 전용 설계된 성형 장약으로 다음의 특성을 만족 하는 것	a. Shaped charges specially designed for oil well operations, utilizing one charge functioning along a single axis, that upon detonation produce a hole, and			
		a.1. 통제 물질의 배합(formulation)을 포함하고;	a.1. Contain any formulation of controlled materials;			
		a.2. 끼인각(included angle)이 90 도 이하인 균 일한 모양의 원추형 라이너만 있어야 하며;	a.2. Have only a uniform shaped conical liner with an included angle of 90 degrees or less;			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		a.3. 0.010kg 초과 0.090kg 이하의 통제 물질을 포함하고; 그리고	a.3. Contain more than 0.010 kg but less than or equal to 0.090 kg of controlled materials; and			
		a.4. 직경이 4.5 인치를 초과하지 않아야 한다.	a.4. Have a diameter not exceeding 4.5 inches;			
		b. 0.010 kg 이하의 통제 물질을 포함하는 유정 작업을 위해 전용 설계된 성형 장약;	b. Shaped charges specially designed for oil well operations containing less than or equal to 0.010 kg of controlled materials;			
		c. 미터당 0.064kg (피트 당 300 알) 이하의 통제 물질을 포함하는 폭발 코드 또는 충격 튜브	c. Detonation cord or shock tubes containing less than or equal to 0.064 kg per meter (300 grains per foot) of controlled materials;			
		d. 폭연 물질에 0.70kg 이하의 통제 물질을 포함하는 카트리지 전원 장치	d. Cartridge power devices, that contain less than or equal to 0.70 kg of controlled materials in the deflagration material;			
		e. 0.01kg 이하의 통제 물질을 포함하는 기폭 장치 (전기 또는 비 전기) 및 그 어셈블리	e. Detonators (electric or nonelectric) and assemblies thereof, that contain less than or equal to 0.01 kg of controlled materials;			
		f. 0.01kg 이하의 통제 물질을 포함하는 점화기;	f. Igniters, that contain less than or equal to 0.01 kg of controlled materials;			
		g. 0.015kg 이하의 통제 에너지 물질을 포함하는 유정 카트리지	g. Oil well cartridges, that contain less than or equal to 0.015 kg of controlled energetic materials;			
		h. 1.0kg 이하의 통제 물질을 포함하는 상업용 주조 또는 프레스 부스터;	h. Commercial cast or pressed boosters containing less than or equal to 1.0 kg of controlled materials;			
		i. 10.0kg 이하 및 35 중량 % 이하의 별표 2 에서 통제하는 물질을 함유하는 민간용으로 미리 제작된 슬러리 및 에멀전;	i. Commercial prefabricated slurries and emulsions containing less than or equal to			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
			10.0 kg and less than or equal to thirty-five percent by weight of controlled materials;			
		j. 3.5kg 이하의 통제 물질을 포함하는 절단기 및 절단 도구	j. Cutters and severing tools containing less than or equal to 3.5 kg of controlled materials;			
		k. 민간용 목적으로 설계되고 (예 : 연극 무대, 영화 특수 효과 및 불꽃놀이) 불꽃놀이 장치가 3.0kg 이하의 통제 물질을 포함하는 경우 또는	k. Pyrotechnic devices when designed exclusively for commercial purposes (e.g., theatrical stages, motion picture special effects, and fireworks displays) and containing less than or equal to 3.0 kg of controlled materials; or			
		l. 78.a 에서 .k 에 의해 통제되지 않는 1.0kg 이하의 통제 물질을 포함하는 기타 민간용 폭발 장치 및 장약.	l. Other commercial explosive devices and charges not controlled by 78.a through .k containing less than or equal to 1.0 kg of controlled materials.			
		주 : 78.l 에는 자동차 안전장치; 소화 시스템; 리벳팅 건(gun)용 카트리지; 농업, 석유 및 가스 작업, 스포츠 용품, 민간용 광업 또는 공공 작업 목적에 대한 폭발성 장약; 및 민간용 폭발 장치 조립에 사용되는 지연 튜브.	Note: 78.l includes automotive safety devices; extinguishing systems; cartridges for riveting guns; explosive charges for agricultural, oil and gas operations, sporting goods, commercial mining, or public works purposes; and delay tubes used in the assembly of commercial explosive devices.			
		m. 기체 상태의 삼불화질소 (NF ₃).	m. Nitrogen trifluoride (NF ₃) in a gaseous state.			
79	화학 혼합물 및 의료, 분석, 진단 및 식품 테스트 키트	별표 2 의 1C350 에 의해 통제되는 화학물질이 포함된 혼합물 중 1C350 에서 통제되지 않는 혼합물, 그리고 1C350 에 의해 통제되는 화학물질이 포함된 1C350 에 의해 통지되지 않는 의료, 분석, 진단 및 식품 테스트 키트로 다음의 것 (통제품목 리스트 참조).	Mixtures not controlled by 1C350 that contain chemicals controlled by 1C350 and medical, analytical, diagnostic, and food testing kits not controlled by 1C350 that contain chemicals controlled by 1C350.d, as follows	1C350	—	러시아, 벨라루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		1. 이 항은 필연적으로 발생하는 부산물 또는 불순물로서, 별표 2의 1C350에 의해 통제되는 독성 또는 화학물질 전구체를 0.5 % 미만으로 포함하는 혼합물은 통제하지 않는다.	1. This paragraph does not control mixtures containing less than 0.5% of any single toxic or precursor chemical controlled by 1C350 as unavoidable by-products or impurities.			
		2. 79.b는 별표 2의 1C350에 명시된 혼합물의 농도보다 낮은 농도로 1C350에 명시된 화학물질 전구체를 포함하는 혼합물을 통제하지 않으며, 79.a.2.b에서는 이 항의 라이선스 요구 사항 주 3에 설명된 소비재가 아닌 경우 이러한 혼합물을 통제한다.	2. 79.b does not control mixtures that contain precursor chemicals identified in 1C350.d in concentrations below the levels for mixtures indicated in 1C350 79.a.2.b controls such mixtures, unless they are consumer goods as described in License Requirements Note 3 of this .			
		3. 이 항은 통제 화학물질이 개인용 소매 판매용으로 포장된 소비재에 정상적인 성분으로 혼합된 혼합물에 대해서는 통제하지 않는다.	3. This paragraph does not control mixtures when the controlled chemicals are normal ingredients in consumer goods packaged for retail sale for personal use.			
		4. 별표 2의 1C350은 CWC Schedule 2의 단일 화학물질의 농도가 30 % 이상인 혼합물을 통제한다.	4. 1C350 controls mixtures containing 30 percent or higher concentrations of any single CWC Schedule 2 chemical.			
		5. 별표 2의 1C350은 79.a.2에 표시된 농도 수준을 초과하면서, 1C350에서 확인된 화학물질을 포함하는 혼합물을 통제한다.	5. 1C350 controls mixtures containing chemicals identified in 1C350 that exceed the concentration levels indicated in 79.a.2.			
		6. 이 항은 별표 2의 1C350에서 언급된 CWC Schedule 2 또는 3의 화학물질을 포함하는 ‘의료, 분석, 진단 및 식품 검사 키트’(이 항의 관련 통제 주(Note)에 정의됨)를 통제한다. 1C350은 단일 화학물질의 양이 300g을 초과하는 모든 테스트 키트를 통제한다.	6. This paragraph controls ‘medical, analytical, diagnostic, and food testing kits’ (as defined in the Related Controls paragraph of this paragraph) that contain CWC Schedule 2 or 3 chemicals listed in 1C350. 1C350 controls any such testing kits in which the amount of any single chemical exceeds 300 grams by weight.			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		관련 정의 : 이 항목의 통제 목적으로 판단할 때, ‘의료, 분석, 진단 및 식품 테스트 키트’는 의료, 분석, 진단 또는 공중 보건 목적을 위해 특별한 조성으로 개발되어, 포장 및 판매되는 것으로 정의된다. 215.b에 설명된 의료, 분석, 진단 및 식품 검사 키트용 대체 시약은 별표 2에서 확인된 화학물질 전구체 중 하나 이상이 혼합물에 대한 통제 수준 이상인 농도로 포함된 경우에는 1C350에 의해 통제되며, 화학물질은 1C350을 참조.	Related Definitions: for the purpose of this entry, ‘medical, analytical, diagnostic, and food testing kits’ are pre-packaged materials of defined composition that are specifically developed, packaged and marketed for medical, analytical, diagnostic, or public health purposes. Replacement reagents for medical, analytical, diagnostic, and food testing kits described in 215.b are controlled by 1C350 if the reagents contain at least one of the precursor chemicals identified in that control list in concentrations equal to or greater than the control levels for mixtures indicated in 1C350.			
		a. 별표 2의 1C350에 의해 통제되는 화학물질 전구체를 다음의 농도로 포함하는 혼합물 (이러한 화학물질을 포함하는 다른 혼합물에 대한 통제는 이 항의 관련 통제 주 1 및 2 참조):	a. Mixtures containing the following concentrations of precursor chemicals controlled by 1C350 (For controls on other mixtures containing these chemicals, see Notes 1 and 2 in the Related Controls paragraph of this):			
		a.1. 별표 2의 1C350에 의해 통제되는 CWC Schedule 2 화학물질을 중량 기준으로 10 % 이하로 함유하는 혼합물;	a.1. Mixtures containing 10 percent or less, by weight, of any single CWC Schedule 2 chemical controlled by 1C350;			
		a.2. 다음의 단일 물질을 중량 기준 30 % 미만으로 포함하는 혼합물:	a.2. Mixtures containing less than 30 percent, by weight, of:			
		a.2.a. 별표 2의 1C350에 의해 통제되는 CWC Schedule 3 화학물질 또는	a.2.a. Any single CWC Schedule 3 chemical controlled by 1C350; or			
		a.2.b. 별표 2의 1C350에 의해 통제되는 화학물질 전구체.	a.2.b. Any single precursor chemical controlled by 1C350.			
		b. 별표 2의 1C350에 의해 통제되는 화학물질 전구체를 화학물질 당 300g을 초과하지 않는 양으로 포함하는 ‘의료, 분석, 진단 및 식품 테스트 키트’	b. ‘Medical, analytical, diagnostic, and food testing kits’ (as defined in the Related Definitions for this) that contain precursor			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		트 키트'(이 항의 관련 정의 내용을 참조). (이러한 물질과 다른 통제 화학물질을 포함하는 테스트 키트에 대한 통제는 이 항의 관련 통제 주 4 를 참조.)	chemicals controlled by 1C350 in an amount not exceeding 300 grams per chemical. (For controls on other such test kits containing these and other controlled chemicals, see Note 4 in the Related Controls paragraph of this.)			
80	합성 탄화수소유 가 포함된 유압(작동) 유	다음의 특성을 모두 만족하는 1C006 에 의해 통제되지 않는 합성 탄화수소유가 포함된 유압(작동)유	Hydraulic fluids containing synthetic hydrocarbon oils, not controlled by 1C006, having all the following characteristics	1C006	—	러시아, 벨라 루스
		a. 인화점 477 K (204°C) 초과;	a. A flash point exceeding 477 K (204°C);			
		b. 유동점 239 K (-34°C) 이하;	b. A pour point at 239 K (-34°C) or less;			
		c. 점도지수 75 이상; 그리고	c. A viscosity index of 75 or more; and			
		d. 616 K (343°C)에서 열적으로 안정	d. A thermal stability at 616 K (343°C).			
81	질산암모늄 을 함유하는 비료 혼합물	질산암모늄을 포함하는 비료 및 중량기준 15%를 초과하는 질산암모늄을 함유하는 비료 혼합물. 단, 액체 비료(질산암모늄 함유) 또는 중량기준 15% 미만의 질산암모늄을 함유한 건조 비료는 제외	Ammonium nitrate, including fertilizers and fertilizer blends containing more than 15% by weight ammonium nitrate, except liquid fertilizers (containing any amount of ammonium nitrate) or dry fertilizers containing less than 15% by weight ammonium nitrate.	—	—	러시아, 벨라 루스
82	불소화되지 않은 고분자 물질	별표 2 의 1C008 에 의해 통제되지 않는 불소화되지 않은 고분자 물질로 다음의 것	Non-fluorinated polymeric substances, not controlled by 1C008, as follows	1C008	—	러시아, 벨라 루스
		a. 폴리아릴렌 에테르 케톤으로 다음의 것;	a. Polyarylene ether ketones, as follows:			
		a.1. 폴리에테르에테르케톤 (PEEK);	a.1 Polyether ether ketone (PEEK);			
		a.2. 폴리에테르케톤케톤 (PEKK);	a.2. Polyether ketone ketone (PEKK);			
		a.3. 폴리에테르케톤 (PEK);	a.3. Polyether ketone (PEK);			
		a.4. 폴리에테르케톤에테르케톤케톤 (PEKEKK);	a.4. Polyether ketone ether ketone ketone (PEKEKK);			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
83	특수 소재	다음과 같은 특수 소재	Specific materials,, as follows	—	—	러시아, 벨라 루스
		a. 경화 스틸 및 텅스텐 카바이드 정밀 볼 베어링 (3mm 이상 직경);	a. Hardened steel and tungsten carbide precision ball bearings (3mm or greater diameter);			
		b. 304 그리고 316 스테인리스 강(steel) 플레이트;	b. 304 and 316 stainless steel plate;			
		c. 모넬 플레이트;	c. Monel plate;			
		d. 트리부틸 포스페이트;	d. Tributyl phosphate;			
		e. 20 중량% 이상 농도의 질산;	e. Nitric acid in concentrations of 20 weight percent or greater;			
		f. 불소;	f. Fluorine;			
		g. 알파 방출 방사성 핵종.	g. Alpha-emitting radionuclides,			
84	특정 소프트웨어	특정 “소프트웨어”로서 다음의 것	Specific “software”, as follows	—	—	러시아, 벨라 루스
		a. 75 에 의해 통제되는 산업 공정 제어용 하드웨어/시스템을 위해 전용 설계된 “소프트웨어”;	a. “Software” specially designed for industrial process control hardware/systems controlled by 75,;			
		b. 75 에 의해 통제되는 구조용 복합소재, 섬유, 프리프레그 및 프리폼 생산을 위한 장비용으로 전용 설계된 “소프트웨어”.	b. “Software” specially designed for equipment for the production of structural composites, fibers, prepregs and preforms controlled by 75.			
85	섬유 및 필라멘트 소재의 개발, 생산 또는 사용에 대한 기술	76 에서 통제하는 섬유 및 필라멘트 소재의 "개발", "생산" 또는 "사용"에 대한 "기술".	"Technology" for the "development", "production", or "use" of fibrous and filamentary materials controlled by 76.	—	—	러시아, 벨라 루스
86	폭발물 또는 기폭	다양한 유형의 폭발물, 폭발성 잔류물 또는 기폭 장치의 존재를 감지하기 위한 자동화된 의사 결정을 위한 자동화 장치 또는 장치 조합으로 구	Explosives or detonator detection equipment, both bulk and trace based, consisting of an automated device, or combination of devices for	—	—	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
	장치 탐지 장비	성된 벌크 및 추적 기반의 폭발물 또는 기폭 장치 탐지 장비 및 "부품" 및 "구성품".	automated decision making to detect the presence of different types of explosives, explosive residue, or detonators; and "parts" and "components,"			
		주: 이 항의 폭발물 또는 폭발 감지 장비에는 사람, 문서, 수하물, 기타 개인 소지품, 화물 및/또는 우편물을 검사하는 장비가 포함된다.	Note: Explosives or detonation detection equipment in this paragraph includes equipment for screening people, documents, baggage, other personal effects, cargo and/or mail.			
		a. X-ray (예 : 컴퓨터 단층 촬영, 이중 에너지 또는 일관된 산란), 핵 (예 : 열 중성자 분석, 펄스 고속 중성자 분석, 펄스 고속 중성자 투과 분광법 및 감마 공명 흡수) 또는 전자기 기술 (예 : 사중 극자 공명 및 유전체 측정)을 사용하되 이에 국한되지 않는 대량 폭발물을 감지하고 식별하기 위한 자동화된 의사 결정을 위한 폭발물 감지 장비.	a. Explosives detection equipment for automated decision making to detect and identify bulk explosives utilizing, but not limited to, X-ray (e.g., computed tomography, dual energy, or coherent scattering), nuclear (e.g., thermal neutron analysis, pulse fast neutron analysis, pulse fast neutron transmission spectroscopy, and gamma resonance absorption), or electromagnetic techniques (e.g., quadropole resonance and dielectrometry).			
		c. X-ray (예 : 이중 에너지 또는 컴퓨터 단층 촬영) 또는 전자기 기술을 사용하지만 이에 국한되지 않는 개시 장치 (예 : 기폭 장치, 폭파 캡)를 감지하고 식별하기 위한 자동화된 의사 결정을 위한 기폭 장치 감지 장비.	c. Detonator detection equipment for automated decision making to detect and identify initiation devices (e.g. detonators, blasting caps) utilizing, but not limited to, X-ray (e.g. dual energy or computed tomography) or electromagnetic techniques.			
87	공간 분해능을 갖는 은폐된 물체 감지 장비	30 GHz ~ 3,000 GHz 의 주파수 범위에서 작동하고 100 미터의 스탠드오프 거리에서 0.1 밀리라디안에서 1 밀리라디안까지의 공간 분해능을 갖는 은폐된 물체 감지 장비 및 "부품" 및 "구성품".	Concealed object detection equipment operating in the frequency range from 30 GHz to 3,000 GHz and having a spatial resolution of 0.1 milliradian up to and including 1 milliradian at a standoff distance of 100 meters; and "parts" and "components,"	—	—	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		주: 숨겨진 물체 감지 장비에는 사람, 문서, 수하물, 기타 개인 소지품, 화물 및/또는 우편물을 검사하기 위한 장비가 포함되지만 이에 국한되지 않는다.	Note: Concealed object detection equipment includes but is not limited to equipment for screening people, documents, baggage, other personal effects, cargo and/or mail.			
		기술해설: 주파수 범위는 일반적으로 밀리미터-웨이브, 서브 밀리미터-웨이브 및 테라 헤르츠 주파수 영역으로 간주되는 범위에 걸쳐 있다.	Technical Note: The range of frequencies span what is generally considered as the millimeter-wave, submillimeter-wave and terahertz frequency regions.			
88	베어링 및 베어링 시스템	별표 2 2A001 에 의해 통제되지 않는 베어링 및 베어링 시스템.	Bearings and bearing systems not controlled by 2A001	2A001	-	러시아, 벨라루스
		a. ABEC 7, ABEC 7P 또는 ABEC 7T 또는 ISO Class 4 이상 (또는 등가기준)에 따라 제조업체에서 지정한 공차가 있고 다음 특성 중 하나가 있는 볼 베어링 또는 솔리드 볼 베어링	a. Ball bearings or Solid ball bearings, having tolerances specified by the manufacturer in accordance with ABEC 7, ABEC 7P, or ABEC 7T or ISO Standard Class 4 or better (or equivalents) and having any of the following characteristics.			
		a.1. 특수 재료를 사용하거나 특수 열처리를 통해 573 K (300 °C) 초과의 작동 온도에서 사용하도록 제조된 것. 또는	a.1. Manufactured for use at operating temperatures above 573 K (300 °C) either by using special materials or by special heat treatment; or			
		a.2. 제조업체의 사양에 따라 베어링이 2,300,000 DN 을 초과하는 속도에서 작동할 수 있도록 전용 설계된 윤활 요소 또는 "부품" 또는 "구성품" 수정품.	a.2. With lubricating elements or "part" or "component" modifications that, according to the manufacturer's specifications, are specially designed to enable the bearings to operate at speeds exceeding 2.3 million DN.			
		b. ANSI/AFBMA Class 00 (인치) 또는 Class A (미터법) 또는 그 이상 (또는 등가기준)에 따라 제조업체가 지정한 공차를 가지며 다음 특성 중 하나를 갖는 솔리드 테이퍼 롤러 베어링.	b. Solid tapered roller bearings, having tolerances specified by the manufacturer in accordance with ANSI/AFBMA Class 00 (inch) or Class A (metric) or better (or			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
			equivalents) and having either of the following characteristics.			
		b.1. 베어링이 2,300,000 DN 을 초과하는 속도에서 작동할 수 있도록 제조업체의 사양에 따라 전용 설계된 윤활 요소 또는 "부품" 또는 "구성품" 수정품 또는	b.1. With lubricating elements or "part" or "component" modifications that, according to the manufacturer's specifications, are specially designed to enable the bearings to operate at speeds exceeding 2.3 million DN; or			
		b.2. 219 K (−54 °C) 미만 또는 423 K (150 °C) 초과의 작동 온도에서 사용하도록 제조된 것	b.2. Manufactured for use at operating temperatures below 219 K (−54 °C) or above 423 K (150 °C).			
		c. 561K (288 °C) 이상의 작동 온도 및 1MPa 를 초과하는 단위 부하 용량에서 사용하도록 제조된 가스 윤활 포일 베어링.	c. Gas-lubricated foil bearing manufactured for use at operating temperatures of 561 K (288 °C) or higher and a unit load capacity exceeding 1 MPa.			
		d. 능동형 자기 베어링 시스템.	d. Active magnetic bearing systems.			
		e. 219 K (−54 °C) 미만 또는 423 K (150 °C) 초과의 작동 온도에서 사용하기 위해 제조된 패브릭-라이닝 자동-정렬 또는 패브릭-라이닝 저널 슬라이딩 베어링.	e. Fabric-lined self-aligning or fabric-lined journal sliding bearings manufactured for use at operating temperatures below 219 K(−54 °C) or above 423 K (150 °C).			
89	라이닝된 배관, 피팅 및 밸브	10 % 이상의 니켈 및/또는 크롬을 포함하는 스테인리스, 구리-니켈 합금 또는 기타 합금강으로 만들어지거나 라이닝된 배관, 피팅 및 밸브.	Piping, fittings and valves made of, or lined with stainless, copper-nickel alloy or other alloy steel containing 10% or more nickel and/or chromium.	—	—	러시아, 벨라루스
		a. 내경이 200mm (8 인치) 이상이고 3.4MPa (500psi) 이상의 압력에서 작동하기에 적합한 압력 튜브, 파이프 및 피팅;	a. Pressure tube, pipe, and fittings of 200 mm (8 in.) or more inside diameter, and suitable for operation at pressures of 3.4 MPa (500 psi) or greater;			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		b. 별표 2 2B350.g에 의해 통제되지 않는 다음 특성을 모두 가진 파이프 밸브 :	b. Pipe valves having all of the following characteristics that are not controlled by 2B350.g:			
		b.1. 내경이 200mm (8 인치) 이상인 파이프 커넥터; 그리고	b.1. A pipe size connection of 200 mm (8 in.) or more inside diameter; and			
		b.2. 정격 10.3MPa (1,500psi) 이상.	b.2. Rated at 10.3 MPa (1,500 psi) or more.			
90	펌프	전자기력에 의해 용융 금속을 이송하도록 설계된 펌프.	Pumps designed to move molten metals by electromagnetic forces.	2B350.i	—	러시아, 벨라루스
91	휴대용 발전기	휴대용 발전기 및 전용 설계된 "부품" 및 "구성품."	Portable electric generators and specially designed "parts" and "components."	—	—	러시아, 벨라루스
92	벨로우즈 밀봉 밸브	특수 처리 장비로 다음의 것	Specific processing equipment, as follows	—	—	러시아, 벨라루스
		a. 벨로우즈 밀봉 밸브;	a. Bellows sealed valves;	2A226		
93	수치제어 유닛과 수치제어 공작기계	공작기계를 위한 "수치제어" 유닛과 "수치제어" 공작기계,	"Numerical control" units for machine tools and "numerically controlled" machine tools,	2B001	—	러시아, 벨라루스
		a. 공작기계를 위한 "수치제어" 유닛:	a. "Numerical control" units for machine tools:			
		a.1. "윤곽제어"를 위한 동시제어 축수가 4 개: 또는	a.1. Having four interpolating axes that can be coordinated simultaneously for "contouring control"; or			
		a.2. "윤곽제어"를 위한 동시제어 축수가 2 개 이상이고 최소 프로그램 설정 단위가 0.001 mm 보다 우수(미만인) 것:	a.2. Having two or more axes that can be coordinated simultaneously for "contouring control" and a minimum programmable increment better (less) than 0.001 mm;			
		a.3. "윤곽제어"를 위해 동시제어 축수가 2 개, 3 개 또는 4 개 이상인 공작기계의 "수치제어"	a.3. "Numerical control" units for machine tools having two, three or four interpolating			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		유닛으로서 직접(온라인) 수신이 가능하고 기계 작동을 위한 CAD 데이터 생성이 가능한 것; 또는 a.3. "윤곽제어"를 위해 동시 제어 축수가 2 개, 3 개 또는 4 개인 공작기계의 "수치제어" 유닛으로서, CAD 데이터를 직접(온라인으로) 수신하고 이를 <u>가공 명령(machine instructions)</u>으로 <u>내부 처리</u>할 수 있는 것; 또는	axes that can be coordinated simultaneously for "contouring control", and capable of receiving directly (on-line) and processing computer-aided-design (CAD) data for internal preparation of machine instructions; or			
		b. 공작기계용으로 전용 설계된 "모션 제어 보드"로서 다음 특성 중 하나를 갖는 것:	b. "Motion control boards" specially designed or machine tools and having any of the following characteristics:			
		b.1 4 축을 초과하는 보간이 가능한 것;	b.1. Interpolation in more than four axes;			
		b.2 기계 가공 중에 공구경로, 이송속도와 주축에 대한 정보를 수정하기 위해 "실시간 처리"가 가능한 것으로서 다음 특성 중 하나를 갖는 것:	b.2. Capable of "real-time processing" of data to modify tool path, feed rate and spindle data, during the machining operation, by any of the following:			
		b.2.a 측정 싸이클 및 소스 데이터에 대한 액세스를 통해 2 축 이상 가공 파트 프로그램 데이터의 자동 계산 및 수정; 또는	b.2.a. Automatic calculation and modification of part program data for machining in two or more axes by means of measuring cycles and access to source data; or			
		b.2.b 프로세스를 최적화하기 위해 2 개 이상의 물리적 변수를 측정하고 컴퓨팅 모델(전략)을 통해 처리하여 하나 이상의 가공 명령을 변경하는 "적응 제어"	b.2.b. "Adaptive control" with more than one physical variable measured and processed by means of a computing model (strategy) to change one or more machining instructions to optimize the process.			
		b.3 기계 작동을 위한 CAD 데이터 수신 및 처리 가능한 것; 또는	b.3. Capable of receiving and processing CAD data for internal preparation of machine instructions; or			
		c. 제조업체의 기술 사양에 따라 2 개 이상의 축에서 동시 "윤곽제어"를 위한 전자 장치를 장착	c. "Numerically controlled" machine tools that, according to the manufacturer's technical			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		할 수 있는 "수치제어" 공작기계로서 다음의 특성을 모두 갖는 것	specifications, can be equipped with electronic devices for simultaneous "contouring control" in two or more axes and that have both of the following characteristics:			
		c.1. “윤곽제어”를 위해 동시에 조정할 수있는 2 개 이상의 축을 갖는 것; 그리고	c.1. Two or more axes that can be coordinated simultaneously for “contouring control”; and			
		c.2. 모든 가능한 보정 후 ISO 230/2(2006)에 따른 위치정밀도를 갖는 것:	c.2. Positioning accuracies according to ISO 230/2 (2006), with all compensations available:			
		c.2.a. 연삭기의 모든 직선축 (전체 위치)을 따라 15 µm 이하인 것;	c.2.a. Better than 15 µm along any linear axis (overall positioning) for grinding machines;			
		c.2.b. 밀링 머신의 경우 모든 직선축 (전체 위치)을 따라 15 µm 이하인 것; 또는	c.2.b. Better than 15 µm along any linear axis (overall positioning) for milling machines; or			
		c.2.c. 선삭용 공작기계의 모든 직선축 (전체 위치)을 따라 15 µm 이하인 것; 또는	c.2.c. Better than 15 µm along any linear axis (overall positioning) for turning machines; or			
		d. 제조업자의 기술적 사양에 따라 2 개 이상의 축에 동시 "윤곽제어" 할 수 있는 전자장치를 장착할 수 있는 금속, 세라믹 또는 복합재료 절삭 또는 제거용 공작기계로 다음의 것:	d. Machine tools, as follows, for removing or cutting metals, ceramics or composites, that, according to the manufacturer's technical specifications, can be equipped with electronic devices for simultaneous "contouring control" in two or more axes:			
		d.1. 선삭, 연삭, 밀링 또는 이들을 조합한 공작기계로서 "윤곽제어"를 위한 동시제어 축수가 2 축 이상이고 다음과 같은 특성 중 하나를 갖는 것:	d.1. Machine tools for turning, grinding, milling or any combination thereof, having two or more axes that can be coordinated simultaneously for "contouring control" and having any of the following characteristics:			
		d.1.a. 1 축 이상의 윤곽제어가 가능한 틸팅 스피인들;	d.1.a. One or more contouring tilting spindles;			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		주: d.1.a. 연삭 또는 밀링용 공작 기계에만 적용된다.	Note: d.1.a. applies to machine tools for grinding or milling only.			
		d.1.b. 스핀들 1 회전 "캠밍" ("camming") 이 0.0006 mm TIR 미만(보다 우수한)인 것;	d.1.b. "Camming" (axial displacement) in one revolution of the spindle less (better) than 0.0006 mm total indicator reading (TIR);			
		주: d.1.b. 선삭용 공작 기계에만 적용된다.	Note: d.1.b. applies to machine tools for turning only.			
		d.1.c. 스핀들의 1 회전 "런아웃"(out-of-true running)은 0.0006 mm TIR 미만(보다 우수한)인 것;	d.1.c. "Run out" (out-of-true running) in one revolution of the spindle less (better) than 0.0006 mm total indicator reading (TIR);			
		d.1.d. 모든 가능한 보정후 위치 결정 정확도도가 모든 회전축에 대해 0.001° 미만(보다 우수한)인 것;	d.1.d. The positioning accuracies, with all compensations available, are less (better) than: 0.001° on any rotary axis;			
		d.2. "윤곽제어"를 위한 동시 제어축수가 5 개 이상인 와이어 피드 방식의 방전 기계 (EDM).	d.2. Electrical discharge machines (EDM) of the wire feed type that have five or more axes that can be coordinated simultaneously for "contouring control".			
94	광학 품질 표면을 생성하기 위한 비 수치제어 공작기계	광학 품질 표면을 생성하기 위한 비 "수치제어" 공작기계와 "전용 설계된" "부품"과 "구성품"으로서 다음의 것	Non-"numerically controlled" machine tools for generating optical quality surfaces, (see List of Items Controlled) and specially designed "parts" and "components" therefor.	2B002	—	러시아, 벨라 루스
		a. 단일공구를 사용하는 선삭 공작기계로서 다음 특성을 모두 갖는 것:	a. Turning machines using a single point cutting tool and having all of the following characteristics:			
		a.1. 직선 위치 결정 정확도도가 이동거리 300mm 당 0.0005 mm 미만(보다 우수한)인 것;	a.1. Slide positioning accuracy less (better) than 0.0005 mm per 300 mm of travel;			
		a.2. 양방향 위치결정 반복정밀도가 이동거리 300mm 당 0.00025 mm 미만(보다 우수한)인 것;	a.2. Bidirectional slide positioning repeatability less (better) than 0.00025 mm			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
			per 300 mm of travel;			
		a.3. 스펀들 "런아웃"("run out")과 "캠밍"("camming")이 0.0004 mm TIR 미만(보다 우수한)인 것;	a.3. Spindle "run out" and "camming" less (better) than 0.0004 mm total indicator reading (TIR);			
		a.4 총 이송거리에서 이송계의 각운동(요, 피치, 롤) 편차가 2 아크초(arc second) TIR 미만(보다 우수한)인 것	a.4. Angular deviation of the slide movement (yaw, pitch and roll) less (better) than 2 seconds of arc, TIR, over full travel; and			
		a.5 직선이송 직각도가 300 mm 당 0.001mm 미만(보다 우수한)인 것;	a.5. Slide perpendicularity less (better) than 0.001 mm per 300 mm of travel;			
		기술해설: 축의 양방향 직선 위치 반복정밀도 (R)는 ISO 230/2:1988 의 2.11 에 지정된 절차와 조건하에서 계산된 위치 반복정밀도의 최대 값이다.	Technical Note: The bidirectional slide positioning repeatability (R) of an axis is the maximum value of the repeatability of positioning at any position along or around the axis determined using the procedure and under the conditions specified in part 2.11 of ISO 230/2: 1988.			
		b. 플라이 커팅 머신(fly cutting machine)으로 다음 특성을 모두 갖는 것:	b. Fly cutting machines having all of the following characteristics:			
		b.1 스펀들 "런아웃"("run out")과 "캠밍"("camming")이 0.0004 mm TIR 미만(보다 우수한)인 것; 그리고	b.1. Spindle "run out" and "camming" less (better) than 0.0004 mm TIR; and			
		b.2 총 이송거리에서 이송계의 각운동(요, 피치, 롤) 편차가 2 아크초(arc second) TIR 미만(보다 우수한)인 것	b.2. Angular deviation of slide movement (yaw, pitch and roll) less (better) than 2 seconds of arc, TIR, over full travel.			
95	기어 제작 및/또는 마감 기계	별표 2 2B003 에 의해 통제되지 않는 것으로서 AGMA 11 보다 우수한 품질 수준의 기어를 생산할 수 있는 기어 제작 및/또는 마감 기계	Gearmaking and/or finishing machinery not controlled by 2B003 capable of producing gears to a quality level of better than AGMA 11.	2B003	—	러시아, 벨라루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
96	치수검사, 치수측정 시스템 또는 장치	별표 2 2B006 또는 2B206 에 의해 통제되지 않는 치수검사, 치수측정 시스템 또는 장치로서 다음의 것	Dimensional inspection or measuring systems or equipment not controlled by 2B006 or 2B206, as follows	2B006	—	러시아, 벨라 루스
		a. 수동 치수검사 장치로서 다음의 특성을 모두 갖는 것:	a. Manual dimensional inspection machines, having both of the following characteristics:			
		a.1. 2 축이상을 갖는 것; 그리고	a.1. Two or more axes; and			
		a.2 어느 축에서나 측정 불확도가 (3 + L/300) µm 이하(보다 우수한)인 것. (L 은 측정거리, mm)	a.2. A measurement uncertainty equal to or less (better) than (3 + L/300) micrometer in any axes (L measured length in mm).			
97	실시간으로 처리된 피드백 정보를 활용할 수 있는 로봇	별표 2 의 2B007 또는 2B207 에 의해 통제되지 않는 "로봇"으로 "프로그램"을 생성 또는 수정하 거나 수치화된 프로그램 데이터를 생성 또는 수 정하기 위해 하나 또는 그 이상의 센서로부터 실시간으로 처리된 피드백 정보를 활용할 수 있 는 로봇	"Robots" not controlled by 2B007 or 2B207 that are capable of employing feedback information in real-time processing from one or more sensors to generate or modify "programs" or to generate or modify numerical program data.	2B007	—	러시아, 벨라 루스
98	93, 95~97 통제품목을 위한 어셈블리, 회로 기관 또는 인서트	93 으로 통제되는 공작기계 또는 95, 96 또는 97 로 통제되는 장치를 위해 전용 설계된 어셈블 리, 회로 기관 또는 인서트	Assemblies, circuit boards or inserts specially designed for machine tools controlled by 93, or for equipment controlled by 95, 96 or 97.	2B008	—	러시아, 벨라 루스
		a. 스핀들 어셈블리는 최소 어셈블리로서 스핀들 과 베어링으로 구성되며, 스핀들의 한 회전에서 반경방향 ("run out") 또는 축방향 ("camming") 축 운동이 0.0006 mm TIR 미만(보다 우수한) 인 것;	a. Spindle assemblies, consisting of spindles and bearings as a minimal assembly, with radial ("run out") or axial ("camming") axis motion in one revolution of the spindle less (better) than 0.0006 mm total indicator reading (TIR);			
		b. 다이아몬드 단일공구 인서트로서 다음 특성을 모두 갖는 것:	b. Single point diamond cutting tool inserts, having all of the following characteristics:			
		b.1 어떤 방향으로든 400 배 확대할 때 흠집과 칩이 없는 절삭날을 갖는 것;	b.1. Flawless and chip-free cutting edge when magnified 400 times in any direction;			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		b.2 절삭 노즈 반지름이 0.1~5 mm 인 것; 그리고 c. 제조업체의 사양에 따라 "수치제어" 장치, 공작기계 또는 피드백 장치를 93, 95, 96, 97 또는 98 에 지정된 수준 이상으로 업그레이드 할 수 있는 "부품" 또는 "구성품"이 장착된 전용 설계된 인쇄 회로 기판.	b.2. Cutting radius from 0.1 to 5 mm inclusive; and c. Specially designed printed circuit boards with mounted "parts" or "components" capable of upgrading, according to the manufacturer's specifications, "numerical control" units, machine tools or feed-back devices to or above the levels specified in 93, 95, 96, 97 or 98.			
99	특수 처리 장비 및 부품	특정 처리 장비로서 다음의 것. a. 정수압 프레스; b. 유압 성형 장비 및 벨로우즈 성형 다이를 포함한 벨로우즈 제조 장비; c. 레이저 용접기; d. MIG 용접기; e. 전자빔 용접기; f. 밸브, 배관, 탱크 및 용기를 포함한 모넬 장비; g. 304 및 316 스테인리스 스틸 밸브, 배관, 탱크 및 용기; 주: 피팅은 99.g 에서는 파이프의 일부로 간주된다. h. 다음과 같은 채광 및 시추 장비 : h.1. 지름 2 피트 초과와 구멍을 뚫을 수 있는 대형 보링 장비;	Specific processing equipment as follows a. Isostatic presses,; b. Bellows manufacturing equipment, including hydraulic forming equipment and bellows forming dies; c. Laser welding machines; d. MIG welders; e. E-beam welders; f. Monel equipment, including valves, piping, tanks and vessels; g. 304 and 316 stainless steel valves, piping, tanks and vessels; Note: Fittings are considered part of piping for purposes of 99.g. h. Mining and drilling equipment, as follows: h.1. Large boring equipment capable of drilling holes greater than two feet in diameter;	—	—	러시아, 벨라루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		h.2. 광업에서 사용되는 대형 토공 장비;	h.2. Large earth-moving equipment used in the mining industry;			
		i. 니켈 또는 알루미늄으로 부품을 코팅하도록 설계된 전기 도금 장비;	i. Electroplating equipment designed for coating parts with nickel or aluminum;			
		j. 산업용 및 5 HP 이상의 전기 모터와 함께 사용하도록 설계된 펌프;	j. Pumps designed for industrial service and for use with an electrical motor of 5 HP or greater;			
		k. 진공 밸브, 배관, 플랜지, 개스킷 및 고진공 환경에서 사용하기 위해 전용 설계된 관련 장비;	k. Vacuum valves, piping, flanges, gaskets and related equipment specially designed for use in high-vacuum service,;			
		l. 스핀 성형 및 유동 성형 기계;	l. Spin forming and flow forming machines,;			
		m. 원심 다면 밸런싱 머신;	m. Centrifugal multiplane balancing machines,;			
		n. 오스테나이트계 스테인리스 강판, 밸브, 배관, 탱크 및 용기.	n. Austenitic stainless steel plate, valves, piping, tanks and vessels.			
100	폭발물 또는 기폭 장치 탐지 장비 소프트웨어	86 에 기술된 장비의 "개발", "생산" 또는 "사용" 을 위해 전용 설계되거나 개조된 "소프트웨어"	"Software" specially designed or modified for the "development", "production" or "use" of equipment controlled by 86.	—	—	러시아, 벨라 루스
101	공간 분해능을 갖는 은폐된 물체 감지 장비 소프트웨어	87 에 기술된 장비의 "개발", "생산" 또는 "사용" 을 위해 "필요한" "소프트웨어"	"Software" "required" for the "development", "production" or "use" of concealed object detection equipment controlled by 87.	—	—	러시아, 벨라 루스
102	수치제어 공작기계 및	93, 95, 96, 97 또는 98 에 기술된 장비의 "개발", "생산" 또는 "사용"을 위해 전용 설계된 "소프트웨어"	"Software" specially designed for the "development", "production", or "use" of equipment controlled by 93, 95, 96, 97 or 98.	—	—	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
	치수검사, 치수측정 장비의 개발 생산 사용을 위한 소프트웨어					
103	소프트웨어	다음과 같은 특정 "소프트웨어".	Specific "software", as follows	2D002	—	러시아, 벨라 루스
		a. 다음 특성을 모두 갖는 "적응 제어" "소프트웨어":	a. "Software" to provide "adaptive control" and having both of the following characteristics:			
		a.1. "유연 생산 유닛"의 정의 b.1 및 b.2에 설명된 치수측정장비 또는 기타 디지털 콘트롤 측정장비로 구성된 "유연 생산 유닛"(FMU)을 위한 것; 그리고	a.1. for "flexible manufacturing units" (FMUs) which consist at least of equipment described in b.1 and b.2 of the definition of "flexible manufacturing unit"; and			
		a.2. "실시간 처리"에서 다음의 두 가지 이상의 탐지 기술을 통해 동시에 획득한 신호를 사용하여 프로그램 또는 데이터를 생성하거나 수정할 수 있는 것.	a.2. Capable of generating or modifying, in "real-time processing", programs or data by using the signals obtained simultaneously by means of at least two detection techniques, such as:			
		a.2.a. 머신 비전 (광학);	a.2.a. Machine vision (optical ranging);			
		a.2.b. 적외선 이미징;	a.2.b. Infrared imaging;			
		a.2.c. 음향 이미징 (음향);	a.2.c. Acoustical imaging (acoustical ranging);			
		a.2.d. 촉각 측정;	a.2.d. Tactile measurement;			
		a.2.e. 관성 위치;	a.2.e. Inertial positioning;			
		a.2.f. 힘 측정; 그리고	a.2.f. Force measurement; and			
		a.2.g. 토크 측정.	a.2.g. Torque measurement.			

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		주: 103.a는 사전 저장된 파트 프로그램 및 파트 프로그램 배포를 위한 사전 저장된 전략을 사용하여 "유연 생산 유닛" 내에서 기능적으로 동일한 장비의 리스케줄링만 제공하는 "소프트웨어"는 통제하지 않는다.	Note: 103.a does not control "software" which only provides rescheduling of functionally identical equipment within "flexible manufacturing units" using pre-stored part programs and a pre-stored strategy for the distribution of the part programs.			
104	소프트웨어	89 또는 90 에 기술된 물품의 "개발", "생산" 또는 "사용"을 위해 전용 설계되거나 개조된 "소프트웨어"	"Software" specially designed or modified for the "development," "production," or "use" of items controlled by 89 or 90.	2D003	—	러시아, 벨라 루스
105	소프트웨어	91 에 기술된 휴대용 발전기의 "개발" 또는 "생산"을 위해 전용 설계된 "소프트웨어"	"Software" specially designed for the "development" or "production" of portable electric generators controlled by 91.	—	—	러시아, 벨라 루스
106	소프트웨어의 개발을 위해 필요한 기술	91 에 기술된 장비의 "개발", "생산" 또는 "사용"을 위해 "필요한" 또는 101 에 기술된 "소프트웨어"의 개발을 위해 "필요한" "기술"	"Technology" "required" for the "development," "production" or "use" of equipment controlled by 91 or "required" for the "development" of "software" controlled by 101.	—	—	러시아, 벨라 루스
107	장비의 사용을 위해 필요한 기술	93, 95, 96 또는 97 에 기술된 장비의 "사용"을 위한 "기술"	"Technology" for the "use" of equipment controlled by 93, 95, 96 or 97.	2E001	—	러시아, 벨라 루스
108	장비의 사용에 대한 일반기술해설에 따른 기술	89 또는 90 에 기술된 장비의 "사용"에 대한 일반기술해설에 따른 "기술"	"Technology" according to the General Technology Note for the "use" of equipment controlled by 89 or 90.	2E003	—	러시아, 벨라 루스
109	휴대용	91 에 기술된 휴대용 발전기의 "사용"에 대한 "	"Technology" for the "use" of portable	—	—	러시아,

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
	발전기의 사용에 대한 기술	기술"	electric generators controlled by 91.			벨라 루스
	화학물질 중량의 95% 이상인 것으로 다음의 것;(110~150)		Chemicals in concentrations of 95% weight or greater, as follows;	—	—	러시아, 벨라 루스
110	에틸렌 디클로라이드(CAS 107-06-2)		Ethylene dichloride	—	—	러시아, 벨라 루스
111	나이트로메테인(CAS 75-52-5)		Nitromethane	—	—	러시아, 벨라 루스
112	피크르산(CAS 88-89-1)		Picric acid	—	—	러시아, 벨라 루스
113	알루미늄 클로라이드(CAS 7446-70-0)		Aluminum chloride	—	—	러시아, 벨라 루스
114	비소(CAS 7440-38-2)		Arsenic	—	—	러시아, 벨라 루스
115	아르세닉 트리옥사이드(CAS 1327-53-3)		Arsenic trioxide	—	—	러시아, 벨라 루스
116	비스(2-클로로에틸)에틸아민 염산염(CAS 3590-07-6)		Bis(2-chloroethyl)ethylamine hydrochloride	—	—	러시아, 벨라 루스
117	비스(2-클로로에틸)메틸아민 염산염(CAS 55-86-7)		Bis(2-chloroethyl)methylamine hydrochloride	—	—	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
118	트리스(2-클로로에틸)아민 염산염(CAS 817-09-4)		Tris(2-chloroethyl)amine hydrochloride	—	—	러시아, 벨라 루스
119	트리부틸 포스파이트(아인산염)(CAS 102-85-2)		Tributylphosphite	—	—	러시아, 벨라 루스
120	메틸 이소시아네이트(CAS 624-83-9)		Isocyanatomethane	—	—	러시아, 벨라 루스
121	퀴날딘(CAS 91-63-4)		Quinaldine	—	—	러시아, 벨라 루스
122	2-브로모-클로로에탄(CAS 107-04-0)		2-bromo-chloroethane	—	—	러시아, 벨라 루스
123	벤질(CAS 134-81-6)		Benzil	—	—	러시아, 벨라 루스
124	디에틸 에테르(CAS 60-29-7)		Diethyl ether	—	—	러시아, 벨라 루스
125	디메틸 에테르(CAS 115-10-6)		Dimethyl ether	—	—	러시아, 벨라 루스
126	디메틸아미노에탄올(CAS 108-01-0)		Dimethylaminoethanol	—	—	러시아, 벨라 루스
127	2-메톡시에탄올(CAS 109-86-4)		2-methoxyethanol	—	—	러시아,

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
						벨라 루스
128	부티릴콜린에스테라아제 (BCHE)		Butyrylcholinesterase (BCHE);	—	—	러시아, 벨라 루스
129	디에틸렌트리아민(CAS 111-40-0)		Diethylenetriamine	—	—	러시아, 벨라 루스
130	디클로로메테인(CAS 75-09-2)		Dichloromethane	—	—	러시아, 벨라 루스
131	디메틸아닐린(CAS 121-69-7)		Dimethylaniline	—	—	러시아, 벨라 루스
132	에틸 브로마이드(CAS 74-96-4)		Ethyl bromide	—	—	러시아, 벨라 루스
133	염화에틸(CAS 75-00-3)		Ethyl chloride	—	—	러시아, 벨라 루스
134	에틸아민(CAS 75-04-7)		Ethylamine	—	—	러시아, 벨라 루스
135	헥사민(CAS 100-97-0)		Hexamine	—	—	러시아, 벨라 루스
136	이소프로판올(CAS 67-63-0)		Isopropanol	—	—	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
137	이소프로필 브로마이드(CAS 75-26-3)		Isopropyl bromide	—	—	러시아, 벨라 루스
138	이소프로필 에테르(CAS 108-20-3)		Isopropyl ether	—	—	러시아, 벨라 루스
139	메틸아민(CAS 74-89-5)		Methylamine	—	—	러시아, 벨라 루스
140	메틸 브로마이드(CAS 74-83-9)		Methyl bromide	—	—	러시아, 벨라 루스
141	모노이소프로필아민(CAS 75-31-0)		Monoisopropylamine	—	—	러시아, 벨라 루스
142	오비독심 클로라이드(CAS 114-90-9)		Obidoxime chloride	—	—	러시아, 벨라 루스
143	브롬화 칼륨(CAS 7758-02-3)		Potassium bromide	—	—	러시아, 벨라 루스
144	피리딘(CAS 110-86-1)		Pyridine	—	—	러시아, 벨라 루스
145	브롬화 피리도스티그민(CAS 101-26-8)		Pyridostigmine bromide	—	—	러시아, 벨라 루스
146	브롬화 나트륨(CAS 7647-15-6)		Sodium bromide	—	—	러시아, 벨라

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
						루스
147	금속 나트륨(CAS 7440-23-5)		Sodium metal	—	—	러시아, 벨라 루스
148	트리부틸아민(CAS 102-82-9)		Tributylamine	—	—	러시아, 벨라 루스
149	트리에틸아민(CAS 121-44-8)		Triethylamine	—	—	러시아, 벨라 루스
150	트리메틸아민(CAS 75-50-3)		Trimethylamine	—	—	러시아, 벨라 루스
	화학물질 중량의 90% 이상인 것으로 다음의 것;(151~188)		Chemicals in concentrations of 90% weight or greater, as follows;	—	—	러시아, 벨라 루스
151	아세톤(CAS 67-64-1)		Acetone	—	—	러시아, 벨라 루스
152	아세틸렌(CAS 74-86-2)		Acetylene	—	—	러시아, 벨라 루스
153	암모니아(CAS 7664-41-7)		Ammonia	—	—	러시아, 벨라 루스
154	안티모니(CAS 7440-36-0)		Antimony	—	—	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
155	벤즈알데하이드(CAS 100-52-7)		Benzaldehyde	—	—	러시아, 벨라 루스
156	벤조인(CAS 119-53-9)		Benzoin	—	—	러시아, 벨라 루스
157	1-부탄올(CAS 71-36-3)		1-Butanol	—	—	러시아, 벨라 루스
158	2-부탄올(CAS 78-92-2)		2-Butanol	—	—	러시아, 벨라 루스
159	이소-부탄올(CAS 78-83-1)		Iso-Butanol	—	—	러시아, 벨라 루스
160	Tert-부탄올(삼차-부탄올)(CAS 75-65-0)		Tert-Butanol	—	—	러시아, 벨라 루스
161	칼슘 카바이드(CAS 75-20-7)		Calcium carbide	—	—	러시아, 벨라 루스
162	일산화탄소(CAS 630-08-0)		Carbon monoxide	—	—	러시아, 벨라 루스
163	염소(CAS 7782-50-5)		Chlorine	—	—	러시아, 벨라 루스
164	사이클로헥산올(CAS 108-93-0)		Cyclohexanol	—	—	러시아,

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
						벨라 루스
165	다이사이클로헥실아민(CAS 101-83-7)		Dicyclohexylamine	—	—	러시아, 벨라 루스
166	에탄올(CAS 64-17-5)		Ethanol	—	—	러시아, 벨라 루스
167	에틸렌(CAS 74-85-1)		Ethylene	—	—	러시아, 벨라 루스
168	에틸렌 옥사이드(CAS 75-21-8)		Ethylene oxide	—	—	러시아, 벨라 루스
169	플루오라파타이트(CAS 1306-05-4)		Fluoroapatite	—	—	러시아, 벨라 루스
170	염화수소(CAS 7647-01-0)		Hydrogen chloride	—	—	러시아, 벨라 루스
171	황화수소(CAS 7783-06-4)		Hydrogen sulfide	—	—	러시아, 벨라 루스
172	만델산(CAS 90-64-2)		Mandelic acid	—	—	러시아, 벨라 루스
173	메탄올(CAS 67-56-1)		Methanol	—	—	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
174	염화메틸(CAS 74-87-3)		Methyl chloride	—	—	러시아, 벨라 루스
175	아이오딘화메틸(CAS 74-88-4)		Methyl iodide	—	—	러시아, 벨라 루스
176	메테인싸이올(CAS 74-93-1)		Methyl mercaptan	—	—	러시아, 벨라 루스
177	모노에틸렌글리콜(CAS 107-21-1)		Monoethyleneglycol	—	—	러시아, 벨라 루스
178	염화옥살릴(CAS 79-37-8)		Oxalyl chloride	—	—	러시아, 벨라 루스
179	황화칼륨(CAS 1312-73-8)		Potassium sulfide	—	—	러시아, 벨라 루스
180	싸이오사이안산 칼륨(CAS 333-20-0)		Potassium thiocyanate	—	—	러시아, 벨라 루스
181	차아염소산나트륨(CAS 7681-52-9)		Sodium hypochlorite	—	—	러시아, 벨라 루스
182	황(CAS 7704-34-9)		Sulphur	—	—	러시아, 벨라 루스
183	아황산가스(이산화 황)(CAS 7446-09-5)		Sulphur dioxide	—	—	러시아, 벨라

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
						루스
184	삼산화 황(CAS 7446-11-9)		Sulphur trioxide	—	—	러시아, 벨라 루스
185	티오포스포릴 클로라이드(CAS 3982-91-0)		Thiophosphoryl chloride	—	—	러시아, 벨라 루스
186	트리-이소부틸 포스파이트(CAS 1606-96-8)		Tri-isobutyl phosphite	—	—	러시아, 벨라 루스
187	백린(CAS 12185-10-3)		White phosphorus	—	—	러시아, 벨라 루스
188	황인(CAS 7723-14-0)		Yellow phosphorus	—	—	러시아, 벨라 루스
189	펜타닐 및 그 유도체인 알펜타닐, 수펜타닐, 레미펜타닐, 카르펜타닐, 티아펜타닐 및 이들의 염 주: 189 는 개인용 소매용으로 포장된 소비재 또는 개별용으로 포장된 소비재로 식별된 제품을 통제하지 않는다.		Fentanyl and its derivatives Alfentanil, Sufentanil, Remifentanil, Carfentanil, thiafentanil, and salts thereof. Note: 189 does not control products identified as consumer goods packaged for retail sale for personal use or packaged for individual use	—	—	러시아, 벨라 루스
	중추신경계 작용 화학물질의 화학 전구체로 다음의 것;(190~194) 주 1: 이 항은 혼합물 중량의 1%를 초과하는 개별적으로 명시된 화학물질이 없는 경우, 이 항에 명시된 하나 이상의 화		Chemical precursors to Central Nervous System Acting Chemicals, as follows: Note 1: This paragraph does not control chemical mixtures containing one or more of the chemicals specified in this paragraph in	—	—	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
	학물질을 포함하는 화학적 혼합물을 통제하지 않는다. 주 2: 이 항은 개인용 소매용으로 포장된 소비재 또는 개별용으로 포장된 소비재로 식별된 제품을 통제하지 않는다.		which no individually specified chemical constitutes more than 1 % by the weight of the mixture. Note 2: This paragraph does not control products identified as consumer goods packaged for retail sale for personal use or packaged for individual use.			
190	4-아닐리노-N-페네틸피페리딘(CAS 21409-26-7)		4-anilino-N-phenethylpiperidine	—	—	러시아, 벨라 루스
191	N-페네틸-4-피페리돈(CAS 39742-60-4)		N-phenethyl-4-piperidone	—	—	러시아, 벨라 루스
192	Tert-부틸 4-(페닐아미노)-피페리딘-1-카르복실레이트(CAS 125541-22-2)		Tert-butyl 4-(phenylamino) piperidine-1-carboxylate	—	—	러시아, 벨라 루스
193	노르펜타닐(CAS 1609-66-1)		Norfentanyl	—	—	러시아, 벨라 루스
194	N-페닐-4-피페리딘아민(CAS 504-24-5)		N-phenyl-4-piperidinamine	—	—	러시아, 벨라 루스
	바이오로직스: 이 단락은 특정 생물학적제제 및 생물학적 장비를 식별하게 한다. 이 품목들에 대한 통제는 러시아의 생물 무기 생산 능력을 저해하기 위한 것이다.(195~197)		Biologics: This paragraph identifies certain biologics and biological equipment. The control on these items is intended to hinder Russia bioweapons production capabilities.	—	—	러시아, 벨라 루스
195	부티릴콜린에스테라아제 (BCHE)		Butyrylcholinesterase (BCHE)	—	—	러시아, 벨라 루스
196	세포주, 벡터, 플라스미드 및 세포배양매체를 포함하는 세포		Cell culture materials, including cell lines,	—	—	러시아,

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
	배양물질		vectors, plasmids, and cell culture media,;			벨라 루스
197	뉴클레오티드 또는 펩타이드 분리, 추출, 정제를 위한 검사 키트 및 시약		Assay kits and reagents for nucleotide or peptide isolation, extraction, purification,,;	—	—	러시아, 벨라 루스
	이 파트의 정의에 따라 "구성품", "부품", "부속품" 및 재료에 는 소모품이 포함된다.(198~220)		Consistent with the definitions in this part , "components," "parts," "accessories," and materials include consumables.	—	—	러시아, 벨라 루스
198	반응 용기, 교반기, 열 교환기, 응축기, 펌프(단일 밀봉 펌프 포함), 밸브, 저장 탱크, 용기, 리시버 및 증류 또는 흡수탑		Reaction vessels, agitators, heat exchangers, condensers, pumps (including single seal pumps), valves, storage tanks, containers, receivers, and distillation or absorption columns,;	—	—	러시아, 벨라 루스
199	제조자가 규정한 최대유량이 1 m ³ /h (표준 온도 및 압력 조 건 하)을 초과하는 진공펌프, 그리고 이러한 펌프를 위해서 설계된 케이싱(펌프 몸체), 사전 성형된 케이싱 라이너, 임펠 러, 로터 그리고 제트펌프 노즐		Vacuum pumps with a manufacturer's specified maximum flow-rate greater than 1 m ³ /h (under standard temperature and pressure conditions), casings (pump bodies), preformed casing-liners, impellers, rotors, and jet pump nozzles designed for such pumps;	—	—	러시아, 벨라 루스
200	화학물질의 파괴적 또는 비파괴적 분석 또는 검출을 위한 "구 성품", "부품", "부속품" 및 해당 장비의 소모성 재료를 포함 한 실험실 장비		Laboratory equipment, including "components," "parts," "accessories," and consumable materials for such equipment, for the analysis or detection, destructive or non-destructive, of chemical substances,,;	—	—	러시아, 벨라 루스
201	모든 클로르-알칼리 전해질 셀(수은, 다이어프램, 막)과 이를 위해 전용 설계된 아래의 "구성품" a. 전극 b. 다이어프램 및 c. 이온 교환 막		Whole chlor-alkali electrolysis cells (mercury, diaphragm, and membrane) and "components" specially designed therefor as follows: a. Electrodes; b. Diaphragms; and c. Ion exchange membranes;	—	—	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
202	제조 재료에 관계없이 습하거나 건조한 염소를 압축하기 위해 전용 설계된 압축기		Compressors specially designed to compress wet or dry chlorine, regardless of material of construction;	—	—	러시아, 벨라 루스
203	클래스 II 생물안전작업대 및 글로브 박스		Class II biosafety cabinets and glove boxes	—	—	러시아, 벨라 루스
204	최소 공칭 폭이 2.5m 인 바닥 장착형 흡 후드(워크인 스타일)		Floor-mounted fume hoods (walk-in style) with a minimum nominal width of 2.5 meters,;	—	—	러시아, 벨라 루스
205	전면 마스크 공기 정화 및 공기 공급 인공호흡기		Full face-mask air-purifying and air-supplying respirators;	—	—	러시아, 벨라 루스
206	P3 또는 P4(BSL 3, BSL 4, L3, L4) 격납 시설에 사용할 수 있는 일반적인 또는 난류 공기순환 청정 공기실 및 자급식 팬-HEPA 필터 장치		Conventional or turbulent air-flow clean-air rooms and self-contained fan-HEPA filter units that may be used for P3 or P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4) containment facilities;	—	—	러시아, 벨라 루스
207	마이크로파 반응기		Microwave reactors;	—	—	러시아, 벨라 루스
208	웰 플레이트 및 마이크로어레이		Well plates and microarrays;	—	—	러시아, 벨라 루스
209	발효기 및 그 구성품		Fermenters and components therefor,;	—	—	러시아, 벨라 루스
210	생물학적 샘플을 분리할 수 있는 원심분리기 및 초원심분리기(최대 용량 5L), 원심분리기 튜브 및 농축기를 포함하는 "구성품" 및 "부속품"		Centrifuges and ultracentrifuges capable of separating biological samples, with a maximum capacity of 5L, "components" and	—	—	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
			"accessories" therefor, n.e.s., including centrifuge tubes and concentrators;			
211	생물학적 물질을 취급하는 데 사용할 수 있는 여과 장비, "구성품", "부품" 및 "부속품"		Filtration equipment, "components," "parts," and "accessories," capable of use in handling biological materials,	—	—	러시아, 벨라루스
212	핵산 합성키 및 조립기, "구성품", "부품" 및 "부속품"		Nucleic acid synthesizers and assemblers, "components," "parts," and "accessories,"	—	—	러시아, 벨라루스
213	중합효소연쇄반응(PCR) 및 정량적 PCR(qPCR) 기기 "구성품", "부품" 및 "부속품"		Polymerase chain reaction (PCR) and quantitative PCR (qPCR) instruments "components," "parts," and "accessories;"	—	—	러시아, 벨라루스
214	로봇식 액체 취급장비, "구성품", "부품" 및 "부속품"		Robotic liquid handling instruments, "components," "parts," and "accessories,"	—	—	러시아, 벨라루스
215	크로마토그래피 및 분광법 "구성품", "부품" 및 "부속품"		Chromatography and spectrometry "components," "parts," and "accessories,"	—	—	러시아, 벨라루스
216	핵산 서열 분석기, "구성품", "부품" 및 "부속품"		Nucleic acid sequencers, "components," "parts," and "accessories;"	—	—	러시아, 벨라루스
217	에어로졸 흡입 시험장비, "구성품", "부품" 및 "부속품"		Aerosol inhalation testing equipment, "components," "parts" and "accessories,"	—	—	러시아, 벨라루스
218	유세포 분석장비, "구성품", "부품" 및 "부속품"		Flow cytometry equipment, "components," "parts" and "accessories,"	—	—	러시아, 벨라루스
219	프로브 초음파 분쇄기, 세포 파쇄기 및 조직 분쇄기		Probe sonicators, cell disruptors and tissue homogenizers;	—	—	러시아, 벨라루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
220	'연속 흐름 반응기' 및 그 '모듈형 구성 요소'	해당 단락에 대한 기술해설: 1. 목적상 '연속 흐름 원자로'는 반응물이 원자로로 연속적으로 공급되고 그 결과 생성물이 출구에서 수집되는 플러그 앤 플레이 시스템으로 구성된다. 2. 목적상 '모듈형 구성품'은 유동 모듈, 액체 펌프, 밸브, 충전 침대 모듈, 혼합기 모듈, 압력 게이지, 액체-액체 분리기 등이다.	'Continuous flow reactors' and their 'modular components'. Technical Notes for this paragraph: 1. for purposes of paragraph 'continuous flow reactors' consist in plug and play systems where reactants are continuously fed into the reactor and the resultant product is collected at the outlet. 2. for purposes of paragraph 'modular components' are fluidic modules, liquid pumps, valves, packed-bed modules, mixer modules, pressure gauges, liquid-liquid separators, etc.	—	—	러시아, 벨라 루스
221	양자 컴퓨팅 및 첨단 제조업: 이 단락은 러시아에서 제조되지 않았거나 또는 첨단 생산 및 개발 능력을 개발하는데 있어 러시아에 중요하다고 여겨지는 추가 장비 및 기타 품목을 식별하게 한다.	양자 컴퓨팅 및 전용 설계된 "전자 조립품" 및 "구성품"으로 다음의 것: a. 양자 처리 장치, 큐비트 회로 및 큐비트 장치 b. 양자 제어 "구성품" 및 양자 측정 장치. 주 1: 이 항목의 목적을 위해 '양자 컴퓨터'는 중첩, 간섭 및 얽힘과 같은 양자 상태의 집합적 특성을 활용하는 계산을 수행한다. 이는 회로 모델(또는 게이트 기반) 및 단열(또는 어닐링)에 적용된다.	Quantum computing and advanced manufacturing: This paragraph identifies additional equipment and other items that are believed to not be manufactured in Russia or are otherwise important to Russia in developing advanced production and development capabilities.	—	—	러시아, 벨라 루스
	'양자 컴퓨터' 및 전용 설계된 "전자 조립품" 및 "구성품"으로 다음의 것:	a. 양자 처리 장치, 큐비트 회로 및 큐비트 장치 b. 양자 제어 "구성품" 및 양자 측정 장치. 주 1: 이 항목의 목적을 위해 '양자 컴퓨터'는 중첩, 간섭 및 얽힘과 같은 양자 상태의 집합적 특성을 활용하는 계산을 수행한다. 이는 회로 모델(또는 게이트 기반) 및 단열(또는 어닐링)에 적용된다.	'Quantum Computers', and specially designed "electronic assemblies" and "components" therefor, as follows: a. Quantum processing units, qubitcircuits, andqubit devices; b. Quantum control "components" and quantum measurement devices. Note 1: for purposes of this entry, 'Quantum Computers' perform computations that harness the collective properties of quantum states, such as superposition, interference and entanglement. It applies to circuit model (or gate-based) and adiabatic (or annealing).	—	—	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		주 2: 양자 처리 장치, 큐비트 회로 및 큐비트 장치는 반도체, 초전도, 이온 트랩, 포토닉 상호 작용, 실리콘/스핀, 냉원자를 포함하지만 이에 한정되지 않는다. 주 3: 양자 제어 "구성품" 및 양자 측정 장치는 양자 컴퓨터의 상주 큐비트를 교정, 초기화, 조작 또는 측정하도록 설계된 항목에 적용된다.	Note 2: Quantum processing units, qubit circuits and qubit devices include but are not limited to semiconductor, superconducting, Ion Trap, photonic interaction, silicon/spin, cold atoms. Note 3: Quantum control "components" and quantum measurement devices applies to items designed for calibrating, initializing, manipulating or measuring the resident qubits of a quantum computer.			
222		아래의 48 시간 이상 1.1k 미만의 온도를 유지하도록 설계된 ‘저온용 냉동/냉장 시스템’ 및 전용 설계된 저온용 냉동/냉장 장비와 "구성품"으로 다음의 것: a. 펄스 튜브 b. 저온유지장치 c. 액체질소통 d. 가스 취급 시스템(GHS) e. 압축기 f. 제어 장치 주: '저온용 냉동/냉장 시스템'은 회석 냉동, 단열 감압 냉장고 및 레이저 냉각 시스템을 포함하지만 이에 한정되지 않는다.	'Cryogenic refrigeration systems' designed to maintain temperatures below 1.1k for 48hrs or more and specially designed cryogenic refrigeration equipment and "components" as follows: a. PulseTubes; b. Cryostats; c. Dewars; d. GasHandlingSystem(GHS); e. Compressors; f. ControlUnits; Note: 'Cryogenic refrigeration systems' include but are not limited to Dilution Refrigeration, Adiabatic Demagnisation Refrigerators and Laser Cooling Systems.	—	—	러시아, 벨라 루스
223		UHV(초고진공) 장비로 다음의 것: a. UHV 펌프(승화, 터보 분자, 확산, 극저온, 이온 게터) b. UHV 압력 게이지 주: UHV 는 100 나노파스칼(nPa) 이하를 의미한다.	Ultra-High Vacuum (UHV) equipment as follows: a. UHV pumps(sublimation, turbomolecular, diffusion, cryogenic, ion-getter); b. UHV pressure gauges.	—	—	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
			Note: UHV means 100 nanoPascals (nPa) or lower.			
224	높은 양자 효율(QE) 광검출기 및 광원(300 nm를 초과하고 1,700 nm를 초과하지 않는 파장 범위에서 QE가 80% 초과인 것)		High Quantum Efficiency (QE) photodetectors and sources with a QE greater than 80% in the wavelength range exceeding 300 nm but not exceeding 1,700 nm;	—	—	러시아, 벨라 루스
225	제조 장비로 다음의 것: a. 금속 부품 생산용 적층 가공 장비 a.1. 선택적 레이저 용융(SLM), 레이저 커싱, 직접 금속 레이저 소결(DMLS) 또는 전자빔 용해법(ELB)을 사용하는 분말 소결 시스템 주 1: a항에 따라 식별된 이 항목은 다음 시스템에만 적용된다. a.2. 레이저 클래딩, 직접 에너지 증착 또는 레이저 금속 증착을 사용하는 분말 공급 시스템 b. 초음파 압출을 사용하는 장비를 포함한 "활성물질"용 적층 제조 장비 c. 스테레오 리소그래피(SLA) 또는 직접 광원 처리(DLP)를 이용한 광중합방식 적층 제조장비		Manufacturing equipment as follows: a. Additive manufacturing equipment for the production of metal parts; a.1. Powder-bed systems using Selective Laser Melting(SLM), lasercusing; Direct Metal Laser Sintering(DMLS) or Electron Beam Melting(ELB),or Note 1: This entry identified under paragraph only applies to the following systems: a.2. Powder-fed systems using laser cladding, direct energy deposition or laser metal deposition. b. Additive manufacturing equipment for "energetic materials", including equipment using ultrasonic extrusion; c. Vatphoto polymerisation additive manufacturing equipment using Stereo Lithography (SLA) or Direct Light Processing(DLP)	—	—	러시아, 벨라 루스
226	별표 2 3A에 명시된 적층 제조 장비를 위해 전용 설계된 금속 분말 및 금속 합금 분말		Metal powders and metal alloy powders specially designed for the additive manufacturing equipment specified in 3A.	—	—	러시아, 벨라 루스
227	현미경, 관련 장비 및 감지기(탐지기)로서 다음의 것: a. 주사전자현미경(SEM) b. 주사 오제전자 현미경		Microscopes, related equipment and detectors, as follows: a. Scanning Electron Microscopes(SEM);	—	—	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		c. 투과 전자 현미경(TEM) d. 원자 현미경(AFM) e. 주사 터널 현미경(SFM) f. a~e에 명시된 현미경과 함께 사용하기 위해 전용 설계된 장비 및 감지기(탐지기)로, 다음 중 하나를 사용한다. f.1 X선 사진 분광기(XPS) f.2 에너지 분산형 X선 분광법(EDX, EDS) f.3 전자 후방 산란 감지기(EBSD) 시스템 f.4 화학물질 분석을 위한 전자 분광법(ESCA)	b. Scanning Auger Microscopes; c. Transmission Electron Microscopes(TEM); d. Atomic Force Microscopes(AFM); e. Scanning Force Microscopes(SFM); f. Equipment and detectors specially designed for use with the microscopes specified in a. to e. employing any of the following: f.1 X-ray Photo Spectroscopy (XPS): f.2 Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy (EDX,EDS); f.3. Electron Back Scatter Detector (EBSD) systems; f.4 Electron Spectroscopy for Chemical Analysis (ESCA).			
228	반도체 소자용 '피막제거' 장비. 주: '피막제거'는 기계적, 열적 또는 화학적 방법에 의해 포장된 집적 회로로부터 캡, 뚜껑 또는 캡슐화 물질을 제거하는 것이다.		'Decapsulation' equipment for semiconductor devices. Note: 'Decapsulation' is the removal of a cap, lid, or encapsulating material from a packaged integrated circuit by mechanical, thermal, or chemical methods.	—	—	러시아, 벨라루스
229	221 부터 228 까지에 명시된 품목의 "개발", "생산" 또는 "사용"을 위해 전용 설계되거나 수정된 "소프트웨어"		"Software" specially designed or modified for the "development", "production" or "use" of the items specified in paragraphs 221 through 228 of this supplement.	—	—	러시아, 벨라루스
230	적층 제조 제품의 디지털 트윈(DT) 또는 적층 제조 제품의 신뢰성 결정을 위한 "소프트웨어".		"Software" for Digital Twins (DT) of additive manufacture products or for the determination of the reliability of additive manufacture products.	—	—	러시아, 벨라루스
231	221 부터 230 까지에 명시된 품목의 "개발", "생산" 또는 "사용"을 위한 "기술"		"Technology" for the "development", "production" or "use" of the items specified in	—	—	러시아, 벨라루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
			paragraphs 221 through 230 of this supplement.			
	화학물질 중량의 95% 이상인 것으로 다음의 것;(232~235)		Chemicals in concentrations of 95% weight or greater, as follows;	—	—	러시아, 벨라 루스
232	염화 리튬(CAS 7447-41-8)		Lithium chloride	—	—	러시아, 벨라 루스
233	리튬클로라이드 하이드레이트(CAS 85144-11-2)		Lithium chloride hydrate	—	—	러시아, 벨라 루스
234	리튬클로라이드 모노하이드레이트(CAS 16712-20-2)		Lithium chloride monohydrate	—	—	러시아, 벨라 루스
235	탄산리튬(CAS 554-13-2)		Lithium carbonate	—	—	러시아, 벨라 루스
	바이오로직스: 이 단락은 특정 생물학적 제제 및 생물학적 장비를 식별하게 한다. 이 품목들에 대한 통제는 러시아의 생물 무기 생산 능력을 저해하기 위한 것이다.(236~239)		Biologics: This paragraph identifies certain biologics and biological equipment. The control on these items is intended to hinder Russia bioweapons production capabilities.	—	—	러시아, 벨라 루스
236	분리 또는 정제된 뉴클레오타이드 및 올리고뉴클레오타이드		Isolated or purified nucleotides and oligonucleotides;	—	—	러시아, 벨라 루스
237	분리 또는 정제된 아미노산, 펩타이드 및 단백질		Isolated or purified amino acids, peptides and proteins;	—	—	러시아, 벨라 루스
238	올리고뉴클레오타이드 합성용 시약 및 재료		Reagents and materials for oligonucleotide synthesis;	—	—	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
						루스
239	펩타이드 합성을 위한 수지, 시약, 재료		Resins, reagents, and materials for peptide synthesis;	—	—	러시아, 벨라 루스
	이 파트의 정의에 따라 "구성품", "부품", "부속품" 및 재료에는 소모품이 포함된다.(240~243)		Consistent with the definitions in this part, "components," "parts," "accessories," and materials include consumables.	—	—	러시아, 벨라 루스
240	마이크로리액터		Microreactors;	—	—	러시아, 벨라 루스
241	고체 및 액체 에어로졸 생성 장비		Solid and liquid aerosol generating equipment;	—	—	러시아, 벨라 루스
242	실험실 밀링 장비, "구성품", "부품" 및 "부속품"		Laboratory milling equipment, "components," "parts," and "accessories,";	—	—	러시아, 벨라 루스
243	펩타이드 합성기, "구성품", "부품" 및 "부속품"		Peptide synthesizers, "components," "parts," and "accessories."	—	—	러시아, 벨라 루스
244	내화점토(하소한 것과 상관없음)		Fire Clay, Whether or Not Calcined	—	2508.30	러시아, 벨라 루스
245	멀라이트		Mullite	—	2508.60	러시아, 벨라 루스
246	샤모트 또는 다이ナス 어스		Chamotte or Dinas Earth	—	2508.70	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
247	석회석 용제, 석회나 시멘트 제조용 석회석과 그 밖의 석회질의 암석(또는 토양 개량용)		Limestone Flux; Limestone and Other Calcareous Stone, of A Kind Used for The Manufacture of Lime or Cement (Or for Soil Improvement)	—	2521.00	러시아, 벨라루스
248	산화알루미늄[인조 커런덤은 제외]		Aluminum Oxide, Except Artificial Corundum, Nesoi	—	2818.20	러시아, 벨라루스
249	히드라진, 히드록실아민과 이들의 무기염		Hydrazine and Hydroxylamine and Their Inorganic Salts	—	2825.10	러시아, 벨라루스
250	염소산나트륨		Sodium Chlorate	—	2829.11	러시아, 벨라루스
251	폴리인산염		Polyphosphates, Nesoi	—	2835.39	러시아, 벨라루스
252	과산화수소(요소로 고체화한 것인지에 상관없음)		Hydrogen Peroxide, Whether or Not Solidified with Urea	—	2847.00	러시아, 벨라루스
253	모든 재료의 착색에 사용되거나 착색조제품 제조에 사용되는 착색제(페인트 또는 에나멜 제외)		Coloring Matter of A Kind Used for Coloring Any Material or Used In The Manufacture of Coloring Preparations (Other Than Paints or Enamels), Nesoi	—	3206.49	러시아, 벨라루스
254	유리 프리트와 그 밖의 유리[가루, 알갱이, 플레이크 모양인 것]		Glass Frit and Other Glass, In The Form of Powder, Granules or Flakes	—	3207.40	러시아, 벨라루스
255	폴리에스테르를 기본 재료로 한 페인트와 바니시(에나멜, 래커 포함)(합성 중합체를 기본 재료로 하여 비수성 매질에 분산 또는 용해된 것)		Paints and Varnishes (Including Enamels and Lacquers) Based on Synthetic and Other Polymers, In A Nonaqueous Medium, Based on Polyesters	—	3208.10	러시아, 벨라루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
256	아크릴이나 비닐중합체를 기본 재료로 한 페인트와 바니시(에나멜, 래커 포함)(합성 중합체를 기본 재료로 하여 비수성 매질에 분산 또는 용해된 것)		Paints and Varnishes (Including Enamels and Lacquers) Based on Synthetic and Other Polymers In A Nonaqueous Medium, Based on Acrylic or Vinyl Polymers	—	3208.20	러시아, 벨라 루스
257	그 밖에 합성 중합체를 기본 재료로 하여 비수성 매질에 분산 또는 용해된 페인트와 바니시(에나멜, 래커 포함)		Paints and Varnishes (Including Enamels and Lacquers) Based on Synthetic and Other Polymers In A Nonaqueous Medium, Nesoi	—	3208.90	러시아, 벨라 루스
258	아크릴이나 비닐중합체를 기본 재료로 한 페인트와 바니시(에나멜, 래커 포함)(합성 중합체를 기본 재료로 하여 수성 매질에 분산 또는 용해된 것)		Paints and Varnishes (Including Enamels and Lacquers) Based on Synthetic and Other Polymers In An Aqueous Medium, Based on Acrylic or Vinyl Polymers	—	3209.10	러시아, 벨라 루스
259	그 밖에 페인트와 바니시(에나멜 및 래커 포함)(합성 중합체를 기본 재료로 하여 수성 매질에 분산 또는 용해된 것)		Paints and Varnishes (Including Enamels and Lacquers) Based on Synthetic and Other Polymers In An Aqueous Medium, Nesoi	—	3209.90	러시아, 벨라 루스
260	그 밖에 페인트와 바니시(에나멜, 래커, 디스템퍼 포함)(가죽의 완성이공용으로 사용하는 수성안료로 조제된 것)		Paints and Varnishes (Including Enamels, Lacquers and Distempers); Prepared Water Pigments of A Kind Used for Finishing Leather	—	3210.00	러시아, 벨라 루스
261	흑색 인쇄용 잉크		Printing Ink, Black	—	3215.11	러시아, 벨라 루스
262	흑색 외 인쇄용 잉크		Printing Ink, Other Than Black	—	3215.19	러시아, 벨라 루스
263	방직용 재료, 가죽, 모피나 그 밖의 재료의 처리용 조제 윤활유(석유나 역청유를 함유한 것으로 석유나 역청유의 함량이 전 중량의 100 분의 70 이상인 것을 기본 재료로 한 조제품은 제외)		Lubricating Preparations for The Treatment of Textile Materials, Leather, Furskins or Other Materials, Containing Petroleum or Bituminous Mineral Oils	—	3403.11	러시아, 벨라 루스
264	그 밖에 석유나 역청유를 함유한 조제 윤활유(석유나 역청유		Lubricating Preparations Containing Petroleum	—	3403.19	러시아,

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
	의 함량이 전 중량의 100 분의 70 이상인 것을 기본 재료로 한 조제품은 제외)		Oils or Oils Obtained From Bituminous Minerals, Nesoi			벨라 루스
265	방직용 재료, 가죽, 모피나 그 밖의 재료의 처리용 조제 윤활유(석유나 역청유를 함유하지 않은 것)		Lubricatng Preparations for The Treatment of Textile Materials, Leather, Fur or Other Materials, Not Containing Petroleum or Bituminous Mineral Oils	—	3403.91	러시아, 벨라 루스
266	그 밖에 석유나 역청유를 함유하지 않은 조제 윤활유		Lubricating Preparations Not Containing Petroleum Oils or Oils Obtained From Bituminous Minerals, Nesoi	—	3403.99	러시아, 벨라 루스
267	인스턴트 프린트필름		Instant Print Film In The Flat	—	3701.20	러시아, 벨라 루스
268	구멍이 없는 것으로 폭이 105 밀리미터(4.1 In.)를 초과 610 밀리미터(24 In.) 이하인 롤 모양 필름 (감광성이 있고 노광하지 않은 것)		Photographic Film In Rolls, Nesoi, Without Sprocket Holes, Over 105 mm (4.1 In.) But Not Over 610 mm (24 In.) In Width, Sensitized, Unexposed	—	3702.44	러시아, 벨라 루스
269	폭이 35 밀리미터(1.4 In.) 이하이고 길이가 30 미터(98 Ft.) 이하인 단색용 롤 모양 필름 (감광성이 있고 노광하지 않은 것)		Photographic Film of A Width Not Exceeding 35 mm (1.4 In.) and of A Length Not Exceeding 30 M (98 Ft.), Monochrome, Sensitized, Unexposed, Nesoi	—	3702.96	러시아, 벨라 루스
270	폭이 35 밀리미터(1.4 In.) 이하이고 길이가 30 미터 (98 Ft.) 초과하는 단색용 롤 모양 필름 (감광성이 있고 노광하지 않은 것)		Photographic Film of A Width Not Exceeding 35 mm (1.4 In.) and of A Length Exceeding 30 M (98 Ft.), Monochrome, Sensitized, Unexposed, Nesoi	—	3702.97	러시아, 벨라 루스
271	종이, 판지로 만들지 않은 폭이 35 밀리미터(1.4 In.) 초과하는 단색용(흑백) 롤 모양 필름 (감광성이 있고 노광하지 않은 것)		Photographic Film of A Width Exceeding 35 mm (1.4 In.), Monochrome (Black and White), Sensitized, Unexposed, Not of Paper, Paperboard Etc, Nesoi	—	3702.98	러시아, 벨라 루스
272	폭이 35 밀리미터(1.4 In.) 미만인 영화 필름으로 노광 및 현상한 것		Motion-Picture Film, Exposed and Developed, Less Than 35 mm (1.4 In.) In Width	—	3706.90	러시아, 벨라

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
						루스
273	콜로이드흑연이나 반콜로이드흑연		Colloidal or Semi-Colloidal Graphite	—	3801.20	러시아, 벨라 루스
274	금속표면처리용 침지 조제품, 납땜용·땜질용·용접용 가루와 페이스트로서 금속과 그 밖의 재료로 조성한 것		Pickling Preparation for Metal Surfaces; Soldering, Brazing or Welding Powders and Pastes Consisting of Metal and Other Materials	—	3810.10	러시아, 벨라 루스
275	납땜용·땜질용·용접용 용제와 그 밖의 보조 조제품, ;용접 용 전극·용접봉의 코어나 피복에 사용하는 조제품		Fluxes and Other Auxiliary Preparations for Soldering, Brazing or Welding, Nesoi; Prepared Cores or Coatings for Welding Electrodes or Rods	—	3810.90	러시아, 벨라 루스
276	석유나 역청유를 함유한 윤활유 첨가제		Additives for Lubricating Oils Containing Petroleum Oils or Oils Obtained From Bituminous Minerals	—	3811.21	러시아, 벨라 루스
277	윤활유 첨가제		Additives for Lubricating Oils, Nesoi	—	3811.29	러시아, 벨라 루스
278	기타 광물유(가솔린을 포함)용이나 광물유와 동일한 목적에 사용하는 그 밖의 액체용 조제 첨가제		Antiknock preparations, oxidation inhibitors, gum inhibitors, viscosity improvers, anti-corrosive preparations and other prepared additives, for mineral oils (including gasoline) or for other liquids used for the same purposes as mineral oils, Nesoi	—	3811.90	러시아, 벨라 루스
279	유기혼합용제와 시너, 조제한 페인트·바니시 제거제		Organic Composite Solvents and Thinners, Nesoi; Prepared Paint or Varnish Removers	—	3814.00	러시아, 벨라 루스
280	활성물질로서 니켈이나 니켈화합물의 서포트된 촉매		Supported Catalysts with Nickel or Nickel Compounds As The Active Substance	—	3815.11	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
281	활성물질로서 귀금속이나 귀금속화합물의 서포트된 촉매		Supported Catalysts with Precious Metal or Precious Metal Compounds As The Active Substance	—	3815.12	러시아, 벨라 루스
282	서포트된 촉매		Supported Catalysts, Nesoi.	—	3815.19	러시아, 벨라 루스
283	내화시멘트·내화모르타르·내화콘크리트와 이와 유사한 혼합물 (흑연 또는 기타 탄소 조제품 제외)		Refractory Cements, Mortars, Concretes, and Similar Compositions (Except of Graphite or Other Carbon Preparations), Nesoi	—	3816.00	러시아, 벨라 루스
284	전자공업에 사용하기 위하여 도프처리된 화학원소(디스크·웨이퍼 모양이나 이와 유사한 모양으로 한정), 전자공업에 사용하기 위하여 도프처리된 화학화합물		Chemical Elements Doped for Use In Electronics, In The Form of Discs, Wafers or Similar Forms; Chemical Compounds Doped for Use In Electronics	—	3818.00	러시아, 벨라 루스
285	유압제동액과 그 밖의 조제 유압전동액[석유나 역청 함유량이 전 중량의 100분의 70 미만인 것]		Hydraulic Brake Fluids and Prepared Liquids for Hydraulic Transmission, with Less Than 70% (If Any) By Weight of Petroleum or Bituminous Mineral Oils	—	3819.00	러시아, 벨라 루스
286	앨드린(ISO), 캄페클로(ISO)(톡사핀), 클로단(ISO), 클로르데콘(ISO), 디디티(ISO)[클로페노탄(INN), 1,1,1-트리클로로-2,2-비스(파라-클로로페닐)에탄], 디엘드린(ISO, INN), 엔도설판(ISO), 엔드린(ISO), 헵타클로르(ISO) 또는 미렉스(ISO)를 함유한 것		Containing aldrin (ISO), camphechlor (ISO) (toxaphene), chlordane (ISO), chlordecone (ISO), DDT (ISO) (clofenatone (INN)), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane), dieldrin (ISO INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptachlor (ISO) or mirex (ISO)	—	3824.84	러시아, 벨라 루스
287	멜라민수지 [일차제품으로 한정]		Melamine Resins, In Primary Forms	—	3909.20	러시아, 벨라 루스
288	아미노 수지		Amino-Resins, Nesoi	—	3909.39	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
289	페놀수지 [일차제품으로 한정]		Phenolic Resins, In Primary Forms	—	3909.40	러시아, 벨라 루스
290	폴리우레탄 [일차제품으로 한정]		Polyurethanes, In Primary Forms	—	3909.50	러시아, 벨라 루스
291	그 밖의 셀룰로오스와 그 화학적 유도체 [일차제품으로 한정]		Cellulose and Its Chemical Derivatives Nesoi, In Primary Forms, Other	—	3912.90	러시아, 벨라 루스
292	그 밖의 플라스틱의 판, 시트, 필름, 박, 스트립(셀룰러인 것)		Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics: Of other plastics	—	3921.19	러시아, 벨라 루스
293	플라스틱으로 만든 그 밖의 제품과 제 3901 호부터 제 3914 호까지의 그 밖의 재료로 만든 기타 제품		Other articles of plastics and articles of other materials of headings 3901 to 3914:, Other	—	3926.90	러시아, 벨라 루스
294	스티렌-부타디엔 고무(SBR) · 카르복시화한 스티렌-부타디엔 고무(XSBR)의 라텍스		Latex of Styrene-Butadiene Rubber (SBR) or Carboxylated Styrene-Butadiene Rubber (XSBR)	—	4002.11	러시아, 벨라 루스
295	기타 스티렌-부타디엔 고무(SBR) · 카르복시화한 스티렌-부타디엔 고무(XSBR)의 일차제품(라텍스 제외) 또는 판, 시트, 스트립		Styrene-Butadiene Rubber (SBR) or Carboxylated Styrene-Butadiene Rubber (XSBR) In Primary Forms (Except Latex) or In Plates, Sheets or Strip, Other	—	4002.19	러시아, 벨라 루스
296	개스킷(gasket) · 와셔(washer) · 그 밖의 실(seal) [경질고무로 만든 것 제외]		Gaskets, Washers and Other Seals, of Vulcanized Rubber Other Than Hard Rubber	—	4016.93	러시아, 벨라 루스
297	설계도와 도안[건축용 · 공학용 · 공업용 · 상업용 · 지형학용이나 이와 유사한 용도에 사용하는 것으로서 수제(手製) 원도		Plans and drawings for architectural, engineering, industrial, commercial, topographical or similar purposes, being	—	4906.00	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
	(原圖)로 한정한다], 손으로 쓴 책자와 이들을 감광지에 사진 복사·카본복사한 것		originals drawn by hand; hand-written texts; photographic reproductions on sensitised paper and carbon copies of the foregoing.			
298	그 밖의 폴리프로필렌의 복합사(연합사)나 케이블사(소매용 은 제외하며 67 데시텍스 미만인 합성모노필라멘트를 포함)		Synthetic filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail sale, including synthetic monofilament of less than 67 decitex Other yarn, multiple (folded) or cabled : Of polypropylene	—	5402.63	러시아, 벨라 루스
299	재생·반(半)합성 필라멘트 단사로서, 강력사(비스코스레이온 (viscose rayon)의 것으로 한정하며, 재봉사와 소매용은 제외 한다)		Artificial Filament Yarn Except Sewing Thread, Not for Retail Sale, High Tenacity Yarn of Viscose Rayon	—	5403.10	러시아, 벨라 루스
300	재생·반(半)합성 필라멘트 단사로서, 비스코스레이온 (viscose rayon)의 것(꼬임이 없거나, 꼬임이 미터당 120 회 이하인 것으로 한정한다)으로 한정하며, 재봉사와 소매용은 제외한다.		Artificial Filament Yarn Except Sewing Thread, Not for Retail Sale, Single Yarn Nesoi, Not Over 120 Turns Per Meter If Twisted, of Viscose Rayon	—	5403.31	러시아, 벨라 루스
301	합성모노필라멘트(67 데시텍스 이상인 것으로서 횡단면의 치 수가 1 밀리미터 이하인 것으로 한정한다), 방직용 합성섬유 재료의 스트립(strip)이나 이와 유사한 것[예: 인조스트로 (straw)](시폭이 5 밀리미터 이하인 것으로 한정한다); 기타		Synthetic monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example, artificial straw) of synthetic textile materials of an apparent width not exceeding 5 mm; Other	—	5403.32	러시아, 벨라 루스
302	재생·반(半)합성 필라멘트 단사로서, 초산셀룰로오스의 것으 로 한정하며, 재봉사와 소매용은 제외한다.		Artificial Filament Yarn Except Sewing Thread, Not for Retail Sale, Single Yarn Nesoi, of Cellulose Acetate	—	5403.33	러시아, 벨라 루스
303	그 밖의 재생·반(半)합성 필라멘트 단사로서, 재봉사와 소매 용은 제외한다.		Artificial Filament Yarn Except Sewing Thread, Not for Retail Sale, Single Yarn Nesoi, of Yarns Nesoi	—	5403.39	러시아, 벨라 루스
304	재생·반(半)합성 필라멘트 복합사(연합사)나 케이블사로서, 비스코스레이온(viscose rayon)의 것으로 한정하며, 재봉사와 소매용은 제외한다.		Artificial Filament Yarn Except Sewing Thread, Not for Retail Sale, Yarn Nesoi, Multiple or Cabled, of Viscose Rayon	—	5403.41	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
305	재생·반(半)합성 필라멘트 복합사(연합사)나 케이블사로서, 초산셀룰로오스의 것으로 한정하며, 재봉사와 소매용은 제외한다.		Artificial Filament Yarn Except Sewing Thread, Not for Retail Sale, Yarn Nesoi, Multiple or Cabled, of Cellulose Acetate	—	5403.42	러시아, 벨라루스
306	그 밖의 재생·반(半)합성 필라멘트 복합사(연합사)나 케이블사로서, 재봉사와 소매용은 제외한다.		Artificial Filament Yarn Except Sewing Thread, Not for Retail Sale, Yarn Nesoi, Multiple of Cabled, of Yarns Nesoi	—	5403.49	러시아, 벨라루스
307	합성모노필라멘트(67 데시텍스 이상인 것으로서 횡단면의 치수가 1 밀리미터 이하인 것으로 한정한다)로서 탄성사		Synthetic Elastomeric Monofilament of 67 Decitex or More and of Which No Cross-Sectional Dimension Exceeds 1 mm, Nesoi	—	5404.11	러시아, 벨라루스
308	합성모노필라멘트(67 데시텍스 이상인 것으로서 횡단면의 치수가 1 밀리미터 이하인 것으로 한정한다)로서 폴리프로필렌의 것		Polypropylene Monofilament of 67 Decitex or More and of Which No Cross-Sectional Dimension Exceeds 1 mm, Nesoi	—	5404.12	러시아, 벨라루스
309	그 밖의 합성모노필라멘트(67 데시텍스 이상인 것으로서 횡단면의 치수가 1 밀리미터 이하인 것으로 한정한다)		Synthetic Monofilament of 67 Decitex and of Which No Cross-Sectional Dimension Exceeds 1 mm, Nesoi	—	5404.19	러시아, 벨라루스
310	방직용 합성섬유재료의 스트립(strip)이나 이와 유사한 것[예: 인조스트로(straw)](시폭이 5 밀리미터 이하인 것으로 한정한다)		Synthetic Strip and The Like (For Example, Artificial Straw) of Synthetic Textile Materials of An Apparent Width Not Over 5 mm	—	5404.90	러시아, 벨라루스
311	합성 필라멘트를 평행하게 병렬한 층을 상호 예각이나 직각으로 겹쳐 만든 직물		Woven Fabrics of Synthetic Filament Yarn Specifically Bonded In Layers	—	5407.30	러시아, 벨라루스
312	나일론이나 기타 폴리아미드의 합성필라멘트 토우; 아라미드의 것		Synthetic Filament Tow of Nylon or Other Polyamides; Of aramids	—	5501.11	러시아, 벨라루스
313	나일론이나 기타 폴리아미드의 합성필라멘트 토우; 아라미드를 제외한 기타		Synthetic Filament Tow of Nylon or Other Polyamides; Of aramids; Other	—	5501.19	러시아, 벨라루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
314	폴리에스테르의 합성필라멘트 토우		Synthetic Filament Tow of Polyesters	—	5501.20	러시아, 벨라 루스
315	아크릴이나 모다크릴의 합성필라멘트 토우		Synthetic Filament Tow, Acrylic or Modacrylic	—	5501.30	러시아, 벨라 루스
316	폴리프로필렌의 합성필라멘트 토우		Synthetic Filament Tow, of Polypropylene	—	5501.40	러시아, 벨라 루스
317	그 밖의 합성필라멘트 토우		Synthetic Filament Tow, Nesoi	—	5501.90	러시아, 벨라 루스
318	초산셀룰로오스의 재생·반(半)합성 필라멘트 토우(tow)		Artificial Filament Tow of Cellulose Acetate	—	5502.10	러시아, 벨라 루스
319	초산셀룰로오스를 제외한 재생·반(半)합성 필라멘트 토우(tow)		Artificial Filament Tow; Other	—	5502.90	러시아, 벨라 루스
320	아라미드의 합성스테이플섬유[카드(card)·코움(comb)이나 그 밖의 방적준비 처리를 한 것은 제외한다]		Staple Fibers, of Aramids, Not Carded, Combed or Otherwise Processed for Spinning	—	5503.11	러시아, 벨라 루스
321	아라미드를 제외하고 나일론 또는 기타 폴리아미드의 합성스테이플섬유[카드(card)·코움(comb)이나 그 밖의 방적준비 처리를 한 것은 제외한다]		Staple Fibers, of Nylons or Other Polyamides, Excluding Aramids, Not Carded, Combed or Otherwise Processed for Spinning	—	5503.19	러시아, 벨라 루스
322	아크릴이나 모다크릴의 합성스테이플섬유[카드(card)·코움(comb)이나 그 밖의 방적준비 처리를 한 것은 제외한다]		Synthetic Staple Fibers, Not Carded, Combed or Otherwise Processed for Spinning, Acrylic or Modacrylic	—	5503.30	러시아, 벨라 루스
323	폴리프로필렌의 합성스테이플섬유[카드(card)·코움(comb)이나 그 밖의 방적준비 처리를 한 것은 제외한다]		Synthetic Staple Fibers, Not Carded, Combed or Otherwise Processed for Spinning,	—	5503.40	러시아, 벨라

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
			Polypropylene			루스
324	그 밖의 합성스테이플섬유[카드(card)·코움(comb)이나 그 밖의 방적준비 처리를 한 것은 제외한다]		Synthetic Staple Fibers, Not Carded, Combed or Otherwise Processed for Spinning, Nesoi	—	5503.90	러시아, 벨라 루스
325	비스코스레이온을 제외한 재생·반(半)합성 스테이플섬유[카드(card)·코움(comb)이나 그 밖의 방적준비 처리를 한 것은 제외한다]		Artificial Staple Fibers, Not Carded, Combed or Otherwise Processed for Spinning, Other Than Viscose Rayon	—	5504.90	러시아, 벨라 루스
326	나일론이나 그 밖의 폴리아미드의 합성스테이플섬유[카드(card)·코움(comb)이나 그 밖의 방적준비 처리를 한 것으로 한정한다]		Synthetic Staple Fibers, Carded, Combed or Otherwise Processed for Spinning, of Nylon or Other Polyamides	—	5506.10	러시아, 벨라 루스
327	폴리에스테르의 합성스테이플섬유[카드(card)·코움(comb)이나 그 밖의 방적준비 처리를 한 것으로 한정한다]		Synthetic Staple Fibers, Carded, Combed or Otherwise Processed for Spinning, of Polyesters	—	5506.20	러시아, 벨라 루스
328	아크릴이나 모다크릴의 합성스테이플섬유[카드(card)·코움(comb)이나 그 밖의 방적준비 처리를 한 것으로 한정한다]		Synthetic Staple Fibers, Carded, Combed or Otherwise Processed for Spinning, Acrylic or Modacrylic	—	5506.30	러시아, 벨라 루스
329	폴리프로필렌의 합성스테이플섬유[카드(card)·코움(comb)이나 그 밖의 방적준비 처리를 한 것으로 한정한다]		Synthetic Staple Fibers, Carded, Combed or Otherwise Processed for Spinning of Polypropylene	—	5506.40	러시아, 벨라 루스
330	그 밖의 합성스테이플섬유[카드(card)·코움(comb)이나 그 밖의 방적준비 처리를 한 것으로 한정한다]		Synthetic Staple Fibers, Carded, Combed or Otherwise Processed for Spinning, Nesoi	—	5506.90	러시아, 벨라 루스
331	재생·반(半)합성 스테이플섬유[카드(card)·코움(comb)이나 그 밖의 방적준비 처리를 한 것으로 한정한다]		Artificial Staple Fibers, Carded, Combed or Otherwise Processed for Spinning	—	5507.00	러시아, 벨라 루스
332	표백하지 않은 것이나 표백한 합성스테이플섬유의 직물(아크릴이나 모다크릴 스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것)		Woven Fabrics of Synthetic Staple Fibers, Containing 85% or More By Weight of Acrylic or Modacrylic Staple Fibers, Unbleached or Bleached	—	5512.21	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
333	합성스테이플섬유의 직물(합성스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100 분의 85 이상인 것); 기타		Woven Fabrics of Synthetic Staple Fibers, Containing 85% or More By Weight of Synthetic Staple Fibers Nesoi	—	5512.99	러시아, 벨라 루스
334	표백하지 않은 것이나 표백한 재생·반(半)합성스테이플섬유의 직물(재생·반(半)합성스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100 분의 85 이상인 것)		Woven Fabrics of Artificial Staple Fibers, Containing 85% or More By Weight of Such Fibers, Unbleached or Bleached	—	5516.11	러시아, 벨라 루스
335	염색한 재생·반(半)합성스테이플섬유의 직물(재생·반(半)합성스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100 분의 85 이상인 것)		Woven Fabrics of Artificial Staple Fibers, Containing 85% or More By Weight of Such Fibers, Dyed	—	5516.12	러시아, 벨라 루스
336	서로 다른 색실로 된 재생·반(半)합성스테이플섬유의 직물(재생·반(半)합성스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100 분의 85 이상인 것)		Woven Fabrics of Artificial Staple Fibers, Containing 85% or More By Weight of Such Fibers, of Different Colored Yarns	—	5516.13	러시아, 벨라 루스
337	날염한 재생·반(半)합성스테이플섬유의 직물(재생·반(半)합성스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100 분의 85 이상인 것)		Woven Fabrics of Artificial Staple Fibers, Containing 85% or More By Weight of Such Fibers, Printed	—	5516.14	러시아, 벨라 루스
338	표백하지 않은 것이나 표백한 재생·반(半)합성스테이플섬유의 직물로서 주로 인조필라멘트와 혼방한 것으로서 재생·반(半)합성 스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100 분의 85 미만인 것		Woven Fabrics of Artificial Staple Fibers, Containing Under 85% (Wt.) of Such Fibers, Mixed with Manmade Filaments, Unbleached or Bleached	—	5516.21	러시아, 벨라 루스
339	염색한 재생·반(半)합성스테이플섬유의 직물로서 주로 인조 필라멘트와 혼방한 것으로서 재생·반(半)합성 스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100 분의 85 미만인 것		Woven Fabrics of Artificial Staple Fibers, Containing Under 85% (Wt.) of Such Fibers, Mixed with Manmade Filaments, Dyed	—	5516.22	러시아, 벨라 루스
340	서로 다른 색실로 된 재생·반(半)합성스테이플섬유의 직물로서 주로 인조필라멘트와 혼방한 것으로서 재생·반(半)합성 스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100 분의 85 미만인 것		Woven Fabrics of Artificial Staple Fibers, Containing Under 85% (Wt.) of Such Fibers, Mixed with Manmade Filaments, of Different Colored Yarns	—	5516.23	러시아, 벨라 루스
341	날염한 재생·반(半)합성스테이플섬유의 직물로서 주로 인조 필라멘트와 혼방한 것으로서 재생·반(半)합성 스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100 분의 85 미만인 것		Woven Fabrics of Artificial Staple Fibers, Containing Under 85% (Wt.) of Such Fibers, Mixed with Manmade Filaments, Printed	—	5516.24	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
342	표백하지 않은 것이나 표백한 재생·반(半)합성스테이플섬유의 직물로서 주로 양모나 동물의 부드러운 털과 혼방한 것으로 재생·반(半)합성 스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만인 것		Woven Fabrics of Artificial Staple Fibers, Containing Under 85% (Wt.) of Such Fibers, Mixed with Wool or Fine Animal Hair, Unbleached or Bleached	—	5516.31	러시아, 벨라 루스
343	염색한 재생·반(半)합성스테이플섬유의 직물로서 주로 양모나 동물의 부드러운 털과 혼방한 것으로 재생·반(半)합성 스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만인 것		Woven Fabrics of Artificial Staple Fibers, Containing Under 85% (Wt.) of Such Fibers, Mixed with Wool or Fine Animal Hair, Dyed	—	5516.32	러시아, 벨라 루스
344	서로 다른 색실로 된 재생·반(半)합성스테이플섬유의 직물로서 주로 양모나 동물의 부드러운 털과 혼방한 것으로 재생·반(半)합성 스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만인 것		Woven Fabrics of Artificial Staple Fibers, Containing Under 85% (Wt.) of Such Fibers, Mixed with Wool or Fine Animal Hair, of Different Colored Yarns	—	5516.33	러시아, 벨라 루스
345	날염한 재생·반(半)합성스테이플섬유의 직물로서 주로 양모나 동물의 부드러운 털과 혼방한 것으로 재생·반(半)합성 스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만인 것		Woven Fabrics of Artificial Staple Fibers, Containing Under 85% (Wt.) of Such Fibers, Mixed with Wool or Fine Animal Hair, Printed	—	5516.34	러시아, 벨라 루스
346	표백하지 않은 것이나 표백한 재생·반(半)합성스테이플섬유의 직물로서 주로 면과 혼방한 것으로서 재생·반(半)합성 스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만인 것		Woven Fabrics of Artificial Staple Fibers, Containing Under 85% (Wt.) of Such Fibers, Mixed with Cotton, Unbleached or Bleached	—	5516.41	러시아, 벨라 루스
347	염색한 재생·반(半)합성스테이플섬유의 직물로서 주로 면과 혼방한 것으로서 재생·반(半)합성 스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만인 것		Woven Fabrics of Artificial Staple Fibers, Containing Under 85% (Wt.) of Such Fibers, Mixed with Cotton, Dyed	—	5516.42	러시아, 벨라 루스
348	서로 다른 색실로 된 재생·반(半)합성스테이플섬유의 직물로서 주로 면과 혼방한 것으로서 재생·반(半)합성 스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만인 것		Woven Fabrics of Artificial Staple Fibers, Containing Under 85% (Wt.) of Such Fibers, Mixed with Cotton, of Different Colored Yarns	—	5516.43	러시아, 벨라 루스
349	날염한 재생·반(半)합성스테이플섬유의 직물로서 주로 면과 혼방한 것으로서 재생·반(半)합성 스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만인 것		Woven Fabrics of Artificial Staple Fibers, Containing Under 85% (Wt.) of Such Fibers, Mixed with Cotton, Printed	—	5516.44	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
350	표백하지 않은 것이나 표백한 재생·반(半)합성스테이플섬유의 직물로서 주로 다른 직물과 혼방한 것으로 재생·반(半)합성 스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만인 것		Woven Fabrics of Artificial Staple Fibers, Containing Under 85% (Wt.) of Such Fibers, Mixed with Other Fibers Nesoi, Unbleached or Bleached	—	5516.91	러시아, 벨라 루스
351	염색한 재생·반(半)합성스테이플섬유의 직물로서 주로 다른 직물과 혼방한 것으로서 재생·반(半)합성 스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만인 것		Woven Fabrics of Artificial Staple Fibers, Containing Under 85% (Wt.) of Such Fibers, Mixed with Other Fibers Nesoi, Dyed	—	5516.92	러시아, 벨라 루스
352	서로 다른 색실로 된 재생·반(半)합성스테이플섬유의 직물로서 주로 다른 직물과 혼방한 것으로서 재생·반(半)합성 스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만인 것		Woven Fabrics of Artificial Staple Fibers, Containing Under 85% (Wt.) of Such Fibers, Mixed with Other Fibers Nesoi, of Different Colored Yarns	—	5516.93	러시아, 벨라 루스
353	날염한 재생·반(半)합성스테이플섬유의 직물로서 주로 다른 직물과 혼방한 것으로서 재생·반(半)합성 스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만인 것		Woven Fabrics of Artificial Staple Fibers, Containing Under 85% (Wt.) of Such Fibers, Mixed with Other Fibers Nesoi, Printed	—	5516.94	러시아, 벨라 루스
354	위딩(wadding)과 위딩(wadding)의 그 밖의 제품(면 또는 인조섬유로 만든 것은 제외한다)		Wadding and Articles of Wadding Nesoi, of Textile Materials Other Than Cotton or Manmade Fibers	—	5601.29	러시아, 벨라 루스
355	방직용섬유로서 길이가 5 밀리미터 이하인 것 플록(flock), 더스트(dust), 밀네프(mill nep)		Textile Flock (Textile Fibers Not Exceeding 5 mm In Length) and Dust and Mill Neps	—	5601.30	러시아, 벨라 루스
356	1 제곱미터당 중량이 150 그램을 초과하는 부직포(침투·도포·피복·적층한 것인지에 상관없다)		Nonwovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated, Weighing more than 150 g/m².	—	5603.94	러시아, 벨라 루스
357	고무실과 고무끈(방직용 섬유로 피복한 것으로 한정한다)		Rubber Thread and Cord, Textile Covered	—	5604.10	러시아, 벨라 루스
358	고무실과 고무끈(방직용 섬유로 피복한 것으로 한정한다), 방직용 섬유사·제 5404 호나 제 5405 호의 스트립(strip)과 이		Rubber thread and cord, textile covered; textile yarn, and strip and the like of heading 5404 or 5405, impregnated,	—	5604.90	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
	와 유사한 물품[고무나 플라스틱을 침투·도포·피복하거나 시드한(sheathed) 것으로 한정한다]; 기타		coated, covered or sheathed with rubber or plastics; Other			
359	금속드리사(metallised yarn)[짐프한(gimped) 것인지에 상관 없으며 방직용 섬유사, 제 5404 호나 제 5405 호의 스트립(strip)이나 이와 유사한 것으로서 실·스트립(strip)·가루 모양의 금속과 결합한 것이나 금속을 피복한 것으로 한정한다]		Metalized yarn, whether or not gimped, being textile yarn, or strip or the like of heading 5404 or 5405, combined with metal in the form of thread, strip or powder or covered with metal	—	5605.00	러시아, 벨라 루스
360	포장용 끈(폴리에틸렌이나 폴리프로필렌으로 만든 것으로 한정하며, 엮거나 짠 것인지, 고무나 플라스틱을 도포한 것인지 등에 상관없다)		Binder or Baler Twine, Whether or Not Plaited or Braided or Coated Etc. with Rubber or Plastics, of Polyethylene or Polypropylene	—	5607.41	러시아, 벨라 루스
361	접착제로 접착한 경사(經絲)만으로 이루어진 세폭(細幅)직물(볼덕)		Narrow Fabrics Consisting of Warp Without Weft Assembled By Means of An Adhesive (Bolducs)	—	5806.40	러시아, 벨라 루스
362	서적 장정용이나 이와 유사한 용도로 사용하는 방직용 섬유의 직물류로서 검(gum)이나 전분질의 물품을 도포한 것		Textile Fabrics Coated with Gum or Amylaceous Substances, of A Kind Used for The Outer Covers of Books or The Like	—	5901.10	러시아, 벨라 루스
363	투사포(tracing cloth), 회화용 캔버스, 모자 제조에 사용되는 버크럼(buckram)과 이와 유사한 경화가공된 방직용 섬유의 직물		Tracing Cloth; Prepared Painting Canvas; Buckram and Similar Stiffened Textile Fabrics of A Kind Used for Hat Foundations	—	5901.90	러시아, 벨라 루스
364	램프용·스토브용·라이터용·양초용이나 이와 유사한 용도로 사용하는 방직용 섬유의 심지, 가스 맨틀(mantle)과 가스 맨틀(mantle)용 관 모양의 편물(침투시켰는지에 상관없다)		Textile Wicks for Lamps, Stoves, Lighters, Candles Etc; Gasmantles and Tubular Knitted Gas Mantle Fabric, Whether or Not Impregnated	—	5908.00	러시아, 벨라 루스
365	전동(transmission)용·컨베이어용 벨트와 벨팅(belting)(방직용 섬유로 만든 것으로 한정하며, 플라스틱을 침투·도포·피복·적층한 것인지 또는 금속이나 그 밖의 물품으로 보강한 것인지에 상관없다)		Transmission or conveyor belts or belting, of textile material, whether or not impregnated, coated, covered or laminated with plastics, or reinforced with metal or other material	—	5910.00	러시아, 벨라 루스
366	침포(針布)로 사용하는 방직용 섬유의 직물류, 펠트(felt), 펠트(felt)로 안을 붙인 직물로서 고무·가죽 그 밖의 물품을 도포·피복하거나 적층한 물품으로 그 밖의 기술적 용도로		Textile fabrics, felt and felt-lined woven fabrics, coated, covered or laminated with rubber, leather or other material, of a kind	—	5911.10	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		사용하는 이와 유사한 직물[위빙스핀들(weaving spindle)(위빙빔)을 피복하기 위한 고무를 침투시킨 벨벳으로 된 세폭(細幅)직물을 포함한다]	used for card clothing, and similar fabrics of a kind used for other technical purposes, including narrow fabrics made of velvet impregnated with rubber, for covering weaving spindles (weaving beams)			
367		제지용 기계나 이와 유사한 기계에 사용하는 것으로 엔드리스(endless)나 연결구를 갖춘 방직용 섬유의 직물류와 펠트(felt)류로서 1 제곱미터당 중량이 650 그램 미만인 것	Textile Fabrics and Felts, Endless or Fitted with Linking Devices, of A Kind Used In Papermaking or Similar Machines, Weighing Less Than 650 g/m ²	—	5911.31	러시아, 벨라루스
368		제지용 기계나 이와 유사한 기계에 사용하는 것으로 엔드리스(endless)나 연결구를 갖춘 방직용 섬유의 직물류와 펠트(felt)류로서 1 제곱미터당 중량이 650 그램 이상인 것	Textile Fabrics and Felts, Endless or Fitted with Linking Devices, of A Kind Used In Papermaking or Similar Machines, Weighing 650 g/m ² or More	—	5911.32	러시아, 벨라루스
369		착유기나 이와 유사한 용도로 사용하는 여과포(사람 머리카락으로 만든 것을 포함한다)	Textile Straining Cloth of A Kind Used In Oil Presses or The Like, Including Human Hair	—	5911.40	러시아, 벨라루스
370		가공한 석비용·건축용 석재(그 밖의 석회질 암석으로 만든 것으로 한정한다)	Worked Monumental or Building Stone Nesoi, of Calcareous Stone Nesoi	—	6802.92	러시아, 벨라루스
371		천연석으로 만든 밀스톤(millstone)·그라인드스톤(grindstone)·그라인딩휠(grinding wheel)과 이와 유사한 것	Millstones, Grindstones, Grinding Wheels and The Like Nesoi, of Natural Stone	—	6804.23	러시아, 벨라루스
372		슬래그 울(slag wool)·암면(rock wool)과 이와 유사한 광물성 울[이들의 혼합물을 포함하며 벌크 모양·시트(sheet) 모양·롤 모양으로 한정한다]	Slag Wool, Rock Wool and Similar Mineral Wools (Including Intermixtures Thereof), In Bulk, Sheets or Rolls	—	6806.10	러시아, 벨라루스
373		박리한 버미큘라이트(vermiculite)·팽창점토·다포슬래그(slag)와 이와 유사하게 팽창하는 광물성 재료(이들의 혼합물을 포함한다)	Exfoliated Vermiculite, Expanded Clays, Foamed Slag and Similar Expanded Mineral Materials (Including Intermixtures Thereof)	—	6806.20	러시아, 벨라루스
374		단열용·방음용·흡음용 광물성 재료의 혼합물과 그 제품	Mixtures and Articles of Heat-Insulating,	—	6806.90	러시아,

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
			Sound-Insulating or Sound-Absorbing Mineral Materials Nesoi			벨라 루스
375	아스팔트 제품이나 이와 유사한 재료[예: 석유역청이나 콜타르 피치(coal tar pitch)]의 제품으로 롤 모양인 것		Articles of Asphalt or of Similar Material (Petroleum Bitumen or Coal Tar Pitch Etc.), In Rolls	—	6807.10	러시아, 벨라 루스
376	아스팔트 제품이나 이와 유사한 재료[예: 석유역청이나 콜타르 피치(coal tar pitch)]의 제품으로 그 밖의 모양인 것		Articles of Asphalt or of Similar Material (Petroleum Bitumen or Coal Tar Pitch Etc.) Nesoi	—	6807.90	러시아, 벨라 루스
377	플라스터(plaster) 제품이나 플라스터(plaster)를 기본 재료로 조합한 제품으로, 패널·시트(sheet)타일과 이와 유사한 제품 (장식한 것은 제외한다)		Panels, Sheets, Tiles and Similar Articles, Not Ornamented, of Plaster or Compositions Based on Plaster, Nesoi	—	6809.19	러시아, 벨라 루스
378	건축용 또는 토목용 시멘트·콘크리트·인조석으로 보강여부와 관계 없이 시멘트로 제작된 조립식 건축자재, 타일·판석·벽돌과 이와 유사한 제품		Prefabricated Structural Components for Building or Civil Engineering Made of Cement, Concrete or Artificial Stone, Whether or Not Reinforced, Tiles, flagstones, bricks and similar articles:	—	6810.91	러시아, 벨라 루스
379	석면을 포함한 셀룰로오스파이버시멘트(CRC) 등의 석면시멘트 제품		Articles of Asbestos-Cement, of Cellulose Fiber-Cement or The Like, Containing Asbestos	—	6811.40	러시아, 벨라 루스
380	석면을 포함하지 않은 셀룰로오스파이버시멘트(CRC) 등의 물결모양의 시트(골판지 형상) 제품		Corrugated Sheets, of Cellulose Fiber-Cement or The Like, Not Containing Asbestos	—	6811.81	러시아, 벨라 루스
381	석면을 포함하지 않은 셀룰로오스파이버시멘트(CRC) 등의 물결모양 이외의 시트·판넬 및 타일 등의 제품		Sheets, Panels, Tiles and Similar Articles, of Cellulose Fiber-Cement or The Like, Not Containing Asbestos, Excluding Corrugated Sheets	—	6811.82	러시아, 벨라 루스
382	석면을 포함하지 않은 셀룰로오스파이버시멘트(CRC) 등의 제품으로 그 밖의 것		Articles of Cellulose Fiber-Cement or The Like, Not Containing Asbestos, Nesoi	—	6811.89	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
383	석면이 주성분인 연마용 소재 및 제품으로 장착되지 않은 것		Friction Material and Articles Thereof, Unmounted, with A Basis of Asbestos	—	6813.20	러시아, 벨라 루스
384	석면 외 광물성 재료 또는 셀룰로오스가 주성분인 브레이크 라이닝(brake lining)과 패드		Brake Linings and Pads Not of Asbestos, Other Mineral Substances or Cellulose	—	6813.81	러시아, 벨라 루스
385	그 밖의 광물성 재료 또는 셀룰로오스가 주성분인 연마용 소재와 그 제품으로 장착되지 않은 것(브레이크 라이닝(brake lining)과 패드는 제외)		Friction Material and Articles Thereof (Except Brake Linings or Pads), Unmounted, Not Containing Asbestos, Other Mineralsubstances or of Cellulose,Nes	—	6813.89	러시아, 벨라 루스
386	그 밖의 가공된 운모 및 그 제품		Worked Mica and Articles of Mica, Nesoi	—	6814.90	러시아, 벨라 루스
387	그 밖의 비(非)전기용 흑연 또는 탄소제품		Nonelectrical Articles of Graphite or Carbon, Nesoi	—	6815.11	러시아, 벨라 루스
388	세라믹 배관·연결구·홈통과 배관 피팅류		Ceramic Pipes, Conduits, Guttering and Pipe Fittings	—	6906.00	러시아, 벨라 루스
389	피니싱 세라믹		Finishing Ceramics	—	6907.40	러시아, 벨라 루스
390	농업용 세라믹 통과 튜브 등으로 물품의 수송 또는 포장용으로 사용하는 세라믹 꽃·단지(저장용기) 및 이와 유사한 제품		Ceramic Troughs, Tubs Etc. Used In Agriculture; Ceramic Pots, Jars and Similar Articles for The Conveyance or Packing of Goods	—	6909.90	러시아, 벨라 루스
391	석영유리와 용융실리카로 제작된 튜브(미가공)		Tubes of Fused Quartz or Other Fused Silica, Unworked	—	7002.31	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
392	강화 안전유리로 차량·항공기·우주선·선박에 사용하기 적합한 크기와 모양인 것		Toughened (Tempered) Safety Glass, of Size and Shape Suitable for Incorporation In Vehicles, Aircraft, Spacecraft or Vessels	—	7007.11	러시아, 벨라 루스
393	유리섬유 로빙		Glass Fiber Rovings	—	7019.12	러시아, 벨라 루스
394	그 밖의 유리섬유[글라스 울(glass wool) 포함]와 이들의 제품 (그 밖의 실[슬리버(silver)로 한정한다])		Glass Fibers (Including Glass Wool) and Articles Thereof (Other yarn, slivers)	—	7019.13	러시아, 벨라 루스
395	선별하지 않은 다이아몬드(가공한 것인지에 상관없으며 장착 되거나 세트로 된 것은 제외한다)		Diamonds, Unsorted	—	7102.10	러시아, 벨라 루스
396	그 밖의 다른 방법으로 가공한 루비·사파이어·에메랄드		Rubies, Sapphires and Emeralds, Otherwise Worked	—	7103.91	러시아, 벨라 루스
397	철이나 비합금강의 반가공품으로 탄소가 0.25 wt% 미만인 것으로서 직사각형 또는 정사각형인 횡단면의 폭이 두께의 2 배 미만인 것		Semifinished Products of Iron or Nonalloy Steel, Under 0.25% (Wt.) Carbon, Rectangular or Square Cross Section, Width Less Than Twice The Thickness	—	7207.11	러시아, 벨라 루스
398	철이나 비합금강의 반가공품으로 탄소가 0.25 wt% 미만인 것으 로서 그 밖의 횡단면이 직사각형(정사각형은 제외한다)인 것		Semifinished Products of Iron or Nonalloy Steel, Under 0.25% (Wt.) Carbon, Other, of rectangular (other than square) cross section	—	7207.12	러시아, 벨라 루스
399	그 밖의 철이나 비합금강의 반가공품으로 탄소가 0.25 wt% 미만 인 것으로서 그 외의 것		Semifinished Products of Iron or Nonalloy Steel, Under 0.25% (Wt.) Carbon, Nesoi	—	7207.19	러시아, 벨라 루스
400	철이나 비합금강의 반가공품으로 탄소를 0.25 wt% 이상 함 유한 것		Semifinished Products of Iron or Nonalloy Steel, Containing 0.25% (Wt.) or More of Carbon	—	7207.20	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
401		철이나 비합금강의 평판압연 코일로 폭이 600mm 이상이며 열간압연보다 가공되지 않은 것	Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel, of A Width of 600 mm or More, In Coils, Not Further Worked Than Hot-Rolled, with Patterns In Relief.	—	7208.10	러시아, 벨라루스
402		그 밖의 철이나 비합금강의 평판압연 코일로 폭이 600mm 이상, 두께 4.75mm 이상의 열간압연 처리만 된 것	Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel, of A Width of 600mm or More, Coils, Hot-Rolled Worked Only, Pickled, Thickness 4.75 mm or More, Nesoi.	—	7208.25	러시아, 벨라루스
403		그 밖의 철이나 비합금강의 평판압연 코일로 폭이 600mm 이상, 두께가 3mm 부터 4.75mm 미만으로 열간압연 처리만 된 것	Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel, of A Width of 600 mm or More, Coils, Hot-Rolled Worked Only, Pickled, 3 mm But <4.75mm Thick, N.E.S.O.I.	—	7208.26	러시아, 벨라루스
404		그 밖의 철이나 비합금강의 평판압연 코일로 폭이 600mm 이상, 두께 3mm 미만으로 열간압연 처리만 된 것	Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel, Width of 600 mm or More, In Coils, Hot-Rolled Worked Only, Pickled, Less Than 3 mm Thick, N.E.S.O.I.	—	7208.27	러시아, 벨라루스
405		그 밖의 철이나 비합금강의 평판압연 코일로 폭이 600mm 이상, 두께 10mm 초과한 열간압연 처리만 된 것	Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel, Width of 600 mm or More In Coils, Hot-Rolled Worked Only, of A Thickness Exceeding 10 mm, N.E.S.O.I.	—	7208.36	러시아, 벨라루스
406		그 밖의 철이나 비합금강의 평판압연 코일로 폭이 600mm 이상, 두께가 4.75mm 부터 10mm 미만으로 열간압연 처리만 된 것	Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel, Width of 600 mm or More, In Coils, Hot-Rolled Worked Only, of A Thickness 4.75 mm But Not Over 10 mm Nesoi.	—	7208.37	러시아, 벨라루스
407		그 밖의 철이나 비합금강의 평판압연 코일로 폭이 600mm 이상, 두께가 3mm 부터 4.75mm 미만으로 열간압연 처리만 된 것	Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel, Width 600 mm or More, In Coils, Hot-Rolled Worked Only, of A Thickness 3 mm or More But Under 4.75 mm, Nesoi.	—	7208.38	러시아, 벨라루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
408		그 밖의 철이나 비합금강의 평판압연 코일로 폭이 600mm 이상, 두께가 3mm 미만으로 열간압연 처리만 된 것	Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel, Width 600 mm or More, In Coils, Hot-Rolled Worked Only, of A Thickness of Less Than 3 mm, N.E.S.O.I.	—	7208.39	러시아, 벨라루스
409		철이나 비합금강의 평판압연 제품으로 폭이 600mm 이상이고, 코일 모양이 아닌 것으로서 열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 부조(浮彫)된 무늬가 있는 것으로 클래드(Clad)·도금·도포하지 않은 것	Flat-Rolled Iron or Nonalloy Steel, 600 mm or More Wide, Hot-Rolled, Not Clad, Plated or coated, Not in coils, not further worked than hot-rolled, with patterns in relief	—	7208.40	러시아, 벨라루스
410		철이나 비합금강의 평판압연된 폭이 600mm 이상, 두께가 10mm 초과하는 코일이 아닌 것으로 열간압연 처리만 된 것	Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel, Width 600 mm or More, Not In Coils, Hot-Rolled Worked Only, of A Thickness Exceeding 10 mm, N.E.S.O.I.	—	7208.51	러시아, 벨라루스
411		철이나 비합금강의 평판압연 제품으로 폭이 600mm 이상이고, 코일 모양이 아닌 것으로서 열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것으로 두께 4.75mm 이상 10mm 이하이고, 클래드(Clad)·도금·도포하지 않은 것	Flat-Rolled Iron or Nonalloy Steel, 600 mm or More Wide, Hot-Rolled, Not Clad, Plated, Coated or Coils, 4.75 mm to 10 mm Thick.	—	7208.52	러시아, 벨라루스
412		철이나 비합금강의 평판압연 제품으로 폭이 600mm 이상이고, 코일 모양이 아닌 것으로 열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것으로 두께 3mm 이상 4.75mm 미만이고, 클래드(Clad)·도금·도포하지 않은 것	Flat-Rolled Iron or Nonalloy Steel, 600 mm or More Wide, Hot-Rolled, Not Clad, Plated, Coated or Coils, 3 mm to Under 4.75 mm Thick.	—	7208.53	러시아, 벨라루스
413		철이나 비합금강의 평판압연 제품으로 폭이 600mm 이상이고, 코일 모양이 아닌 것으로 열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것으로 두께 3mm 미만이고, 클래드(Clad)·도금·도포하지 않은 것	Flat-Rolled Iron or Nonalloy Steel, 600 mm or More Wide, Hot-Rolled, Not Clad, Plated, Coated or Coils, Less Than 3 mm Thick.	—	7208.54	러시아, 벨라루스
414		철이나 비합금강의 평판압연 제품으로 폭이 600mm 이상이고, 열간(熱間)압연한 것으로 클래드(Clad)·도금·도포하지 않은 그 밖의 것	Flat-Rolled Iron or Nonalloy Steel Products, 600 mm or More Wide, Hot-Rolled, Not Clad, Plated or Coated, Nesoi.	—	7208.90	러시아, 벨라루스
415		철이나 비합금강의 평판압연 제품으로 폭이 600mm 이상이고, 코일 모양인 것으로 냉간압연(냉간환원)보다 더 가공하지 않은 것으로 두께 3mm 이상인 것	Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel, Width 600 mm or More, In Coils,	—	7209.15	러시아, 벨라루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
			Cold-Rolled Worked Only, of A Thickness of 3 mm or More.			
416	철이나 비합금강의 평판압연 제품으로 폭이 600mm 이상이고, 코일 모양인 것으로 냉간압연(냉간환원)보다 더 가공하지 않은 것으로 두께 1mm 초과 3mm 미만인 것		Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel, Width 600 mm or More, In Coils, Cold-Rolled Worked Only, of A Thickness Over One mm But Less Than 3 mm.	—	7209.16	러시아, 벨라 루스
417	철이나 비합금강의 평판압연 제품으로 폭이 600mm 이상이고, 코일 모양인 것으로 냉간압연(냉간환원)보다 더 가공하지 않은 것으로 두께 0.5mm 이상 1mm 이하인 것		Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel, Width 600 mm or More, In Coils, Cold-Rolled Worked Only, of A Thickness 0.5 mm or More But Not Over 1 mm.	—	7209.17	러시아, 벨라 루스
418	철이나 비합금강의 평판압연 제품으로 폭이 600mm 이상이고, 코일 모양인 것으로 냉간압연(냉간환원)보다 더 가공하지 않은 것으로 두께 0.5mm 미만인 것		Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel, Width 600 mm or More, In Coils, Cold-Rolled Worked Only, of A Thickness of Less Than 0.5 mm.	—	7209.18	러시아, 벨라 루스
419	철이나 비합금강의 평판압연 제품으로 폭이 600mm 이상이고, 코일 모양인 아닌 것으로 냉간압연(냉간환원)보다 더 가공하지 않은 것으로 두께 3mm 이상인 것		Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel, Width 600 mm or More, Not In Coils, Cold-Rolled Worked Only, of A Thickness of 3 mm or More.	—	7209.25	러시아, 벨라 루스
420	철이나 비합금강의 평판압연 제품으로 폭이 600mm 이상이고, 코일 모양인 아닌 것으로 냉간압연(냉간환원)보다 더 가공하지 않은 것으로 두께 1mm 초과 3mm 미만인 것		Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel, Width 600 mm or More, Not In Coils, Cold-Rolled Worked Only, of A Thickness Over 1 mm But Less Than 3 mm.	—	7209.26	러시아, 벨라 루스
421	철이나 비합금강의 평판압연 제품으로 폭이 600mm 이상이고, 코일 모양인 아닌 것으로 냉간압연(냉간환원)보다 더 가공하지 않은 것으로 두께 0.5mm 이상 1mm 이하인 것		Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel, Width 600 mm or More, Not In Coils, Cold-Rolled Worked Only, of A Thickness 0.5 mm or More But N/O 1 mm.	—	7209.27	러시아, 벨라 루스
422	철이나 비합금강의 평판압연 제품으로 폭이 600mm 이상이고, 코일 모양인 아닌 것으로 냉간압연(냉간환원)보다 더 가공하지 않은 것으로 두께 0.5mm 미만인 것		Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel, Width 600 mm or More, Not In Coils,	—	7209.28	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
			Cold-Rolled Worked Only, of A Thickness of Less Than 0.5 mm.			
423	철이나 비합금강의 평판압연제품으로 폭이 600mm 이상인 것으로서 냉간압연(냉간환원)한 것으로 클래드(Clad)·도금·도포하지 않은 그 밖의 것		Flat-Rolled Iron or Nonalloy Steel Products, 600 mm or More Wide, Cold-Rolled, Not Clad, Plated or Coated, Nesoi.	—	7209.90	러시아, 벨라 루스
424	철이나 비합금강의 평판압연제품[폭이 600 밀리미터 이상인 것으로서 주석을 도금·도포한 것으로 한정한다](두께가 0.5 밀리미터 이상인 것)		Flat-Rolled Iron or Nonalloy Steel Products, 600 mm or More Wide, Plated or Coated with Tin, 0.5 mm or More Thick.	—	7210.11	러시아, 벨라 루스
425	철이나 비합금강의 평판압연제품으로 폭이 600mm 이상이고, 두께 0.5mm 미만인 주석으로 도금하거나 도포한 것		Flat-Rolled Iron or Nonalloy Steel Products, 600 mm or More Wide, Plated or Coated with Tin, Under 0.5 mm Thick.	—	7210.12	러시아, 벨라 루스
426	철이나 비합금강의 평판압연제품으로 폭이 600mm 이상이고, 납을 도금하거나 도포한 것(합석판을 포함)		Flat-Rolled Iron or Nonalloy Steel Products, 600 mm or More Wide, Plated or Coated with Lead, Including Terne-Plate.	—	7210.20	러시아, 벨라 루스
427	철이나 비합금강의 평판압연제품으로 폭이 600mm 이상이고, 아연을 전해도금하거나 도포한 것		Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel, Width of 600 mm or More, Electrolytically Plated or Coated with Zinc.	—	7210.30	러시아, 벨라 루스
428	철이나 비합금강의 평판압연제품으로 폭이 600mm 이상이고, 전해도금 이외의 방법으로 아연을 도금하거나 도포한 물결 모양(골지구조)의 것		Flat-Rolled Iron or Nonalloy Steel Products, Corrugated, 600 mm or More Wide, Plated or Coated with Zinc Other Than Electrolytically.	—	7210.41	러시아, 벨라 루스
429	철이나 비합금강의 평판압연제품으로 폭이 600mm 이상이고, 전해도금 이외의 방법으로 아연을 도금하거나 도포한 물결 모양(골지구조)이 아닌 것		Flat-Rolled Iron or Nonalloy Steel Products, Not Corrugated, 600 mm or More Wide, Plated or Coated with Zinc Other Than Electrolytically.	—	7210.49	러시아, 벨라 루스
430	철이나 비합금강의 평판압연제품으로 폭이 600mm 이상이고, 산화크로뮴이나 크로뮴과 산화크로뮴으로 도금하거나 도포한 것		Flat-Rolled Iron or Nonalloy Steel Products, 600 mm or More Wide, Plated or Coated with Chromium Oxides or with Chromium and Chromium Oxides.	—	7210.50	러시아, 벨라 루스
431	철이나 비합금강의 평판압연제품으로 폭이 600mm 이상이고,		Flat-Rolled Iron or Nonalloy Steel 600 mm	—	7210.61	러시아,

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
	알루미늄-아연 합금을 도금하거나 도포한 것		or More, Plated or Coated with Aluminum-Zinc Alloys.			벨라 루스
432	철이나 비합금강의 평판압연제품으로 폭이 600mm 이상이고, 기타 알루미늄으로 도금하거나 도포한 것		Flat-Rolled Iron or Nonalloy Steel 600 mm or More, Plated or Coated with Other Aluminum.	—	7210.69	러시아, 벨라 루스
433	철이나 비합금강의 평판압연제품으로 폭이 600mm 이상이고, 페인팅한 것 · 바니시한 것 · 플라스틱을 도포한 것		Flat-Rolled Iron or Nonalloy Steel Products, 600 mm or More Wide, Painted, Varnished or Coated with Plastics.	—	7210.70	러시아, 벨라 루스
434	철이나 비합금강의 평판압연제품으로 폭이 600mm 이상인 그 밖의 것으로 클래드(Clad) · 도금 · 도포한 것		Flat-Rolled Iron or Nonalloy Steel Products, 600 mm or More Wide, Clad, Plated or Coated, Nesoi	—	7210.90	러시아, 벨라 루스
435	철이나 비합금강의 평판압연제품[폭이 600 밀리미터 미만인 것으로서 열간압연보다 더 가공하지 않은 것](클래드(clad)·도금·도포한 것은 제외)으로 4 면을 압연한 것이나 크로스 박스 패스(closed box pass)로 한 것(폭이 150 밀리미터를 초과하고, 두께가 4 밀리미터 이상인 것으로, 코일 모양인 것과 부조(浮彫)된 무늬가 있는 것은 제외)		Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel Under 600mm Wide, Not Clad, Plated or Coated, Not Further Worked Than Hot-Rolled, Rolled on Four Faces or In A Closed Box Pass, of A Width Exceeding 150 mm and A Thickness of Not Less Than 4 mm, Not In Coils and Without Patterns In Relief	—	7211.13	러시아, 벨라 루스
436	고강도 철이나 비합금강의 평판압연제품[폭이 600 밀리미터 미만인 것으로서 열간압연보다 더 가공하지 않은 것](클래드(clad)·도금·도포한 것은 제외)으로 두께가 4.75 밀리미터 이상인 것		Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel Under 600mm Wide, Not Clad, Plated or Coated, Not Further Worked Than Hot-Rolled, Other, of a thickness of 4.75 mm or more, of High-Strength Steel	—	7211.14	러시아, 벨라 루스
437	철이나 비합금강의 그 밖의 평판압연제품[폭이 600 밀리미터 미만인 것으로서 열간압연보다 더 가공하지 않은 것](클래드(clad)·도금·도포한 것은 제외)		Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel Under 600mm Wide, Not Clad, Plated or Coated, Not Further Worked Than Hot-Rolled, Other	—	7211.19	러시아, 벨라 루스
438	철이나 비합금강의 평판압연제품[폭이 600 밀리미터 미만인 것으로서 냉간압연보다 더 가공하지 않은 것](클래드(clad) ·		Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel Under 600mm Wide, Not Clad, Plated or Coated, Not Further Worked Than	—	7211.23	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
	도금·도포한 것은 제외)으로 탄소의 함유량이 전 중량의 100분의 0.25 미만인 것		Cold-Rolled, Containing by weight less than 0.25 percent of carbon			
439	철이나 비합금강의 그 밖의 평판압연제품[폭이 600 밀리미터 미만인 것으로서 냉간압연보다 더 가공하지 않은 것](클래드(clad)·도금·도포한 것은 제외)		Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel Under 600mm Wide, Not Clad, Plated or Coated, Not Further Worked Than Cold-Rolled, Other	—	7211.29	러시아, 벨라 루스
440	그 밖에 철이나 비합금강의 평판압연제품[폭이 600 밀리미터 미만인 것으로서 클래드(clad)·도금·도포한 것은 제외]		Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel Under 600mm Wide, Not Clad, Plated or Coated, Other	—	7211.90	러시아, 벨라 루스
441	철이나 비합금강의 평판압연제품으로 폭 600 mm 미만으로 주석으로 도금 또는 코팅된 것		Flat-Rolled Iron or Nonalloy Steel Products, Under 600 mm Wide, Plated or Coated with Tin	—	7212.10	러시아, 벨라 루스
442	철이나 비합금강의 평판압연제품으로 폭 600 mm 미만으로 아연으로 전해도금 또는 코팅된 것		Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel, Width of Less Than 600 mm, Electrolytically Plated or Coated with Zinc.	—	7212.20	러시아, 벨라 루스
443	철이나 비합금강의 평판압연제품으로 폭 600 mm 미만으로 아연으로 전기적 방법 외 도금 또는 코팅된 것		Flat-Rolled Iron or Nonalloy Steel Products, Under 600 mm Wide, Plated or Coated with Zinc Other Than Electrolytically.	—	7212.30	러시아, 벨라 루스
444	철이나 비합금강의 평판압연제품으로 폭 600 mm 미만으로 플라스틱으로 페인팅·바니시·도포한 것		Flat-Rolled Iron or Nonalloy Steel Products, Under 600 mm Wide, Painted, Varnished or Coated with Plastics.	—	7212.40	러시아, 벨라 루스
445	철이나 비합금강의 평판압연제품으로 폭 600 mm 미만으로 플라스틱으로 도금하거나 도포한 것과 그 밖의 것		Flat-Rolled Iron or Nonalloy Steel Products, Under 600 mm Wide, Plated or Coated, Nesoi.	—	7212.50	러시아, 벨라 루스
446	철이나 비합금강의 평판압연제품으로 폭 600 mm 미만으로 플라스틱으로 클래드(clad)한 것		Flat-Rolled Iron or Nonalloy Steel Products, Under 600 mm Wide, Clad	—	7212.60	러시아, 벨라 루스
447	철이나 비합금강의 봉[열간(熱間)압연한 것으로서 불규칙적으로 감은 코일 모양인 것으로서 콘크리트로 보강한 것]		Bars and Rods of Iron or Nonalloy Steel, Hot-Rolled, Irregularly Wound Coils,	—	7213.10	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
			Concrete Reinforcing			루스
448	캐삭강의 봉[열간(熱間)압연한 것으로서 불규칙적으로 감은 코일 모양인 것]		Bars and Rods of Free-Cutting Nonalloy Steel, Hot-Rolled, In Irregularly Wound Coils	—	7213.20	러시아, 벨라 루스
449	철이나 비합금강의 봉[열간(熱間)압연한 것으로서 불규칙적으로 감은 코일 모양인 것으로서 횡단면이 원형인 것으로 지름이 14 밀리미터 미만인 것]과 그 밖의 것		Bars and Rods, Hot-Rolled, In Irregularly Wound Coils, of Iron or Nonalloy Steel, of Circular Cross-Section Measuring Less Than 14mm In Diameter, Nesoi	—	7213.91	러시아, 벨라 루스
450	그 밖의 철이나 비합금강의 봉[열간(熱間)압연한 것으로서 불규칙적으로 감은 코일 모양인 것]		Bars and Rods, Hot-Rolled, In Irregularly Wound Coils, of Iron or Nonalloy Steel, N.E.S.O.I.	—	7213.99	러시아, 벨라 루스
451	철이나 비합금강의 그 밖의 봉[냉간(冷間)성형이나 냉간(冷間)처리보다 더 가공하지 않은 것]		Bars and Rods of Iron or Nonalloy Steel, Not Further Worked Than Cold-Formed or Cold-Finished, N.E.S.O.I.	—	7215.50	러시아, 벨라 루스
452	철이나 비합금강의 유(U)형강·아이(I)형강·에이치(H)형강[열간(熱間)압연, 열간인발(熱間引拔)·압출보다 더 가공하지 않은 것으로서 높이가 80 밀리미터 미만인 것]		U, I or H Sections of Iron or Nonalloy Steel, Not Further Worked Than Hot-Rolled, Hot-Drawn or Extruded, Less Than 80 mm High	—	7216.10	러시아, 벨라 루스
453	철이나 비합금강의 엘(L)형강[열간(熱間)압연, 열간인발(熱間引拔)·압출보다 더 가공하지 않은 것으로서 높이가 80 밀리미터 미만인 것]		L Sections of Iron or Nonalloy Steel, Not Further Worked Than Hot-Rolled, Hot-Drawn or Extruded, Less Than 80 mm High	—	7216.21	러시아, 벨라 루스
454	철이나 비합금강의 티(T)형강[열간(熱間)압연, 열간인발(熱間引拔)·압출보다 더 가공하지 않은 것으로서 높이가 80 밀리미터 미만인 것]		T Sections of Iron or Nonalloy Steel, Not Further Worked Than Hot-Rolled, Hot-Drawn or Extruded, Less Than 80 mm High	—	7216.22	러시아, 벨라 루스
455	철이나 비합금강의 유(U)형강[열간(熱間)압연, 열간인발(熱間引拔)·압출보다 더 가공하지 않은 것으로서 높이가 80 밀리미터 이상인 것]		U Sections of Iron or Nonalloy Steel, Not Further Worked Than Hot-Rolled, Hot-Drawn or Extruded, 80 mm or More High	—	7216.31	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
456	철이나 비합금강의 아이(I)형강[열간(熱間)압연, 열간인발(熱間引拔)·압출보다 더 가공하지 않은 것으로서 높이가 80 밀리미터 이상인 것]		I Sections of Iron or Nonalloy Steel, Not Further Worked Than Hot-Rolled, Hot-Drawn or Extruded, 80 mm or More High (Standard Beams)	—	7216.32	러시아, 벨라 루스
457	철이나 비합금강의 에이치(H)형강[열간(熱間)압연, 열간인발(熱間引拔)·압출보다 더 가공하지 않은 것으로서 높이가 80 밀리미터 이상인 것]		H Sections of Iron or Nonalloy Steel, Not Further Worked Than Hot-Rolled, Hot-Drawn or Extruded, 80 mm or More High	—	7216.33	러시아, 벨라 루스
458	엘(L)형강이나 티(T)형강[열간(熱間)압연, 열간인발(熱間引拔)·압출보다 더 가공하지 않은 것으로서 높이가 80 밀리미터 이상인 것]		L or T Sections, Not Further Worked Than Hot-Rolled, Hot-Drawn or Extruded, of A Height of 80 mm or More	—	7216.40	러시아, 벨라 루스
459	그 밖의 형강(Other Angles, Shapes, Sections)[열간(熱間)압연, 열간인발(熱間引拔)·압출보다 더 가공하지 않은 것]		Other Angles, Shapes and Sections Not Further Worked Than Hot-Rolled, Hot-Drawn or Extruded	—	7216.50	러시아, 벨라 루스
460	철이나 비합금강의 형강(Angles, Shapes, Sections)[냉간(冷間)성형이나 냉간(冷間)처리보다 더 가공하지 않은 것](평판 압연제품으로부터 만든 것)		Angles, Shapes and Sections, Iron or Nonalloy Steel, Not Further Worked Than Cold-Formed or Cold-Finished, Obtained From Flat-Rolled Products	—	7216.61	러시아, 벨라 루스
461	철이나 비합금강의 형강(Angles, Shapes, Sections)[냉간(冷間)성형이나 냉간(冷間)처리보다 더 가공하지 않은 것](평판 압연제품으로부터 만든 것이 아닌 것)		Angles, Shapes and Sections, Iron or Nonalloy Steel, Not Further Worked Than Cold-Formed or Cold-Finished, Not Obtained From Flat-Rolled Products	—	7216.69	러시아, 벨라 루스
462	철이나 비합금강의 형강(Angles, Shapes, Sections)으로 기타 냉간(冷間)성형이나 냉간(冷間)처리한 평판압연제품으로부터 만든 것		Angles, Shapes and Sections, Iron or Nonalloy Steel, Other Cold-Formed or Cold-Finished From Flat-Rolled Products	—	7216.91	러시아, 벨라 루스
463	그 밖에 철이나 비합금강의 형강(Angles, Shapes, Sections)		Angles, Shapes and Sections Iron or Nonalloy Steel, Nesoi.	—	7216.99	러시아, 벨라 루스
464	스테인리스강과 스테인리스강의 반제품[잉곳(ingot)과 기타		Stainless Steel in Ingots and Other Primary	—	7218.10	러시아,

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
	일차제품 형태(primary form)인 것]		Forms; Semi-finished Products of Stainless Steel			벨라 루스
465	스테인리스강과 스테인리스강의 반제품[황단면이 직사각형인 것으로 정사각형인 것은 제외]		Stainless Steel; Semifinished Products of Stainless Steel, Rectangular (Other Than Square) Cross-Section	—	7218.91	러시아, 벨라 루스
466	그 밖의 스테인리스강과 스테인리스강의 반제품		Other Stainless Steel; Semifinished Products of Stainless Steel	—	7218.99	러시아, 벨라 루스
467	스테인리스강의 평판압연제품(폭이 600 밀리미터 이상이며 코일 모양인 것으로서 열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것)(두께가 10 밀리미터를 초과하는 것)		Flat-Rolled Stainless Steel In Coils, 600 mm or More Wide, Not further worked than Hot-Rolled, Over 10 mm Thick.	—	7219.11	러시아, 벨라 루스
468	스테인리스강의 평판압연제품(폭이 600 밀리미터 이상이며 코일 모양인 것으로서 열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것)(두께가 4.75 밀리미터 이상 10 밀리미터 이하인 것)		Flat-Rolled Stainless Steel In Coils, 600 mm or More Wide, Not further worked than Hot-Rolled, 4.75 mm But Not Over 10 mm Thick.	—	7219.12	러시아, 벨라 루스
469	스테인리스강의 평판압연제품(폭이 600 밀리미터 이상이며 코일 모양인 것으로서 열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것)(두께가 3 밀리미터 이상 4.75 밀리미터 미만인 것)		Flat-Rolled Stainless Steel In Coils, 600 mm or More Wide, Not further worked than Hot-Rolled, 3 mm But Under 4.75 mm Thick.	—	7219.13	러시아, 벨라 루스
470	스테인리스강의 평판압연제품(폭이 600 밀리미터 이상이며 코일 모양인 것으로서 열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것)(두께가 3 밀리미터 미만인 것)		Flat-Rolled Stainless Steel In Coils, 600 mm or More Wide, Not further worked than Hot-Rolled, Under 3 mm Thick.	—	7219.14	러시아, 벨라 루스
471	스테인리스강의 평판압연제품(폭이 600 밀리미터 이상이며 열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것으로서 코일 모양인 것은 제외한다)(두께가 10 밀리미터를 초과하는 것)		Flat-Rolled Stainless Steel Not In Coils, 600 mm or More Wide, Not further worked than Hot-Rolled, Over 10 mm Thick.	—	7219.21	러시아, 벨라 루스
472	스테인리스강의 평판압연제품(폭이 600 밀리미터 이상이며 열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것으로서 코일 모양인 것은 제외한다)(두께가 4.75 밀리미터 이상 10 밀리미터 이하인 것)		Flat-Rolled Stainless Steel Not In Coils, 600 mm or More Wide, Not further worked than Hot-Rolled, 4.75 mm But Not Over 10 mm Thick.	—	7219.22	러시아, 벨라 루스
473	스테인리스강의 평판압연제품(폭이 600 밀리미터 이상이며		Flat-Rolled Stainless Steel Not In Coils, 600	—	7219.23	러시아,

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
	열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것으로서 코일 모양인 것은 제외한다)(두께가 3 밀리미터 이상 4.75 밀리미터 미만인 것)		mm or More Wide, Not further worked than Hot-Rolled, 3 mm But Under 4.75 mm Thick.			벨라루스
474	스테인리스강의 평판압연제품(폭이 600 밀리미터 이상이며 열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것으로서 코일 모양인 것은 제외한다)(두께가 3 밀리미터 미만인 것)		Flat-Rolled Stainless Steel Not In Coils, 600 mm or More Wide, Not further worked than Hot-Rolled, Under 3 mm Thick.	—	7219.24	러시아, 벨라루스
475	스테인리스강의 평판압연제품(폭이 600 밀리미터 이상이며 냉간압연(냉간환원)보다 더 가공하지 않은 것)(두께가 4.75 밀리미터 이상인 것)		Flat-Rolled Stainless Steel Products, 600 mm or More Wide, Not further worked than Cold-Rolled(Cold-Reduced), 4.75 mm or More Thick.	—	7219.31	러시아, 벨라루스
476	스테인리스강의 평판압연제품(폭이 600 밀리미터 이상이며 냉간압연(냉간환원)보다 더 가공하지 않은 것)(두께가 3 밀리미터 이상 4.75 밀리미터 미만인 것)		Flat-Rolled Stainless Steel Products, 600 mm or More Wide, Not further worked than Cold-Rolled(Cold-Reduced), 3 mm But Under 4.75 mm Thick.	—	7219.32	러시아, 벨라루스
477	스테인리스강의 평판압연제품(폭이 600 밀리미터 이상이며 냉간압연(냉간환원)보다 더 가공하지 않은 것)(두께가 1 밀리미터를 초과 3 밀리미터 미만인 것)		Flat-Rolled Stainless Steel Products, 600 mm or More Wide, Not further worked than Cold-Rolled(Cold-Reduced), Over 1 mm But Under 3 mm Thick.	—	7219.33	러시아, 벨라루스
478	스테인리스강의 평판압연제품(폭이 600 밀리미터 이상이며 냉간압연(냉간환원)보다 더 가공하지 않은 것)(두께가 0.5 밀리미터 이상 1 밀리미터 이하인 것)		Flat-Rolled Stainless Steel Products, 600 mm or More Wide, Not further worked than Cold-Rolled(Cold-Reduced), 0.5 mm But Not Over 1 mm Thick.	—	7219.34	러시아, 벨라루스
479	스테인리스강의 평판압연제품(폭이 600 밀리미터 이상이며 냉간압연(냉간환원)보다 더 가공하지 않은 것)(두께가 0.5 밀리미터 미만인 것)		Flat-Rolled Stainless Steel Products, 600 mm or More Wide, Not further worked than Cold-Rolled(Cold-Reduced), Under 0.5 mm Thick.	—	7219.35	러시아, 벨라루스
480	그 밖에 스테인리스강의 평판압연제품(폭이 600 밀리미터 이상인 것)		Flat-Rolled Stainless Steel Products, 600 mm or More Wide, Nesoi.	—	7219.90	러시아, 벨라루스
481	스테인리스강의 평판압연제품(폭이 600 밀리미터 미만이며		Flat-Rolled Stainless Steel Products, Under	—	7220.11	러시아,

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
	열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것)(두께가 4.75 밀리미터 이상인 것)		600 mm Wide, Not further worked than Hot-Rolled, 4.75 mm or More Thick.			벨라루스
482	스테인리스강의 평판압연제품(폭이 600 밀리미터 미만이며 열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것)(두께가 4.75 밀리미터 미만인 것)		Flat-Rolled Stainless Steel Products, Under 600 mm Wide, Not further worked than Hot-Rolled, Under 4.75 mm Thick.	—	7220.12	러시아, 벨라루스
483	스테인리스강의 평판압연제품(폭이 600 밀리미터 미만이며 냉간압연(냉간환원)보다 더 가공하지 않은 것)		Flat-Rolled Stainless Steel Products, Under 600 mm Wide, Not further worked than Cold-Rolled(Cold-Reduced).	—	7220.20	러시아, 벨라루스
484	그 밖에 스테인리스강의 평판압연제품(폭이 600 밀리미터 미만인 것)		Flat-Rolled Stainless Steel Products, Under 600 mm Wide, Nesoi.	—	7220.90	러시아, 벨라루스
485	스테인리스강의 그 밖의 봉과 형강(形鋼)		Other Bars and Rods of Stainless Steel; Angles, Shapes and Sections of Stainless Steel, Nesoi	—	7222.30	러시아, 벨라루스
486	잉곳(ingot)과 기타 일차제품 형태(primary form)인 그 밖의 합금강(스테인리스는 제외한다)		Ingots and Other Primary Forms of Other Alloy Steel (Other Than Stainless), Nesoi	—	7224.10	러시아, 벨라루스
487	그 밖에 합금강(스테인리스는 제외한다)의 반제품		Semifinished Products of Other Alloy Steel (Other Than Stainless), Nesoi	—	7224.90	러시아, 벨라루스
488	규소전기강의 평판압연제품(폭이 600 밀리미터 이상인 것으로서 방향성의 것)		Flat-Rolled Silicon Electrical Steel 600 mm or More Wide, Grain-Oriented.	—	7225.11	러시아, 벨라루스
489	규소전기강의 평판압연제품(폭이 600 밀리미터 이상인 것으로서 방향성이 아닌 것)		Flat-Rolled Silicon Electrical Steel 600mm or More Wide, Not Grain-Oriented	—	7225.19	러시아, 벨라루스
490	그 밖의 합금강(스테인리스강은 제외한다)의 평판압연제품 [폭이 600 밀리미터 이상이며 코일 모양인 것으로서 열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것]		Flat-Rolled Alloy Steel (Other Than Stainless) In Coils, 600 mm or More Wide, Not further worked than Hot-Rolled, Nesoi	—	7225.30	러시아, 벨라루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
491	그 밖의 합금강(스테인리스는 제외한다)의 평판압연제품[폭이 600 밀리미터 이상이며 코일 모양이 아닌 것으로서 열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것]		Flat-Rolled Alloy Steel (Other Than Stainless) Not In Coils, 600 mm or More Wide, Not further worked than Hot-Rolled, Nesoi.	—	7225.40	러시아, 벨라 루스
492	그 밖의 합금강(스테인리스는 제외한다)의 평판압연제품[폭이 600 밀리미터 이상이며 냉간압연(냉간환원)보다 더 가공하지 않은 것]		Flat-Rolled Alloy Steel (Other Than Stainless) Products, 600 mm or More Wide, Not further worked than Cold-Rolled(Cold-Reduced), Nesoi.	—	7225.50	러시아, 벨라 루스
493	합금강의 평판압연제품[폭이 600 밀리미터 이상이며 아연을 전해도금하거나 도포한 것]		Flat-Rolled Alloy Steel Nesoi, 600 mm or More Wide, Electrolytically Plated or Coated with Zinc.	—	7225.91	러시아, 벨라 루스
494	합금강의 평판압연제품[폭이 600 밀리미터 이상이며 그 밖의 방법으로 아연을 도금하거나 도포한 것]		Flat-Rolled Alloy Steel Nesoi 600 mm or More Wide, Plated or Coated with Zinc, Not Electrolytically.	—	7225.92	러시아, 벨라 루스
495	그 밖의 합금강의 평판압연제품[폭이 600 밀리미터 이상인 것]		Flat-Rolled Alloy Steel Not Stainless, 600 mm or More Wide, Nesoi.	—	7225.99	러시아, 벨라 루스
496	규소전기강의 평판압연제품(폭이 600 밀리미터 미만인 것으로서 방향성의 것)		Flat-Rolled Silicon Electrical Steel Under 600 mm Wide, Grain-Oriented.	—	7226.11	러시아, 벨라 루스
497	규소전기강의 평판압연제품(폭이 600 밀리미터 미만인 것으로서 방향성이 아닌 것)		Flat-Rolled Silicon Electrical Steel Under 600 mm Wide, Not Grain-Oriented.	—	7226.19	러시아, 벨라 루스
498	고속도강의 평판압연제품(폭이 600 밀리미터 미만인 것)		Flat-Rolled High-Speed Steel Products, Under 600 mm Wide.	—	7226.20	러시아, 벨라 루스
499	그 밖의 합금강(스테인리스는 제외한다)의 평판압연제품[폭이 600 밀리미터 미만이며 열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것]		Flat-Rolled Alloy Steel (Other Than Stainless) Products, Under 600 mm Wide, Not further worked than Hot-Rolled, Nesoi	—	7226.91	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
500	그 밖의 합금강(스테인리스는 제외한다)의 평판압연제품[폭이 600 밀리미터 미만이며 냉간압연(냉간환원)보다 더 가공하지 않은 것]		Flat-Rolled Alloy Steel (Other Than Stainless) Products, Under 600 mm Wide, Not further worked than Cold-Rolled(Cold-Reduced), Nesoi.	—	7226.92	러시아, 벨라 루스
501	그 밖의 합금강(스테인리스는 제외한다)의 평판압연제품[폭이 600 밀리미터 미만인 것]		Flat-Rolled Alloy Steel (Other Than Stainless) Products, Under 600 mm Wide, Nesoi.	—	7226.99	러시아, 벨라 루스
502	고속도강의 봉		Bars and Rods of High-Speed Steel Nesoi	—	7228.10	러시아, 벨라 루스
503	실리코망간강의 봉		Bars and Rods of Silico-Manganese Steel Nesoi	—	7228.20	러시아, 벨라 루스
504	그 밖의 합금강(스테인리스는 제외한다)의 기타 봉[열간(熱間)압연, 열간인발(熱間引拔)·압출보다 더 가공하지 않은 것]		Bars and Rods of Alloy Steel (Other Than Stainless), Not further worked than Hot-Rolled, Hot-Drawn or Extruded, Nesoi.	—	7228.30	러시아, 벨라 루스
505	그 밖의 합금강(스테인리스는 제외한다)의 기타 봉[단조보다 더 가공하지 않은 것]		Bars and Rods of Alloy Steel (Other Than Stainless), Not further worked than Forged, Nesoi	—	7228.40	러시아, 벨라 루스
506	그 밖의 합금강(스테인리스는 제외한다)의 기타 봉[냉간(冷間)성형이나 냉간(冷間)처리보다 더 가공하지 않은 것]		Bars and Rods of Alloy Steel (Other Than Stainless), Not further worked than Cold-Formed or Cold-Finished, Nesoi	—	7228.50	러시아, 벨라 루스
507	그 밖의 합금강(스테인리스는 제외한다)의 기타 봉		Bars and Rods of Alloy Steel (Other Than Stainless), Nesoi	—	7228.60	러시아, 벨라 루스
508	그 밖의 합금강(스테인리스는 제외한다)의 형강		Angles, Shapes and Sections of Alloy Steel (Other Than Stainless), Nesoi	—	7228.70	러시아, 벨라 루스
509	합금강이나 비합금강의 중공(中空)드릴봉		Hollow Drill Bars and Rods of Alloy or Nonalloy Steel	—	7228.80	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
						루스
510	그 밖의 합금강의 선(線)(실리콘망간강 제외)		Wire of Other Alloy Steel Nesoi, Other Than Silico-Manganese Steel	—	7229.90	러시아, 벨라 루스
511	철강으로 만든 용접된 형강		Welded Angles, Shapes and Sections of Iron or Steel	—	7301.20	러시아, 벨라 루스
512	스테인리스강으로 만든 오일이나 가스 배관용 파이프라인(무계목으로 한정)		Line Pipe for Oil and Gas Pipelines, of Stainless Steel, Seamless	—	7304.11	러시아, 벨라 루스
513	그 밖의 철강(주철 제외)으로 만든 오일이나 가스 배관용 파이프라인(무계목으로 한정)		Line Pipe for Oil and Gas Pipelines, of Seamless Iron (Other Than Cast Iron) or Steel, Nesoi	—	7304.19	러시아, 벨라 루스
514	스테인리스강으로 만든 유정용이나 가스정용 드릴파이프(무계목으로 한정)		Drill Pipe of A Kind Used In Drilling for Oil or Gas, of Stainless Steel, Seamless	—	7304.22	러시아, 벨라 루스
515	그 밖의 철강(주철 제외)으로 만든 유정용이나 가스정용 드릴파이프(무계목으로 한정)		Drill Pipe of A Kind Used In Drilling for Oil or Gas, of Iron (Except Cast Iron) or Steel, Seamless, Nesoi	—	7304.23	러시아, 벨라 루스
516	스테인리스강으로 만든 유정용이나 가스정용 케이싱·튜브(무계목으로 한정)		Casing & Tubing Used In Drilling for Oil or Gas, Other of Stainless Steel, Seamless	—	7304.24	러시아, 벨라 루스
517	철강(주철 제외)으로 만든 유정용이나 가스정용 케이싱·튜브(무계목으로 한정)		Casing and Tubing of A Kind Used In Drilling for Oil or Gas, of Iron (Except Cast Iron) or Steel, Seamless	—	7304.29	러시아, 벨라 루스
518	철강으로 만든 오일이나 가스 배관용 파이프라인으로 세로 방향으로 서브머지드아크 용접한 것(바깥지름이 406.4 밀리미터를 초과, 횡단면이 원형)		Line Pipe for Oil or Gas Pipelines, External Diameter Over 406.4 mm (16 In.), of Iron or Steel, Longitudinally Submerged Arc Welded, Circular Cross-Section	—	7305.11	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
519	철강으로 만든 오일이나 가스 배관용 파이프라인으로 세로 방향으로 용접한 것(바깥지름이 406.4 밀리미터를 초과, 횡단면이 원형)		Line Pipe for Oil or Gas Pipelines, External Diameter Over 406.4 mm (16 In.), of Iron or Steel, Longitudinally Welded, Circular Cross-Section Nesoi	—	7305.12	러시아, 벨라루스
520	그 밖의 철강으로 만든 오일이나 가스 배관용 파이프라인으로 리벳이나 이와 유사한 방법으로 봉합한 것(바깥지름이 406.4 밀리미터를 초과, 횡단면이 원형)		Line Pipe for Oil or Gas Pipelines, External Diameter Over 406.4 mm (16 In.), of Iron or Steel, Riveted or Similarly Closed, Circular Cross-Section Nesoi	—	7305.19	러시아, 벨라루스
521	철강으로 만든 유정용이나 가스정용 케이싱(바깥지름이 406.4 밀리미터 초과, 횡단면이 원형)		Casing for Oil or Gas Drilling, External Diameter Over 406.4 mm (16 In.), of Iron or Steel, Circular Cross-Section	—	7305.20	러시아, 벨라루스
522	철강으로 만든 그 밖의 관(용접한 것으로 한정하며 바깥지름이 406.4 밀리미터 초과, 횡단면이 원형)		Pipes and Tubes Nesoi, External Diameter Over 406.4 mm (16 In.), of Iron or Steel, Welded, Circular Cross-Section Nesoi	—	7305.39	러시아, 벨라루스
523	그 밖의 철강으로 만든 오일이나 가스 배관용 파이프라인		Line Pipe for Oil or Gas Pipelines, Welded, of Stainless Steel, Nesoi	—	7306.11	러시아, 벨라루스
524	그 밖의 합금강(스테인리스 강은 제외한다)으로 만든 그 밖의 관과 중공 프로파일(용접한 것으로 한정하며, 횡단면이 원형인 것으로 한정한다)		Line Pipe for Oil or Gas Pipelines, of Iron or Steel, Nesoi	—	7306.19	러시아, 벨라루스
525	합금강(스테인리스 강은 제외한다)으로 만든 그 밖의 관과 중공 프로파일(용접한 것으로 한정하며, 횡단면이 원형인 것으로 한정한다)		Pipes, Tubes and Hollow Profiles Nesoi, Welded, of Circular Cross Section, of Alloy Steel (Other Than Stainless) Nesoi	—	7306.50	러시아, 벨라루스
526	스테인리스강으로 만든 그 밖의 관 연결구류로서 나선가공한 엘보, 밴드, 슬리브		Pipe or Tube Fittings, Nesoi, Stainless Steel Threaded Elbows, Bends and Sleeves	—	7307.22	러시아, 벨라루스
527	철강으로 만든 다리와 교량		Bridges and Bridge Sections of Iron or Steel.	—	7308.10	러시아, 벨라루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
528	철강으로 만든 탑과 격자주		Towers and Lattice Masts of Iron or Steel.	—	7308.20	러시아, 벨라 루스
529	철강으로 만든 문·창과 이들의 틀과 문지방		Doors, Windows and Frames and Thresholds for Doors, of Iron or Steel.	—	7308.30	러시아, 벨라 루스
530	철강으로 만든 비계, 차단기, 지주, 평도 받침에 사용되는 기구		Equipment for Scaffolding, Shuttering Propping or Pit-Propping, of Iron or Steel.	—	7308.40	러시아, 벨라 루스
531	철강으로 만든 그 밖의 구조물, 이들의 부분품		Structures and Parts of Structures Nesoi, of Iron or Steel.	—	7308.90	러시아, 벨라 루스
532	철강으로 만든 각종 재료용 저장조·탱크·통과 이와 유사한 용기(압축용이나 액화가스용은 제외하고, 기계장치나 가열·냉각 장치를 갖추지 않은 것으로서 용적이 300 리터를 초과하는 것으로 한정하며, 내장한 것인지 또는 열절연한 것인지에 상관없다)		Reservoirs, Tanks, Vats and Similar Containers for Any Material (Other Than Compressed or Liquefied Gas), of Iron or Steel, of A Capacity Exceeding 300 L, Whether or Not Lined or Heat-Insulated, But Not Fitted with Mechanical or Thermal Equipment.	—	7309.00	러시아, 벨라 루스
533	철강으로 만든 탱크, 통, 드럼, 캔, 상자, 이와 유사한 용기(용적이 50 리터 이상 300 리터 이하인 것, 기계장치나 가열·냉각장치를 갖추지 않은 것으로 한정, 압축용이나 액화가스용 제외)		Tanks, Casks, Drums, Cans, Boxes and Similar Plain, Unfitted Containers, A Capacity of 50 Liters (13.21 Gal.) or More, But Not Over 300 Liters (79.25 Gal.), of Iron or Steel, for Any sMaterial Other Than Compressed or Liquefied Gas.	—	7310.10	러시아, 벨라 루스
534	철강으로 만든 캔, 용기(용적이 50 리터 미만이고 기계장치나 가열·냉각장치를 갖추지 않은 것으로 납땜이나 크립핑(crimping)으로 봉합된 것, 압축용이나 액화가스용 제외)		Cans, Plain, Unfitted, of A Capacity of Less Than 50 Liters (13.21 Gal.), Which Will be Closed By Soldering or Crimping, of Iron or Steel, for Any Material Other Than Compressed or Liquefied Gas.	—	7310.21	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
535	철강으로 만든 탱크, 드럼, 통, 캔, 박스와 그 밖의 이와 유사한 용기(용적이 50 리터 미만이고 기계장치나 가열·냉각장치를 갖추지 않은 것, 압축용이나 액화가스용 제외)		Tanks, Casks, Drums, Cans, Boxes and Similar Plain, Unfitted Containers Nesoi, of A Capacity of Less Than 50 Liters (13.21 Gal.), of Iron or Steel, for Any Material Other Than Compressed or Liquefied Gas.	—	7310.29	러시아, 벨라 루스
536	철강으로 만든 압축용이나 액화가스용 용기		Containers for Compressed or Liquefied Gas, of Iron or Steel	—	7311.00	러시아, 벨라 루스
537	스테인리스강으로 만든 기계용 엔드리스 밴드		Endless Bands of Stainless Steel, for Machinery	—	7314.12	러시아, 벨라 루스
538	철강으로 만든 코터(cotter)와 코터핀(cotter-pin)		Cotters and Cotter Pins, of Iron or Steel	—	7318.24	러시아, 벨라 루스
539	철강으로 만든 나선용 스프링		Helical Springs of Iron or Steel	—	7320.20	러시아, 벨라 루스
540	동력구동식 송풍기를 갖춘 철강으로 만든 공기가열기와 온풍 배분기(전기가열식은 제외), 이들의 부분품		Air Heaters and Hot Air Distributors, Not Electrically Heated, Incorporating A Motor-Driven Fan or Blower, and Parts Thereof, of Iron or Steel	—	7322.90	러시아, 벨라 루스
541	철강으로 만든(주철로 만든 것은 제외한다) 목욕통		Baths of Iron or Steel, Other Than Cast Iron	—	7324.29	러시아, 벨라 루스
542	철강으로 만든 그 밖의 제품		Other articles of iron or steel.	—	7326.90	러시아, 벨라 루스
543	구리-아연 합금(황동)으로 만든 봉과 프로파일		Bars, Rods and Profiles of Copper-Zinc Base Alloys (Brass)	—	7407.21	러시아, 벨라

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
						루스
544	기타 구리 합금으로 만든 봉과 프로파일		Bars, Rods and Profiles of Copper Alloys, Nesoi	—	7407.29	러시아, 벨라 루스
545	구리-아연 합금(황동)으로 만든 선		Wire of Copper-Zinc Base Alloys (Brass)	—	7408.21	러시아, 벨라 루스
546	구리-니켈 합금(백동)이나 구리-니켈-아연 합금(양백)으로 만든 선		Wire of Copper-Nickel Base Alloys (Cupro-Nickel) or Copper-Nickel-Zinc Base Alloys (Nickel-Silver)	—	7408.22	러시아, 벨라 루스
547	기타 구리 합금으로 만든 선		Wire of Copper Alloys, Nesoi	—	7408.29	러시아, 벨라 루스
548	구리-아연 합금(황동)으로 만든 판, 시트, 스트립(두께가 0.15 밀리미터를 초과하고 코일모양인 것으로 한정한다)		Plates, Sheets and Strip of Copper-Zinc Base Alloys (Brass), Over 0.15 mm Thick, In Coils	—	7409.21	러시아, 벨라 루스
549	구리-아연 합금(황동)으로 만든 판, 시트, 스트립(두께가 0.15 밀리미터를 초과하고 코일모양이 아닌 것으로 한정한다)		Plates, Sheets and Strip of Copper-Zinc Base Alloys (Brass), Over 0.15 mm Thick, Not In Coils	—	7409.29	러시아, 벨라 루스
550	구리-주석 합금(청동)으로 만든 판, 시트, 스트립(두께가 0.15 밀리미터를 초과하고 코일모양인 것으로 한정한다)		Plates, Sheets and Strip of Copper-Tin Base Alloys (Bronze), Over 0.15 mm Thick, In Coils	—	7409.31	러시아, 벨라 루스
551	구리-주석 합금(청동)으로 만든 판, 시트, 스트립(두께가 0.15 밀리미터를 초과하고 코일모양이 아닌 것으로 한정한다)		Plates, Sheets and Strip of Copper-Tin Base Alloys (Bronze), Over 0.15 mm Thick, Not In Coils	—	7409.39	러시아, 벨라 루스
552	구리-니켈 합금(백동)이나 구리-니켈-아연 합금(양백)으로 만든 판, 시트, 스트립(두께가 0.15 밀리미터를 초과하는 것으로 한정한다)		Plates, Sheets and Strip of Copper-Nickel Base Alloys (Cupro-Nickel) or Copper-Nickel-Zinc Base Alloys (Nickel Silver), Over 0.15 mm Thick	—	7409.40	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
553	기타 구리합금으로 만든 판, 시트, 스트립(두께가 0.15 밀리미터를 초과하는 것으로 한정한다)		Plates, Sheets and Strip of Copper Alloys Nesoi, Over 0.15 mm Thick	—	7409.90	러시아, 벨라 루스
554	기타 구리합금으로 만든 관		Tubes and Pipes of Copper Alloys Nesoi	—	7411.29	러시아, 벨라 루스
555	합금하지 않은 니켈로 만든 봉·프로파일		Nickel Bars, Rods and Profiles, Not Alloyed	—	7505.11	러시아, 벨라 루스
556	니켈 합금으로 만든 봉·프로파일		Nickle Bars, Rods and Profiles, of Nickle Alloys	—	7505.12	러시아, 벨라 루스
557	합금하지 않은 니켈로 만든 선		Nickle Wire, Not Alloyed	—	7505.21	러시아, 벨라 루스
558	니켈 합금으로 만든 선		Nickle Wire, of Nickle Alloys	—	7505.22	러시아, 벨라 루스
559	합금하지 않은 니켈로 만든 판·시트(sheet)·스트립·박(箔)		Nickel Plates, Sheets, Strip and Foil, Not Alloyed	—	7506.10	러시아, 벨라 루스
560	니켈 합금으로 만든 판·시트(sheet)·스트립·박(箔)		Nickel Plates, Sheets, Strip and Foil, of Nickle Alloys	—	7506.20	러시아, 벨라 루스
561	합금하지 않은 니켈로 만든 관이나 튜브		Nickle Tubes and Pipes, Not Alloyed	—	7507.11	러시아, 벨라 루스
562	니켈 합금으로 만든 관이나 튜브		Nickle Tubes and Pipes, of Nickle Alloys	—	7507.12	러시아, 벨라

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
						루스
563	니켈로 만든 관(管) 연결구류		Nickle Tube or Pipe Fittings	—	7507.20	러시아, 벨라 루스
564	니켈선으로 만든 클로스(cloth)·그릴·망		Cloth, Grill and Netting of Nickel Wire	—	7508.10	러시아, 벨라 루스
565	니켈로 만든 그 밖의 제품		Other Articles of Nickel, Nesoi	—	7508.90	러시아, 벨라 루스
566	합금하지 않은 알루미늄으로 만든 선(횡단면의 최대치수가 7 밀리미터를 초과하는 것)		Aluminum Wire of Nonalloyed Aluminum, with A Maximum Cross Sectional Dimension of Over 7 mm	—	7605.11	러시아, 벨라 루스
567	합금하지 않은 알루미늄으로 만든 선(횡단면의 최대치수가 7 밀리미터 이하인 것)		Aluminum Wire of Nonalloyed Aluminum, with A Maximum Cross Sectional Dimension of 7 mm or Less	—	7605.19	러시아, 벨라 루스
568	알루미늄 합금으로 만든 선(횡단면의 최대치수가 7 밀리미터 를 초과하는 것)		Aluminum Alloy Wire, with A Maximum Cross Sectional Dimension of Over 7 mm	—	7605.21	러시아, 벨라 루스
569	알루미늄 합금으로 만든 선(횡단면의 최대치수가 7 밀리미터 이하인 것)		Aluminum Alloy Wire, with A Maximum Cross Sectional Dimension of 7 mm or Less	—	7605.29	러시아, 벨라 루스
570	알루미늄 합금으로 만든 판, 시트, 스트립(두께가 0.2 밀리미 터를 초과하는 것)(직사각형, 정사각형 모양의 것은 제외하 다)		Aluminum Alloy Plates, Sheets or Strip, Over 0.2 mm Thick, Nesoi (Other Than Rectangular Square Shapes)	—	7606.92	러시아, 벨라 루스
571	뒷면을 붙인 알루미늄의 박(두께가 0.2 밀리미터 이하인 것)		Aluminum Foil, Not Over 0.2 mm Thick, Backed	—	7607.20	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
572	알루미늄으로 만든 기타 구조물과 이들의 부분품		Aluminum Structures and Parts of Structures, Nesoi.	—	7610.90	러시아, 벨라 루스
573	알루미늄으로 만든 각종 재료용 저장조·탱크·통과 이와 유사한 용기(압축용이나 액화가스용은 제외하고, 기계장치나 가열·냉각 장치를 갖추지 않은 것으로서 용적이 300 리터를 초과하는 것으로 한정하며, 내장한 것인지 또는 열절연한 것 인지에 상관없다)		Aluminium Reservoirs, Tanks, Vats and Similar Containers, for Any Material (Other Than Compressed or Liquefied Gas), of A Capacity Exceeding 300 L, Whether or Not Lined or Heat-Insulated, But Not Fitted with Mechanical or Thermal Equipment.	—	7611.00	러시아, 벨라 루스
574	알루미늄으로 만든 연질의 튜브형 용기(용적이 300 리터 이하인 것으로 한정한다)		Aluminum Collapsible Tubular Containers, of A Capacity Not Over 300 Liters (79.30 Gal.).	—	7612.10	러시아, 벨라 루스
575	알루미늄으로 만든 각종 재료용 통·드럼·캔과 이와 유사한 용기(컨테이너용은 제외하고, 용적이 300 리터 이하인 것으로 한정한다)		Aluminum Casks, Drums, Cans, Boxes and Similar Plain, Unfitted Containers, of A Capacity Not Over 300 Liters (79.30 Gal.)	—	7612.90	러시아, 벨라 루스
576	알루미늄으로 만든 압축용이나 액화가스용 용기		Aluminum Containers for Compressed or Liquefid Gas	—	7613.00	러시아, 벨라 루스
577	텅스텐(볼프람) 가루		Tungsten (Wolfram) Powders	—	8101.10	러시아, 벨라 루스
578	몰리브데늄 가루		Molybdenum Powders	—	8102.10	러시아, 벨라 루스
579	몰리브데늄 괴(塊)[단순히 소결(燒結)로 얻어지는 봉을 포함한다]		Molybdenum, Unwrought, Including Bars and Rods Obtained Simply By Sintering	—	8102.94	러시아, 벨라 루스
580	봉[단순히 소결(燒結)로 얻어지는 것은 제외한다], 프로파일(profile)·판(sheet)·스트립·박(箔)		Molybdenum Bars and Rods, Other Than Those Obtained Simply By Sintering; Molybdenum	—	8102.95	러시아, 벨라

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
			Profiles, Plates, Sheets, Strip and Foil			루스
581	몰리브데늄 선		Molybdenum Wire	—	8102.96	러시아, 벨라 루스
582	몰리브데늄 웨이스트와 스크랩		Molybdenum Waste and Scrap	—	8102.97	러시아, 벨라 루스
583	기타 몰리브데늄과 그 제품		Molybdenum and Articles Thereof, Nesoi	—	8102.99	러시아, 벨라 루스
584	기타 코발트와 그 제품		Cobalt and Articles Thereof, Nesoi	—	8105.90	러시아, 벨라 루스
585	지르코늄의 괴(塊), 가루; 하프늄 함유량이 중량비로 지르코 늄 함유량의 500 분의 1 미만인 것		Unwrought Zirconium; Powders; Containing less than 1 part hafnium to 500 parts zirconium by weight	—	8109.21	러시아, 벨라 루스
586	지르코늄의 괴(塊), 가루; 기타		Unwrought Zirconium; Powders; other	—	8109.29	러시아, 벨라 루스
587	지르코늄의 웨이스트와 스크랩; 하프늄 함유량이 중량비로 지 르코늄 함유량의 500 분의 1 미만인 것		Zirconium Waste and Scrap; Containing less than 1 part hafnium to 500 parts zirconium by weight	—	8109.31	러시아, 벨라 루스
588	지르코늄의 웨이스트와 스크랩; 기타		Zirconium Waste and Scrap; other	—	8109.39	러시아, 벨라 루스
589	기타 지르코늄과 그 제품; 하프늄 함유량이 중량비로 지르코 늄 함유량의 500 분의 1 미만인 것		Zirconium and Articles Thereof; other; ; Containing less than 1 part hafnium to 500 parts zirconium by weight	—	8109.91	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
590	기타 지르코늄과 그 제품; 기타		Zirconium and Articles Thereof, Nesoi	—	8109.99	러시아, 벨라 루스
591	착암용이나 굴착용 공구로 작용하는 부분을 서멧으로 만든 것		Rock Drilling or Earth Boring Tools with Working Part of Cermets, and Parts Thereof	—	8207.13	러시아, 벨라 루스
592	수공구용(동력작동식인지에 상관없다)이나 기계용 호환성 공구[착암용이나 굴착용 공구를 포함] ; 기본 금속 부분품		Interchangeable Tools for Handtools, Whether or Not Power- Operated, or for Machine-Tools, Including Rock Drilling or Earth Boring Tools; Base Metl Parts	—	8207.19	러시아, 벨라 루스
593	비금속으로 만든 보링(boring)용이나 브로칭(broaching)용 공구, 이들의 부분품		Tools for Boring or Broaching, and Parts Thereof, of Base Metal.	—	8207.60	러시아, 벨라 루스
594	원자로		Nuclear Reactors	—	8401.10	러시아, 벨라 루스
595	동위원소 분리용 기기와 그 부분품		Isotopic Separation Machinery and Apparatus, and Parts Thereof	—	8401.20	러시아, 벨라 루스
596	원자로용 방사선을 조사(照射)하지 않은 연료요소(카트리지)와 그 부분품		Fuel Elements (Cartridges), Non-Irradiated, for Nuclear Reactors, and Parts Thereof	—	8401.30	러시아, 벨라 루스
597	원자로의 부분품		Parts of Nuclear Reactors	—	8401.40	러시아, 벨라 루스
598	증기발생량이 시간당 45 톤을 초과하는 수관(水管)보일러		Watertube Boilers with A Steam Production Exceeding 45 T Per Hour	—	8402.11	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
599	증기발생량이 시간당 45 톤 이하인 수관(水管)보일러		Watertube Boilers with A Steam Production Not Exceeding 45 T Per Hour.	—	8402.12	러시아, 벨라 루스
600	그 밖의 증기발생보일러(복합보일러를 포함한다)		Vapor Generating Boilers, Nesoi, Including Hybrid Boilers.	—	8402.19	러시아, 벨라 루스
601	과열수보일러(super-heated water boiler)		Super-Heated Water Boilers.	—	8402.20	러시아, 벨라 루스
602	증기발생보일러와 과열수보일러의 부분품(중앙난방용 보일러의 것은 제외)		Parts for Super-Heated Water Boilers and Steam or Other Vapor Generation Boilers (Other Than Central Heating Hot Water Boilers).	—	8402.90	러시아, 벨라 루스
603	발생로가스(producer gas)나 수성(水性)가스 발생기, 아세틸렌가스 발생기와 이와 유사한 습식가스 발생기의 부분품		Parts for Producer Gas and Water Gas Generators, Acetylene Gas and Similar Process Gas Generators.	—	8405.90	러시아, 벨라 루스
604	선박추진용 증기터빈		Turbines, Steam and Other Vapor Types, for Marine Propulsion	—	8406.10	러시아, 벨라 루스
605	선박추진용을 제외한 그 밖의 증기터빈(출력이 40 메가와트를 초과하는 것)		Turbines, Steam and Other Vapor Types, of An Output Exceeding 40 MW, Except for Marine Propulsion.	—	8406.81	러시아, 벨라 루스
606	선박추진용을 제외한 그 밖의 증기터빈(출력이 40 메가와트 이하인 것)		Turbines, Steam and Other Vapor Types, of An Output Not Exceeding 40 MW, Except for Marine Propulsion.	—	8406.82	러시아, 벨라 루스
607	증기터빈용 부분품		Parts for Steam and Other Vapor Turbines.	—	8406.90	러시아, 벨라 루스
608	항공기용 왕복이나 로터리 방식으로 움직이는 불꽃점화식 피		Aircraft Spark-Ignition Reciprocating or	—	8407.10	러시아,

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
	스톤 내연기관		Rotary Internal Combustion Piston Engines			벨라 루스
609	선박추진용 엔진으로 사용되는 아웃보드(outboard) 모터		Outboard Engines for Marine Propulsion.	—	8407.21	러시아, 벨라 루스
610	그 밖의 선박추진용 엔진		Inboard Engines for Marine Propulsion.	—	8407.29	러시아, 벨라 루스
611	왕복이나 로터리 방식으로 움직이는 불꽃점화식 피스톤 내연기관으로서 87 류의 차량 추진용 엔진(실린더용량이 50 cc 이하인 것)		Spark-Ignition Reciprocating Piston Engines for Propulsion of Vehicles Except Railway or Tramway Stock, Not Over 50 cc Cylinder Capacity	—	8407.31	러시아, 벨라 루스
612	왕복이나 로터리 방식으로 움직이는 불꽃점화식 피스톤 내연기관으로서 87 류의 차량 추진용 엔진(실린더용량이 50cc 를 초과하고 250cc 이하인 것)		Spark-Ignition Reciprocating Piston Engines for Propulsion of Vehicles Except Railway or Tramway Stock, Over 50 But Not Over 250 cc Cylinder Capacity	—	8407.32	러시아, 벨라 루스
613	왕복이나 로터리 방식으로 움직이는 불꽃점화식 피스톤 내연기관으로서 87 류의 차량 추진용 엔진(실린더용량이 250cc 를 초과하고 1,000cc 이하인 것)		Spark-Ignition Reciprocating Piston Engines for Propulsion of Vehicles Except Rail or Tramway Stock, Over 250 But Not Over 1,000 cc Cylinder Capacity	—	8407.33	러시아, 벨라 루스
614	왕복이나 로터리 방식으로 움직이는 불꽃점화식 피스톤 내연기관으로서 87 류의 차량 추진용 엔진(실린더용량이 1,000cc 를 초과하는 것)		Spark-Ignition Reciprocating Piston Engines for Propulsion of Vehicles Except Railway or Tramway Stock, Over 1,000 cc Cylinder Capacity	—	8407.34	러시아, 벨라 루스
615	그 밖의 왕복이나 로터리 방식으로 움직이는 불꽃점화식 피스톤 내연기관		Spark-Ignition Reciprocating or Rotary Internal Combustion Piston Engines, Nesoi	—	8407.90	러시아, 벨라 루스
616	압축점화식 피스톤 내연기관(디젤엔진이나 세미디젤엔진)로서 선박추진용 엔진		Marine Compression-Ignition Internal Combustion Piston Engines (Diesel or Semi-Diesel	—	8408.10	러시아, 벨라

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
			Engines).			루스
617	압축점화식 피스톤 내연기관(디젤엔진이나 세미디젤엔진)로서 제 87 류의 차량 추진용 엔진		Compression-Ignition Internal Combustion Piston Engines (Diesel or Semi-Diesel), for The Propulsion of Vehicles Except Railway or Tramway Stock.	—	8408.20	러시아, 벨라 루스
618	그 밖의 압축점화식 피스톤 내연기관(디젤엔진이나 세미디젤엔진)		Compression-Ignition Internal Combustion Piston Engines (Diesel or Semi-Diesel Engines), Nesoi.	—	8408.90	러시아, 벨라 루스
619	항공기용 불꽃점화식 또는 왕복 피스톤 내연기관 또는 압축점화식 피스톤 내연기관용 부품		Parts for Spark-Ignition or Rotary Internal Combustion Piston Engines or Compression-Ignition Internal Combustion Piston Engines, for Aircraft	—	8409.10	러시아, 벨라 루스
620	그 밖의 왕복이나 로터리 방식으로 움직이는 불꽃점화식 피스톤 내연기관에 전용되거나 주로 사용되는 부분품		Parts for Use with Spark-Ignition Internal Combustion Piston Engines (Including Rotary Engines), Nesoi	—	8409.91	러시아, 벨라 루스
621	그 밖의 압축점화식 피스톤 내연기관용의 부분품		Parts for Use with Compression-Ignition Internal Combustion Piston Engines, Nesoi.	—	8409.99	러시아, 벨라 루스
622	수력터빈 · 수차(동력이 1,000 킬로와트 이하인 것)		Hydraulic Turbines and Water Wheels, of A Power Not Exceeding 1,000 KW	—	8410.11	러시아, 벨라 루스
623	수력터빈 · 수차(동력이 1,000 킬로와트를 초과하고 10,000 킬로와트 이하인 것)		Hydraulic Turbines and Water Wheels, of A Power Exceeding 1,000 KW But Not Exceeding 10,000 KW	—	8410.12	러시아, 벨라 루스
624	수력터빈 · 수차(동력이 10,000 킬로와트 초과하는 것)		Hydraulic Turbines and Water Wheels, of A Power Exceeding 10,000 KW	—	8410.13	러시아, 벨라 루스
625	수력터빈 · 수차의 부분품(조정기를 포함한다)		Parts, Including Regulators, for Hydraulic Turbines and Water Wheels.	—	8410.90	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
626	추진력이 25 킬로뉴턴 이하인 터보제트		Turbojets of A Thrust Not Exceeding 25 KN.	—	8411.11	러시아, 벨라 루스
627	추진력이 25 킬로뉴턴을 초과하는 터보제트		Turbojets of A Thrust Exceeding 25 KN.	—	8411.12	러시아, 벨라 루스
628	출력이 1,100 킬로와트 이하인 터보프로펠러		Turbopropellers of A Power Not Exceeding 1,100 KW.	—	8411.21	러시아, 벨라 루스
629	출력이 1,100 킬로와트를 초과하는 터보프로펠러		Turbopropellers of A Power Exceeding 1,100 KW.	—	8411.22	러시아, 벨라 루스
630	출력이 5,000 킬로와트 이하인 그 밖의 가스터빈 (터보제트와 터보프로펠러는 제외)		Gas Turbines, Except Turbojets and Turbopropellers, of A Power Not Exceeding 5,000 KW	—	8411.81	러시아, 벨라 루스
631	출력이 5,000 킬로와트 초과하는 그 밖의 가스터빈 (터보제트와 터보프로펠러는 제외)		Gas Turbines, Except Turbojets and Turbopropellers, of A Power Exceeding 5,000 KW	—	8411.82	러시아, 벨라 루스
632	터보제트나 터보프로펠러의 부분품		Parts of Turbojets or Turbopropellers.	—	8411.91	러시아, 벨라 루스
633	그 밖의 가스터빈의 부분품(터보제트와 터보프로펠러의 것은 제외)		Parts of Gas Turbines, Nesoi (Other Than Parts for Turbojets or Turbopropellers)	—	8411.99	러시아, 벨라 루스
634	터보제트 외의 반동 엔진		Reaction Engines Other Than Turbojets.	—	8412.10	러시아, 벨라 루스
635	리니어 액팅식(실린더)의 수력엔진과 수력모터		Hydraulic Power Engines and Motors, Linear	—	8412.21	러시아,

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
			Acting (Cylinders).			벨라 루스
636	수력엔진과 수력모터(리니어 액팅식(실린더)은 제외한다.)		Hydraulic Power Engines and Motors, Except Linear Acting (Cylinders).	—	8412.29	러시아, 벨라 루스
637	리니어 액팅식(실린더)의 압축공기식 엔진과 모터		Pneumatic Power Engines and Motors, Linear Acting (Cylinders)	—	8412.31	러시아, 벨라 루스
638	압축공기식 엔진과 모터(리니어 액팅식(실린더)은 제외한다.)		Pneumatic Power Engines and Motors, Except Linear Acting (Cylinders).	—	8412.39	러시아, 벨라 루스
639	그 밖의 엔진과 모터		Engines and Motors, Nesoi.	—	8412.80	러시아, 벨라 루스
640	그 밖의 엔진과 모터의 부분품		Parts for Engines and Motors, Nesoi	—	8412.90	러시아, 벨라 루스
641	그 밖의 펌프(계기를 갖춘 것이나 갖추 수 있도록 설계된 것으로 한정한다)		Pumps Fitted or Designed to be Fitted with A Measuring Devise, Nesoi.	—	8413.19	러시아, 벨라 루스
642	수지식 펌프(계기를 갖춘 것이나 갖추 수 있도록 설계된 것은 제외한다)		Hand Pumps, Other Than Pumps Fitted or Designed to be Fitted with A Measuring Device	—	8413.20	러시아, 벨라 루스
643	용적형 왕복펌프		Reciprocating Positive Displacement Pumps, Nesoi	—	8413.50	러시아, 벨라 루스
644	용적형 회전펌프		Rotary Positive Displacement Pumps, Nesoi	—	8413.60	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
645	그 밖의 원심펌프		Centrifugal Pumps, Nesoi	—	8413.70	러시아, 벨라 루스
646	그 밖의 액체용 펌프		Pumps for Liquids, Nesoi.	—	8413.81	러시아, 벨라 루스
647	액체엘리베이터		Liquid Elevators	—	8413.82	러시아, 벨라 루스
648	액체용 펌프의 부분품		Parts of Pumps for Liquids	—	8413.91	러시아, 벨라 루스
649	액체엘리베이터의 부분품		Parts of Liquid Elevators	—	8413.92	러시아, 벨라 루스
650	진공펌프		Vacuum Pumps.	—	8414.10	러시아, 벨라 루스
651	그 밖의 기체펌프와 공기 또는 기체 압축기 : 팬이 결합된 그 밖의 환기용이나 순환용 후드(hood)		Air Pumps and Air or Other Gas Compressors, Nesoi; Ventilating or Recycling Hoods Incorporating A Fan, Nesoi	—	8414.80	러시아, 벨라 루스
652	그 밖의 기체펌프와 공기 또는 기체 압축기의 부분품 : 팬이 결합된 그 밖의 환기용이나 순환용 후드(hood)의 부분품		Parts for Air or Vacuum Pumps, Air or Other Gas Compressors and Fans; Parts of Ventilating or Recycling Hoods Incorporating A Fan, Nesoi.	—	8414.90	러시아, 벨라 루스
653	자동차용의 공기조절기		Automotive Air Conditioners.	—	8415.20	러시아, 벨라 루스
654	그 밖의 공기조절기(냉각유닛을 결합하지 않은 것으로 한정)		Air Conditioning Machines Nesoi, Not	—	8415.83	러시아,

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
	한다)		Incorporating A Refrigerating Unit.			벨라 루스
655	배소(焙燒)용·용해용이나 그 밖의 열처리용 노(爐)와 오븐 (광석·황철광이나 금속의 처리용으로 한정한다)		Furnaces and Ovens for The Roasting, Melting or Other Heat Treatment of Ores, Pyrites or of Metals	—	8417.10	러시아, 벨라 루스
656	그 밖의 비전기식 공업용이나 실험실용 노(爐)와 오븐(소각 로를 포함한다)		Industrial or Laboratory Furnaces and Ovens, Including Incinerators, Nonelectric, Nesoi	—	8417.80	러시아, 벨라 루스
657	그 밖의 비전기식 공업용이나 실험실용 노(爐)와 오븐(소각 로를 포함한다)의 부분품		Parts of Industrial or Laboratory Furnaces and Ovens, Including Parts of Incinerators, Nonelectric	—	8417.90	러시아, 벨라 루스
658	열교환 콘덴서를 장착한 압축식 열펌프 기계(온도와 습도를 변화시키는 반전가능 열펌프 제외)		Compression Type Heat Pump Units Whose Condensers Are Heat Exchangers (Excluding Reversible Heat Pumps Capable of Changing Temperature and Humidity).	—	8418.61	러시아, 벨라 루스
659	그 밖의 냉장기구나 냉동기구		Refrigerating or Freezing Equipment, Nesoi.	—	8418.69	러시아, 벨라 루스
660	즉시식이나 저장식 물 가열기(비전기식으로 한정하며, 가스식 인 즉시식 물가열기는 제외한다)		Instantaneous or Storage Water Heaters, Except Instantaneous Gas Water Heaters, Nonelectric.	—	8419.19	러시아, 벨라 루스
661	동결건조 장치·유닛과 분무건조기		Lyophilisation Apparatus, Freeze Drying Units and Spray Dryers	—	8419.33	러시아, 벨라 루스
662	증류기나 정류기		Distilling or Rectifying Plant.	—	8419.40	러시아, 벨라 루스
663	산업용 열교환기		Heat Exchange Units, Industrial Type.	—	8419.50	러시아, 벨라

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
						루스
664	기체 액화용 기기		Machinery for Liquefying Air or Other Gases.	—	8419.60	러시아, 벨라 루스
665	그 밖의 온도의 변화에 따른 방법으로 재료를 처리하는 기계, 설비, 실험실 장비(가정용으로 사용하는 것은 제외한다)		Machinery, Plant or Laboratory Equipment for The Treatment of Material Involving Temperature Change (Except Domestic Machinery), Nesoi.	—	8419.89	러시아, 벨라 루스
666	그 밖의 온도의 변화에 따른 방법으로 재료를 처리하는 기계, 설비, 실험실 장비(가정용으로 사용하는 것은 제외한다)의 부 분품		Parts for Machinery, Plant or Laboratory Equipment for The Treatment of Material Involving Temperature Change (Except Domestic Machinery), Nesoi.	—	8419.90	러시아, 벨라 루스
667	그 밖의 원심분리기(원심탈수기를 포함하며, 의류탈수기는 제 외한다)		Centrifuges, Including Centrifugal Dryers (Other Than Clothes Dryers), Nesoi.	—	8421.19	러시아, 벨라 루스
668	물의 여과기나 청정기		Water Filtering or Purifying Machinery and Apparatus	—	8421.21	러시아, 벨라 루스
669	물 외의 음료의 여과용이나 청정용		Beverage Filtering or Purifying Machinery and Apparatus, Other Than Water	—	8421.22	러시아, 벨라 루스
670	내연기관용 유류 여과기		Oil or Fuel Filters for Internal Combustion Engines.	—	8421.23	러시아, 벨라 루스
671	그 밖의 액체용 여과기나 청정기		Filtering or Purifying Machinery and Apparatus for Liquids, Nesoi.	—	8421.29	러시아, 벨라 루스
672	내연기관용 공기 여과기		Intake Air Filters for Internal Combustion Engines.	—	8421.31	러시아, 벨라

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
						루스
673	촉매 변환기나 분진 여과기(두 가지가 결합된 것인지에 상관 없으며, 내연기관에서 배출되는 배기가스의 청정용이나 여과 용으로 한정한다)		Catalytic Converters or Particulate Filters, Whether or Not Combined, for Purifying or Filtering Exhaust Gases From Internal Combustion Engines	—	8421.32	러시아, 벨라 루스
674	그 밖의 기체용 여과기나 청정기		Filtering or Purifying Machinery and Apparatus for Gases, Nesoi	—	8421.39	러시아, 벨라 루스
675	원심분리기(원심탈수기를 포함한다)의 부분품		Parts of Centrifuges, Including Centrifugal Dryers.	—	8421.91	러시아, 벨라 루스
676	액체 또는 기체의 여과기와 청정기의 부분품		Parts for Filtering or Purifying Machinery and Apparatus for Liquids or Gases.	—	8421.99	러시아, 벨라 루스
677	분사용 · 살포용 · 분무용 기기, 소화기, 스프레이건, 증기나 모 래의 분사기의 부분품		Parts for Mechanical Appliances for Projecting, Dispersing or Spraying, Fire Extinguishers, Spray Guns, and Steam or Sand Blasting Machines.	—	8424.90	러시아, 벨라 루스
678	전동식 폴리 태클(Pulley tackle)과 호이스트(hoist)[스킵호이 스트(skip hoist)나 차량을 들어 올리는 데에 사용하는 호이 스트(hoist)는 제외한다]		Pulley Tackle and Hoists, Other Than Skip Hoists or Hoists of A Kind Used for Raising Vehicles, Powered By Electric Motor.	—	8425.11	러시아, 벨라 루스
679	전동식 윈치(winch)와 캡스턴(capstan)		Winches and Capstans Powered By Electric Motors.	—	8425.31	러시아, 벨라 루스
680	고정식 천장주행 크레인		Overhead Traveling Cranes on Fixed Support.	—	8426.11	러시아, 벨라 루스
681	타이어가 달린 이동식 양하대와 스트래들 캐리어(straddle carrier)		Mobile Lifting Frames on Tires and Straddle Carriers.	—	8426.12	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
682	그 밖의 천장주행 크레인·트랜스포터 크레인·갠트리 크레인(gantry crane)·교각(橋脚)형 크레인·이동식 양하대·스트래들 캐리어(straddle carrier)		Overhead Traveling Cranes, Transporter Cranes, Gantry and Bridge Cranes, Mobile Lifting Frames and Straddle Carries, Nesoi.	—	8426.19	러시아, 벨라 루스
683	타워크레인(tower crane)		Tower Cranes.	—	8426.20	러시아, 벨라 루스
684	문형이나 정치형 지브 크레인(jib crane)		Portal or Pedestal Jib Cranes.	—	8426.30	러시아, 벨라 루스
685	타이어가 달린 그 밖의 데릭, 크레인 및 크레인이 결합된 작업트럭[자주식(自走式)으로 한정한다]		Derricks, Cranes, Nesoi and Works Trucks Fitted with A Crane, Self-Propelled, on Tires.	—	8426.41	러시아, 벨라 루스
686	타이어가 달리지 않은 그 밖의 데릭, 크레인, 크레인이 결합된 작업트럭[자주식(自走式)으로 한정한다]		Derricks, Cranes, Nesoi and Works Trucks Fitted with A Crane, Self-Propelled, Not on Tires.	—	8426.49	러시아, 벨라 루스
687	도로주행 차량에 장착하도록 제작된 권양용이나 취급용 장비		Lifting or Handling Machinery Designed for Mounting on Road Vehicles.	—	8426.91	러시아, 벨라 루스
688	그 밖의 권양용 취급용 장비		Lifting or Handling Machinery, Nesoi.	—	8426.99	러시아, 벨라 루스
689	전동기로 구동되는 자주식(自走式) 권양용, 취급용 트럭		Self-Propelled Lifting or Handling Trucks Powered By An Electric Motor.	—	8427.10	러시아, 벨라 루스
690	전동기로 구동되지 않는 자주식(自走式) 권양용, 취급용 트럭		Self-Propelled Lifting or Handling Trucks Powered By Other Than An Electric Motor.	—	8427.20	러시아, 벨라 루스
691	전동기로 구동되지 않는 포크리프트트럭(fork-lift truck), 그 밖의 작업트럭[권양(捲揚)용이나 취급용 장비가 결합된 것으로 한정하며, 자주식은 제외한다.]		Fork-Lift and Other Works Trucks Fitted with Lifting or Handling Equipment, Other Than Self-Propelled, Nesoi.	—	8427.90	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
692	압축공기식 엘리베이터와 컨베이어		Pneumatic Elevators and Conveyors.	—	8428.20	러시아, 벨라 루스
693	연속작동(continuous-action)식 물품용이나 재료용 엘리베이터와 컨베이어로서 지하 작업용으로 특수 설계된 것		Continuous-Action Elevators and Conveyors, for Goods or Materials, Specially Designed for Underground Use.	—	8428.31	러시아, 벨라 루스
694	버켓형 연속작동(continuous-action)식 물품용이나 재료용 엘리베이터와 컨베이어(지하 작업용 제외)		Continuous-Action Elevators and Conveyors, for Goods or Materials, Other Than for Underground Use, Bucket Type.	—	8428.32	러시아, 벨라 루스
695	벨트형 연속작동(continuous-action)식 물품용이나 재료용 엘리베이터와 컨베이어(지하 작업용 제외)		Continuous-Action Elevators and Conveyors, for Goods or Materials, Other Than for Underground Use, Belt Type.	—	8428.33	러시아, 벨라 루스
696	그 밖의 연속작동(continuous-action)식 물품용이나 재료용 엘리베이터와 컨베이어(지하 작업용 제외)		Continuous-Action Elevators and Conveyors, for Goods or Materials, Other Than for Underground Use, Nesoi.	—	8428.39	러시아, 벨라 루스
697	권양(捲揚)용·취급용·적하용·양하용의 산업용 로봇		Industrial Robots	—	8428.70	러시아, 벨라 루스
698	그 밖의 권양(捲揚)용·취급용·적하용·양하용 기계류		Lifting, Handling, Loading or Unloading Machinery Nesoi.	—	8428.90	러시아, 벨라 루스
699	자주식 무한 궤도식 불도저(bulldozer)·앵글도저(angledozer)		Bulldozers and Angledozer, Self-Propelled, Track Laying.	—	8429.11	러시아, 벨라 루스
700	무한 궤도식을 제외한 자주식 불도저(bulldozer)·앵글도저(angledozer)		Bulldozers and Angledozer, Self-Propelled, Other Than Tracklaying.	—	8429.19	러시아, 벨라 루스
701	자주식 그레이더(grader)와 레벨러(leveller)		Graders and Levelers, Self-Propelled.	—	8429.20	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
702	자주식 스크래퍼(scraper)		Scrapers, Self-Propelled.	—	8429.30	러시아, 벨라 루스
703	자주식 탬핑머신(tamping machine)과 로드롤러(road roller)		Tamping Machines and Road Rollers, Self-Propelled.	—	8429.40	러시아, 벨라 루스
704	자주식 메커니컬 프론트엔드 셔블로더(front-end shovel loader)		Mechanical Front-End Shovel Loaders, Self-Propelled.	—	8429.51	러시아, 벨라 루스
705	자주식의 360 도 회전의 상부구조를 가진 메커니컬셔블(mechanical shovel)과 엑스캐베이터(excavator)·셔블로더(shovel loader)		Mechanical Shovels, Excavators and Shovel Loaders with 360 Degree Revolving Superstructure, Self-Propelled.	—	8429.52	러시아, 벨라 루스
706	그 밖의 자주식 메커니컬셔블(mechanical shovel)과 엑스캐베이터(excavator)·셔블로더(shovel loader)		Mechanical Shovels, Excavators and Shovel Loaders Nesoi, Self-Propelled.	—	8429.59	러시아, 벨라 루스
707	항타기(杭打機)와 항발기(抗拔機)		Pile-Drivers and Pile-Extractors.	—	8430.10	러시아, 벨라 루스
708	자주식(自走式)을 제외한 석탄이나 암석 절단기와 터널 뚫는 기계		Coal or Rock Cutters and Tunneling Machinery, Other Than Self-Propelled.	—	8430.39	러시아, 벨라 루스
709	그 밖의 자주식 천공용이나 시굴용 기계(자주식 한정)		Boring or Sinking Machinery, Nesoi, Self-Propelled	—	8430.41	러시아, 벨라 루스
710	그 밖의 천공용 또는 시굴용 기계 (자주식 제외)		Boring or Sinking Machinery, Nesoi, Other Than Self-Propelled	—	8430.49	러시아, 벨라 루스
711	그 밖의 이동용·정지(整地)용·지균(地均)용·스크래핑(scraping)용·굴착용·탐핑(tamping)용·콤팩팅		Moving, Grading, Leveling, Scraping, Excavating, Tamping, Compacting or	—	8430.50	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
	(compacting)용 · 채굴용 기계(토양용 · 광석용 · 광물용으로 한정하며, 자주식으로 한정한다)		Extracting Machinery for Earth, Minerals or Ores, Nesoi, Self-Propelled.			
712	그 밖의 이동용 · 정지(整地)용 · 지균(地均)용 · 스크래핑(scraping)용 · 굴착용 · 탬핑(tamping)용 · 콤팩팅(compacting)용 · 채굴용 기계(토양용 · 광석용 · 광물용으로 한정하며, 자주식을 제외한다)		Moving, Grading, Leveling, Excavating, Extracting Machinery for Earth, Minerals or Ores, Nesoi, Not Self-Propelled.	—	8430.69	러시아, 벨라 루스
713	그 밖의 권양용, 취급용, 적하용, 양하용 기계의 부분품		Parts for Lifting, Handling, Loading or Unloading Machinery, Nesoi	—	8431.39	러시아, 벨라 루스
714	데릭(derrick), 크레인, 불도저, 앵들도저, 그레이더, 스크래퍼, 보어러, 채굴용 등 기타 기계의 버킷(bucket) · 셔블(shovel) · 그랩(grab)과 그립(grip)		Buckets, Shovels, Grabs and Grips for Derricks, Cranes, Bulldozers, Angledozer, Graders, Scrapers, Borers, Extracting, Etc. Machinery.	—	8431.41	러시아, 벨라 루스
715	그 밖의 천공용 또는 시굴용 기계의 부분품		Parts for Boring or Sinking Machinery, Nesoi	—	8431.43	러시아, 벨라 루스
716	섬유소 펄프의 제조용 기계		Machinery for Making Pulp of Fibrous Cellulosic Material.	—	8439.10	러시아, 벨라 루스
717	종이 · 판지의 완성가공용 기계		Machinery for Finishing Paper or Paperboard.	—	8439.30	러시아, 벨라 루스
718	카톤(carton) · 박스 · 케이스 · 튜브 · 드럼 · 그 밖에 이와 유사한 용기의 제조기계[몰딩(moulding)으로 하는 것은 제외한다]		Machines for Making Paper Cartons, Boxes, Cases, Drums and Similar Containers, Other Than By Molding.	—	8441.30	러시아, 벨라 루스
719	인조섬유의 방사(紡絲)용 · 늘림(drawing)용 · 텍스처(texture)용 · 절단용 기계		Machines for Extruding, Drawing, Texturing or Cutting Manmade Textile Materials.	—	8444.00	러시아, 벨라 루스
720	폭이 30 센티미터를 초과하는 직조기(셔틀형으로 한정한다)		Power Looms for Weaving Fabrics of A Width Exceeding 30 cm, Shuttle Type.	—	8446.21	러시아, 벨라

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
						루스
721	폭이 30 센티미터를 초과하는 그 밖의 직조기(셔틀형으로 한정한다)		Weaving Machines (Looms) for Weaving Fabrics of A Width Exceeding 30 cm, Shuttle Type, Nesoi.	—	8446.29	러시아, 벨라 루스
722	제 8444 호 · 제 8445 호 · 제 8446 호 · 제 8447 호의 기계의 보조기계, 도비(dobby)기 · 자카드기와 이들을 사용하기 위한 카드의 축소용 · 복사용 · 천공용 · 조립용 기계		Auxiliary Machinery for Textile Machines (Headings 8444 to 8447), Dobbies and Jacquards, Card Reducing, Copying, Punching or Assembling Machines.	—	8448.11	러시아, 벨라 루스
723	그 밖의 제 8444 호 · 제 8445 호 · 제 8446 호 · 제 8447 호의 기계의 보조기계		Auxiliary Machinery for Textile Machines (Headings 8444 to 8447), Nesoi.	—	8448.19	러시아, 벨라 루스
724	인조섬유의 방사(紡絲)용 · 늘림(drawing)용 · 텍스처(texture)용 · 절단용 기계 또는 그 보조기계의 부분품과 부속품		Parts and Accessories for Machines for Extruding, Drawing, Texturing or Cutting Manmade Textile Materials, or of Their Auxiliary Machinery.	—	8448.20	러시아, 벨라 루스
725	방적준비기계, 방직사 제조기계 등에 사용되는 스핀들 · 스핀들 플라이어 · 스피닝 링 · 링트래블러		Spindles, Spindle Flyers, Spinning Rings and Ring Travellers, for Machinery Used for Preparing or Producing Textile Yarns, Etc.	—	8448.33	러시아, 벨라 루스
726	방적기 · 합사기(合絲機) · 연사기(撚絲機)의 그 밖의 부분품과 부속품, 권사기(捲絲機)와 방직사 제조기계의 그 밖의 부분품		Parts and Accessories for Textile Spinning, Doubling or Twisting, Winding or Reeling and Yarn Producing Machines, Etc., Nesoi.	—	8448.39	러시아, 벨라 루스
727	직조기용 바디 · 종광(heald)과 종광 프레임		Reeds for Looms, Healds and Heald-Frames.	—	8448.42	러시아, 벨라 루스
728	직기(직조기)나 그 보조기계의 그 밖의 부분품과 부속품		Parts and Accessories of Weaving Machines (Looms) or of Their Auxiliary Machinery, Nesoi.	—	8448.49	러시아, 벨라 루스
729	드라이클리닝기(방적용 실 · 직물류나 이들 제품에 사용하는 것으로 한정한다)		Dry-Cleaning Machines for Textiles Yarns, Fabrics or Made Up Textile Articles.	—	8451.10	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
730	방적용 실·직물류나 이들 제품에 사용하는 건조기 (1 회의 건조 능력이 건조한 섬유제품의 중량으로 10 킬로그램 초과하는 것으로, 원심탈수형은 제외한다)		Drying Machines (Except Centrifugal Type) for Textile Yarns, Fabrics or Made Up Textile Articles, with A Dry Linen Capacity Exceeding 10 Kg.	—	8451.29	러시아, 벨라루스
731	다림질기와 프레스[퓨징프레스(fusing press)를 포함한다](방적용 실·직물류나 이들 제품에 사용하는 것으로 한정한다)		Ironing Machines and Presses (Including Fusing Presses) for Textile Yarns, Fabrics or Made Up Textile Articles.	—	8451.30	러시아, 벨라루스
732	세탁용·클리닝용·귀어짜기용 등의 기계류(방적용 실·직물류나 이들 제품에 사용하는 것으로 한정한다)의 부분품과 지물에 페이스트를 입히는 기계 등의 부분품과 직물류의 감기용 등의 기계의 부분품		Parts for Machinery for Washing, Cleaning, Wringing Etc. Textile Yarns and Fabrics, Applying Paste to Base Fabric Etc. and Reeling Etc. Textile Fabric.	—	8451.90	러시아, 벨라루스
733	전로(야금용이나 금속 주조용으로 한정한다)		Converters Used In Metallurgy or Metal Foundries.	—	8454.10	러시아, 벨라루스
734	잉곳(ingot)용 주형과 레이들(ladle)(야금용이나 금속 주조용으로 한정한다)		Ingot Molds and Ladles Used In Metallurgy or Metal Foundries.	—	8454.20	러시아, 벨라루스
735	주조기(야금용이나 금속 주조용으로 한정한다)		Casting Machines Used In Metallurgy or Metal Foundries	—	8454.30	러시아, 벨라루스
736	전로·레이들(ladle)·잉곳(ingot)용 주형과 주조기(야금용이나 금속 주조용으로 한정한다)의 부분품		Parts for Converters, Ladles, Ingot Molds and Casting Machines Used In Metallurgy or Metal Foundries.	—	8454.90	러시아, 벨라루스
737	금속관 압연기		Metal-Rolling Tube Mills	—	8455.10	러시아, 벨라루스
738	금속 열간(熱間)이나 열·냉간(熱冷間) 겸용 압연기(금속 관 압연기는 제외한다)		Metal-Rolling Hot or Combination Hot and Cold Rolling Mills, Except Tube Mills	—	8455.21	러시아, 벨라루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
739	금속 냉간(冷間) 압연기(금속 관 압연기는 제외한다)		Cold Metal-Rolling Mills, Except Tube Mills.	—	8455.22	러시아, 벨라 루스
740	압연기용 롤		Rolls for Metal-Rolling Mills.	—	8455.30	러시아, 벨라 루스
741	금속 압연기의 부분품(압연기용 롤의 것은 제외한다)		Parts for Metal-Rolling Mills, Except Rolls for Rolling Mills	—	8455.90	러시아, 벨라 루스
742	각종 재료의 가공 공작기계 (레이저 방식으로 재료의 일부를 제거하여 가공하는 것으로 한정한다)		Machine Tools for Working Any Material By Removal of Material Operated By Laser	—	8456.11	러시아, 벨라 루스
743	각종 재료의 가공 공작기계(그 밖의 광선·광자빔 방식으로 재료의 일부를 제거하여 가공하는 것으로 한정한다)		Machine Tools for Working Any Material By Removal of Material Operated By Other Light or Photon Beam Processes	—	8456.12	러시아, 벨라 루스
744	각종 재료의 가공 공작기계(초음파 방식으로 재료의 일부를 제거하여 가공하는 것으로 한정한다)		Machine Tools for Working Any Material By Removal of Material, By Ultrasonic Processes.	—	8456.20	러시아, 벨라 루스
745	각종 재료의 가공 공작기계(방전 방식으로 재료의 일부를 제거하여 가공하는 것으로 한정한다)		Machine Tools for Working Any Material By Removal of Material, By Electro-Discharge Processes	—	8456.30	러시아, 벨라 루스
746	각종 재료의 가공 공작기계(플라즈마아크 방식으로 재료의 일부를 제거하여 가공하는 것으로 한정한다)		Machine Tools for Working Any Material By Removal of Material Operated By Plasma Arc Processes.	—	8456.40	러시아, 벨라 루스
747	워터제트 절단기(재료의 일부를 제거하여 가공한 것으로 한정한다)		Machine Tools for Working Any Material By Removal of Material, Water-Jet Cutting Machines	—	8456.50	러시아, 벨라 루스
748	그 밖의 각종 재료의 가공 공작기계(전기화학, 전자빔, 이온빔, 플라즈마아크 방식으로 재료의 일부를 제거하여 가공하는 것으로 한정한다)		Machine Tools for Removal of Material By Electro-Chemical, Electron-Beam, Ionic-Beam or Plasma Arc Processes, N.E.S.O.I.	—	8456.90	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
749	금속 가공용 머시닝센터(machining centre)		Machining Centers for Working Metal.	—	8457.10	러시아, 벨라 루스
750	금속 절삭가공용 수치제어식 수평 선반		Horizontal Lathes for Removing Metal, Numerically Controlled.	—	8458.11	러시아, 벨라 루스
751	금속 절삭가공용 수치제어식 그 밖의 선반		Other Lathes, Excluding Horizontal, for Removing Metal, Numerically Controlled.	—	8458.91	러시아, 벨라 루스
752	금속 절삭가공용 공작기계(웨이타입(way-type) 유닛헤드머신(unit head machine))		Way-Type Unit Head Machines for Removing Metal.	—	8459.10	러시아, 벨라 루스
753	그 밖의 수치제어식 드릴링 머신		Drilling Machines for Removing Metal Nesoi, Numerically Controlled.	—	8459.21	러시아, 벨라 루스
754	그 밖의 수치제어식 보링밀링머신(boring-milling machine)		Boring-Milling Machines for Removing Metal Nesoi, Numerically Controlled.	—	8459.31	러시아, 벨라 루스
755	그 밖의 수치제어식이 아닌 보링밀링머신(boring-milling machine)		Boring-Milling Machines for Removing Metal Nesoi, Not Numerically Controlled	—	8459.39	러시아, 벨라 루스
756	그 밖의 수치제어식 보링머신(boring machine)		Numerically Controlled Boring Machines, Nesoi.	—	8459.41	러시아, 벨라 루스
757	그 밖의 보링머신(boring machine)		Other Boring Machines, Nesoi.	—	8459.49	러시아, 벨라 루스
758	수치제어식 무릎형 밀링머신(milling machine)		Milling Machines, Knee Type, for Removing Metal, Numerically Controlled	—	8459.51	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
759	수치제어식이 아닌 무릎형 밀링머신(milling machine)		Milling Machines, Knee Type, for Removing Metal, Not Numerically Controlled	—	8459.59	러시아, 벨라 루스
760	그 밖의 수치제어식 밀링머신(무릎형 밀링머신은 제외한다)		Milling Machines, Not Knee Type, for Removing Metal, Numerically Controlled.	—	8459.61	러시아, 벨라 루스
761	수치제어식이 아닌 그 밖의 밀링머신(무릎형 밀링머신은 제외한다)		Milling Machines, Not Knee Type, for Removing Metal, Not Numerically Controlled	—	8459.69	러시아, 벨라 루스
762	그 밖의 나사 절삭용 기계나 태핑머신(tapping machine)		Threading or Tapping Machines, for Removing Metal.	—	8459.70	러시아, 벨라 루스
763	수치 제어식 평면 연삭기		Flat-Surface Grinding Machines, Numerically Controlled.	—	8460.12	러시아, 벨라 루스
764	수치 제어식이 아닌 평면 연삭기(축 고정정밀도가 0.01 밀리미터 이상 것으로 한정한다)		Flat-Surface Grinding Machines for Removing Metal, Axis Accuracy of 0.01 mm or More, Not Numerically Controlled.	—	8460.19	러시아, 벨라 루스
765	수치 제어식 무심 연삭기		Centerless Grinding Machines, Numerically Controlled.	—	8460.22	러시아, 벨라 루스
766	그 밖의 수치 제어식 원통연삭기		Other Cylindrical Grinding Machines, Numerically Controlled.	—	8460.23	러시아, 벨라 루스
767	그 밖의 수치 제어식 연삭기		Other Grinding Machines, Nesoi, Numerically Controlled.	—	8460.24	러시아, 벨라 루스
768	수치 제어식 연삭기(평면 연삭기를 제외하며, 축 고정정밀도가 0.01 밀리미터 이상인 것으로 수치제어식은 제외한다.)		Grinding Machines for Removing Metal, Except Flat-Surface, Axis Accuracy of 0.01	—	8460.29	러시아, 벨라

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
			mm or More, Not Numerically Controlled.			루스
769	수치 제어식 샤프닝머신(sharpening machine)(공구나 커터를 연삭하는 것으로 한정한다)		Sharpening (Tool or Cutter Grinding) Machines for Removing Metal, Numerically Controlled.	—	8460.31	러시아, 벨라 루스
770	수치 제어식이 아닌 샤프닝머신(sharpening machine)(공구나 커터를 연삭하는 것으로 수치제어식은 제외한다.)		Sharpening (Tool or Cutter Grinding) Machines for Removing Metal, Not Numerically Controlled.	—	8460.39	러시아, 벨라 루스
771	호닝머신(honing machine)이나 래핑머신(lapping machine)		Honing or Lapping Machines for Removing Metal.	—	8460.40	러시아, 벨라 루스
772	디버링(deburring), 폴리싱(polishing)이나 그 밖의 완성가공용 공작기계로서 연마재·광택재로 금속이나 소결금속탄화물을 가공하는 것 (기어절삭기·기어연삭기·기어완성가공기는 제외한다)		Machine Tools for Deburring, Polishing Metal, Sintered Metal Carbides, Abrasives or Polishing Products, Other Than Gear Cutting, Etc., Nesoi.	—	8460.90	러시아, 벨라 루스
773	금속 절삭가공용 셰이핑머신(shaping machine)이나 슬로팅머신(slotting machine)		Shaping or Slotting Machines for Removing Metal.	—	8461.20	러시아, 벨라 루스
774	금속 절삭가공용 브로칭머신(broaching machine)		Broaching Machines for Removing Metal.	—	8461.30	러시아, 벨라 루스
775	기어절삭기·기어연삭기·기어완성가공기		Gear Cutting, Gear Grinding or Gear Finishing Machines.	—	8461.40	러시아, 벨라 루스
776	금속 절삭가공용 톱기계나 절단기		Sawing or Cutting—Off Machines for Removing Metal.	—	8461.50	러시아, 벨라 루스
777	금속·소결금속탄화물·서멧을 절삭하는 방식으로 가공하는 그 밖의 공작기계		Machine Tools Working By Removing Metal, Sintered Metal Carbides or Cermets, Nesoi.	—	8461.90	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
778	밀폐식 형 단조기		Closed Die Forging Machines	—	8462.11	러시아, 벨라 루스
779	금속 단조기(鍛造機) · 다이스탬핑기(die-stamping machine)(프레스를 포함한다)와 해머		Forging or Die-Stamping Machines (Including Presses) and Hammers for Working Metal.	—	8462.19	러시아, 벨라 루스
780	슬리팅(slitting) 설비와 일정한 길이로 절단하는 설비(cut-to-length line)		Slitting Lines and Cut-To-Length Lines	—	8462.32	러시아, 벨라 루스
781	액압식 금속가공용 프레스		Hydraulic Presses for Working Metal.	—	8462.61	러시아, 벨라 루스
782	기계식 금속가공용 프레스		Mechanical Presses for Working Metal.	—	8462.62	러시아, 벨라 루스
783	금속가공용 서보프레스		Servo-Presses for Working Metal.	—	8462.63	러시아, 벨라 루스
784	그 밖의 금속가공용 프레스		Other Presses for Working Metal.	—	8462.69	러시아, 벨라 루스
785	그 밖의 단조(鍛造)용 · 해머링(hammering)용 · 다이스탬핑(die-stamping)용 금속가공 공작기계(프레스를 포함한다), 굽힘용 · 접음용 · 펼침용 그 밖의 금속가공 공작기계(프레스를 포함한다)		Machine Tools (Including Presses) for Working Metal By Forging, Hammering, Die-Casting, Bending, Folding, Flattening, Working Metal Carbides, Nesoi.	—	8462.90	러시아, 벨라 루스
786	그 밖의 금속이나 소결금속탄화물, 서멧(cermet)의 가공용 공작기계(재료를 절삭하지 않는 방식으로 한정한다)		Machine Tools for Working Metal, Sintered Metal Carbides or Cermets, Without Removing	—	8463.90	러시아, 벨라

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
			Material, Nesoi.			루스
787	코르크·뼈·경질 고무·경질 플라스틱이나 이와 유사한 경질물의 가공용 머시닝센터		Machining Centers for Working Cork, Bone, Hard Rubber, Hard Plastics or Similiar Hard Materials.	—	8465.20	러시아, 벨라루스
788	목재·코르크·뼈·경질 고무·경질 플라스틱이나 이와 유사한 경질물의 연삭기·샌딩머신(sanding machine)·광택기		Grinding, Sanding or Polishing Machines for Working Wood, Cork, Bone, Hard Rubber, Hard Plastics or Similar Hard Materials.	—	8465.93	러시아, 벨라루스
789	목재·코르크·뼈·경질 고무·경질 플라스틱이나 이와 유사한 경질물의 굽힘기나 조립기		Bending or Assembling Machines for Working Wood, Cork, Bone, Hard Rubber, Hard Plastics or Similar Hard Materials.	—	8465.94	러시아, 벨라루스
790	공작기계용 가공용 홀더		Work Holders for Machine Tools.	—	8466.20	러시아, 벨라루스
791	공작기계용 분할대와 그 밖의 공작기계용 특수 부착물		Dividing Heads and Other Special Attachments for Machine Tools	—	8466.30	러시아, 벨라루스
792	레이저 가공공작기계, 금속가공용 머시닝센터, 금속 절삭가공용 선반, 드릴링 기계 등의 부분품과 부속품		Parts and Accessories for Machine Tools, for Laser Operation, Metalworking Machining Centers, Lathes and Drilling Machines, Etc., Nesoi.	—	8466.93	러시아, 벨라루스
793	휴대용 자동자료처리기계(중량이 10 킬로그램 이하인 것으로서 적어도 중앙처리장치, 키보드, 디스플레이를 갖추고 있는 것으로 한정한다)		Portable Digtl Automatic Data Processing Machines, Weight Not More Than 10 Kg, Consisting of At Least A Central Processing Unit, Keyboard & A Display	—	8471.30	러시아, 벨라루스
794	적어도 동일 하우징 속에 중앙처리장치와 입출력장치를 내장한 그 밖의 자동자료처리기계(이들이 상호 결합한 것인지에 상관없다)		Digital Adp Machines Comprising In Same Housing At Least A Central Processing Unit and An Input and Output Unit, Whether or Not Combined, N.E.S.O.I.	—	8471.41	러시아, 벨라루스
795	그 밖의 자동자료처리장치와 그 단위기기(시스템 형태로 제		Digital Automatic Data Processing Machines	—	8471.49	러시아,

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
	시된 것으로 한정한다)		and Units Thereof Presented In The Form of Systems, N.E.S.O.I.			벨라 루스
796	디지털 처리장치(소호 제 8471.41 호나 제 8471.49 호 외의 것으로서 기억장치·입력장치·출력장치 중 한 가지나 두 가지 장치를 동일 하우징 속에 내장한 것인지에 상관없다)		Digital Processing Units Other Than Those of 8471.41 and 8471.49, N.E.S.O.I.	—	8471.50	러시아, 벨라 루스
797	자동자료처리장치의 입력장치나 출력장치(동일 하우징 속에 기억장치를 내장하였는지에 상관없다)		Automatic Data Processing Input or Output Units, Whether or Not Containing Storage Units In The Same Housing, N.E.S.O.I.	—	8471.60	러시아, 벨라 루스
798	자동자료처리 기억장치		Automatic Data Processing Storage Units, N.E.S.O.I.	—	8471.70	러시아, 벨라 루스
799	그 밖의 자동자료처리기계의 단위 기기		Automatic Data Processing Units, N.E.S.O.I.	—	8471.80	러시아, 벨라 루스
800	그 밖의 자동자료처리기계의 단위기기: 자기식이나 광학식 판독기, 자료를 자료매체에 부호 형태로 전사하는 기계와 이러한 자료의 처리기계		Automatic Data Processing Units Thereof; Magnetic/Optical Readers, Mach for Transcribing Data to Data Media In Coded Form & Mach for Proc Data, Nesoi	—	8471.90	러시아, 벨라 루스
801	등사기		Duplicating Machines.	—	8472.10	러시아, 벨라 루스
802	우편물의 분류기·접음기, 우편물을 봉투나 밴드에 삽입하는 기계, 우편물의 개봉기·봉합기·실링기, 우표의 첨부기나 소인기		Machines for Sorting or Folding Mail, for Inserting Mail In Envelopes, or for Opening or Sealing Mail and Machines for Affixing or Cancelling Postage.	—	8472.30	러시아, 벨라 루스
803	전자계산기의 부분품과 부속품		Parts and Accessories for Electronic Calculators and Calculating Machines.	—	8473.21	러시아, 벨라 루스
804	고체 모양의 토양·돌·광석이나 그 밖의 광물성 물질의 선별기·기계식 체·분리기·세척기		Machines for Sorting, Screening, Separating or Washing Earth, Stone, Ore or Other	—	8474.10	러시아, 벨라

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
			Mineral Substances, In Solid Form.			루스
805	고체 모양의 토양·돌·광석이나 그 밖의 광물성 물질의 혼합기·반죽기		Machines for Mixing or Kneading Earth, Stone, Ore or Other Mineral Substances In Solid Form, Nesoi.	—	8474.39	러시아, 벨라 루스
806	그 밖의 기계		Other Machinery	—	8474.80	러시아, 벨라 루스
807	광섬유와 광섬유 예비성형품 제조용 기계		Machines for Making Optical Fibers and Preforms Thereof.	—	8475.21	러시아, 벨라 루스
808	그 밖의 유리나 유리제품의 제조용이나 열간(熱間)가공용 기계		Machines for Manufacturing or Hot Working Glass or Glassware, Nesoi.	—	8475.29	러시아, 벨라 루스
809	사출 성형기		Injection-Molding Machines for Working Rubber or Plastics	—	8477.10	러시아, 벨라 루스
810	고무 또는 플라스틱 공업용 압출기		Extruders for Working Rubber or Plastics	—	8477.20	러시아, 벨라 루스
811	고무 또는 플라스틱 공업용 취입 성형기		Blow-Molding Machines for Working Rubber or Plastic.	—	8477.30	러시아, 벨라 루스
812	고무 또는 플라스틱의 진공성형기와 그 밖의 열성형기		Vacuum-Molding Machines and Other Thermoforming Machines, for Molding or Forming Rubber or Plastics.	—	8477.40	러시아, 벨라 루스
813	공기를 넣는 타이어 성형기나 재생기와 그 밖의 이너튜브(inner tube) 성형기		Machinery for Molding or Retreading Pneumatic Tires or for Molding or Otherwise Forming Inner Tubes.	—	8477.51	러시아, 벨라 루스
814	고무나 플라스틱의 그 밖의 성형기		Machinery for Molding or Otherwise Forming	—	8477.59	러시아,

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
			Rubber or Plastics, Nesoi.			벨라 루스
815	고무나 플라스틱을 가공하거나 이들 재료로 제품을 제조하는 기계(이 류에 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다)		Machinery for Working Rubber or Plastics or for The Manufacture of Products From These Materials, Nesoi	—	8477.80	러시아, 벨라 루스
816	고무나 플라스틱을 가공하거나 이들 재료로 제품을 제조하는 기계(이 류에 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다)의 부분 품		Parts of Machinery for Working Rubber or Plastics or Parts of Machinery Used In The Manufacture of Products From Rubber or Plastics Materials, Nesoi.	—	8477.90	러시아, 벨라 루스
817	토목공사·건축이나 이와 유사한 용도에 사용하는 기계류		Machinery for Public Works, Building or The Like.	—	8479.10	러시아, 벨라 루스
818	파티클보드(particle board)나 건축용 섬유판(목재나 그 밖의 목질 물질로 제조된 것으로 한정한다)의 제조용 프레스, 목재 나 코르크 처리용 그 밖의 기계		Presses for Manufacturing Particle Board or Fiber Building Board of Wood or Other Ligneous Materials and Other Machinery for Treating Wood or Cork.	—	8479.30	러시아, 벨라 루스
819	다용도의 산업용 로봇		Industrial Robots for Multiple Uses.	—	8479.50	러시아, 벨라 루스
820	금속 처리용(전선권선기를 포함한다) 기기		Machines and Mechanical Appliances for Treating Metal, Including Electric Wire Coil-Winders.	—	8479.81	러시아, 벨라 루스
821	혼합기·반죽기·파쇄기·분쇄기·기계식 체·시프팅기 (sifting machine)·균질기·유화기·교반기		Machines and Mechanical Appliances for Mixing, Kneading, Crushing, Grinding, Screening, Sifting, Homogenizing, Emulsifying or Stirring, Nesoi.	—	8479.82	러시아, 벨라 루스
822	고유의 기능을 가진 기계류		Machines and Mechanical Appliances Having Individual Functions, Nesoi	—	8479.89	러시아, 벨라 루스
823	고유 기능을 가지고 있는 그 밖의 기계류의 부분품		Parts of Machines and Mechanical Appliances Having Individual Functions, Nesoi.	—	8479.90	러시아, 벨라

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
						루스
824	주형 베이스		Mold Bases.	—	8480.20	러시아, 벨라 루스
825	주형 제조용 모형		Molding Patterns.	—	8480.30	러시아, 벨라 루스
826	광물성 물질 성형용 주형		Molds for Mineral Materials.	—	8480.60	러시아, 벨라 루스
827	감압밸브		Pressure-Reducing Valves.	—	8481.10	러시아, 벨라 루스
828	유압 전송용 또는 공기압 전송용 밸브		Valves for Oleohydraulic or Pneumatic Transmissions.	—	8481.20	러시아, 벨라 루스
829	체크(논리턴)밸브		Check Valves.	—	8481.30	러시아, 벨라 루스
830	안전밸브		Safety or Relief Valves.	—	8481.40	러시아, 벨라 루스
831	파이프·통이나 이와 유사한 물품에 사용하는 탭·코크·밸브와 이와 유사한 장치(온도제어식 밸브를 포함한다)		Taps, Cocks, Valves and Similar Appliances for Pipes, Vats or The Like, Including Thermostatically Controlled Valves, Nesoi	—	8481.80	러시아, 벨라 루스
832	파이프·통이나 이와 유사한 물품에 사용하는 탭·코크·밸브와 이와 유사한 장치(감압밸브와 온도제어식 밸브를 포함한다)의 부분품		Parts for Taps, Cocks, Valves and Similar Appliances for Pipes, Vats or The Like, Including Pressure Reducing and Thermostatically Controlled Valves	—	8481.90	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
833	볼베어링(ball bearing)		Ball Bearings.	—	8482.10	러시아, 벨라 루스
834	원추형 롤러베어링(roller bearing)[콘과 결합된 원추형 롤러 베어링(roller bearing)을 포함한다]		Tapered Roller Bearings, Including Cone and Tapered Roller Assemblies.	—	8482.20	러시아, 벨라 루스
835	구형 롤러베어링(roller bearing)		Spherical Roller Bearings.	—	8482.30	러시아, 벨라 루스
836	니들 롤러베어링(roller bearing)		Needle Roller Bearings.	—	8482.40	러시아, 벨라 루스
837	그 밖의 원통형 롤러베어링(roller bearing)		Cylindrical Roller Bearings Nesoi.	—	8482.50	러시아, 벨라 루스
838	그 밖의 볼베어링이나 롤러베어링[볼베어링(ball bearing)과 롤러베어링(roller bearing)이 결합된 것을 포함한다]		Ball or Roller Bearings Nesoi, Including Combined Ball/Roller Bearings.	—	8482.80	러시아, 벨라 루스
839	볼베어링이나 롤러베어링의 볼 · 니들 · 롤러		Balls, Needles and Rollers for Ball or Roller Bearings.	—	8482.91	러시아, 벨라 루스
840	볼베어링이나 롤러베어링의 그 밖의 부분품		Parts of Ball or Roller Bearings, Nesoi.	—	8482.99	러시아, 벨라 루스
841	전동축[캠샤프트(cam shaft)와 크랭크샤프트(crank shaft)를 포함한다], 크랭크(crank)		Transmission Shafts (Including Camshafts and Crankshafts) and Cranks.	—	8483.10	러시아, 벨라 루스
842	베어링하우징(bearing housing)[볼베어링(ball bearing)이나 롤러베어링(roller bearing)을 갖춘 것으로 한정한다]		Housed Bearings, Incorporating Ball or Roller Bearings.	—	8483.20	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
843	베어링하우징(bearing housing) ; [플레인 샤프트베어링(plain shaft bearing)		Bearing Housings; Plain Shaft Bearings.	—	8483.30	러시아, 벨라 루스
844	기어(gear)와 기어링(gearing)[날이 붙은 휠·체인스프로켓(chain sprocket)은 제외한다], 볼이나 롤러스크루(roller screw), 기어박스과 그 밖의 변속기[토크컨버터(torque converter)를 포함한다]		Gears and Gearing (Except Toothed Wheels, Chain Sprockets, Etc.); Ball or Roller Screws; Gear Boxes and Other Speed Changers, Incltorque Converters.	—	8483.40	러시아, 벨라 루스
845	플라이휠(flywheel)과 풀리(pulley)[폴리블록(pulley block)을 포함한다]		Flywheels and Pulleys, Including Pulley Blocks.	—	8483.50	러시아, 벨라 루스
846	클러치(clutch)와 샤프트커플링(shaft coupling)[유니버설조인트(universal joint)를 포함한다]		Clutches and Shaft Couplings (Including Universal Joints).	—	8483.60	러시아, 벨라 루스
847	날이 붙은 휠, 체인스프로켓(chain sprocket), 분리되어 제시된 그 밖의 전동(transmission)용 엘리먼트와 부분품		Toothed Wheels, Chain Sprockets and Other Transmission Elements Presented Separately; Parts.	—	8483.90	러시아, 벨라 루스
848	개스킷(gasket)과 이와 유사한 조인트(금속 외의 재료와 결합한 금속판으로 만든 것이나 금속을 두 개 이상 적층한 것으로 한정한다)		Gaskets and Similar Joints of Metal Sheetting Combined with Other Material or of Two or More Layers of Metal.	—	8484.10	러시아, 벨라 루스
849	메커니컬 실(mechanical seal)		Mechanical Seals.	—	8484.20	러시아, 벨라 루스
850	금속용 적층가공기계		Machines for additive manufacturing By metal deposit	—	8485.10	러시아, 벨라 루스
851	보울(boule)이나 웨이퍼(wafer) 제조용 기계와 기기		Machines and Apparatus for The Manufacture of Boules or Wafers.	—	8486.10	러시아, 벨라 루스
852	반도체디바이스나 전자집적회로 제조용 기계와 기기		Machines and Apparatus for The Manufacture of Semiconductor Devices or of Electronic	—	8486.20	러시아, 벨라

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
			Integrates Circuits.			루스
853	평판디스플레이 제조용 기계와 기기		Machines and Apparatus for The Manufacture of Flat Panel Displays.	—	8486.30	러시아, 벨라 루스
854	84 류의 주 제 11 호다목에서 특정한 기계와 기기		Machines and Apparatus Specified In Note 11(C) to Chapter 84.	—	8486.40	러시아, 벨라 루스
855	반도체 보울, 웨이퍼등 반도체의 제조에 전용되거나 주로사용되는 기기의 부분품		Machines and Apparatus of A Kind Used for The Manufacture of Semiconductor Boules or Wafers, Etc, Parts and Accessorites.	—	8486.90	러시아, 벨라 루스
856	선박이나 보트의 추진기와 그 블레이드(blade)		Ships' or Boats' Propellers and Blades Thereof.	—	8487.10	러시아, 벨라 루스
857	그 밖의 기계류의 부분품(전기용품은 제외한다)		Machinery Parts, Non Electric, Nesoi.	—	8487.90	러시아, 벨라 루스
858	교류·직류 겸용 전동기(출력이 37.5 와트를 초과하는 것으로 한정한다)		Universal Ac/Dc Motors of An Output Exceeding 37.5 W.	—	8501.20	러시아, 벨라 루스
859	그 밖의 직류 전동기와 직류 발전기(출력이 750 와트 이하인 것)		Dc Motors Nesoi and Generators of An Output Not Exceeding 750 W.	—	8501.31	러시아, 벨라 루스
860	그 밖의 직류 전동기와 직류 발전기(출력이 75 킬로와트 초과 375 킬로와트 이하인 것)		Dc Motors Nesoi and Generators of An Output Exceeding 75 KW But Not Exceeding 375 KW.	—	8501.33	러시아, 벨라 루스
861	그 밖의 다상(多相) 교류 전동기(출력이 75 킬로와트 초과인 것)		Ac Motors Nesoi, Multi-Phase, of An Output Exceeding 75 KW.	—	8501.53	러시아, 벨라 루스
862	교류 발전기(출력이 75 킬로볼트암페어 이하인 것)		Ac Generators (Alternators), of An Output	—	8501.61	러시아,

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
			Not Exceeding 75 KVA.			벨라 루스
863	교류 발전기(출력이 75 킬로볼트암페어 초과 375 킬로볼트암페어 이하인 것)		Ac Generators (Alternators), of An Output Exceeding 75 KVA But Not Exceeding 375 KVA.	—	8501.62	러시아, 벨라 루스
864	교류 발전기(출력이 375 킬로볼트암페어 초과 750 킬로볼트암페어 이하인 것)		Ac Generators (Alternators), of An Output Exceeding 375 KVA But Not Exceeding 750 KVA.	—	8501.63	러시아, 벨라 루스
865	교류 발전기(출력이 750 킬로볼트암페어 초과인 것)		Ac Generators (Alternators), of An Output Exceeding 750 KVA.	—	8501.64	러시아, 벨라 루스
866	압축점화식 피스톤 내연기관을 갖춘 발전세트(디젤엔진이나 세미디젤엔진의 것으로 한정한다)(출력이 75 킬로볼트암페어 이하인 것)		Generating Sets with Compression-Ignition Internal Combustion Piston (Diesel or Semi-Diesel) Engines, of An Output Not Exceeding 75 KVA.	—	8502.11	러시아, 벨라 루스
867	압축점화식 피스톤 내연기관을 갖춘 발전세트(디젤엔진이나 세미디젤엔진의 것으로 한정한다)(출력이 75 킬로볼트암페어 초과 375 킬로볼트암페어 이하인 것)		Generating Sets with Compression-Ignition Internal Combustion Piston (Diesel Etc.) Engines, of An Output Exceeding 75 KVA Not Exceeding 375 KVA.	—	8502.12	러시아, 벨라 루스
868	압축점화식 피스톤 내연기관을 갖춘 발전세트(디젤엔진이나 세미디젤엔진의 것으로 한정한다)(출력이 375 킬로볼트암페어 초과인 것)		Generating Sets with Compression-Ignition Internal Combustion Piston (Diesel or Semi-Diesel) Engines, of An Output Exceeding 375 KVA.	—	8502.13	러시아, 벨라 루스
869	불꽃점화식 피스톤 내연기관을 갖춘 발전세트		Generating Sets with Spark-Ignition Internal Combustion Piston Engines.	—	8502.20	러시아, 벨라 루스
870	풍력 발전세트		Generating Sets, Electric, Wind-Powered.	—	8502.31	러시아, 벨라 루스
871	그 밖의 발전세트		Generating Sets, Electric, Nesoi.	—	8502.39	러시아,

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
						벨라 루스
872	회전변환기		Electric Rotary Converters.	—	8502.40	러시아, 벨라 루스
873	부분품(전동기,발전기,발전세트,회전변환기의 것)		Parts of Electric Motors, Generators, Generating Sets and Rotary Converters.	—	8503.00	러시아, 벨라 루스
874	그 밖의 변압기(용량이 1 킬로볼트암페어 초과 16 킬로볼트암페어 이하인 것)		Electrical Transformers Nesoi, Having A Power Handling Capacity Exceeding 1 KVA But Not Exceeding 16 KVA.	—	8504.32	러시아, 벨라 루스
875	그 밖의 변압기(용량이 16 킬로볼트암페어 초과 500 킬로볼트암페어 이하인 것)		Electrical Transformers Nesoi, Having A Power Handling Capacity Exceeding 16 KVA But Not Exceeding 500 KVA.	—	8504.33	러시아, 벨라 루스
876	그 밖의 변압기(용량이 500 킬로볼트암페어를 초과하는 것)		Electrical Transformers Nesoi, Having A Power Handling Capacity Exceeding 500 KVA.	—	8504.34	러시아, 벨라 루스
877	자동자료처리기계와 그 단위기기(제 8471 호)의 정지형 변환기, 전원장치		Electrical Static Converters; Power Supplies for Adp Machines or Units of 8471	—	8504.40	러시아, 벨라 루스
878	전자석 커플링(coupling)·클러치·브레이크		Electromagnetic Couplings, Clutches and Brakes.	—	8505.20	러시아, 벨라 루스
879	에어징크로 만든 일차전지		Primary Cells and Primary Batteries, Air-Zinc.	—	8506.60	러시아, 벨라 루스
880	일차전지의 부분품		Parts of Primary Cells and Primary Batteries.	—	8506.90	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
881	피스톤식 엔진 시동용 연산(鉛酸)축전지		Lead-Acid Storage Batteries of A Kind Used for Starting Piston Engines.	—	8507.10	러시아, 벨라 루스
882	그 밖의 연산(鉛酸)축전지		Lead-Acid Storage Batteries Nesoi.	—	8507.20	러시아, 벨라 루스
883	니켈-카드뮴 축전지		Nickel-Cadmium Storage Batteries.	—	8507.30	러시아, 벨라 루스
884	니켈-수소합금 축전지		Nickel-Metal Hydride Batteries	—	8507.50	러시아, 벨라 루스
885	리튬이온 축전지		Lithium Ion Batteries	—	8507.60	러시아, 벨라 루스
886	그 밖의 축전지		Storage Batteries Nesoi	—	8507.80	러시아, 벨라 루스
887	부분품(축전지, 격리판의 것)		Parts of Electric Storage Batteries, Including Separators Therefor	—	8507.90	러시아, 벨라 루스
888	내연기관의 점화플러그		Internal Combustion Engine Spark Plugs.	—	8511.10	러시아, 벨라 루스
889	내연기관 점화용 자석발전기, 직류 자석발전기와 마그네틱 플라이휠		Internal Combustion Engine Ignition Magnetos, Magneto-Dynamos and Magnetic Flywheels.	—	8511.20	러시아, 벨라 루스
890	내연기관 배전기와 점화코일		Internal Combustion Engine Distributors and Ignition Coils.	—	8511.30	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
891	내연기관 시동전동기와 겸용 시동발전기		Internal Combustion Engine Starter Motors and Dual Purpose Starter-Generators.	—	8511.40	러시아, 벨라 루스
892	그 밖의 내연기관용 발전기		Internal Combustion Engine Generators, Nesoi.	—	8511.50	러시아, 벨라 루스
893	내연기관 점화용·시동용의 그 밖의 전기기기와 이러한 내연기관에 부착되는 기기		Electrical Ignition or Starting Equipment Used for Internal Combustion Engines, Nesoi, and Equipment Used In Conjunction with Such Engines, Nesoi.	—	8511.80	러시아, 벨라 루스
894	내연기관 점화용·시동용의 그 밖의 전기기기의 부분품, 내연기관에 부착되는 발전기의 부분품		Parts for Electrical Ignition or Starting Equipment Used for Internal Combustion Engines; Parts for Generators and Cut-Outs Used with Such Equipment.	—	8511.90	러시아, 벨라 루스
895	열간 등압성형기		Hot isostatic presses	—	8514.11	러시아, 벨라 루스
896	그 밖의 공업용이나 실험실용 전기식 노(爐)와 오븐(저항식의 것)		Industrial or Laboratory Electric Furnaces and Ovens, Resistance Type, Nesoi.	—	8514.19	러시아, 벨라 루스
897	공업용이나 실험실용 전자유도식이나 유전손실(dielectric loss)식 노(爐)와 오븐		Industrial or Laboratory Electric Furnaces and Ovens, Induction or Dielectric Type.	—	8514.20	러시아, 벨라 루스
898	전자 빔 노(爐)		Electron Beam Furnaces	—	8514.31	러시아, 벨라 루스
899	플라즈마·진공 아크식 노(爐)		Plasma and Vacuum Arc Furnaces	—	8514.32	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
900	그 밖의 공업용이나 실험실용 전기식 노와 오븐		Industrial or Laboratory Electric Furnaces and Ovens, Nesoi.	—	8514.39	러시아, 벨라 루스
901	그 밖의 전자유도식이나 유전손실(dielectric loss)식 가열기		Industrial or Laboratory Induction or Dielection Heating Equipment, Nesoi	—	8514.40	러시아, 벨라 루스
902	부분품(공업용이나 실험실용 전기식 노와 오븐, 전자유도식이나 유전손실식 가열기의 것)		Parts for Industrial or Laboratory Electric Furnaces and Ovens; Parts for Industrial or Laboratory Induction or Dielectric Heating Equipment, Nesoi.	—	8514.90	러시아, 벨라 루스
903	전기식 납땜용 인두와 건(gun)		Electric Soldering Irons and Guns.	—	8515.11	러시아, 벨라 루스
904	그 밖의 전기식 땀질용이나 납땜용기기		Electric Brazing or Soldering Machines or Appartaus, Nesoi.	—	8515.19	러시아, 벨라 루스
905	전기식 금속의 저항용접용 기기(전자동식이나 반자동식의 것)		Electric Machines and Apparatus for Resistance Welding of Metal, Fully or Party Automatic.	—	8515.21	러시아, 벨라 루스
906	전기식 금속의 저항용접용 기기(전자동식이나 반자동식은 제외한다)		Electric Machines and Apparatus for Resistance Welding of Metal, Other Than Fully or Partly Automatic.	—	8515.29	러시아, 벨라 루스
907	전기식 금속의 아크[플라즈마 아크(plasma arc)를 포함한다]용접기기(자동식이나 반자동식의 것)		Electric Machines and Apparatus for Arc (Including Plazma Arc) Welding of Metals, Fully or Party Automatic	—	8515.31	러시아, 벨라 루스
908	전기식 금속의 아크[플라즈마 아크(plasma arc)를 포함한다]용접기기(자동식이나 반자동식은 제외한다)		Electric Machines and Apparatus for Arc (Including Plazma Arc) Welding of Metals, Other Than Fully or Partly Automatic	—	8515.39	러시아, 벨라 루스
909	기타 전기식 레이저·초음파식 등의 땀질용이나 용접용 기기, 금속이나 소결된 금속탄화물의 가열분사용 기타 전기식 기기		Electric, Laser, Ultrasonic Etc. Brazing or Welding Machines Nesoi; Electric Machines	—	8515.80	러시아, 벨라

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
			for Hot Spraying of Metals or Sintered Metal Carbides, Nesoi			루스
910	부분품(기타 전기식 레이저·초음파식 등의 뿔질용이나 용접용 기기, 금속이나 소결된 금속탄화물의 가열분사용 기타 전기식 기기)		Parts for Electric Laser, Ultrasonic Etc. Welding Etc. Machines; Parts for Electric Machines for Hot Spraying of Metals or Sintered Metal Carbides	—	8515.90	러시아, 벨라루스
911	저장식 가열 라디에이터(전기식의 것)		Electric Storage Heating Radiators.	—	8516.21	러시아, 벨라루스
912	스마트폰		Smartphones	—	8517.13	러시아, 벨라루스
913	그 밖의 전화기(셀룰러 통신망용이나 그 밖의 무선통신망용으로 한정한다)		Telephones for Cellular Networks or for Other Wireless Networks	—	8517.14	러시아, 벨라루스
914	기지국		Base Stations	—	8517.61	러시아, 벨라루스
915	음성·영상이나 그 밖의 자료의 수신용·변환용·송신용·재생용 기기[교환기와 라우팅(routing)기기를 포함한다]		Machines for The Reception, Conversion and Transmission or Regeneration of Voice, Images or Other Data, Including Switching and Routing Apparatus	—	8517.62	러시아, 벨라루스
916	음성·영상이나 그 밖의 자료의 수신용·송신용·재생용 기기[교환기와 라우팅(routing)기기를 포함한다]		Apparatus for The Transmission or Reception of Voice, Images or Other Data, Including Switching and Routing Apparatus, Nesoi	—	8517.69	러시아, 벨라루스
917	각종 안테나와 반사식 안테나, 그 부분품		Aerials and Aerial Reflectors of All Kinds; Parts Suitable for Use Therewith	—	8517.71	러시아, 벨라루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
918	부분품(전화기와 음성·영상이나 그 밖의 자료의 수신용·송신 용 기기의 것)		Parts of Telephone Sets and Other Apparatus for The Transmission or Reception of Voice, Images or Other Data.	—	8517.79	러시아, 벨라 루스
919	가청주파증폭기		Audio-Frequency Electric Amplifiers	—	8518.40	러시아, 벨라 루스
920	음향증폭세트		Electric Sound Amplifier Sets	—	8518.50	러시아, 벨라 루스
921	부분품(마이크로폰, 확성기, 헤드폰과 이어폰, 가청주파증폭 기, 음향증폭 세트의 것)		Parts of Microphones, Loudspeakers, Headphones, Earphones, Audio-Frequency Electric Amplifiers, and Electric Sound Amplifier Sets	—	8518.90	러시아, 벨라 루스
922	음성이나 그 밖의 현상 기록용 기타 자기식 매체		Magnetic Media for The Recording of Sound or Other Phenomena, Nesoi	—	8523.29	러시아, 벨라 루스
923	음성이나 그 밖의 현상 기록용 광학식 매체(기록되지 않은 것으로 한정한다)		Optical Media for The Recording of Sound or of Other Phenomena, Unrecorded	—	8523.41	러시아, 벨라 루스
924	음성이나 그 밖의 현상 기록용 광학식 매체(기록된 것으로 한정한다)		Optical Media for The Recording of Sound or of Other Phenomena, Recorded	—	8523.49	러시아, 벨라 루스
925	솔리드 스테이트(solid-state)의 비휘발성 기억장치		Solid-State Non-Volatile Semiconductor Storage Devices.	—	8523.51	러시아, 벨라 루스
926	음성이나 그 밖의 현상 기록용 기타 반도체 매체		Semiconductor Media, for The Recording of Sound or Other Phenomena, Nesoi	—	8523.59	러시아, 벨라 루스
927	음성이나 그 밖의 현상 기록용 기타 매체		Media for The Recording of Sound or of Other Phenomena, Nesoi	—	8523.80	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
928	그 밖의 구동장치나 제어회로가 없는 평판 디스플레이 모듈 (터치감응식 스크린을 장착한 것인지 상관없다)		Other Flat panel display modules, Without drivers or control circuits whether or not incorporating touch-sensitive screens.	—	8524.19	러시아, 벨라 루스
929	라디오 방송용이나 텔레비전용 송신기기		Transmission Apparatus for Radio-Broadcasting or Television.	—	8525.50	러시아, 벨라 루스
930	라디오 방송용이나 텔레비전용 송신기기(수신기기를 갖춘 것)		Transmission Apparatus Incorporating Reception Apparatus, for Radio-Broadcasting or Television	—	8525.60	러시아, 벨라 루스
931	이 류의 소호주 제 1 호에 규정된 고속 카메라		High-Speed Goods As Specified In Subheading Note 1 to This Chapter	—	8525.81	러시아, 벨라 루스
932	기타[이 류의 소호주 제 2 호에 규정된 방사선 강화·내(耐)방사선 카메라로 한정한다]		Other, Radiation-Hardened or Radiation-Tolerant Goods As Specified In Subheading Note 2 to This Chapter	—	8525.82	러시아, 벨라 루스
933	기타(이 류의 소호주 제 3 호에 규정된 야간투시 카메라로 한정한다)		Other, Night Vision Goods As Specified In Subheading Note 3 to This Chapter	—	8525.83	러시아, 벨라 루스
934	텔레비전 카메라·디지털 카메라·비디오카메라레코더		Television Cameras, Digital Cameras and Video Camera Recorders.	—	8525.89	러시아, 벨라 루스
935	레이더 기기		Radar Apparatus.	—	8526.10	러시아, 벨라 루스
936	항행용 무선기기		Radio Navigational Aid Apparatus	—	8526.91	러시아, 벨라 루스
937	무선원격조절기기		Radio Remote Control Apparatus.	—	8526.92	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
938	텔레비전 수신용 기기를 갖추지 않은 기타 음극선관 모니터		Cathode-Ray Tube Monitors, Not Incorporating Television Reception Apparatus, Nesoi.	—	8528.49	러시아, 벨라 루스
939	그 밖의 모니터(텔레비전 수신용 기기를 갖추지 않은 것으로 한정한다)		Monitors, Not Incorporating Television Reception Apparatus, Nesoi	—	8528.59	러시아, 벨라 루스
940	각종 안테나와 반사식 안테나, 그 부분품		Antennas and Antenna Reflectors and Parts Thereof.	—	8529.10	러시아, 벨라 루스
941	부분품(라디오 송신용, 레이더용, 항행용 무선기기용, 텔레비전 수신용의 것으로 한정하며, 안테나와 반사식 안테나는 제외한다)		Parts (Except Antennas and Reflectors) for Use with Radio Transmission, Radar, Radio Navigational Aid, Reception and Television Apparatus, Nesoi	—	8529.90	러시아, 벨라 루스
942	철도·전차 노선·지하철에서 사용되는 전기식 신호기기·안전기기·교통관제기기		Electrical Signaling, Safety or Traffic Control Equipment for Railways, Streetcar Lines or Subways.	—	8530.10	러시아, 벨라 루스
943	철도·궤도·도로·내륙수로·주차장·항만·비행장에서 사용되는 전기식 신호기기·안전기기·교통관제기기		Electrical Signaling, Safety or Traffic Control Equipment for Roads, Inland Waterways, Parking Facilities, Port Installations or Airfields.	—	8530.80	러시아, 벨라 루스
944	부분품(철도·궤도·도로·내륙수로·주차장·항만·비행장에서 사용되는 전기식 신호기기·안전기기·교통관제기기의 것)		Parts for Electrical Signaling, Safety or Traffic Control Equipment for Rail Lines, Roads, Waterways, Parking Areas, Port Installations or Airfields.	—	8530.90	러시아, 벨라 루스
945	고정식 축전기로 50/60 헤르츠 회로에서 사용하고, 무효(無效)전력 용량이 0.5 킬로바르 이상인 것(전력용 축전기)		Fixed Capacitors, Designed for Use In 50/60 HZ Circuits, with Reactive Power Capacity Not Less Than 0.5 KVAR (Power Capacitors).	—	8532.10	러시아, 벨라 루스
946	탄탈륨 축전기		Tantalum Capacitors.	—	8532.21	러시아, 벨라

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
						루스
947	알루미늄 전해의 고정식 축전기		Fixed Capacitors Nesoi, Aluminum Electrolytic	—	8532.22	러시아, 벨라 루스
948	세라믹 유전체(단층)의 고정식 축전기		Fixed Capacitors Nesoi, Single Layer Ceramic Dielectric	—	8532.23	러시아, 벨라 루스
949	세라믹 유전체의 것(다층)		Fixed Capacitors Nesoi, Multilayer Ceramic Dielectric.	—	8532.24	러시아, 벨라 루스
950	종이나 플라스틱 유전체의 고정식 축전기		Fixed Capacitors Nesoi, Dielectric of Paper or Plastics	—	8532.25	러시아, 벨라 루스
951	그 밖의 고정식 축전기		Fixed Capacitors, Nesoi.	—	8532.29	러시아, 벨라 루스
952	가변식·조정식(프리세트) 축전기		Variable or Adjustable (Pre-Set) Capacitors.	—	8532.30	러시아, 벨라 루스
953	축전기의 부분품		Parts for Electrical Capacitors.	—	8532.90	러시아, 벨라 루스
954	그 밖의 고정식 저항기(용량이 20 와트 초과인 것으로 한정한다)		Fixed Resistors, Nesoi, for A Power Handling Capacity Exceeding 20 W.	—	8533.29	러시아, 벨라 루스
955	부분품[전기저항기(가감저항기와 전위차계를 포함한다)의 것]		Parts for Electrical Resistors, Including Parts for Rheostats and Potentiometers.	—	8533.90	러시아, 벨라 루스
956	인쇄회로		Printed Circuits.	—	8534.00	러시아,

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
						벨라 루스
957	퓨즈(전압이 1,000 볼트 초과인 것으로 한정한다)		Fuses for Electrical Apparatus for A Voltage Exceeding 1,000 V.	—	8535.10	러시아, 벨라 루스
958	자동차단기(전압이 72.5 킬로볼트 이상인 것으로 한정한다)		Automatic Circuit Breakers for A Voltage of 72.5 KV or More.	—	8535.29	러시아, 벨라 루스
959	격리용 개폐기와 회로단속용 개폐기(전압이 1,000 볼트 초과인 것으로 한정한다)		Isolating Switches and Make-And-Break Switches for A Voltage Exceeding 1,000 V.	—	8535.30	러시아, 벨라 루스
960	피뢰기·전압제한기와 서지(surge)억제기(전압이 1,000 볼트 초과인 것으로 한정한다)		Lightning Arresters, Voltage Limiters, and Surge Suppressors for A Voltage Exceeding 1,000 V.	—	8535.40	러시아, 벨라 루스
961	기타 전기회로의 개폐용·보호용·접속용 기기(전압이 1,000 볼트 초과인 것으로 한정한다)		Electrical Apparatus for Switching, Protecting or Making Connections to or In Electrical Circuits, for A Voltage Exceeding 1,000 V, Nesoi.	—	8535.90	러시아, 벨라 루스
962	계전기(전압이 60 볼트 이하인 것으로 한정한다)		Relays for A Voltage Not Exceeding 60 V	—	8536.41	러시아, 벨라 루스
963	그 밖의 개폐기(전압이 1,000 볼트 이하인 것으로 한정한다)		Electrical Switches for A Voltage Not Exceeding 1,000 V, Nesoi.	—	8536.50	러시아, 벨라 루스
964	플러그와 소켓(전압이 1,000 볼트 이하인 것으로 한정한다)		Electrical Plugs and Sockets for A Voltage Not Exceeding 1,000 V.	—	8536.69	러시아, 벨라 루스
965	기타 전기회로의 개폐용·보호용·접속용 기기(전압이 1,000 볼트 이하인 것으로 한정한다)		Electrical Apparatus for Switching, Protecting or Making Connections to or In Electrical Circuits,	—	8536.90	러시아, 벨라

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
			for A Voltage Not Exceeding 1,000 V, Nesoi.			루스
966	전기제어용이나 배전용 보드·패널·콘솔 등(전기 기기를 장착한 것으로서 전압이 1,000 볼트 이하인 것으로 한정한다)		Boards, Panels, Consoles, Etc. with Electrical Apparatus, for Electric Control or Distribution of Electricity, for A Voltage Not Exceeding 1,000 V.	—	8537.10	러시아, 벨라 루스
967	전기제어용이나 배전용 보드·패널·콘솔 등(전기 기기를 장착한 것으로서 전압이 1,000 볼트 초과인 것으로 한정한다)		Boards, Panels, Consoles, Etc. with Electrical Apparatus, for Electric Control or Distribution of Electricity, for A Voltage Exceeding 1,000 V	—	8537.20	러시아, 벨라 루스
968	전기 제어 등을 위한 보드·패널·콘솔·책상·캐비닛과 그 밖의 기반(基盤)(이들 기기를 장착하여 조립한 것은 제외한다)		Boards, Panels, Consoles, Desks, Cabinets, and Other Bases for Electric Control Etc. Equipment, Not Equipped with Electrical Apparatus.	—	8538.10	러시아, 벨라 루스
969	전기 제어 또는 배전을 위한 전기 회로, 보드, 패널 등의 전기 기기용 부품		Parts for Electrical Apparatus for Electrical Circuits, Boards, Panels Etc. for Electric Control or Distribution of Electricity, Nesoi.	—	8538.90	러시아, 벨라 루스
970	방전램프(자외선램프는 제외한다), 형광램프(열음극형으로 한정한다)		Electric Discharge Lamps (Other Than Ultraviolet Lamps), Fluorescent, Hot Cathode	—	8539.31	러시아, 벨라 루스
971	수은램프나 나트륨증기 램프, 메탈 할라이드(metal halide) 램프		Mercury or Sodium Vapor Discharge Lamps; Metal Halide Discharge Lamps	—	8539.32	러시아, 벨라 루스
972	그 밖의 방전램프(자외선램프와 열음극형 램프는 제외한다)		Electric Discharge Lamps (Other Than Ultraviolet or Fluorescent, Hot Cathode Lamps), Nesoi.	—	8539.39	러시아, 벨라 루스
973	아크 램프		Arc Lamps.	—	8539.41	러시아, 벨라 루스
974	자외선 램프나 적외선 램프		Ultraviolet or Infrared Lamps	—	8539.49	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
975	그 밖의 전기램프와 조명장치		Electric Lamps and Lighting Fittings, Nesoi.	—	8539.51	러시아, 벨라 루스
976	발광다이오드 램프		Light-Emitting Diode (Led) Lamps.	—	8539.52	러시아, 벨라 루스
977	필라멘트램프나 방전램프, 아크램프의 부분품		Parts for Electric Filament, Discharge or Arc Lamps	—	8539.90	러시아, 벨라 루스
978	텔레비전용 천연색 음극선관(영상 모니터용 음극선관을 포함한다)		Cathode-Ray Television Picture Tubes, Color, Including Video Monitor Cathode-Ray Tubes	—	8540.11	러시아, 벨라 루스
979	텔레비전용 단색 음극선관(영상 모니터용 음극선관을 포함한다)		Cathode-Ray Television Picture Tubes, Including Video Monitor Cathode-Ray Tubes, Monochrome	—	8540.12	러시아, 벨라 루스
980	텔레비전용 촬상관(camera tube), 영상변환관, 영상증강관(image intensifier), 그 밖의 광전관(photocathode tube)		Television Camera Tubes; Image Converters and Intensifiers; Other Photocathode Tubes.	—	8540.20	러시아, 벨라 루스
981	그 밖의 음극선관		Cathode-Ray Tubes, N.E.S.O.I.	—	8540.60	러시아, 벨라 루스
982	자전관		Magnetron Microwave Tubes.	—	8540.71	러시아, 벨라 루스
983	그 밖의 마이크로웨이브관		Microwave Tubes, Nesoi.	—	8540.79	러시아, 벨라 루스
984	수신관이나 증폭관		Receiver or Amplifier Tubes.	—	8540.81	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
985	열전자관과 그 밖의 음극관		Thermionic and Other Cathode Tubes, Nesoi.	—	8540.89	러시아, 벨라 루스
986	음극선관의 부분품		Parts of Cathode-Ray Tubes.	—	8540.91	러시아, 벨라 루스
987	기타 음극관의 부분품		Parts of Cathode Tubes, Nesoi.	—	8540.99	러시아, 벨라 루스
988	다이오드(감광성 다이오드나 발광다이오드는 제외한다)		Diodes, Other Than Photosensitive or Light-Emitting Diodes.	—	8541.10	러시아, 벨라 루스
989	트랜지스터(감광성 트랜지스터는 제외하고, 전력 낭비율이 1 와트 미만인 것)		Transistors, Other Than Photosensitive, with A Dissipation Rate of Less Than 1 W.	—	8541.21	러시아, 벨라 루스
990	그 밖의 트랜지스터(감광성 트랜지스터는 제외한다)		Transistors, Other Than Photosensitive, Nesoi.	—	8541.29	러시아, 벨라 루스
991	사이리스터(thyristor), 다이액(diac), 트라이액(triac)(감광성 디바이스는 제외한다)		Thyristors, Diacs and Triacs, Other Than Photosensitive Devices.	—	8541.30	러시아, 벨라 루스
992	발광다이오드(엘이디)		Light-Emitting Diodes (Led)	—	8541.41	러시아, 벨라 루스
993	광전지(모듈에 조립되었거나 패널로 구성된 것은 제외한다)		Photovoltaic Cells Not Assembled In Modules or Made Up Into Panels	—	8541.42	러시아, 벨라 루스
994	광전지(모듈에 조립되었거나 패널로 구성된 것으로 한정한다)		Photovoltaic Cells Assembled In Modules or Made Up Into Panels	—	8541.43	러시아, 벨라

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
						루스
995	감광성 반도체 디바이스(광전지와 발광다이오드를 포함한다)		Photosensitive Semiconductor Devices, Including Photovoltaic Cells; Light-Emitting Diodes.	—	8541.49	러시아, 벨라 루스
996	반도체 기반 트랜스듀서(감광성 반도체 디바이스와 광전지는 제외한다)		Semiconductor-Based Transducers, Except Photosensitive and Photovoltaic Cells, Nesoi.	—	8541.51	러시아, 벨라 루스
997	그 밖의 반도체 디바이스(감광성 반도체 디바이스와 광전지는 제외한다)		Semiconductor Devices, Except Photosensitive and Photovoltaic Cells, Nesoi.	—	8541.59	러시아, 벨라 루스
998	장착된 압전기 결정소자		Mounted Piezoelectric Crystals.	—	8541.60	러시아, 벨라 루스
999	다이오드, 트랜지스터와 이와 유사한 반도체 디바이스의 부분품, 감광성 반도체 디바이스와 장착된 압전기 결정소자의 부분품		Parts for Diodes, Transistors and Similar Semiconductor Devices; Parts for Photosensitive Semiconductor Devices and Mounted Piezoelectric Crystals.	—	8541.90	러시아, 벨라 루스
1000	프로세서와 컨트롤러[메모리·변환기·논리회로를 갖춘 것인지는 상관없다]		Processors and Controllers, Electronic Integrated Circuits.	—	8542.31	러시아, 벨라 루스
1001	메모리		Memories, Electronic Integrated Circuits.	—	8542.32	러시아, 벨라 루스
1002	증폭기		Amplifiers, Electronic Integrated Circuits.	—	8542.33	러시아, 벨라 루스
1003	기타 전자집적회로		Electronic Integrated Circuits, Nesoi.	—	8542.39	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
1004	전자집적회로의 부분품		Parts for Electronic Integrated Circuits and Microassemblies.	—	8542.90	러시아, 벨라 루스
1005	입자가속기		Particle Accelerators.	—	8543.10	러시아, 벨라 루스
1006	신호발생기		Electrical Signal Generators.	—	8543.20	러시아, 벨라 루스
1007	전기도금용·전기분해용·전기영동(泳動)용 기기		Electrical Machines and Apparatus for Electroplating, Electrolysis or Electrophoresis.	—	8543.30	러시아, 벨라 루스
1008	그 밖의 전기기기(고유의 기능을 가진 것으로 한정한다)		Electrical Machines and Apparatus, Having Individual Functions, Nesoi.	—	8543.70	러시아, 벨라 루스
1009	부분품(고유의 기능을 가진 기타 전기기기의 것)		Parts for Electrical Machines and Apparatus Having Individual Functions, Nesoi	—	8543.90	러시아, 벨라 루스
1010	구리로 만든 절연 권선용 전선		Insulated Winding Wire of Copper.	—	8544.11	러시아, 벨라 루스
1011	점화용 와이어링 세트와 그 밖의 와이어링 세트(자동차용·항공기용·선박용으로 한정한다)		Insulated Ignition Wiring Sets and Other Wiring Sets for Vehicles, Aircraft and Ships.	—	8544.30	러시아, 벨라 루스
1012	전기절연도체(전압이 80 볼트 이하인 것으로서 접속자가 부착되어 있지 않은 것으로 한정한다)		Insulated Electric Conductors, for A Voltage Not Exceeding 80 V, Not Fitted with Connectors.	—	8544.49	러시아, 벨라 루스
1013	전기절연도체(전압이 1,000 볼트 초과인 것으로 한정한다)		Insulated Electric Conductors, for A Voltage Exceeding 1,000 V.	—	8544.60	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
1014	절연 광섬유 케이블(섬유를 개별 피복하여 만든 것으로 한정한다)		Insulated Optical Fiber Cables, Made Up of Individually Sheathed Fibers.	—	8544.70	러시아, 벨라 루스
1015	노용 탄소 전극		Carbon Electrodes of A Kind Used for Furnaces	—	8545.11	러시아, 벨라 루스
1016	그 밖의 탄소 전극		Carbon Electrodes Nesoi	—	8545.19	러시아, 벨라 루스
1017	전기용 탄소 또는 흑연 브러시		Electrical Carbon or Graphite Brushes.	—	8545.20	러시아, 벨라 루스
1018	전기용 탄소와 그 밖의 흑연제품		Electrical Carbon or Graphite Articles, Nesoi	—	8545.90	러시아, 벨라 루스
1019	전기기기용으로서 도자제의 절연용 물품		Insulating Fittings of Ceramics, for Electrical Machines or Appliances.	—	8547.10	러시아, 벨라 루스
1020	전기기기용으로서 플라스틱으로 만든 절연용 물품		Insulating Fittings of Plastics, for Electrical Machines or Appliances.	—	8547.20	러시아, 벨라 루스
1021	전기기기용의 기타 절연용 물품, 비금속으로 만든 전기용 도관과 그 연결구류(절연재료로 만든 것으로 한정한다)		Insulating Fittings Nesoi, for Electrical Machines or Appliances; Electrical Conduit Tubing and Joints, of Base Metal Lined with Insulating Material.	—	8547.90	러시아, 벨라 루스
1022	기기의 전기식 부분품		Electrical Parts of Machinery or Apparatus, Nesoi.	—	8548.00	러시아, 벨라 루스
1023	철도용 기관차(외부 전원으로 주행하는 것으로 한정한다)		Rail Locomotives Powered From An External	—	8601.10	러시아,

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
			Source of Electricity.			벨라 루스
1024	그 밖의 철도용 기관차와 탄수차(炭水車)		Rail Locomotives, Nesoi; Locomotive Tenders.	—	8602.90	러시아, 벨라 루스
1025	철도나 궤도의 유지용이나 보수용 차량[자주식(自走式)의 것 인지에 상관없다][예: 공작차(workshop)·기중기차(crane)·벨 러스트 탬퍼(ballast tamper)·트랙라이너(trackliner) 등]		Railway or Tramway Maintenance or Service Vehicles, Whether or Not Self-Propelled (For Example, Workshops, Cranes, Ballast Tampers, Trackliners, Etc.).	—	8604.00	러시아, 벨라 루스
1026	철도용이나 궤도용 탱크차와 이와 유사한 차[자주식(自走式) 은 제외한다]		Railway or Tramway Tank Cars and The Like, Not Self-Propelled	—	8606.10	러시아, 벨라 루스
1027	철도용이나 궤도용 자기양하식 화차[자주식(自走式)과 탱크 차, 절연이나 냉장용의 화차를 제외한다]		Railway or Tramway Self-Discharging Cars (Other Than Tank Cars and The Like or Insulated or Refrigerated Cars), Not Self-Propelled	—	8606.30	러시아, 벨라 루스
1028	그 밖의 철도용이나 궤도용 화차[자주식(自走式)은 제외하며, 덮개가 있는 것으로서 밀폐되어 있는 것]		Railway or Tramway Freight Cars, Covered and Closed, Not Self-Propelled, Nesoi	—	8606.91	러시아, 벨라 루스
1029	그 밖의 철도용이나 궤도용 화차[자주식(自走式)은 제외하며, 덮개가 없는 것으로서 고정된 측면의 높이가 60 센티미터를 초과하는 것]		Railway or Tramway Freight Cars, Open, with Non-Removable Sides of A Height Exceeding 60 cm, Not Self-Propelled, Nesoi.	—	8606.92	러시아, 벨라 루스
1030	그 밖의 철도용이나 궤도용 화차[자주식(自走式)은 제외한다]		Railway or Tramway Freight Cars, Not Self-Propelled, Nesoi	—	8606.99	러시아, 벨라 루스
1031	압축점화식 피스톤 내연기관[디젤이나 세미디젤 (semi-diesel)]만을 갖춘 세미트레일러(semi-trailer) 견인 용 도로주행식 트랙터		Road Tractors for Semi-Trailers With only compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel)	—	8701.21	러시아, 벨라 루스
1032	압축점화식 피스톤 내연기관[디젤이나 세미디젤 (semi-diesel)]과 추진용 모터로서의 전동기를 둘 다 갖춘		Road Tractors for Semi-Trailers With both compression-ignition internal combustion	—	8701.22	러시아, 벨라

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
	세미트레일러(semi-trailer) 견인용 도로주행식 트랙터		piston engine (diesel or semi-diesel) and electric motor as motors for propulsion			루스
1033	불꽃점화식 피스톤 내연기관과 추진용 모터로서의 전동기를 둘 다 갖춘 세미트레일러(semi-trailer) 견인용 도로주행식 트랙터		Road Tractors for Semi-Trailers With both spark-ignition internal combustion piston engine and electric motor as motors for propulsion	—	8701.23	러시아, 벨라 루스
1034	추진용 전동기만 갖춘 세미트레일러(semi-trailer) 견인용 도 로주행식 트랙터		Road Tractors for Semi-Trailers With only electric motor for propulsion	—	8701.24	러시아, 벨라 루스
1035	무한궤도식 트랙터		Track-Laying Tractors	—	8701.30	러시아, 벨라 루스
1036	설상(雪上) 주행용 차량, 골프용 차와 이와 유사한 차량		Passenger Motor Vehicles Specially Designed for Traveling on Snow; Golf Carts and Similar Vehicles.	—	8703.10	러시아, 벨라 루스
1037	승용자동차 신차(불꽃점화식 왕복 피스톤 내연기관을 갖춘 것으로서 실린더용량이 2,000cc 초과 3,000cc 이하인 것)		Passenger Motor Vehicles with Spark-Ignition Internal Combustion Reciprocating Piston Engine, Cylinder Capacity Over 2,000 cc But Not Over 3,000 cc	—	8703.23 .9010	러시아, 벨라 루스
1038	승용자동차 중고차(불꽃점화식 왕복 피스톤 내연기관을 갖춘 것으로서 실린더용량이 2,000cc 초과 3,000cc 이하인 것)		Passenger Motor Vehicles with Spark-Ignition Internal Combustion Reciprocating Piston Engine, Cylinder Capacity Over 2,000 cc But Not Over 3,000 cc	—	8703.23 .9020	러시아, 벨라 루스
1039	승용자동차(불꽃점화식 왕복 피스톤 내연기관을 갖춘 것으 로써 실린더용량이 3,000cc 초과인 것)		Passenger Motor Vehicles with Spark-Ignition Internal Combustion Reciprocating Piston Engine, Cyclinder Capacity Over 3,000 cc	—	8703.24	러시아, 벨라 루스
1040	승용자동차 신차[압축점화식 피스톤 내연기관(디젤)을 갖춘 것으로서 실린더용량이 2,000cc 초과 2,500cc 이하인 것]		Passenger Motor Vehicles with Compression-Ignition Internal Combustion Piston Engine (Diesel), Cylinder Capacity Over 2,000 cc But Not Over 2,500cc	—	8703.32 .9010	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
1041	승용자동차 중고차[압축점화식 피스톤 내연기관(디젤)을 갖춘 것으로서 실린더용량이 2,000cc 초과 2,500cc 이하인 것]		Passenger Motor Vehicles with Compression-Ignition Internal Combustion Piston Engine (Diesel), Cylinder Capacity Over 2,000 cc But Not Over 2,500cc	—	8703.32 .9020	러시아, 벨라 루스
1042	승용자동차[압축점화식 피스톤 내연기관(디젤)을 갖춘 것으로서 실린더용량이 2,500cc 초과하는 것]		Passenger Motor Vehicles with Compression-Ignition Internal Combustion Piston Engine (Diesel), Cylinder Capacity Over 2,500 cc	—	8703.33	러시아, 벨라 루스
1043	승용자동차(불꽃점화식 내연기관과 전동기를 둘 다 갖춘 것으로서, 외부 전원에 플러그를 꽂아 충전할 수 있는 방식의 것은 제외한다)		Passenger Motor Vehicles, with Both Aprk-Ig Intrnl Combust and Electric Motor, Other Than Those Charges By Pluggin to External Electric Power	—	8703.40	러시아, 벨라 루스
1044	그 밖의 승용 차량[압축점화식 피스톤 내연기관(디젤이나 세미디젤)과 추진용 모터로서의 전동기를 둘 다 갖춘 것으로서, 외부 전원에 플러그를 꽂아 충전할 수 있는 방식의 것은 제외한다]		Motor Vehicles, with Both Compres-Ig Internal Combust Piston Engine (Diesel/Semi-Diesel) and Electric Motor,Not Charged By Plug	—	8703.50	러시아, 벨라 루스
1045	그 밖의 승용 차량(불꽃점화식 내연기관과 전동기를 둘 다 갖춘 것으로서, 외부 전원에 플러그를 꽂아 충전할 수 있는 방식의 것으로 한정한다.)		Motor Vehicles with Both Spark-Ig and Electric Motor, Capable of Charge By Plugging to Extnl Pwr	—	8703.60	러시아, 벨라 루스
1046	그 밖의 승용 차량[압축점화식 피스톤 내연기관(디젤이나 세미디젤)과 추진용 모터로서의 전동기를 둘 다 갖춘 것으로서, 외부 전원에 플러그를 꽂아 충전할 수 있는 방식의 것으로 한정한다]		Motor Vehicles, with Both Compression-Ignition Internal Combustion (Diesel/Semi-Diesel and Electric Motor, Capable of Charged By Plugging	—	8703.70	러시아, 벨라 루스
1047	그 밖의 추진용 전동기만을 갖춘 차량		Motor Vehicles with Only Electric Motor,Nesoi	—	8703.80	러시아, 벨라 루스
1048	그 밖의 승용자동차		Passenger Motor Vehicles, Nesoi	—	8703.90	러시아, 벨라 루스
1049	덤프차(비고속도로용으로 설계된 것으로 한정한다)		Dumpers (Dump Trucks) Designed for Off-Highway Use.	—	8704.10	러시아, 벨라

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
						루스
1050	압축점화식 피스톤 내연기관(디젤)을 갖춘 그 밖의 화물자동차(총중량이 5 톤 이하인 것)		Motor Vehicles for Goods Transport Nesoi, with Compression-Ignition Internal Combustion Piston Engine (Diesel), Gvw Not Over 5 Metric Tons.	—	8704.21	러시아, 벨라 루스
1051	압축점화식 피스톤 내연기관(디젤)을 갖춘 그 밖의 화물자동차(총중량이 5 톤 초과 20 톤 이하인 것)		Motor Vehicles for Goods Transport Nesoi, with Compression-Ignition Internal Combustion Piston Engine (Diesel), Gvw Over 5 But Not Over 20 Metric Tons.	—	8704.22	러시아, 벨라 루스
1052	압축점화식 피스톤 내연기관(디젤)을 갖춘 그 밖의 화물자동차(총중량이 20 톤 초과인 것)		Motor Vehicles for Goods Transport Nesoi, with Compression-Ignition Internal Combustion Piston Engine (Diesel), Gvw Over 20 Metric Tons.	—	8704.23	러시아, 벨라 루스
1053	불꽃점화식 피스톤 내연기관을 갖춘 그 밖의 화물자동차(총중량이 5 톤 이하인 것)		Motor Vehicles for Goods Transport Nesoi, with Spark-Ignition Internal Combustion Piston Engine, Gvw Not Over 5 Metric Tons	—	8704.31	러시아, 벨라 루스
1054	불꽃점화식 피스톤 내연기관을 갖춘 그 밖의 화물자동차(총중량이 5 톤 초과인 것)		Motor Vehicles for Goods Transport Nesoi, with Spark-Ignition Internal Combustion Piston Engine, Gvw Over 5 Metric Tons.	—	8704.32	러시아, 벨라 루스
1055	총중량이 5 톤 이하인 그 밖의 화물자동차[압축점화식 피스톤 내연기관(디젤이나 세미디젤(semi-diesel))과 추진용 모터로서의 전동기를 둘 다 갖춘 것으로 한정한다]		Other Motor vehicles for the transport of goods, with both compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel) and electric motor as motors for propulsion, G.V.W. not exceeding 5 tonnes	—	8704.41	러시아, 벨라 루스
1056	총중량이 5 톤 초과 20 톤 이하인 그 밖의 화물자동차[압축점화식 피스톤 내연기관(디젤이나 세미디젤(semi-diesel))과 추진용 모터로서의 전동기를 둘 다 갖춘 것으로 한정한다]		Other Motor vehicles for the transport of goods, with both compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel) and electric motor as motors for propulsion, G.V.W. Exceeding 5 Tonnes But Not Exceeding 20 Tonnes	—	8704.42	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
1057	총중량이 20 톤을 초과하는 그 밖의 화물자동차[압축점화식 피스톤 내연기관(디젤이나 세미디젤(semi-diesel))과 추진용 모터로서의 전동기를 둘 다 갖춘 것으로 한정한다]		Other Motor vehicles for the transport of goods, with both compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel) and electric motor as motors for propulsion, G.V.W. Exceeding 20 Tonnes	—	8704.43	러시아, 벨라 루스
1058	총중량이 5 톤 이하인 그 밖의 화물자동차(불꽃점화식 피스톤 내연기관과 추진용 모터로서의 전동기를 둘 다 갖춘 것으로 한정한다)		Other Motor vehicles for the transport of goods, with both spark-ignition internal combustion piston engine and electric motor as motors for propulsion, G.V.W. Not Exceeding 5 Tonnes	—	8704.51	러시아, 벨라 루스
1059	총중량이 5 톤을 초과하는 그 밖의 화물자동차(불꽃점화식 피스톤 내연기관과 추진용 모터로서의 전동기를 둘 다 갖춘 것으로 한정한다)		Other Motor vehicles for the transport of goods, with both spark-ignition internal combustion piston engine and electric motor as motors for propulsion, G.V.W. Exceeding 5 Tonnes	—	8704.52	러시아, 벨라 루스
1060	기타(추진용 전동기만을 갖춘 것으로 한정한다)		Other with Only Electric Motor for Propulsion	—	8704.60	러시아, 벨라 루스
1061	그 밖의 화물자동차		Motor Vehicles for The Transport of Goods, Nesoi	—	8704.90	러시아, 벨라 루스
1062	기중기차		Mobile Cranes.	—	8705.10	러시아, 벨라 루스
1063	이동식 시추용 데릭차		Mobile Drilling Derricks	—	8705.20	러시아, 벨라 루스
1064	그 밖의 특수용도차량(주로 사람이나 화물 수송용으로 설계된 것은 제외한다)		Special Purpose Vehicles, Other Than Those Principally Designed for The Transport of Persons or Goods, Nesoi.	—	8705.90	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
1065	엔진을 갖춘 새시(제 8701 호부터 제 8705 호까지의 자동차용으로 한정한다.)		Chassis fitted with engines, for the motor vehicles of headings 8701 to 8705	—	8706.00	러시아, 벨라루스
1066	차체(운전실을 포함하며, 제 8703 호의 차량용으로 한정한다.)		Bodies (including cabs), for the motor vehicles of headings 8703.	—	8707.10	러시아, 벨라루스
1067	그 밖의 자동차의 부분품		Parts and Accessories for Motor Vehicles, Nesoi	—	8708.99	러시아, 벨라루스
1068	공장 등에서 화물의 권양(捲揚)용이나 취급용 장비가 결합되지 않은 자주식(自走式) 작업차와 철도역의 플랫폼에서 사용하는 형의 트랙터(전기식의 것)		Works Trucks (Not Lifting or Handling) Used In Factories Etc. and Tractors Used on Railway Station Platforms, Electrical.	—	8709.11	러시아, 벨라루스
1069	부분품[공장 등에서 화물의 권양(捲揚)용이나 취급용 장비가 결합되지 않은 자주식(自走式) 작업차, 철도역의 플랫폼에서 사용하는 형의 트랙터의 것]		Parts for Works Trucks (Not Lifting or Handling) Used In Factories Etc. and Parts of Tractors of The Type Used on Railway Station Platforms.	—	8709.90	러시아, 벨라루스
1070	농업용 자동적재식이나 자동양하식 트레일러와 세미트레일러		Self-Loading or Self-Unloading Trailers and Semi-Trailers for Agricultural Purposes.	—	8716.20	러시아, 벨라루스
1071	화물수송용 그 밖의 트레일러와 세미트레일러		Trailers and Semi-Trailers for The Transport of Goods, Nesoi.	—	8716.39	러시아, 벨라루스
1072	비행기 · 헬리콥터 · 무인기의 그 밖의 부분품		Other Parts of Aeroplanes, Helicopters or Unmanned Aircraft	—	8807.30	러시아, 벨라루스
1073	순항선, 유람선과 이와 유사한 선박(주로 사람 수송용으로 설		Cruise Ships, Excursion Boats and Similar	—	8901.10	러시아,

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
	계된 것), 각종 페리보트		Vessels Principally Designed for The Transport of Persons; Ferry Boats of All Kinds			벨라 루스
1074	공기주입식 요트와 유람용 또는 운동용 선박 (노를 짓는 보트와 카누 포함)로서 모터가 결합되었거나 결합되도록 설계된 것[짐을 싣지 않은 순중량(모터를 제외한다)이 100 킬로그램 이하인 것으로 한정한다]		Inflatable Yachts and Vessels for Pleasure or Sports, Including Inflatable Row Boats and Canoes Fitted or designed to be fitted with a motor, unladen (net) weight (excluding the motor) not exceeding 100 kg	—	8903.11	러시아, 벨라 루스
1075	공기주입식 요트와 유람용 또는 운동용 선박 (노를 짓는 보트와 카누 포함)로서 모터를 사용하도록 설계되지 않은 것[짐을 싣지 않은 순중량이 100 킬로그램 이하인 것으로 한정한다]		Inflatable Yachts and Vessels for Pleasure or Sports, Including Inflatable Row Boats and Canoes Not designed for use with a motor and unladen (net) weight not exceeding 100 kg	—	8903.12	러시아, 벨라 루스
1076	그 밖의 공기주입식 요트와 유람용 또는 운동용 선박 (노를 짓는 보트와 카누 포함)		Other Inflatable Yachts and Vessels for Pleasure or Sports, Including Inflatable Row Boats and Canoes	—	8903.19	러시아, 벨라 루스
1077	7.5 미터 이하인 범선(공기주입식을 제외하며, 보조모터를 부착하였는지에 상관없다.)		Sailboats Of a length not exceeding 7.5 m, other than inflatable, with or without auxiliary motor	—	8903.21	러시아, 벨라 루스
1078	길이가 7.5 미터를 초과하고 24 미터 이하인 범선(공기주입식을 제외하며, 보조모터를 부착하였는지에 상관없다.)		Sailboats Of a length exceeding 7.5 m but not exceeding 24 m, other than inflatable, with or without auxiliary motor	—	8903.22	러시아, 벨라 루스
1079	길이가 24 미터를 초과하는 범선(공기주입식을 제외하며, 보조모터를 부착하였는지에 상관없다.)		Sailboats Of a length exceeding 24 m, other than inflatable, with or without auxiliary motor	—	8903.23	러시아, 벨라 루스
1080	길이가 7.5 미터 이하인 모터보트[공기주입식을 제외하며, 아웃보드 모터보트(outboard motorboat)를 제외한다]		Motorboats of A Length Not Exceeding 7.5 M, other than inflatable, not including outboard motorboats	—	8903.31	러시아, 벨라 루스
1081	길이가 7.5 미터를 초과하고 24 미터 이하인 모터보트[공기주입식을 제외하며, 아웃보드 모터보트(outboard motorboat)를		Motorboats of A Length Exceeding 7.5 M But Not Exceeding 24 M, other than inflatable,	—	8903.32	러시아, 벨라

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
	제외한다]		not including outboard motorboats			루스
1082	길이가 24 미터를 초과하는 모터보트[공기주입식을 제외하며, 아웃보드 모터보트(outboard motorboat)를 제외한다]		Motorboats of A Length Exceeding 24 M, other than inflatable, not including outboard motorboats	—	8903.33	러시아, 벨라 루스
1083	길이가 7.5 미터 이하인 기타 요트, 유람용이나 운동용 그 밖의 선박, 노를 젓는 보트와 카누		Other Yachts and other vessels for pleasure or sports; rowing boats and canoes of A Length Not Exceeding 7.5 M	—	8903.93	러시아, 벨라 루스
1084	그 밖의 요트, 유람용이나 운동용 그 밖의 선박, 노를 젓는 보트와 카누 (모터 또는 돛과 함께 사용되도록 제작되지 않은 것)		Yachts and Other Vessels for Pleasure or Sports Nesoi; Row Boats and Canoes (Not Designed to be Principally Used with Motors or Sails) Nesoi	—	8903.99	러시아, 벨라 루스
1085	물에 뜨거나 잠길 수 있는 시추대나 작업대		Floating or Submersible Drilling or Production Platforms	—	8905.20	러시아, 벨라 루스
1086	주기능이 아닌 항해 기능을 갖춘 조명선, 소방선, 기중기선 및 기타 선박 ; 부선거		Light Vessels, Fire Floats, Floating Cranes and Other Vessels with Navigability Not The Main Function, Nesoi; Floating Docks	—	8905.90	러시아, 벨라 루스
1087	광섬유, 광섬유 다발과 광섬유 케이블 (개별 피복 섬유로 구성된 광섬유 케이블 제외)		Optical Fibers, Optical Fiber Bundles and Cables, Other Than Optical Fiber Cables Made Up of Individually Sheathed Fibers.	—	9001.10	러시아, 벨라 루스
1088	장착되지 않은 렌즈(콘택트 및 안경용 제외), 프리즘, 반사경과 기타 광학소자(광학적으로 가공하지 않은 유리로 만든 것은 제외)		Lenses (Except Contact and Spectacle), Prisms, Mirrors and Other Optical Elements, Unmounted, Other Than Elements of Glass Not Optically Worked	—	9001.90	러시아, 벨라 루스
1089	카메라용, 영상기용, 사진 확대기용, 사진 축소기용 대물 렌즈와 부분품과 부속품		Objective Lenses and Parts and Accessories Thereof for Cameras, Projectors or Photographic Enlargers or Reducers	—	9002.11	러시아, 벨라 루스
1090	광학 필터 및 부분품과 부속품		Optical Filters and Parts and Accessories Thereof for Instruments or Apparatus	—	9002.20	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
1091	프리즘, 반사경과 기타 광학소자의 장착구와 부분품과 부속품		Prisms, Mirrors and Other Optical Elements, Mounted, and Parts and Accessories Thereof, Nesoi	—	9002.90	러시아, 벨라 루스
1092	수중촬영용, 공중측량용, 장기의 내과나 외과 검사용으로 특별히 설계된 사진기와 법정비교용 사진기		Cameras Designed for Underwater Use, for Aerial Survey, or Medical/Surgical Examination of Internal Organs; Cameras for Forensic or Criminological Use.	—	9006.30	러시아, 벨라 루스
1093	즉석인화 사진기		Instant Print Cameras.	—	9006.40	러시아, 벨라 루스
1094	폭이 35 밀리미터인 롤필름용 카메라(1.4 인치)		Cameras (Still) Nesoi, for Roll Film of A Width of 35 mm (1.4 Inch).	—	9006.53	러시아, 벨라 루스
1095	사진기(영화용 제외)		Photographic Cameras (Other Than Cinematographic), Nesoi.	—	9006.59	러시아, 벨라 루스
1096	사진용 섬광기구(전자식 방전램프)		Photographic Discharge Lamp (Electronic) Flashlight Apparatus.	—	9006.61	러시아, 벨라 루스
1097	사진용 섬광기구		Photographic Flashlight Apparatus, Nesoi.	—	9006.69	러시아, 벨라 루스
1098	사진기용 부분품과 부속품(영화용 제외)		Parts and Accessories for Photographic (Other Than Cinematographic) Cameras.	—	9006.91	러시아, 벨라 루스
1099	사진용 섬광기구의 부분품과 부속품, 섬광전구		Parts and Accessories for Photographic Flashlight Apparatus and Flashbulbs, Nesoi.	—	9006.99	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
1100	롤 모양인 사진용 필름이나 감광지를 자동현상하는 기기 또는 현상된 필름을 사진용 감광지에 자동노출시키는 기기		Photographic Equipment for The Automatic Development of Film or Paper In Rolls or Automatically Exposing Developed Film to Rolls of Photographic Paper.	—	9010.10	러시아, 벨라 루스
1101	사진(영화용을 포함) 현상실용의 기기와 네가토스코프		Apparatus and Equipment for Photographic (Including Cimetographic) Laboratories, N.E.S.O.I.; Negatoscopes	—	9010.50	러시아, 벨라 루스
1102	부분품과 부속품[사진(영화용을 포함한다) 현상실용 기기(이 류에 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다), 네가토스코프(negatoscope), 영사용 스크린의 것]		Parts and Accessories of Apparatus and Equipment for Photographic (Including Cinematographic) Laboratories Nesoi, Negatoscopes and Projection Screens	—	9010.90	러시아, 벨라 루스
1103	입체현미경		Stereoscopic Microscopes	—	9011.10	러시아, 벨라 루스
1104	그 밖의 현미경		Other Microscopes	—	9011.80	러시아, 벨라 루스
1105	광학현미경의 부분품과 부속품		Parts and Accessories for Compound Optical Microscopes	—	9011.90	러시아, 벨라 루스
1106	광학현미경 외의 현미경과 회절기기		Microscopes Other Than Optical Microscopes; Diffraction Apparatus	—	9012.10	러시아, 벨라 루스
1107	광학현미경 외의 현미경과 회절기기의 부분품과 부속품		Parts and Accessories for Microscopes Other Than Optical Microscopes; Parts and Accessories for Diffraction Apparatus	—	9012.90	러시아, 벨라 루스
1108	무기용 망원조준기, 잠망경, 광학, 사진, 정밀, 의료 및 전기 기계, 기구 등을 위한 망원경		Telescopic Sights for Fitting to Arms; Periscopes; Telescopes for Optical, Photographic, Precision, Medical and Electrical Machines, Appliances, Etc.	—	9013.10	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
1109	레이저기기[레이저 다이오드 제외]		Lasers, Other Than Laser Diodes	—	9013.20	러시아, 벨라 루스
1110	그 밖의 기기		Optical Devices, Appliances and Instruments, Nesoi.	—	9013.80	러시아, 벨라 루스
1111	부분품과 부속품[LCD, 레이저기기(레이저 다이오드는 제외한다), 그 밖의 광학기기의 것]		Parts and Accessories for Liquid Crystal Devices, Lasers (Other Than Laser Diodes) and Other Optical Appliances and Instruments, Nesoi	—	9013.90	러시아, 벨라 루스
1112	방향탐지용 컴퍼스		Direction Finding Compasses.	—	9014.10	러시아, 벨라 루스
1113	항공용이나 우주항행용 기기[컴퍼스 제외]		Instruments and Appliances for Aeronautical or Space Navigation (Other Than Compasses).	—	9014.20	러시아, 벨라 루스
1114	항행용 기기		Navigational Instruments and Appliances, Nesoi.	—	9014.80	러시아, 벨라 루스
1115	방향탐지용 컴퍼스(compass)와 그 밖의 항행용 기기의 부분품과 부속품		Parts and Accessories for Direction Finding Compasses and Other Navigational Instruments and Appliances.	—	9014.90	러시아, 벨라 루스
1116	거리측정기		Rangefinders.	—	9015.10	러시아, 벨라 루스
1117	수준기		Levels (Surveying)	—	9015.30	러시아, 벨라 루스
1118	사진측량기기		Photogrammetrical Surveying Instruments and	—	9015.40	러시아,

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
			Appliances.			벨라 루스
1119	그 밖의 거리측정기와 토지측량기기·수로측량기·해양측량기기·수리계측기기·기상관측기기·지구물리학용 기기		Surveying Instruments and Appliances, Nesoi, Hydrographic, Oceanographic, Hydrological, Meteorological or Geophysical Instruments and Appliances Nesoi.	—	9015.80	러시아, 벨라 루스
1120	부분품과 부속품(거리측정기와 토지측량기기·수로측량기·해양측량기기·수리계측기기·기상관측기기·지구물리학용 기기의 것)		Parts Etc. for Rangefinders and Surveying, Hydrographic, Ocean Ographic, Hydrological, Meteorological or Geophysical Instruments and Appliances Nesoi.	—	9015.90	러시아, 벨라 루스
1121	신티그래픽식 진단기기		Scintigraphic Apparatus	—	9018.14	러시아, 벨라 루스
1122	자외선이나 적외선 응용기기 및 그 부분품과 부속품		Ultraviolet or Infrared Ray Apparatus, and Parts and Accessories Thereof	—	9018.20	러시아, 벨라 루스
1123	그 밖의 호흡용 기기와 가스마스크(기계적인 부분품과 교환용 필터 중 어느 하나 이상을 갖춘 것으로 한정한다.), 이들의 부분품과 부속품		Breathing Appliances Nesoi and Gas Masks Having Mechanical Parts And/Or Replaceable Filters; Parts and Accessories Thereof	—	9020.00	러시아, 벨라 루스
1124	그 밖의 엑스선 발생기·고압 발생기·조절반·스크린·검사용이나 치료용 테이블·의자와 이와 유사한 물품과 해당 기기의 부분품과 부속품		X-Ray Generators, High Tension Generators, Control Panels and Desks, Screens, Examination or Treatment Tables, Chairs Etc.; Parts and Accessories	—	9022.90	러시아, 벨라 루스
1125	금속재료 시험기기		Machines and Appliances for Testing Metals	—	9024.10	러시아, 벨라 루스
1126	그 밖의 액체의 유량이나 액면의 측정용·검사용 기기		Instruments and Apparatus for Measuring or Checking The Flow or Level of Liquids, Nesoi.	—	9026.10	러시아, 벨라 루스
1127	그 밖의 액체나 기체의 압력 측정용·검사용 기기		Instruments and Apparatus for Measuring or	—	9026.20	러시아,

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
			Checking Pressure of Liquids or Gases, Nesoi.			벨라 루스
1128	그 밖의 액체나 기체의 변량 측정용이나 검사용 기기		Instruments and Apparatus for Measuring or Checking Other Variables of Liquids or Gases, Nesoi.	—	9026.80	러시아, 벨라 루스
1129	액체나 기체의 유량·액면·압력이나 그 밖의 변량(變量)의 측정용이나 검사용 기기의 부분품과 부속품		Parts and Accessories for Instruments and Apparatus for Measuring or Checking The Flow, Level, Pressure or Other Variables of Liquids or Gases, Nesoi.	—	9026.90	러시아, 벨라 루스
1130	가스나 매연 분석용 기기		Gas or Smoke Analysis Apparatus.	—	9027.10	러시아, 벨라 루스
1131	크로마토그래프와 전기영동 장치		Chromatographs and Electrophoresis Instruments	—	9027.20	러시아, 벨라 루스
1132	분광계·분광광도계·분광사진기(자외선·가시광선·적외선을 사용하는 것으로 한정한다)		Spectrometers, Spectrophotometers and Spectrographs Using Optical Radiations (Ultraviolet, Visible, Infrared)	—	9027.30	러시아, 벨라 루스
1133	그 밖의 기기(자외선·가시광선·적외선을 사용하는 것으로 한정한다)		Instruments and Apparatus for Physical or Chemical Analysis Using Optical Radiations (Ultraviolet, Visible, Infrared), Nesoi	—	9027.50	러시아, 벨라 루스
1134	질량분석기		Mass spectrometers	—	9027.81	러시아, 벨라 루스
1135	그 밖의 물리나 화학 분석용 기기		Instruments and Apparatus for Physical or Chemical Analysis, Nesoi.	—	9027.89	러시아, 벨라 루스
1136	마이크로톰과 물리나 화학 분석용 기기의 부분품과 부속품		Microtomes; Parts and Accessories for Instruments and Apparatus for Physical or Chemical Analysis	—	9027.90	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
1137	적산(積算)회전계·생산량계·택시미터·주행거리계·보수계와 이 와 유사한 계기		Revolution Counters, Production Counters, Taximeters, Odometers, Pedometers and The Like.	—	9029.10	러시아, 벨라 루스
1138	속도계와 회전속도계, 스트로보스코프		Speedometers and Tachometers; Stroboscopes.	—	9029.20	러시아, 벨라 루스
1139	적산(積算)회전계·생산량계·택시미터·주행거리계·보수계와 이 와 유사한 계기, 속도계와 회전속도계, 스트로보스코프 (stroboscope)의 부분품과 부속품		Parts and Accessories for Revolution Counters, Production Counters, Taximeters, Odometers, Pedometers Etc., Speedometers, Tachometers and Stroboscopes.	—	9029.90	러시아, 벨라 루스
1140	전리선의 검사용이나 검출용 기기		Instruments and Apparatus for Measuring or Detecting Ionizing Radiations	—	9030.10	러시아, 벨라 루스
1141	음극선관 오실로스코프와 음극선관 오실로그래프		Cathode-Ray Oscilloscopes and Cathode-Ray Oscillographs	—	9030.20	러시아, 벨라 루스
1142	기록장치를 갖춘 멀티미터		Multimeters with A Recording Device.	—	9030.32	러시아, 벨라 루스
1143	그 밖의 전압·전류·저항·전력의 측정용이나 검사용 기기(기록 장치가 없는 것으로서 멀티미터를 제외한 것)		Instruments and Apparatus for Measuring or Checking Voltage, Current, Resistance or Power, Without A Recording Device (Excluding Multimeters), Nesoi.	—	9030.39	러시아, 벨라 루스
1144	전기통신용으로 특별히 설계된 그 밖의 기기[예: 누화계 (cross-talk meter)·게인측정계(gain measuring instrument) 등]		Instruments and Apparatus Nesoi, Specially Designed for Telecommunications (For Example, Cross-Talk Meters, Gain Measuring Instruments Etc.).	—	9030.40	러시아, 벨라 루스
1145	반도체 웨이퍼나 소자의 측정용이나 검사용 기기[예: 프로브 테스터(PROBE TESTERS), 저항 검사기(RESISTIVITY CHECKERS), 로직 애널라이저(LOGIC ANALYZERS)]		Inst & App W/A Recording Device Designed to Check or Measure Semiconductor Wafers	—	9030.82	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
			& Devices (Such As Probe Testers, Resistivity Checkers, Logic Analyzers.			
1146	그 밖의 기기(기록장치를 갖춘 것으로 한정한다)		Instruments and Apparatus, with A Recording Device, Nesoi	—	9030.84	러시아, 벨라 루스
1147	그 밖의 기기(전기적 양의 기록장치를 갖추지 않은 것으로 한정한다)		Instruments and Apparatus Nesoi, Without A Recording Device for Measuring or Checking Electrical Quantities.	—	9030.89	러시아, 벨라 루스
1148	부분품과 부속품(그 밖의 전기적 양의 측정용이나 검사용 기기나 그 밖의 전리선의 검사용이나 검출용 기기의 것)		Parts and Accessories of Instruments and Apparatus for Measuring, Checking or Detecting Electrical Quantities, or Ionizing Radiations, Nesoi	—	9030.90	러시아, 벨라 루스
1149	균형시험기		Machines for Balancing Mechanical Parts	—	9031.10	러시아, 벨라 루스
1150	테스트벤치		Test Benches.	—	9031.20	러시아, 벨라 루스
1151	반도체 웨이퍼와 소자(집적회로를 포함한다) 검사용이나 반도체 소자(집적회로를 포함한다) 제조에 사용되는 포토마스크(photomask)나 레티클(reticle) 검사용 광학식 기기		Optical Instruments for Inspecting Semiconductor Wafers or Devices or for Inspecting Photomasks or Reticles Used In Manufg Semiconductor Devices	—	9031.41	러시아, 벨라 루스
1152	그 밖의 광학식 기기		Other optical instruments and appliances	—	9031.49	러시아, 벨라 루스
1153	그 밖의 측정용이나 검사용 기기		Measuring or Checking Instruments, Appliances and Machines, Nesoi.	—	9031.80	러시아, 벨라 루스
1154	그 밖의 측정용이나 검사용 기기의 부분품과 부속품, 윤곽 투		Parts and Accessories for Measuring or	—	9031.90	러시아,

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
	영기의 부분품과 부속품		Checking Instruments, Appliances and Machines, Nesoi; Parts and Accessories for Profile Projectors			벨라 루스
1155	온도 자동조절용 기기		Thermostats	—	9032.10	러시아, 벨라 루스
1156	매노우스타트		Manostats	—	9032.20	러시아, 벨라 루스
1157	액압식이나 공기식의 자동조절용이나 자동제어용 기기		Hydraulic or Pneumatic Automatic Regulating or Controlling Instruments and Apparatus.	—	9032.81	러시아, 벨라 루스
1158	그 밖의 자동조절용이나 자동제어용 기기(온도 자동조절용 기기, 매노우스타트와 액압식 기기를 제외한다)		Automatic Regulating or Controlling Instruments and Apparatus (Excluding Thermostats, Manostats and Hydraulic Types), Nesoi.	—	9032.89	러시아, 벨라 루스
1159	자동조절용이나 자동제어용 기기의 부분품과 부속품		Parts and Accessories of Automatic Regulating or Controlling Instruments and Apparatus	—	9032.90	러시아, 벨라 루스
1160	벤토나이트 (하소한 것과 상관없음)		Bentonite, Whether Or Not Calcined	—	2508.10	러시아, 벨라 루스
1161	점토 (팽창된 것 제외)		Clays (Excluding Expanded Clays), Nesoi, Including Common Blue Clay And Other Ball Clays, Whether Or Not Calcined	—	2508.40	러시아, 벨라 루스
1162	홍주석, 남정석, 규선석 (하소한 것과 상관없음)		Andalusite, Kyanite And Sillimanite, Whether Or Not Calcined	—	2508.50	러시아, 벨라 루스
1163	초크		Chalk	—	2509.00	러시아, 벨라

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
						루스
1164	규조토 [키질구어, 트리폴리트, 다이어토마이트 포함]와 이와 유사한 규산질의 흙 [겉보기 비중이 1 이하인 것]		Siliceous Fossil Meals (Including Kieselguhr, Tripolite And Diatomite) And Similar Siliceous Earths, Of An Apparent Specific Gravity Of 1 Or Less	—	2512.00	러시아, 벨라루스
1165	가공하지 않은 것이나 거칠게 다듬은 대리석과 트래버틴		Marble And Travertine, Crude Or Roughly Trimmed	—	2515.11	러시아, 벨라루스
1166	석비용, 건축용 석회질의 암석과 설화 석고 (대리석과 트래버틴 제외)		Calcareous Monumental Or Building Stone, Except Marble And Travertine; Alabaster	—	2515.20	러시아, 벨라루스
1167	하소한 백운석		Calcined Dolomite	—	2518.20	러시아, 벨라루스
1168	천연 탄산마그네슘 (마그네사이트)		Natural Magnesium Carbonate (Magnesite)	—	2519.10	러시아, 벨라루스
1169	석고와 무수석고		Gypsum; Anhydrite	—	2520.10	러시아, 벨라루스
1170	생석회		Quicklime	—	2522.10	러시아, 벨라루스
1171	소석회		Slaked Lime	—	2522.20	러시아, 벨라루스
1172	수경성 석회		Hydraulic Lime	—	2522.30	러시아, 벨라루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
1173	가공하지 않은 운모와 시트 모양의 운모나 쪼갬 운모		Crude Mica And Mica Rifted Into Sheets Or Splittings	—	2525.10	러시아, 벨라 루스
1174	운모 가루		Mica Powder	—	2525.20	러시아, 벨라 루스
1175	운모 웨이스트		Mica Waste	—	2525.30	러시아, 벨라 루스
1176	부수지 않은 것으로 가루도 아닌 천연 동석과 활성		Natural Steatite And Talc, Not Crushed, Not Powdered	—	2526.10	러시아, 벨라 루스
1177	부수거나 가루인 천연 동석과 활성		Natural Steatite And Talc, Crushed Or Powdered	—	2526.20	러시아, 벨라 루스
1178	퀘브라쵸 추출물		Quebracho Extract	—	3201.10	러시아, 벨라 루스
1179	왓틀 추출물		Wattle Extract	—	3201.20	러시아, 벨라 루스
1180	식물성 유연용 추출물, 탄닌과 그 염, 에테르, 에스테르 그 밖의 유도체		Tanning Extracts Of Vegetable Origin, Nesoi; Tannins And Their Salts, Ethers, Esters And Other Derivatives	—	3201.90	러시아, 벨라 루스
1181	합성 유기유연제		Synthetic Organic Tanning Substances	—	3202.10	러시아, 벨라 루스
1182	무기유연제, 조제 유연제, 유연전 처리용 효소계 조제품		Inorganic Tanning Substances; Tanning Preparations; Enzymatic Preparations For Pre-Tanning	—	3202.90	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
1183	식물성, 동물성 착색제 및 이것을 기본 재료로 한 조제품		Coloring Matter Of Vegetable Or Animal Origin And Preparations Based Thereon	—	3203.00	러시아, 벨라 루스
1184	그 밖의 합성 유기착색제, 이것을 기본 재료로 한 조제품, 형광증백제(螢光増白劑)나 루미노퍼(luminophore)로 사용되는 종류의 합성유기생산물		Synthetic Organic Coloring Matter; Preparations Based On Synthetic Organic Coloring Matter; Synthetic Organic Products Of A Kind Used As Fluorescent Brightening Agents Or As Luminophores; Nesoi	—	3204.90	러시아, 벨라 루스
1185	레이크 안료와 이들을 기본 재료로 한 조제품		Color Lakes; Preparations Based On Color Lakes	—	3205.00	러시아, 벨라 루스
1186	군청과 이것을 기본 재료로 한 조제품		Ultramarine And Preparations Based Thereon	—	3206.41	러시아, 벨라 루스
1187	조제 안료, 조제 유백제, 조제 그림물감과 이와 유사한 조제품		Prepared Pigments, Prepared Opacifiers, Prepared Colors And Similar Preparations	—	3207.10	러시아, 벨라 루스
1188	법랑과 유약, 유약용 슬립과 이와 유사한 조제품		Vitrifiable Enamels And Glazes, Engobes (Slips) And Similar Preparations	—	3207.20	러시아, 벨라 루스
1189	액체 상태 러스터와 이와 유사한 조제품		Liquid Lustres And Similar Preparations	—	3207.30	러시아, 벨라 루스
1190	페인트 제조에 사용되는 비수성 매질에 분산시킨 안료 [금속 가루, 금속플레이크 포함]; 소매용 모양이나 포장을 한 염료와 그 밖의 착색제		Pigments (Including Metallic Powders And Flakes) In Nonaqueous Media For Paint Manufacture; Dyes And Colors Packaged For Retail Sales	—	3212.90	러시아, 벨라 루스
1191	건물의 외면, 실내벽, 마루, 천장과 이와 유사한 장소에 사용되는 비내화성 표면처리제		Nonrefractory Surfacing Preparations For Facades, Indoor Walls, Floors, Ceilings Or The Like	—	3214.90	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
1192	텍스트린과 그 밖의 변성전분		Dextrins And Other Modified Starches	—	3505.10	러시아, 벨라 루스
1193	천연색 사진용 (폴리크롬) 평면 모양 사진플레이트, 평면 모양 사진필름 (감광성이 있고 노광하지 않은 것으로, 종이, 판지, 직물로 만든 것은 제외)		Photographic Plates And Flat Film (Of Material Other Than Paper, Paperboard Or Textiles) For Color Photography (Polychrome), Sensitized, Unexposed	—	3701.91	러시아, 벨라 루스
1194	엑스선용 롤 모양 필름 (감광성이 있고 노광하지 않은 것)		X-Ray Film In Rolls, Sensitized, Unexposed	—	3702.10	러시아, 벨라 루스
1195	천연색 사진용 (폴리크롬) 롤 모양 사진용 필름 (감광성이 있고 노광하지 않은 것, 구멍이 없는 것으로서 폭이 105 밀리미터 이하인 것)		Photographic Film In Rolls, Nesoi, Without Sprocket Holes, Not Over 105 Mm In Width, For Color Photography (Polychrome), Sensitized, Unexposed	—	3702.31	러시아, 벨라 루스
1196	할로겐화은 에멀전으로 된 롤 모양 사진용 필름 (감광성이 있고 노광하지 않은 것, 구멍이 없는 것으로서 폭이 105 밀리미터 이하인 것)		Photographic Film In Rolls, Nesoi, Without Sprocket Holes, Not Over 105 Mm (4.1 In.) In Width, With Silver Halide Emulsion, Sensitized, Unexposed	—	3702.32	러시아, 벨라 루스
1197	그 밖의 롤 모양 사진용 필름 (감광성이 있고 노광하지 않은 것, 구멍이 없는 것으로서 폭이 105 밀리미터 이하인 것)		Photographic Film In Rolls, Nesoi, Without Sprocket Holes, Not Over 105 Mm (4.1 In.) In Width, Nesoi, Sensitized, Unexposed	—	3702.39	러시아, 벨라 루스
1198	천연색 사진용 (폴리크롬) 롤 모양 필름 (감광성이 있고 노광하지 않은 것, 구멍이 없는 것으로서 폭이 610 밀리미터를 초과하고, 길이가 200 미터를 초과하는 것)		Photographic Film In Rolls, Nesoi, Without Sprocket Holes, Over 610 Mm In Width And Over 200 M In Length, For Color Photography (Polychrome), Sensitized, Unexposed	—	3702.41	러시아, 벨라 루스
1199	그 밖의 롤 모양 필름 (감광성이 있고 노광하지 않은 것, 구멍이 없는 것으로서 폭이 610 밀리미터를 초과하고, 길이가 200 미터를 초과하는 것)		Photographic Film In Rolls, Nesoi, Without Sprocket Holes, Over 610 Mm In Width And Over 200 M In Length, Nesoi, Sensitized, Unexposed	—	3702.42	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
1200	그 밖의 롤 모양 필름 (감광성이 있고 노광하지 않은 것, 구멍이 없는 것으로서 폭이 610 밀리미터를 초과하고, 길이가 200 미터 이하인 것)		Photographic Film In Rolls, Nesoi, Without Sprocket Holes, Over 610 Mm (24 In.) In Width And Not Over 200 M (656 Ft.) In Length, Sensitized, Unexposed	—	3702.43	러시아, 벨라 루스
1201	그 밖의 천연색 사진용 (폴리크롬) 롤 모양 필름 (감광성이 있고 노광하지 않은 것으로서 폭이 16 밀리미터 이하인 것)		Photographic Film In Rolls With Perforations, For Color Photography (Polychrome), Not Over 16 Mm (0.6 In.) Wide, Sensitized, Unexposed, Etc	—	3702.52	러시아, 벨라 루스
1202	그 밖의 천연색 사진용 (폴리크롬) (슬라이드용인 것) 롤 모양 필름 (감광성이 있고 노광하지 않은 것, 폭이 16 밀리미터 초과 35 밀리미터 이하로서 길이가 30 미터 이하인 것)		Photographic Film Rolls, Nesoi, Film Nesoi, For Color Photography (Polychrome); For Color Slides, Over 16 Mm, Not Over 35 Mm Wide And Not Over 30 M Long, Sensitized, Unexposed	—	3702.53	러시아, 벨라 루스
1203	그 밖의 천연색 사진용 (폴리크롬) (슬라이드용이 아닌 것) 롤 모양 필름 (감광성이 있고 노광하지 않은 것, 폭이 16 밀리미터 초과 35 밀리미터 이하로서 길이가 30 미터 이하인 것)		Photographic Film Rolls, Nesoi, Film Nesoi, For Color Photography (Polychrome); Other Than For Slides, Nesoi, Over 16 Mm, Not Over 35 Mm Wide And Not Over 30 M Long, Sensitized, Unexposed	—	3702.54	러시아, 벨라 루스
1204	그 밖의 천연색 사진용 (폴리크롬) 롤 모양 필름 (감광성이 있고 노광하지 않은 것, 폭이 16 밀리미터 초과 35 밀리미터 이하로서 길이가 30 미터를 초과하는 것)		Photographic Film Rolls, Nesoi, Film Nesoi, For Color Photography (Polychrome), Over 16 Mm, But Not Over 35 Mm Wide And Over 30 M Long, Sensitized, Unexposed	—	3702.55	러시아, 벨라 루스
1205	그 밖의 천연색 사진용 (폴리크롬) 롤 모양 필름 (감광성이 있고 노광하지 않은 것으로서 폭이 35 밀리미터를 초과하는 것)		Photographic Film Rolls, Nesoi, Film Nesoi, For Color Photography (Polychrome), Over 35 Mm Wide, Sensitized, Unexposed	—	3702.56	러시아, 벨라 루스
1206	롤 모양 사진 인화지, 판지, 직물 (감광성이 있고 노광하지 않은 것으로서 폭이 610 밀리미터를 초과하는 것)		Photographic Paper, Paperboard And Textiles In Rolls, Over 610Mm (24 In.) Wide, Sensitized, Unexposed	—	3703.10	러시아, 벨라 루스
1207	그 밖의 천연색 사진용 (폴리크롬) 사진 인화지, 판지, 직물 (감광성이 있고 노광하지 않은 것)		Photographic Paper, Paperboard And Textiles, Nesoi, For Color Photography (Polychrome), Sensitized, Unexposed	—	3703.20	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
1208	그 밖의 사진 인화지, 판지, 직물 (감광성이 있고 노광하지 않은 것)		Photographic Paper, Paperboard And Textiles, Nesoi, Sensitized, Unexposed	—	3703.90	러시아, 벨라 루스
1209	사진플레이트와 필름 (노광하여 현상한 것으로서 영화용 필름은 제외)		Photographic Plates And Film, Exposed And Developed, Other Than Cinematographic Film	—	3705.00	러시아, 벨라 루스
1210	영화용 필름 (노광하여 현상한 것으로서 폭이 35 밀리미터 이상인 것)		Cinematographic Film, Exposed And Developed, 35 Mm (1.4 In.) Or Over In Width	—	3706.10	러시아, 벨라 루스
1211	로진염, 수지산염, 로진·수지산 유도체의 염 [로진 부가물의 염은 제외]		Salts Of Rosin Or Of Resin Acids Or Of Derivatives Of Rosin Or Resin Acids, Except Salts Of Rosin Adducts	—	3806.20	러시아, 벨라 루스
1212	목타르, 목타르유, 목크레오소트, 목나프타, 식물성 피치, 브루어 피치와 이와 유사한 조제품 [로진, 수지산이나 식물성 피치를 기본 재료로 한 것]		Wood Tar; Wood Tar Oils; Wood Cresote; Wood Naphtha; Vegetable Pitch; Brewers' Pitch And Like Products Based On Rosin, Resin Acids Or Vegetable Pitch	—	3807.00	러시아, 벨라 루스
1213	섬유산업, 제지산업과 그 밖에 유사한 산업에 사용하는 전분질을 기본 재료로 한 완성가공제, 염색 캐리어, 드레싱		Finishing Agents, Dye Carriers And Dressings Used In The Textile, Paper Etc. Industries, With A Basis Of Amylaceous Substances	—	3809.10	러시아, 벨라 루스
1214	그 밖의 섬유산업이나 이와 유사한 산업에 사용하는 완성가공제, 염색 캐리어 및 조제품		Finishing Agents, Dye Carriers And Preparations Nesoi, Of A Kind Used In The Textile Or Like Industries	—	3809.91	러시아, 벨라 루스
1215	그 밖의 제지산업이나 이와 유사한 산업에 사용하는 완성가공제, 염색 캐리어 및 조제품		Finishing Agents, Dye Carriers And Preparations Nesoi, Of A Kind Used In The Paper Or Like Industries	—	3809.92	러시아, 벨라 루스
1216	그 밖의 가죽산업이나 이와 유사한 산업에 사용하는 완성가공제, 염색 캐리어 및 조제품		Finishing Agents, Dye Carriers And Preparation Nesoi, Of A Kind Used In The Leather Or Like Industries	—	3809.93	러시아, 벨라 루스
1217	납화합물을 기본 재료로 한 안티녹제		Antiknock Preparations, Based On Lead Compounds	—	3811.11	러시아, 벨라

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
						루스
1218	그 밖의 안티녹제		Antiknock Preparations, Nesoi	—	3811.19	러시아, 벨라 루스
1219	고무용, 플라스틱용 복합가소제		Compound Plasticizers For Rubber Or Plastics	—	3812.20	러시아, 벨라 루스
1220	소화기용 조제품과 장전물, 장전된 소화탄		Preparations And Charges For Fire—Extinguishers; Charged Fire—Extinguishng Grenades	—	3813.00	러시아, 벨라 루스
1221	그 밖의 반응시작제·반응촉진제·촉매 조제품		Reaction Initiators, Reaction Accelerators And Catalytic Preparations, Nesoi	—	3815.90	러시아, 벨라 루스
1222	혼합알킬벤젠과 혼합알킬나프탈렌(제 2707 호·제 2902 호의 물품은 제외)		Mixed Alkylbenzenes And Mixed Alklnaphthalenes, Other Than Those Of Heading 2707 Or 2902	—	3817.00	러시아, 벨라 루스
1223	부동 조제품과 조제 제빙액		Antifreezing Preparations And Prepared Deicing Fluids	—	3820.00	러시아, 벨라 루스
1224	톨유 지방산		Tall Oil Fatty Acids	—	3823.13	러시아, 벨라 루스
1225	옥시란(산화에틸렌)을 함유한 혼합물과 조제품		Mixtures And Preparations Containing Oxirane (Ethylene Oxide)	—	3824.81	러시아, 벨라 루스
1226	제 38 류에 분류되는 폐기물		Waste As Specified In Chapter 38 Notes, Nesoi	—	3825.90	러시아, 벨라 루스
1227	바이오디젤과 그 혼합물[석유나 역청유를 함유하지 않거나		Biodiesel And Mixtures Thereof, Not	—	3826.00	러시아,

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
		중량기준으로 70 퍼센트 미만을 함유한 것]	Containing Or Containing Less Than 70% By Weight Of Petroleum Oils Or Oils Obtained From Bituminous Materials			벨라루스
1228	비환식 퍼할로겐화 유도체		Acyclic Perhalogenated Derivatives, Nesoi	—	3827.90	러시아, 벨라루스
1229	프로필렌의 중합체나 그 밖의 올레핀의 중합체 [일차제품]		Polymers Of Propylene Or Other Olefins Nesoi, In Primary Forms	—	3902.90	러시아, 벨라루스
1230	폴리스티렌 [일차제품]		Polystyrene Nesoi, In Primary Forms	—	3903.19	러시아, 벨라루스
1231	염화비닐리덴 중합체 [일차제품]		Vinylidene Chloride Polymers, In Primary Forms	—	3904.50	러시아, 벨라루스
1232	물에 분산된 초산비닐 중합체		Polymers Of Vinyl Acetate, In Aqueous Dispersion	—	3905.12	러시아, 벨라루스
1233	물에 분산되지 않은 초산비닐 중합체 [일차제품]		Polymers Of Vinyl Acetate, Not In Aqueous Dispersion, In Primary Forms	—	3905.19	러시아, 벨라루스
1234	물에 분산된 초산비닐 공중합체		Vinyl Acetate Copolymers, In Aqueous Dispersion	—	3905.21	러시아, 벨라루스
1235	초산비닐 공중합체		Vinyl Acetate Copolymers, Nesoi	—	3905.29	러시아, 벨라루스
1236	폴리(비닐알코올) [가수분해되지 않은 초산기를 함유하였는지에 상관없음]		Poly(Vinyl Alcohol), Whether Or Not Containing Unhydrolyzed Acetate Groups	—	3905.30	러시아, 벨라루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
1237	비닐에스테르의 공중합체 [일차제품]		Copolymers Of Vinyl Esters, In Primary Forms, N.E.S.O.I.	—	3905.91	러시아, 벨라 루스
1238	비닐중합체 [일차제품]		Vinyl Polymers In Primary Forms, N.E.S.O.I.	—	3905.99	러시아, 벨라 루스
1239	폴리(메틸 메타크리레이트) [일차제품]		Poly(Methyl Methacrylate), In Primary Forms	—	3906.10	러시아, 벨라 루스
1240	폴리에테르 [일차제품]		Polyethers Nesoi, In Primary Forms	—	3907.21	러시아, 벨라 루스
1241	폴리(락트산) [일차제품]		Poly(Lactic Acid), In Primary Forms	—	3907.70	러시아, 벨라 루스
1242	불포화 폴리에스테르 [일차제품]		Polyesters Nesoi, Unsaturated, In Primary Forms	—	3907.91	러시아, 벨라 루스
1243	폴리아미드-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 또는 -6,12 (나일론 타입) [일차제품]		Polyamide-6,-11,-12,-6,6,-6,9,-6,10 Or -6,12 (Nylon Type), In Primary Forms	—	3908.10	러시아, 벨라 루스
1244	폴리아미드 [일차제품]		Polyamides Nesoi, In Primary Forms	—	3908.90	러시아, 벨라 루스
1245	가소화하지 않은 초산 셀룰로오스 [일차제품]		Cellulose Acetates, Nonplasticized, In Primary Forms	—	3912.11	러시아, 벨라 루스
1246	스티렌의 중합체로 만든 웨이스트, 페어링, 스크랩		Waste, Parings And Scrap, Of Polymers Of Styrene	—	3915.20	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
1247	경화 단백질이나 셀룰로오스 플라스틱 물질의 인조 거트 [소시지케이싱]		Artificial Guts (Sausage Casing), Of Hardened Protein Or Of Cellulosic Plastic Materials	—	3917.10	러시아, 벨라 루스
1248	염화비닐의 중합체로 만든 경질의 관, 파이프, 호스		Tubes, Pipes And Hoses, Rigid, Of Polymers Of Vinyl Chloride	—	3917.23	러시아, 벨라 루스
1249	플라스틱으로 만든 연질의 관, 파이프, 호스[과열압이 27.6 메가파스칼 이상인 것]		Flexible Tubes, Pipes And Hoses, Having A Minimum Burst Pressure Of 27.6 Mpa, Of Plastics	—	3917.31	러시아, 벨라 루스
1250	그 밖의 재료로 보강되거나 결합되지 않은 연결구류 없는 관, 파이프, 호스		Tubes, Pipes And Hoses Nesoi, Not Reinforced Or Otherwise Combined With Other Materials, Of Plastics, Without Fittings	—	3917.32	러시아, 벨라 루스
1251	그 밖의 재료로 보강되거나 결합되지 않은 연결구류 있는 관, 파이프, 호스		Tubes, Pipes And Hoses Nesoi, Not Reinforced Or Otherwise Combined With Other Materials, Of Plastics, With Fittings	—	3917.33	러시아, 벨라 루스
1252	에틸렌 중합체의 판, 시트, 필름, 박, 스트립(셀룰러가 아닌 것으로서 그 밖의 재료로 보강·적층·지지하거나 이와 유사하게 결합하지 않은 것)		Plates, Sheets, Film, Foil And Strip Of Plastics, Not Self-Adhesive, Non-Cellular, Not Reinforced Or Laminated Etc., Of Polymers Of Ethylene	—	3920.10	러시아, 벨라 루스
1253	폴리카보네이트의 판, 시트, 필름, 박, 스트립(셀룰러가 아닌 것으로서 그 밖의 재료로 보강·적층·지지하거나 이와 유사하게 결합하지 않은 것)		Plates, Sheets, Film, Foil And Strip Of Plastics, Not Self-Adhesive, Non-Cellular, Not Reinforced Etc., Of Polycarbonates	—	3920.61	러시아, 벨라 루스
1254	폴리에스테르의 판, 시트, 필름, 박, 스트립(셀룰러가 아닌 것으로서 그 밖의 재료로 보강·적층·지지하거나 이와 유사하게 결합하지 않은 것)		Plates, Sheets, Film, Foil And Strip Of Plastics, Not Self-Adhesive, Non-Cellular, Not Reinforced Or Laminated Etc., Of Polyesters Nesoi	—	3920.69	러시아, 벨라 루스
1255	초산셀룰로오스의 판, 시트, 필름, 박, 스트립(셀룰러가 아닌 것으로서 그 밖의 재료로 보강·적층·지지하거나 이와 유사하게 결합하지 않은 것)		Plates, Sheets, Film, Foil And Strip Of Plastics, Not Self-Adhesive, Non-Cellular, Not Reinforced Or Laminated Etc., Of Cellulose Acetate	—	3920.73	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
1256	폴리(비닐 부티랄)의 판, 시트, 필름, 박, 스트립(셀룰러가 아닌 것으로서 그 밖의 재료로 보강·적층·지지하거나 이와 유사하게 결합하지 않은 것)		Plates, Sheets, Film, Foil And Strip Of Plastics, Not Self-Adhesive, Non-Cellular, Not Reinforced Or Laminated Etc., Of Poly(Vinyl Butyral)	—	3920.91	러시아, 벨라 루스
1257	플라스틱의 비데, 화장실용 팬, 수세용 물탱크와 이와 유사한 위생용품		Bidets, Lavatory Pans, Flushing Cisterns And Similar Sanitary Ware, Of Plastics	—	3922.90	러시아, 벨라 루스
1258	플라스틱의 문, 창과 이들의 틀과 문지방		Doors, Windows And Their Frames And Thresholds For Doors, Of Plastics	—	3925.20	러시아, 벨라 루스
1259	부타디엔 고무(BR)의 일차제품 또는 판, 시트, 스트립		Butadiene Rubber (Br) In Primary Forms Or In Plates, Sheets Or Strip	—	4002.20	러시아, 벨라 루스
1260	이소부텐-이소프렌(부틸) 고무(IIR)의 일차제품 또는 판, 시트, 스트립		Isobutene-Isoprene (Butyl) Rubber (Iir) In Primary Forms Or In Plates, Sheets Or Strip	—	4002.31	러시아, 벨라 루스
1261	할로-이소부텐-이소프렌고무(CIIR 이나 BIIR)의 일차제품 또는 판, 시트, 스트립		Halo-Isobutene-Isoprene Rubber (Ciir Or Biir) In Primary Forms Or In Plates, Sheets Or Strip	—	4002.39	러시아, 벨라 루스
1262	클로로프렌(클로로부타디엔) 고무(CR)의 라텍스		Latex Of Chloroprene (Chlorobutadiene) Rubber (Cr)	—	4002.41	러시아, 벨라 루스
1263	클로로프렌(클로로부타디엔) 고무(CR)의 일차제품(라텍스 제외) 또는 판, 시트, 스트립		Chloroprene (Chlorobutadiene) Rubber (Cr) In Primary Forms (Except Latex) Or In Plates, Sheets Or Strip	—	4002.49	러시아, 벨라 루스
1264	아크릴로니트릴-부타디엔 고무(NBR)의 라텍스		Latex Of Acrylonitrile-Butadiene Rubber (Nbr)	—	4002.51	러시아, 벨라 루스
1265	아크릴로니트릴-부타디엔 고무(NBR)의 일차제품(라텍스 제외) 또는 판, 시트, 스트립		Acrylonitrile-Butadiene Rubber (Nbr) In Primary Forms (Except Latex) Or In Plates,	—	4002.59	러시아, 벨라

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
			Sheets Or Strip			루스
1266	이소프렌 고무(IR)의 일차제품 또는 판, 시트, 스트립		Isoprene Rubber (Ir) In Primary Forms Or In Plates, Sheets Or Strip	—	4002.60	러시아, 벨라 루스
1267	천연고무 또는 합성고무와 기름에서 제조한 팩티스와 혼합된 천연검의 혼합물의 일차제품 또는 판, 시트, 스트립		Mixtures Of Natural Rubber Or Similar Natural Gums With Synthetic Rubber And Factice Derived From Oils, In Primary Forms Or In Plates, Sheets Or Strip	—	4002.80	러시아, 벨라 루스
1268	합성고무와 기름에서 제조한 팩티스로 만든 라텍스 (일차제품 또는 판, 시트, 스트립)		Latex Of Synthetic Rubber And Factice Derived From Oils, In Primary Forms Or In Plates, Sheets Or Strip, Nesoi	—	4002.91	러시아, 벨라 루스
1269	합성고무와 기름에서 제조한 팩티스로 만든 기타 제품 (일차제품 또는 판, 시트, 스트립)		Other, Synthetic Rubber And Factice Derived From Oils, In Primary Forms Or In Plates, Sheets Or Strip, Nesoi	—	4002.99	러시아, 벨라 루스
1270	가황하지 않은 카본블랙이나 실리카와 배합한 고무의 일차제품 또는 판, 시트, 스트립		Compounded Rubber, Unvulcanized, Compounded With Carbon Black Or Silica, In Primary Forms Or In Plates, Sheets Or Strip	—	4005.10	러시아, 벨라 루스
1271	가황하지 않은 카본블랙이나 실리카와 배합한 고무의 용액과 분산액		Compounded Rubber, Unvulcanized, In Solution; Dispersions Other Than Those Compounded With Carbon Black Or Silica	—	4005.20	러시아, 벨라 루스
1272	가황하지 않은 배합고무의 판, 시트, 스트립		Compounded Rubber, Unvulcanized, In Plates, Sheets, And Strip, Nesoi	—	4005.91	러시아, 벨라 루스
1273	가황하지 않은 배합고무의 일차제품		Compounded Rubber, Unvulcanized, In Primary Forms, Nesoi	—	4005.99	러시아, 벨라 루스
1274	가황하지 않은 고무재질의 고무타이어 재생용 캐멀-백 스트립		Camel-Back Strips For Retreading Rubber Tires, Of Unvulcanized Rubber	—	4006.10	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
1275	논셀룰러 가황고무의 판, 시트, 스트립 (경질고무 제외)		Plates, Sheets And Strip Of Vulcanized Rubber, Except Hard Rubber, Of Noncellular Rubber	—	4008.21	러시아, 벨라 루스
1276	연결구류를 부착한 가황고무 재질 판, 파이프, 호스 (경질고무의 것은 제외하며 그 밖의 재료로 보강되거나 결합되지 않은 것)		Tubes, Pipe, And Hoses, Of Vulcanized Rubber, Exc Hard Rubber, Not Reinforced Or Otherwise Combined With Other Materials, With Fittings	—	4009.12	러시아, 벨라 루스
1277	연결구류를 부착하지 않은 가황고무 재질 판, 파이프, 호스 (경질고무의 것은 제외하며 그 밖의 재료로 보강되거나 결합된 것)		Tubes, Pipes And Hoses, Of Vulcanized Rubber, Except Hard Rubber, Reinforced Or Otherwise Combined With Other Materials, Nesoi, Without Fittings	—	4009.41	러시아, 벨라 루스
1278	금속으로 보강된 컨베이어용 벨트나 벨팅 (가황고무 재질)		Conveyor Belts Or Belting Reinforced Only With Metal, Of Vulcanized Rubber	—	4010.11	러시아, 벨라 루스
1279	방직용 섬유 재료로만 보강된 컨베이어용 벨트나 벨팅 (가황고무 재질)		Conveyor Belts Or Belting Reinforced Only With Textile Materials	—	4010.12	러시아, 벨라 루스
1280	가황고무 재질의 기타 컨베이어용 벨트나 벨팅		Other Conveyor Belts Or Belting Of Vulcanized Rubber, Nesoi	—	4010.19	러시아, 벨라 루스
1281	횡단면이 사다리꼴형의 전동(transmission)용 엔드리스(endless) 벨트(브이벨트)로서 바깥둘레가 60 센티미터 초과 180 센티미터 이하인 것 (브이홈이 파인 것은 제외, 가황고무 재질)		Endless Transmission Belts Of Trapezoidal Cross Section (V-Belts), Of Circumference Exceeding 60Cm But Not Exceeding 180 Cm, Other Than V-Ribbed, Of Vulcanized Rubber, Nesoi	—	4010.32	러시아, 벨라 루스
1282	횡단면이 사다리꼴형의 전동(transmission)용 엔드리스(endless) 벨트(브이벨트)로서 바깥둘레가 180 센티미터 초과 240 센티미터 이하인 것 (브이홈이 파인 것, 가황고무 재질)		Endless Transmission Belts Of Trapezoidal Cross Section (V-Belts), V-Ribbed, Of Circumference Exceeding 180Cm But Not Exceeding 240 Cm, Of Vulcanized Rubber	—	4010.33	러시아, 벨라 루스
1283	횡단면이 사다리꼴형의 전동(transmission)용 엔드리스		Endless Transmission Belts Of Trapezoidal	—	4010.34	러시아,

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
	(endless) 벨트(브이벨트)로서 바깥둘레가 180 센티미터 초과 240 센티미터 이하인 것 (브이홈이 파인 것은 제외, 가황 고무 재질)		Cross Section (V-Belts), Of Circumference Exceeding 180Cm But Not Exceeding 240 Cm, Other Than V-Ribbed, Of Vulcanized Rubber, Nesoi			벨라루스
1284	엔드리스 싱크러너스(endless synchronous) 벨트로서 바깥둘레가 60 센티미터 초과 150 센티미터 이하인 것 (가황고무 재질)		Endless Synchronous Belts Of A Circumference Exceeding 60 Cm But Not Exceeding 150 Cm, Of Vulcanized Rubber	—	4010.35	러시아, 벨라루스
1285	엔드리스 싱크러너스(endless synchronous) 벨트로서 바깥둘레가 150 센티미터 초과 198 센티미터 이하인 것 (가황고무 재질)		Endless Synchronous Belts Of A Circumference Exceeding 150 Cm But Not Exceeding 198 Cm, Of Vulcanized Rubber	—	4010.36	러시아, 벨라루스
1286	고무로 만든 기타 컨베이어용·전동(transmission)용 벨트와 벨팅(belting)(가황한 것)		Other Transmission Belts Or Belting, Of Vulcanized Rubber, Nesoi	—	4010.39	러시아, 벨라루스
1287	고무로 만든 항공기용 공기타이어(신품)		New Pneumatic Tires, Of Rubber, Of A Kind Used On Aircraft	—	4011.30	러시아, 벨라루스
1288	고무로 만든 승용 자동차용 [스테이션 왜건과 경주 자동차용을 포함] 공기타이어(재생품)		Retreaded Tires Of Rubber, Of A Kind Used On Motor Cars (Including Station Wagons And Racing Cars)	—	4012.11	러시아, 벨라루스
1289	고무로 만든 버스용·화물 자동차용 공기타이어(재생품)		Retreaded Tires Of Rubber, Of A Kind Used On Buses Or Trucks	—	4012.12	러시아, 벨라루스
1290	고무로 만든 항공기용 공기타이어(재생품)		Retreaded Tires Of Rubber, Of A Kind Used On Aircraft	—	4012.13	러시아, 벨라루스
1291	고무로 만든 기타 공기타이어(재생품)		Retreaded Tires Of Rubber, Other, Nesoi	—	4012.19	러시아, 벨라루스
1292	고무로 만든 공기타이어(중고품)		Used Pneumatic Tires, Of Rubber	—	4012.20	러시아, 벨라루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
						루스
1293	그 밖의 고무로 만든 공기타이어(중고품, 재생품); 고무로 만든 솔리드나 쿠션타이어, 타이어트레드, 타이어플랩		Other Retreaded Or Used Pneumatic Tires Of Rubber; Other; Solid Or Cushion Tires, Interchangeable Tire Treads And Tire Flaps, Of Rubber	—	4012.90	러시아, 벨라 루스
1294	거즈 [제 5806 호에 해당하는 세폭(細幅) 직물은 제외]		Gauze, Other Than Narrow Fabrics Of Heading 5806	—	5803.00	러시아, 벨라 루스
1295	그 밖의 신발류[바깥 바닥과 갑피(甲皮)를 고무나 플라스틱으로 만든 것]: 스포츠용 신발류로서 스키 부츠·크로스컨트리 스키화·스노보드 부츠		Other Footwear With Outer Soles And Uppers Of Rubber Or Plastics: Sports Footwear: Ski-Boots And Cross-Country Ski Footwear And Snowboard Boots	—	6402.12	러시아, 벨라 루스
1296	그 밖의 스포츠용 신발류 [바깥 바닥과 갑피(甲皮)를 고무나 플라스틱으로 만든 것](스키 부츠·크로스컨트리 스키화·스노보드 부츠를 제외)		Other Sports Footwear, Other Than Ski-Boots And Cross-Country Ski Footwear, With Outer Soles And Uppers Of Rubber Or Plastics Nesoi	—	6402.19	러시아, 벨라 루스
1297	그 밖의 기타 신발류[바깥 바닥과 갑피(甲皮)를 고무나 플라스틱으로 만든 것](발목을 덮지 않는 것)		Other Footwear, With Outer Soles And Uppers Of Rubber Or Plastics Nesoi, Not Covering The Ankle	—	6402.99	러시아, 벨라 루스
1298	그 밖의 재료로 만든 모자 (안을 댄 것인지 또는 장식한 것인지에 상관없음)		Headgear Nesoi, Whether Or Not Lined Or Trimmed, Of Materials Nesoi	—	6506.99	러시아, 벨라 루스
1299	벽돌·블록·타일과 그 밖의 도자제품 [규조토(예: 키질구어(kieselguhr)·트리폴리트(tripolite)·다이어토마이트(diatomite))나 이와 유사한 규산질의 흙으로 제조한 것]		Bricks, Blocks, Tiles And Other Ceramic Goods Of Siliceous Fossil Meals (Including Kieselguhr, Tripolite Or Diatomite) Or Similar Siliceous Earths	—	6901.00	러시아, 벨라 루스
1300	도자제의 건축용 벽돌		Ceramic Building Bricks	—	6904.10	러시아, 벨라 루스
1301	도자제의 기와(지붕타일)		Ceramic Roofing Tiles	—	6905.10	러시아,

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
						벨라 루스
1302	굴뚝통·굴뚝갓·굴뚝용 내장재·건축용 장식품과 그 밖의 도자 제의 건설용품		Ceramic Chimney Pots, Cowls, Chimney Liners, Architectural Ornaments And Other Ceramic Constructional Goods Nesoi	—	6905.90	러시아, 벨라 루스
1303	도자제의 판석과 포장(鋪裝)용·노(爐)용·벽용 타일(수분흡수 계수가 중량기준으로 100 분의 0.5 초과 100 분의 10 이하 인 것)		Ceramic Flags And Paving, Hearth Or Wall Tiles, Of A Water Absorption Coefficient By Weight Exceeding 0.5 But Not Exceeding 10%	—	6907.22	러시아, 벨라 루스
1304	유리로 만든 구(球) [지름이 1 밀리미터 이하인 마이크로스 피어(microsphere)는 제외](가공하지 않은 것)		Glass Balls (Except Microsheres Not Over 1 Mm In Diameter), Unworked	—	7002.10	러시아, 벨라 루스
1305	유리로 만든 막대 (가공하지 않은 것)		Glass Rods, Unworked	—	7002.20	러시아, 벨라 루스
1306	유리로 만든 기타 관 (선팽창계수가 섭씨 0 도에서 300 도의 범위 내에서 1 켈빈 온도당 1 백만분의 5 이하인 그 밖의 유 리로 만든 것)(가공하지 않은 것)		Glass Nesoi, Having A Linear Coefficient Of Expansion Not Over 5×10^{-6} Per Kelvin Within A Temperature Range Of 0 To 300 Degrees C, Unworked	—	7002.32	러시아, 벨라 루스
1307	유리로 만든 기타 관 (가공하지 않은 것)		Tubes Of Glass Nesoi, Unworked	—	7002.39	러시아, 벨라 루스
1308	주입법과 롤(roll) 법으로 제조한 망입(網入)하지 않은 시트 (sheet) 유리 (전 부분을 착색한 것, 불투명한 것, 다른 착 색유리로 입힌 것, 흡수층·반사층·무반사층을 갖는 것)		Cast And Rolled Glass, Nonwired Sheets, Colored Throughout The Mass, Opacified, Flashed, With An Absorbent, Reflecting Or Nonreflecting Layer	—	7003.12	러시아, 벨라 루스
1309	주입법과 롤(roll) 법으로 제조한 망입(網入)하지 않은 시트 (sheet) 유리 (전 부분을 착색한 것, 불투명한 것, 다른 착 색유리로 입힌 것, 흡수층·반사층·무반사층을 갖지 않은 것)(그 밖의 방법으로 가공하지 않은 것)		Cast Glass And Rolled Glass, In Nonwired Sheets Nesoi (Not Bodytinted, Opacified Or Flashed And Without An Absorbent Or Reflecting Layer), Unworked	—	7003.19	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
1310	주입법과 롤(roll) 법으로 제조한 망입시트유리 [흡수층·반사층·무반사층인지에 상관없으며 그 밖의 방법으로 가공하지 않은 것]		Cast Glass And Rolled Glass, In Wired Sheets, Whether Or Not Having An Absorbent Or Reflecting Layer, But Not Otherwise Worked	—	7003.20	러시아, 벨라 루스
1311	주입법과 롤(roll) 법으로 제조한 프로파일 [흡수층·반사층·무반사층인지에 상관없으며 그 밖의 방법으로 가공하지 않은 것]		Cast Glass And Rolled Glass, In Profiles, Whether Or Not Having An Absorbent Or Reflecting Layer, But Not Otherwise Worked	—	7003.30	러시아, 벨라 루스
1312	인상법(引上法)과 취입법(吹入法)으로 제조한 전 부분을 착색한 시트 유리 [불투명한 것, 다른 착색유리로 입힌 것, 흡수층·반사층·무반사층을 갖는 것으로서 그 밖의 방법으로 가공하지 않은 것]		Glass, Colored Throughout The Mass, Opacified, Flashed Or An Absorbent, Reflecting Or Nonreflecting Layer, Drawn Or Blown, Sheets Not Otherwise Worked	—	7004.20	러시아, 벨라 루스
1313	인상법(引上法)과 취입법(吹入法)으로 제조한 그 밖의 유리 [시트(sheet) 모양으로, 흡수층·반사층·무반사층인지에 상관없으며 그 밖의 방법으로 가공하지 않은 것]		Drawn Glass And Blown Glass, In Sheets, Whether Or Not Having An Absorbent Or Reflecting Layer, But Not Otherwise Worked, Nesoi	—	7004.90	러시아, 벨라 루스
1314	플로트유리(float glass)와 표면을 연마한 유리 [시트(sheet) 모양으로 망입(網入)하지 않은 유리로서 (흡수층·반사층·무반사층을 갖고 있는 것) 그 밖의 방법으로 가공하지 않은 것]		Float Glass And Surface Ground Or Polished Glass, In Sheets, Nonwired, With An Absorbent, Reflecting Or Nonreflecting Layer, But Not Otherwise Worked	—	7005.10	러시아, 벨라 루스
1315	플로트유리(float glass)와 표면을 연마한 유리 [망입(網入)하지 않은 유리로서 전 부분을 착색한 것, 불투명한 것, 단순히 표면을 연마한 것으로 흡수층·반사층을 가지고 있지 않은 것]		Float And Other Glass, In Nonwired Sheets, Colored Throughout The Mass, Opacified, Flashed Or Surface Ground, Without An Absorbent Or Reflecting Layer	—	7005.21	러시아, 벨라 루스
1316	플로트유리(float glass)와 표면을 연마한 유리 [그 밖의 망입(網入)하지 않은 유리]		Float Glass And Surface Ground Or Polished Glass, In Nonwired Sheets, Nesoi	—	7005.29	러시아, 벨라 루스
1317	플로트유리(float glass)와 표면을 연마한 유리 [망입(網入)시트 유리로서 흡수층·반사층·무반사층인지에 상관없으며 그 밖의 방법으로 가공하지 않은 것]		Float Glass And Surface Ground Or Polished Glass, In Wired Sheets, Whether Or Not Having An Absorbent Or Reflecting Layer, But Not Otherwise Worke	—	7005.30	러시아, 벨라 루스
1318	접합 안전유리 (차량·항공기·우주선·선박에 사용하기 적합하		Laminated Safety Glass, Not Suitable For	—	7007.29	러시아,

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
	지 않은 크기와 모양인 것)		Incorporation In Vehicles, Aircraft, Spacecraft Or Vessels			벨라 루스
1319	전등용으로 밀폐되지 않은 유리로 만든 외피와 이들의 부분 품(전기 램프 등이나 이와 유사한 용도의 것으로서 부착물이 없는 것)		Glass Envelopes, Open, And Glass Parts Thereof, Without Fittings, For Electric Lighting	—	7011.10	러시아, 벨라 루스
1320	가공하지 않은 은 (금이나 백금을 도금한 은을 포함하며, 가 공하지 않은 것 · 반가공한 모양이나 가루 모양인 것)		Silver, Unwrought Nesoi (Other Than Powder)	—	7106.91	러시아, 벨라 루스
1321	페로바나듐		Ferrovandium	—	7202.92	러시아, 벨라 루스
1322	정제한 구리나 구리합금으로 만든 봉과 프로파일		Bars, Rods And Profiles Of Refined Copper: Of Copper Alloys:	—	7407.10	러시아, 벨라 루스
1323	정제한 구리로 만든 선 (횡단면의 최대치수가 6 밀리미터를 초과하는 것)		Copper Wire Of Refined Copper, With A Maximum Cross Sectional Dimension Over 6 Mm (23 In.)	—	7408.11	러시아, 벨라 루스
1324	정제한 구리로 만든 선 (기타)		Copper Wire Of Refined Copper, Others	—	7408.19	러시아, 벨라 루스
1325	정제한 구리로 만든 코일 모양의 판, 시트, 스트립(두께가 0.15 밀리미터를 초과하는 것)		Copper Plates, Sheets And Strip Of Refined Copper, Over 0.15 Mm Thick, In Coils	—	7409.11	러시아, 벨라 루스
1326	정제한 구리로 만든 기타 판, 시트, 스트립 (두께가 0.15 밀리 미터를 초과하고 코일모양이 아닌 것)		Plates, Sheets And Strip Of Refined Copper, Over 0.15 Mm Thick, Not In Coils	—	7409.19	러시아, 벨라 루스
1327	구리로 만든 와셔 (washer) [스프링와셔(spring washer)를 포함]		Washers, Including Spring Washers, Of Copper	—	7415.21	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
1328	납 가루와 플레이크		Lead Powders And Flakes	—	7804.20	러시아, 벨라 루스
1329	주석 합금으로 된 괴		Tin Alloys, Unwrought	—	8001.20	러시아, 벨라 루스
1330	띠톱의 날		Bandsaw Blades	—	8202.20	러시아, 벨라 루스
1331	금속 가공용 칼과 절단용 칼날		Knives And Cutting Blades For Metal Working, For Machines Of For Mechanical Appliances.	—	8208.10	러시아, 벨라 루스
1332	목재 가공용 칼과 절단용 칼날		Knives And Cutting Blades For Wood Working, For Machines Of For Mechanical Appliances.	—	8208.20	러시아, 벨라 루스
1333	주방기구용이나 식품공업에 사용되는 기계용 칼과 절단용 칼날		Knives And Cutting Blades For Kitchen Appliances Or For Machines Used By The Food Industry	—	8208.30	러시아, 벨라 루스
1334	기타 칼과 절단용 칼날		Knives And Cutting Blades For Machines Or Mechanical Appliances Nesoi.	—	8208.90	러시아, 벨라 루스
1335	비금속으로 만든 플렉시블 튜빙(철강으로 만든 것은 제외)		Flexible Tubing, Of Base Metal, Other Than Iron Or Steel	—	8307.90	러시아, 벨라 루스
1336	증기발생보일러나 과열수보일러, 중앙난방용 보일러의 부속 기기		Auxiliary Plant For Use With Steam Or Other Vapor Generating Boilers, Super-Heated Water Boilers And Central Heating Boilers.	—	8404.10	러시아, 벨라 루스
1337	증기원동기용 응축기		Condensers For Steam Or Other Vapor Power Units.	—	8404.20	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
1338	증기발생보일러나 과열수보일러, 중앙난방용 보일러, 원동기 용 응축기의 부착기기의 부분품		Parts For Auxiliary Plant For Use With Steam Or Other Vapor Generating Boilers And Condenser Power Units, Super-Heated And Central Heating Boilers.	—	8404.90	러시아, 벨라 루스
1339	발생로가스(producer gas)나 수성(水性)가스 발생기, 아세 틸렌가스 발생기와 이와 유사한 습식가스 발생기 (청정기를 갖춘 것인지에 상관없음)		Producer Gas And Water Gas Generators, Actylene Gas And Similar Water Process Gas Generators, With Or Without Their Purifiers.	—	8405.10	러시아, 벨라 루스
1340	연료나 윤활유 급유용 펌프(주유소나 정비소에서 사용하 는 형태)		Pumps For Dispensing Fuel Or Lubricants, Of A Type Used In Filling- Stations Or Garages.	—	8413.11	러시아, 벨라 루스
1341	연료·윤활유 급유용이나 냉각 냉매용 펌프 (피스톤 내연기 관용)		Fuel, Lubricating Or Cooling Medium Pumps For Internal Combustion Piston Engines.	—	8413.30	러시아, 벨라 루스
1342	잘게 부순 고체연료 또는 기체연료를 사용하는 그 밖의 노 (爐)용 버너 [조합버너(combination burner)를 포 함]		Furnace Burners For Pulverized Solid Fuel Or For Gas, Including Combination Burners.	—	8416.20	러시아, 벨라 루스
1343	기계식 스토커(stoker) [이들의 기계식 불판·기계식 회 (灰)배출기와 이와 유사한 기기를 포함]		Mechanical Stokers Including Their Mechanical Grates, Mechanical Ash Dischargers And Similar Appliances.	—	8416.30	러시아, 벨라 루스
1344	액체연료·잘게 부순 고체연료·기체연료를 사용하는 노 (爐)용 버너, 기계식 스토커(stoker) [이들의 기계식 불판 ·기계식 회(灰) 배출기와 이와 유사한 기기를 포함]의 부 분품		Parts Of Furnace Burners For Liquid Fuel, Pulverized Solid Fuel Or Gas; Parts Of Mechanical Stokers, Grates, Ash Dischargers And Similar Appliances.	—	8416.90	러시아, 벨라 루스
1345	캘린더기(calendering machine)나 그 밖의 로울기(rolling machine) (금속이나 유리 가공용은 제외)의 부분품(실린더 제외)		Parts, Except Cylinders, For Calendering Or Other Rolling Machines, Other Than For Metals Or Glass.	—	8420.99	러시아, 벨라 루스
1346	그 밖의 액체나 가루의 분사용·살포용·분무용 기기		Mechanical Appliances For Projecting, Dispersing Or Spraying Liquids Or Powders, Nesoi.	—	8424.89	러시아, 벨라 루스
1347	포크리프트트럭(fork-lift truck), 그 밖의 작업 트럭 [권양		Parts For Fork-Lift Trucks And Other Works	—	8431.20	러시아,

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
	(捲揚)용이나 취급용 장비가 결합된 것]의 부분품		Trucks Fitted With Lifting Or Handling Equipment.			벨라 루스
1348	금속 가공용 유닛 컨스트럭션 머신(unit construction machine) (싱글스테이션)		Unit Construction Machines (Single Station) For Working Metal	—	8457.20	러시아, 벨라 루스
1349	금속 가공용 멀티스테이션(multi-station)의 트랜스퍼머신(transfer machine)		Multi-Station Transfer Machines For Working Metal.	—	8457.30	러시아, 벨라 루스
1350	금속 절삭가공용 수치제어식이 아닌 그 밖의 수평 선반		Other Horizontal Lathes For Removing Metal, Not Numerically Controlled.	—	8458.19	러시아, 벨라 루스
1351	금속 절삭가공용 수치제어식이 아닌 그 밖의 선반		Other Lathes, Excluding Horizontal, For Removing Metal, Not Numerically Controlled.	—	8458.99	러시아, 벨라 루스
1352	수치제어식이 아닌 그 밖의 드릴링 머신		Drilling Machines For Removing Metal Nesoi, Not Numerically Controlled	—	8459.29	러시아, 벨라 루스
1353	프로파일 성형기		Profile Forming Machines	—	8462.22	러시아, 벨라 루스
1354	수치제어식 프레스 브레이크(press brake)		Numerically Controlled Press Brakes	—	8462.23	러시아, 벨라 루스
1355	수치제어식 패널 굽힘기		Numerically Controlled Panel Benders	—	8462.24	러시아, 벨라 루스
1356	수치제어식 롤 성형기		Numerically Controlled Roll Forming Machines	—	8462.25	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
1357	그 밖의 수치제어식 굽힘기·접음기·교정기·펼침기		Other Numerically Controlled Bending, Folding, Straightening Or Flattening Machines	—	8462.26	러시아, 벨라 루스
1358	수치제어식 금속 전단기(프레스를 포함하며, 편칭기와 전단기가 결합된 것은 제외)		Shearing Machines (Including Presses) For Working Metal, Other Than Combined Punching And Shearing Machines, Numerically Controlled.	—	8462.33	러시아, 벨라 루스
1359	수치제어식이 아닌 금속 전단기(프레스를 포함하며, 편칭기와 전단기가 결합된 것은 제외)		Shearing Machines (Including Presses) For Working Metal, Other Than Combined Punching And Shearing Machines, Not Numerically Controlled.	—	8462.39	러시아, 벨라 루스
1360	수치제어식 금속 편칭기나 낫칭기(notching machine)(프레스를 포함하며, 편칭기와 전단기가 결합된 것을 포함)		Punching Or Notching Machines (Including Presses) For Working Metal, Including Combined Punching And Shearing Machines, Numerically Controlled.	—	8462.42	러시아, 벨라 루스
1361	수치제어식이 아닌 금속 편칭기나 낫칭기(notching machine)(프레스를 포함하며, 편칭기와 전단기가 결합된 것을 포함)		Punching Or Notching Machines (Including Presses) For Working Metal, Including Combined Punching And Shearing Machines, Not Numerically Controlled.	—	8462.49	러시아, 벨라 루스
1362	수치제어식 관·파이프·중공(中空)이 있는 형강·봉(bar) 가공용의 기계(프레스를 제외하며, 편칭기와 전단기가 결합된 것을 포함)		Machines For Working Tube, Pipe, Hollow Section And Bar (Excluding Presses) For Working Metal, Including Combined Punching And Shearing Machines, Numerically Controlled.	—	8462.51	러시아, 벨라 루스
1363	수치제어식이 아닌 관·파이프·중공(中空)이 있는 형강·봉(bar) 가공용의 기계(프레스를 제외하며, 편칭기와 전단기가 결합된 것을 포함)		Machines For Working Tube, Pipe, Hollow Section And Bar (Excluding Presses) For Working Metal, Including Combined Punching And Shearing Machines, Not Numerically Controlled.	—	8462.59	러시아, 벨라 루스
1364	금속이나 서멧(cermet)의 가공용 드로우벤치(draw-bench)[봉·관·프로파일(profile)·선이나 이와 유		Draw-Benches For Bars, Tubes, Profiles, Wire Or The Like For Working Metal Or	—	8463.10	러시아, 벨라

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
	사한 것을 인발(引拔)하는 것](재료를 절삭하지 않는 방식의 것)		Cermet Without Removing Material.			루스
1365	그 밖의 금속이나 서멧(cermet)의 가공용 나사 전조기(재료를 절삭하지 않는 방식의 것)		Thread Rolling Machines For Working Metal Or Cermet, Without Removing Material.	—	8463.20	러시아, 벨라루스
1366	그 밖의 금속이나 서멧(cermet)의 가공용 선 가공기(재료를 절삭하지 않는 방식의 것)		Machines For Working Wire For Working Metal Or Cermet, Without Removing Material.	—	8463.30	러시아, 벨라루스
1367	톱기계(돌·도자기·콘크리트·석면시멘트나 이와 유사한 광물성 물질의 가공용 공작기계와 유리의 냉간(冷間) 가공기계)		Sawing Machines For Working Stone, Ceramics, Concrete, Asbestos-Cement Or Like Mineral Materials Or For Cold Working Glass.	—	8464.10	러시아, 벨라루스
1368	연마기나 광택기(돌·도자기·콘크리트·석면시멘트나 이와 유사한 광물성 물질의 가공용 공작기계와 유리의 냉간(冷間) 가공기계)		Grinding Or Polishing Machines For Working Stone, Ceramics, Concrete, Asbestos-Cement Or Like Mineral Materials Or For Cold Working Glass.	—	8464.20	러시아, 벨라루스
1369	그 밖의 기계(돌·도자기·콘크리트·석면시멘트나 이와 유사한 광물성 물질의 가공용 공작기계와 유리의 냉간(冷間) 가공기계)		Machine Tools For Working Stone, Ceramics, Concrete, Asbestos-Cement Or Like Mineral Materials Or For Cold Working Glass, Nesoi.	—	8464.90	러시아, 벨라루스
1370	목재·코르크·뼈·경질 고무·경질 플라스틱이나 이와 유사한 경질물의 스플리팅(splitting)기·슬라이싱(slicing)기·박피기		Splitting, Slicing Or Paring Machines For Working Wood, Cork, Bone, Hard Rubber, Hard Plastics Or Similar Hard Materials.	—	8465.96	러시아, 벨라루스
1371	돌·도자기·콘크리트·석면시멘트나 이와 유사한 광물성 물질의 가공용 공작기계와 유리의 냉간(冷間) 가공기계의 부분품과 부속품		Parts And Accessories For Machine Tools For Working Stone, Ceramics, Concrete, Asbestos-Cement Or Like Materials Or For Cold Working Glass, Nesoi.	—	8466.91	러시아, 벨라루스
1372	목재·코르크·뼈·경질 고무·경질 플라스틱이나 이와 유사한 경질물의 가공용 공작기계(네일용·스테이플용·접착용과 그 밖의 조립용 기계를 포함)의 부분품과 부속품		Parts And Accessories For Machine Tools For Working Wood, Cork, Bone, Hard Rubber, Hard Plastics Or Similar Hard Materials, Nesoi.	—	8466.92	러시아, 벨라루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
1373	단조(鍛造)용·형(型)단조용 등의 금속가공 공작기계, 굽힘용·전단용 등의 프레스 및 그 밖에 금속이나 서멧(cermet)용 공작기계(금속을 제거하지 않는 것)의 부분품과 부속품		Parts And Accessories For Machines Tools, For Forging, Die-Forging, Shearing, Etc, And Other Machine Tools For Working Metal Or Cermets, Without Removing Material	—	8466.94	러시아, 벨라루스
1374	수지식 취관(吹管)		Hand-Held Blow Pipes	—	8468.10	러시아, 벨라루스
1375	그 밖의가스를 사용하는 납땜용·뿔질용이나 용접용 기기(수지식 취관은 제외)		Other Gas Operated Machinery And Apparatus For Soldering, Brazing Or Welding, Other Than Hand-Held Blow Pipes.	—	8468.20	러시아, 벨라루스
1376	그 밖의 납땜용·뿔질용이나 용접용 기기		Machinery And Apparatus For Soldering, Brazing Or Welding, Nesoi.	—	8468.80	러시아, 벨라루스
1377	그 밖의 납땜용·뿔질용이나 용접용 기기의 부분품		Parts Of Machinery And Apparatus For Soldering, Brazing Or Welding, Nesoi.	—	8468.90	러시아, 벨라루스
1378	콘크리트 혼합기나 모르타르 혼합기		Concrete Or Mortar Mixers.	—	8474.31	러시아, 벨라루스
1379	전기램프나 전자램프·튜브·밸브·플래시벌브(flashbulb)(외피를 유리로 만든 것)의 조립기계		Machines For Assembling Electric Or Electronic Lamps, Tubes Or Valves Or Flashbulbs, In Glass Envelopes	—	8475.10	러시아, 벨라루스
1380	전기램프나 전자램프·튜브·밸브·플래시벌브(flashbulb)의 조립기계, 유리나 유리제조품의 제조용이나 열간 가공용 기계의 부분품		Parts Of Machines For Assembling Electric Or Electronic Lamps, Tubes Or Valves Or Flashbulbs, In Glass Envelopes And For Manufacturing Or Hot Working Glass Or Glassware.	—	8475.90	러시아, 벨라루스
1381	재질이 다른 것을 세트로 하거나 소포장한 개스킷(gasket)과 이와 유사한 조인트 (작은 주머니와 봉투에 넣은 것이나 이와 유사한 포장한 것)		Sets Or Assortments Of Gaskets And Similar Joints, Dissimilar In Composition, Put Up In Pouches, Envelopes Or Similar Packings.	—	8484.90	러시아, 벨라루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
1382	금속으로 만든 영구자석과 자화(磁化)한 후 영구자석으로 사용되는 물품		Permanent Magnets And Articles Intended To Become Permanent Magnets After Magnetization, Made Of Metal.	—	8505.11	러시아, 벨라 루스
1383	금속을 제외한 기타 재질로 만든 영구자석과 자화(磁化)한 후 영구자석으로 사용되는 물품		Permanent Magnets And Articles Intended To Become Permanent Magnets After Magnetization, Made Of Materials Other Than Metal	—	8505.19	러시아, 벨라 루스
1384	전기식 조명용이나 신호용 기구 (자전거나 자동차용으로, 이륜식의 자전거용은 제외)		Electrical Lighting Or Visual Signaling Equipment, For Use On Cycles Or Motor Vehicles, Except For Use On Bicycles.	—	8512.20	러시아, 벨라 루스
1385	부분품 (전기식 조명용이나 시각 신호용 기구, 윈드스크린 와이퍼, 제상기, 제무기의 것)(자전거나 자동차용)		Parts Of Electrical Lighting Or Signaling Equipment, Windshield Wipers, Defrosters And Demisters, Used For Cycles Or Motor Vehicles.	—	8512.90	러시아, 벨라 루스
1386	전열용 저항체		Electric Heating Resistors.	—	8516.80	러시아, 벨라 루스
1387	음성기록기나 재생기기와 결합된 라디오방송 수신용 기기 (자동차용으로서 외부 전원 없이는 작동할 수 없는 것)		Radiobroadcast Receivers For Motor Vehicles, Combined With Sound Recording Or Reproducing Apparatus, Not Capable Of Operating Without Outside Power.	—	8527.21	러시아, 벨라 루스
1388	자동차단기(전압이 1,000 V 초과 72.5 kV 미만인 것)		Automatic Circuit Breakers For A voltage exceeding 1,000 V but less than 72.5 kV.	—	8535.21	러시아, 벨라 루스
1389	그 밖의 필라멘트 램프		Electric Filament Lamps, Nesoi.	—	8539.29	러시아, 벨라 루스
1390	데이터/그래픽 직시관(display tube)(단색), 데이터/그래픽 직시관(display tube) (천연색으로서 인광물질 도트화면 간격이 0.4 밀리미터 미만인 것)		Data/Graphic Display Tubes, Monochrome; Data/Graphic Display Tubes, Color, With A	—	8540.40	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
			Phosphor Dot Screen Pitch Smaller Than 0.4 Mm			
1391	디젤 전기기관차		Diesel-Electric Locomotives	—	8602.10	러시아, 벨라 루스
1392	소방차		Fire Fighting Vehicles	—	8705.30	러시아, 벨라 루스
1393	콘크리트믹서 운반차		Concrete Mixer Lorries, Special Purpose Vehicles.	—	8705.40	러시아, 벨라 루스
1394	부분품 (트레일러와 세미트레일러, 기계구동식이 아닌 그 밖의 차량의 것)		Parts Of Trailers, Semi-Trailers And Other Vehicles, Not Mechanically Propelled.	—	8716.90	러시아, 벨라 루스
1395	대물 렌즈와 부분품과 부속품		Objective Lenses And Parts And Accessories Thereof For Instruments Or Apparatus, Nesoi	—	9002.19	러시아, 벨라 루스
1396	단안경, 기타 광학식 망원경 및 장착구, 기타 천체관측용 기기와 장착구 (전파관측용 기기는 제외)		Monoculars, Other Optical Telescopes And Mountings; Other Astronomical Instruments And Mountings, Excluding Instruments For Radio-Astronomy.	—	9005.80	러시아, 벨라 루스
1397	영화용 촬영기		Cinematographic Cameras	—	9007.10	러시아, 벨라 루스
1398	영화용 촬영기의 부분품과 부속품		Parts And Accessories For Cinematographic Cameras	—	9007.91	러시아, 벨라 루스
1399	경위의(經緯儀)와 시거의(視距儀)		Theodolites And Tachymeters.	—	9015.20	러시아, 벨라 루스

번호	대상품목	상세사양	Description	별표 2의 관련 품목	HS code	수출 지역
1400	재료의 경도·항장력·압축성·탄성이나 그 밖의 기계적 성질의 시험용 기타 기기		Other Machines And Appliances For Testing The Hardness, Strength, Compressibility, Elasticity Or Other Mechanical Properties Of Materials	—	9024.80	러시아, 벨라루스
1401	재료의 경도·항장력·압축성·탄성이나 그 밖의 기계적 성질의 시험용 기기의 부분품과 부속품		Parts And Accessories Of Machines Or Appliances For Testing Hardness, Strength, Compressibility, Elasticity Or Other Specific Properties Of Materials	—	9024.90	러시아, 벨라루스
1402	액체비중계와 이와 유사한 부력식 측정기·온도계·고온계·기압계·습도계와 건습구 습도계의 부분품과 부속품		Parts And Accessories For Hydrometers And Similar Floating Instruments, Thermometers, Pyrometers, Barometers, Hygrometers And Psychrometers.	—	9025.90	러시아, 벨라루스

본 리스트에 사용된 용어의 정의	DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS	수출 지역
"구성품" - 완제품과 함께 사용해야 유용한 품목이다. "구성품"은 일반적으로 조립품이라고도 한다. 이 정의의 목적상 조립품과 "구성품"은 동일하다. "구성품"에는 "주요 구성품"과 "부 구성품"의 두 가지 유형이 있다. "주요 구성품"에는 "완제품"이 작동할 수 없는 "완제품"의 일부를 구성하는 조립 요소가 포함된다. 예를 들어 자동차의 경우 "구성품"에는 엔진, 변속기 및 배터리가 포함된다. 이러한 항목들이 모두 갖춰지지 않으면 자동차가 작동하지 않거나 효과적으로 작동하지 않는다. "부 구성품"에는 "주요 구성품"의 조립 요소가 포함된다. "구성품"은 "부품"으로 구성된다. 별표에서 "구성품"에 대한 참조에는 "주요 구성품"과 "부 구성품"이 모두 포함된다.	"Components" - This is an item that is useful only when used in conjunction with an "end item." "Components" are also commonly referred to as assemblies. For purposes of this definition an assembly and a "component" are the same. There are two types of "components": "major components" and "minor components." A "major component" includes any assembled element which forms a portion of an "end item" without which the "end item" is inoperable. For example, for an automobile, "components" will include the engine, transmission, and battery. If you do not have all those items, the automobile will not function, or function as effectively. A "minor component" includes any assembled element of a "major component." "Components" consist of "parts." References in the Appendix to "components" include both "major components" and "minor components."	러시아, 벨라 루스
"부품" - "구성품", "부속품" 또는 "부착물"의 조립되지 않은 단일 요소로, 일반적으로 설계 사용에 파괴 또는 손상 없이 분해될 수 없다. 나사산 고정 장치(예: 나사, 볼트, 너트, 너트 플레이트, 스테드, 인서트), 기타 고정 장치(예: 클립, 리벳, 핀), 일반적인 하드웨어(예: 와셔, 스페이서, 절연체, 그로밋, 부상), 스프링 및 와이어가 그 예이다.	"Parts" - This is any single unassembled element of a "component," "accessory," or "attachment" which is not normally subject to disassembly without the destruction or the impairment of design use. Examples include threaded fasteners (e.g., screws, bolts, nuts, nut plates, studs, inserts), other fasteners (e.g., clips, rivets, pins), common hardware (e.g., washers, spacers, insulators, grommets, bushings), springs and wire.	
"부속품", "부착물" - "구성품", "최종 품목" 또는 "시스템"과 관련된 품목으로서, 작동에 필요하지는 않지만 유용성 또는 효율성을 향상시킨다. 예를 들어, 승차식 잔디 깎는 기계의 경우, "부속품"과 "부착물"에는 잘린 잔디를 담을 수 있는 가방과 햇볕과 비로부터 작업자를 보호하기 위한 덮개(캐노피)가 포함된다. 이 정의의 목적상 "부속품"과 "부착물"은 동일하다.	"Accessories", "Attachments" - These are associated items for any "component," "end item," or "system," and which are not necessary for their operation, but which enhance their usefulness or effectiveness. For example, for a riding lawnmower, "accessories" and "attachments" will include the bag to capture the cut grass, and a canopy to protect the operator from the sun and rain. For purposes of this definition, "accessories" and "attachments" are the same.	

본 리스트에 사용된 용어의 정의	DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS	수출 지역
"마이크로프로세서 마이크로회로" - 외부저장소의 일련의 범용 명령어를 실행할 수 있는 산술 논리 연산 장치(ALU)를 포함하는 "단일칩 집적회로" 또는 "멀티칩 집적회로"를 의미한다.	"Microprocessor microcircuit" means a "monolithic integrated circuit" or "multichip integrated circuit" containing an arithmetic logic unit (ALU) capable of executing a series of general purpose instructions from an external storage.	러시아, 벨라 루스
"마이크로컴퓨터 마이크로회로" - 내부저장소의 데이터에 대해 내부저장소의 범용 명령어를 실행할 수 있는 산술 논리 연산 장치(ALU)를 포함하는 "단일칩 집적회로" 또는 "멀티칩 집적회로"를 의미한다.	"Microcomputer microcircuit" means a "monolithic integrated circuit" or "multichip integrated circuit" containing an arithmetic logic unit (ALU) capable of executing general purpose instructions from an internal storage, on data contained in the internal storage.	
"단일칩 집적회로" - 수동, 능동 혹은 수동/능동 '회로 소자'의 조합을 의미하며 '회로소자'는: a. '칩'이라 불리는 하나의 반도체 조각의 내부나 표면에 확산(diffusion) 공정, 주입(implantation) 공정 또는 증착(deposition) 공정에 의해 형성되는 것; b. 분리할 수 없게 연관되어 있는 것; 그리고 c. 회로의 기능을 수행하는 것. 주의: '회로 소자'는 하나의 다이오드, 하나의 트랜지스터, 하나의 저항, 하나의 축전기와 같이 전자회로의 단일 능동 혹은 수동 기능을 수행하는 한 부분을 의미한다.	"Monolithic integrated circuit" means a combination of passive or active 'circuit elements' or both which: a. Are formed by means of diffusion processes, implantation processes or deposition processes in or on a single semiconducting piece of material, a so-called 'chip'; b. Can be considered as indivisibly associated; and c. Perform the function(s) of a circuit. N.B. 'Circuit element' is a single active or passive functional part of an electronic circuit, such as one diode, one transistor, one resistor, one capacitor, etc.	
"멀티칩 집적회로" - 동일 기판에 장착된 두 개 이상의 "단일칩 집적회로"를 의미한다.	"Multichip integrated circuit" means two or more "monolithic integrated circuits" bonded to a common "substrate".	
"진공 전자 소자" - 전자빔이 진공회로에서 진행하는 전자기파와 상호작용하거나 무선주파수(RF) 진공 공동(cavity) 공진기와 상호작용하는 것에 기	"Vacuum electronic devices" mean electronic devices based on the interaction of an electron beam with an electromagnetic wave propagating in a vacuum circuit or	

본 리스트에 사용된 용어의 정의	DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS	수출 지역
반하는 전자소자를 의미한다. "진공 전자 장치"는 클라이 스트론이나 진행 파형 튜브, 그리고 이들로부터 파생되는 소자들을 의미한다.	interacting with radio-frequency vacuum cavity resonators. "Vacuum electronic devices" include klystrons, travelling-wave tubes, and their derivatives.	
"순간 대역폭" - 다른 동작 매개변수의 조정 없이 출력 전력이 3dB 이내로 변함없이 유지되는 대역폭을 의미한다.	"Instantaneous bandwidth" means the bandwidth over which output power remains constant within 3 dB without adjustment of other operating parameters.	
"초전도" - 모든 전기 저항을 잃을 수 있는(무한대의 전도성을 가져서 주울(Joule) 열 없이 매우 큰 전류가 흐를 수 있는) 금속, 합금, 화합물 소재를 의미한다. 주의: 각 소재의 " 초전도체" 상태는 "임계 온도" , 임계 자기장(온도의 함수), 임계 전류 밀도(자기장과 온도의 함수)로 규정된다.	"Superconductive" means materials, i.e., metals, alloys or compounds, which can lose all electrical resistance, i.e., which can attain infinite electrical conductivity and carry very large electrical currents without Joule heating. N.B. The "superconductive" state of a material is individually characterised by a "critical temperature", a critical magnetic field, which is a function of temperature, and a critical current density which is, however, a function of both magnetic field and temperature.	
"총 전류밀도" - 코일의 총 암페어-감은 횟수(총 감은 횟수에 한번 감은 코일에 흐르는 최대 전류를 곱한 것)를 코일(초전도 필라멘트, 초전도 필라멘트가 들어간 금속 매트릭스, 감싸는 재료, 냉각 채널 등)의 총 단면적으로 나눈 것을 의미한다.	"Overall current density" means the total number of ampere-turns in the coil (i.e., the sum of the number of turns multiplied by the maximum current carried by each turn) divided by the total cross-section of the coil (comprising the superconducting filaments, the metallic matrix in which the superconducting filaments are embedded, the encapsulating material, any cooling channels, etc.).	
"우주용" - 지상 100km 를 초과하는 고도에서 작동하기 위해 설계되고, 제조된 또는 성공적인 시험을 통해 검증된 것을 의미한다.	"Space qualified" means designed, manufactured or qualified through successful testing, for operation at altitudes greater than 100km above the surface of the Earth.	러시아, 벨라 루스

본 리스트에 사용된 용어의 정의	DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS	수출 지역
"전자 조립품" - 특정 기능을 수행하기 위해 서로 연결된 다수의 전자 구성품 (즉, '회로소자', '개별 구성품', 집적회로 등)들로, 하나의 독립된 개체로서 교체될 수 있고 정상적으로 분해 될 수 있는 것을 의미한다. 1. '회로소자': 다이오드, 트랜지스터, 저항, 캐패시터 등과 같은 전자회로의 단일 능동 또는 수동 부품. 2. '이산소자': 자체 외부 연결을 가지고 별도로 포장된 '회로 소자'.	"Electronic assemblies" means a number of electronic components (i.e., 'circuit elements', 'discrete components', integrated circuits, etc.) connected together to perform (a) specific function(s), replaceable as an entity and normally capable of being disassembled. 1. 'Circuit element': a single active or passive functional part of an electronic circuit, such as one diode, one transistor, one resistor, one capacitor, etc. 2. 'Discrete component': a separately packaged 'circuit element' with its own external connections.	러시아, 벨라 루스
"저장 프로그램 제어(Stored program controlled)" - 프로세서가 실행할 수 있는 명령어가 전자 저장장치에 저장되어 있으며, 이를 사용하여 미리 결정된 기능을 수행하는 제어 방식이다. 주: 장비는 전자 저장장치가 장비의 내부 또는 외부에 있는지에 관계없이 "저장 프로그램 제어"될 수 있다.	"Stored program controlled" - A control using instructions stored in an electronic storage that a processor can execute in order to direct the performance of predetermined functions. NOTE: Equipment may be "stored program controlled" whether the electronic storage is internal or external to the equipment.	
"기판" - 상호 연결 패턴이 있거나 없는 기본 재료 판으로 그 판 위나 내부에 '개별 구성품'이나 집적 회로 혹은 둘 다를 배치시킬 수 있다. 주의 1: '개별 구성품': 별도로 포장된 '회로 소자'로 자체적인 외부 연결선이 있다.	"Substrate" means a sheet of base material with or without an interconnection pattern and on which or within which 'discrete components' or integrated circuits or both can be located. N.B. 1: 'Discrete component': a separately packaged 'circuit element' with its own external connections.	

본 리스트에 사용된 용어의 정의	DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS	수출 지역
주의 2: '회로 소자': 하나의 다이오드, 하나의 트랜지스터, 하나의 저항, 하나의 축전기와 같이 전자회로의 단일 능동 혹은 수동 기능을 수행하는 한 부분을 의미한다.	N.B. 2: 'Circuit element': a single active or passive functional part of an electronic circuit, such as one diode, one transistor, one resistor, one capacitor, etc.	
"단일칩 (Monolithic) 집적 회로" - 수동, 능동 혹은 수동/능동 '회로 소자'의 조합을 의미하며 '회로소자'는: a. '칩'이라 불리는 하나의 반도체 조각의 내부나 표면에 확산 (diffusion) 공정, 주입(implantation) 공정 또는 증착(deposition) 공정에 의해 형성되는 것 b. 분리할 수 없게 연관되어 있는 것; 그리고 c. 회로의 기능을 수행하는 것 주의: '회로 소자'는 하나의 다이오드, 하나의 트랜지스터, 하나의 저항, 하나의 축전기와 같이 전자회로의 단일 능동 혹은 수동 기능을 수행하는 한 부분을 의미한다.	"Monolithic integrated circuits" means a combination of passive or active 'circuit elements' or both which: a. Are formed by means of diffusion processes, implantation processes or deposition processes in or on a single semiconducting piece of material, a so-called 'chip'; b. Can be considered as indivisibly associated; and c. Perform the function(s) of a circuit. N.B. 'Circuit element' is a single active or passive functional part of an electronic circuit, such as one diode, one transistor, one resistor, one capacitor, etc.	
"레이저" - 복사 유도 방출에 의한 증폭을 통해 공간 및 시간적으로 균질한 빛을 생성하는 품목이다. 참조: "화학 레이저", "초고출력 레이저" 및 "트랜스퍼 레이저".	"Lasers" - An item that produces spatially and temporally coherent light through amplification by stimulated emission of radiation. See also: "Chemical laser;" "Super High Power Laser;" and "Transfer laser."	
"하이브리드 집적 회로" - "회로 소자" 또는 "개별 구성품"들이 함께 연결된 집적 회로 또는 집적 회로(들)의 조합으로 (하나의) 특정한 기능(들)을 수행하며, 다음 기준을 모두 갖는 것:	"Hybrid integrated circuits"—Any combination of integrated circuit(s), or integrated circuit with "circuit elements" or "discrete components" connected together to perform (a) specific function(s), and having all of the following criteria:	

본 리스트에 사용된 용어의 정의	DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS	수출 지역
a. 보호층이나 캡슐화 층이 없는 소자를 하나 이상 포함하는 것; b. 일반적인 집적 회로 생산 방법을 사용하여 서로 연결된 것; c. 기능을 유지하면서 대체가 가능한 것; 그리고 d. 일반적으로 분해가 불가능한 것. 주: 1. "회로 소자": 다이오드, 트랜지스터, 저항, 커패시터 등과 같은 전자 회로의 단일 능동 또는 수동 기능의 부품. 2. "개별 구성품": 자체적인 외부 연결을 가지고 개별적으로 패키징된 "회로 소자".	a. Containing at least one unencapsulated device; b. Connected together using typical IC-production methods; c. Replaceable as an entity; and d. Not normally capable of being disassembled. NOTES: 1. "Circuit element": a single active or passive functional part of an electronic circuit, such as one diode, one transistor, one resistor, one capacitor, etc. 2. "Discrete component": a separately packaged "circuit element" with its own external connections.	
"개발" - 설계, 설계연구, 설계 분석, 설계 개념, 건본의 조립과 실험, 시험 생산 계획, 설계자료, 설계자료를 생산물로 변환시키는 절차, 설계의 구성, 설계의 통합 그리고 배치 등 일련의 생산 이전의 모든 단계에 관계된 것이다.	"Development" is related to all phases prior to serial, production, such as: design, design research, design analyses, design concepts, assembly and testing of prototypes, pilot production schemes, design data, process of transforming design data into a product, configuration design, integration design, layouts.	러시아, 벨라 루스
"생산" - 제조, 생산, 집적화, 조립(고정), 검시, 검사, 품질보증 등의 전체 생산과정을 의미한다.	"Production" means all production phases, such as: construction, production engineering, manufacture, integration, assembly (mounting), inspection, testing, quality assurance.	
"사용" - 가동, 현장설치를 포함한 설치, 유지(점검), 보수, 계획예방정비, 재정비 등을 의미한다.	"Use" means operation, installation (including on-site installation), maintenance (checking), repair, overhaul and refurbishing.	
"디지털 컴퓨터" - 하나 이상의 이산 변수 형태로 다음을 모두 수행할 수 있는 장비:	"Digital computers" - Equipment that can, in the form of one or more discrete variables, perform all of the following:	러시아, 벨라

본 리스트에 사용된 용어의 정의	DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS	수출 지역
a. 데이터 입력; b. 데이터 또는 명령어를 고정 또는 가변(쓰기 가능한) 저장 장치에 저장; c. 저장된 수정 가능한 일련의 명령어를 사용하여 데이터 처리; 그리고 d. 데이터 출력 주: 저장 순차 명령어들의 수정에는 고정 저장 장치의 교체를 포함하지만, 배선이나 연결 구조의 물리적 변경은 포함되지 않는다.	a. Accept data; b. Store data or instructions in fixed or alterable (writable) storage devices; c. Process data by means of a stored sequence of instructions that is modifiable; and d. Provide output of data. NOTE: Modifications of a stored sequence of instructions include replacement of fixed storage devices, but not a physical change in wiring or interconnections.	루스
"신호 처리" - 시간압축, 필터링, 추출, 선택, 상관도, 영역 사이의 회선(convolution) 또는 변환 (예: 고속 푸리에 변환 또는 왈쉬 변환)과 같은 알고리즘에 의해 외부적으로 만들어진 정보 신호의 처리를 의미한다.	"Signal processing" means the processing of externally derived information-bearing signals by algorithms such as time compression, filtering, extraction, selection, correlation, convolution or transformations between domains (e.g., fast Fourier transform or Walsh transform).	
"이미지 향상" - 시간압축, 필터링, 추출, 선택, 상관(correlation), 영역 사이의 회선(convolution) 또는 변환 (예: 고속 푸리에 변환 또는 왈쉬 변환)과 같은 알고리즘에 의하여 외부에서 제공한 정보를 보유한 영상들을 처리하는 것을 의미한다. 이동, 특성 추출, 등록(registration) 또는 오류 컬러링과 같이, 단일 영상의 선형 또는 회전 변환만을 사용하는 알고리즘은 이에 포함되지 않는다.	"Image enhancement" means the processing of externally derived information-bearing images by algorithms such as time compression, filtering, extraction, selection, correlation, convolution or transformations between domains (e.g., fast Fourier transform or Walsh transform). This does not include algorithms using only linear or 13 rotational transformation of a single image, such as translation, feature extraction, registration or false coloration.	
"주요 요소" - 그 요소의 대체 가격이 시스템 전체 가격의 35%를 초과하는 요소를 의미한다. 요소 가격은 시스템 제조업자나 시스템 통합자가 그	"Principal element" as it applies in Category 4, is a "principal element" when its replacement value is more than 35% of the total value of the system of which it is an element.	

본 리스트에 사용된 용어의 정의	DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS	수출 지역
요소에 대해 지불한 금액이다. 전체 가격은 제 조시나 발송시의 정상적인 국제 판매 가격이다.	Element value is the price paid for the element by the manufacturer of the system, or by the system integrator. Total value is the normal international selling price to unrelated parties at the point of manufacture or consolidation of shipment.	
"최적수행성능" ("APP") "APP"는 64 비트 또는 그 이상의 부동소수점 덧셈과 곱셈 연산을 수행하는 "디지털 컴퓨터"의 최적수행성능을 의미한다. "APP"는 1 초당 10¹² 번의 부동소수점 연산을 단위로 하는 Weighted TeraFLOPS (WT)로 표현된다. APP 에 대한 기술해설에 사용되는 약어들: n "디지털 컴퓨터"의 프로세서 개수 i 프로세서 번호(i,...n) t_i 프로세서 사이클 타임($t_i = 1/F_i$) F_i 프로세서 주파수 R_i 부동소수점 연산비율 W_i 아키텍처 조정 계수 "APP" 계산방법 개요	"Adjusted Peak Performance" ("APP") "APP" is an adjusted peak rate at which "digital computers" perform 64-bit or larger floating point additions and multiplications. "APP" is expressed in Weighted TeraFLOPS (WT), in units of 10¹² adjusted floating point operations per second. Abbreviations used in this Technical Note: n number of processors in the "digital computer" i processor number (i,...n) t_i processor cycle time ($t_i = 1/F_i$) F_i processor frequency R_i peak floating point calculating rate W_i architecture adjustment factor Outline of "APP " calculation method 1. For each processor i, determine the peak number of 64-bit or larger floating point operations, FPO_i, performed per cycle for each processor in the "digital computer".	

본 리스트에 사용된 용어의 정의	DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS	수출 지역
1. 각 프로세서 i에 대해, "디지털 컴퓨터" 각 프로세서의 한 사이클당 수행되는 64 비트 또는 그 이상의 부동소수점 연산 횟수 FPOi 를 결정한다. 주 : FPO 의 결정은 단지 64 비트 또는 그 이상의 부동소수점 덧셈/또는 곱셈 연산만을 포함한다. 모든 부동소수점 연산은 반드시 프로세서 한 사이클당 연산으로 표현되어야 한다. 다수 사이클에 필요한 연산은 한 사이클당 연산 결과로 나누어 표현되어야 한다. 64 비트 또는 그 이상의 부동소수점 연산을 수행할 수 없는 프로세서의 연산 비율 R 은 0 으로 간주한다. 2. 각 프로세서의 부동소수점 연산 비율, $R_i = FPO_i / t_i$ 를 계산한다. 3. "APP" = $W_1 \times R_1 + W_2 \times R_2 + \dots + W_n \times R_n$ 으로 "APP"를 계산한다. 4. "벡터프로세서"는 $W_i = 0.9$, 비 "벡터프로세서"는 $W_i = 0.3$ 으로 간주한다. 주 1: 한 사이클 동안에 덧셈과 곱셈을 혼합하여 연산을 수행하는 프로세서는 각각의 연산을 카운트해야 한다.	Note : In determining FPO, include only 64-bit or larger floating point additions or multiplications. All floating point operations must be expressed in operations per processor cycle; operations requiring multiple cycles may be expressed in fractional results per cycle. For processors not capable of performing calculations on floating point operands of 64-bits or more, the effective calculating rate R is zero. 2. Calculate the floating point rate R for each processor $R_i = FPO_i / t_i$. 3. Calculate "APP" as "APP" = $W_1 \times R_1 + W_2 \times R_2 + \dots + W_n \times R_n$. 4. For "vector processors", $W_i = 0.9$. For non-"vector processors", $W_i = 0.3$. Note 1: For processors that perform compound operations in a cycle, such as addition and multiplication, each operation is counted. Note 2: For a pipelined processor the effective calculating rate R is the faster of the pipelined rate, once the pipeline is full, or the non-pipelined rate. Note 3: The calculating rate R of each contributing processor is to be calculated at its maximum value theoretically	

본 리스트에 사용된 용어의 정의	DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS	수출 지역
주 2: 파이프라인 프로세서의 연산비율 R 은 파이프라인이 가득 차게 되면 파이프라인 비율 또는 비 파이프라인 비율보다 빠르다. 주 3: 도움을 제공하는 각각의 프로세서의 연산비율 R 은 "APP"가 유도되기 전에 이론적으로 가능한 가장 큰 값으로 계산되어야 한다. 동시에 발생하는 연산들에 대해서는 컴퓨터 제조자들이 합의하여 컴퓨터 매뉴얼 또는 브로슈어에 명시한다고 가정한다. 주 4: "APP"를 계산할 때, 입/출력과 주변 기능(예, 디스크 드라이브, 통신, 비디오 디스플레이)에 제한된 프로세서들은 포함되지 않는다. 주 5: "근거리통신망" (LAN), WAN, 입/출력 공유 접속/장치, 입/출력제어, 그리고 "소프트웨어"에 의해 구현되는 어떠한 상호연결 통신 등에 의해 연결되는 프로세서 조합들은 "APP" 계산 시 포함되지 않는다.	possible before the "APP" of the combination is derived. Simultaneous operations are assumed to exist when the computer manufacturer claims concurrent, parallel, or simultaneous operation or execution in a manual or brochure for the computer. Note 4: Do not include processors that are limited to input/output and peripheral functions (e.g., disk drive, communication and video display) when calculating "APP". Note 5: "APP" values are not to be calculated for processor combinations (inter)connected by "Local Area Networks", Wide Area Networks, I/O shared connections/devices, I/O controllers and any communication interconnection implemented by "software". Note 6: "APP" values must be calculated for processor combinations containing processors specially designed to enhance performance by aggregation, operating simultaneously and sharing memory; Technical Note: 1. Aggregate all processors and accelerators operating simultaneously and located on the same die. 2. Processor combinations share memory when any processor is capable of accessing any memory location in the system	

본 리스트에 사용된 용어의 정의	DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS	수출 지역
주 6: "APP" 값은 결합, 동시 운영 및 메모리 공유를 통해 수행능력을 증강시키기 위해 전용 설계된 프로세서들을 포함하는 프로세서 조합들에 대해서 계산되어야 한다. 기술해설: 1. 동시에 동작하고 동일한 다이(die)에 위치한 모든 프로세서들과 가속기들을 결합 2. 임의의 프로세서가 캐쉬라인(cache-line) 또는 메모리워드 (memory word)의 하드웨어적인 전송(소프트웨어적인 전송 방법을 포함하지 않고)을 통하여 시스템상의 임의의 메모리에 접근 가능할 때 프로세서 조합들은 메모리를 공유하며, 이는 4A003.c 에 명시된 " 전자조립체" 등에 의해 가능할 수도 있다. 주 7: "벡터프로세서"는 적어도 2 개의 벡터 유닛과 적어도 각각 64 개의 소자를 가지는 8 개의 벡터 레지스터를 포함하는 부동소수점 벡터(64 비트 또는 그 이상의 1 차원 배열)를 동시에 다중 연산하도록 명령어를 실행하는 프로세서로 정의된다.	through the hardware transmission of cache lines or memory words, without the involvement of any software mechanism, which may be achieved using "electronic assemblies" specified in 4A003.c. Note 7: A "vector processor" is defined as a processor with built-in instructions that perform multiple calculations on floating-point vectors (one-dimensional arrays of 64-bit or larger numbers) simultaneously, having at least 2 vector functional units and at least 8 vector registers of at least 64 elements each.	
"하이브리드 컴퓨터" - 다음을 수행할 수 있는 장비: a. 데이터 입력; b. 아날로그 및 디지털 형태의 데이터 처리; 그리고	"Hybrid computers" - Equipment that can: a. Accept data;	

본 리스트에 사용된 용어의 정의	DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS	수출 지역
c. 데이터 출력	b. Process data, in both analog and digital representation; and c. Provide output of data.	
"소스 코드" (또는 소스언어) - 하나 혹은 다수 프로세스의 적절한 표현으로 프로그래밍 시스템에 의해 실행가능한 형태 ("오브젝트 코드" (오브젝트 언어))로 변환될 수 있다.	"Source code" (or source language) is a convenient expression of one or more processes which may be turned by a programming system into equipment executable form ("object code" (or object language)).	러시아, 벨라 루스
"프로그램" - 전자 계산기로 실행가능한 형태인, 혹은 형태로 변환 가능한 프로세스(process)를 수행하기 위한 명령어의 시퀀스 (sequence)	"Program" - A sequence of instructions to carry out a process in, or convertible into, a form executable by an electronic computer.	
"소프트웨어" - 유형의 표현매체에 입력된 하나 이상의 "프로그램" 혹은 "마이크로프로그램"의 집합체이다.	"Software" means a collection of one or more "programs" or "microprograms" fixed in any tangible medium of expression.	
"실시간 처리" - 외부 사건에 의해 자극을 받았을 때, 시스템 부하와 관계없이 가능한 자원에 따라 필요한 서비스 수준을 제공하고 보증된 응답 시간 내에 작업을 완료하는 컴퓨터 시스템에 의한 데이터 처리를 의미한다.	"Real-time processing" - The processing of data by a computer system providing a required level of service, as a function of available resources, within a guaranteed response time, regardless of the load of the system, when stimulated by an external event.	러시아, 벨라 루스
"다중 데이터 스트림 처리" - 하나 이상의 명령어 시퀀스를 제어하면서 두 개 이상의 데이터 시퀀스를 동시에 처리할 수 있는 "마이크로 프로그램" 또는 장비 구조 기술로 다음의 것; a. 벡터 또는 배열 처리기와 같은 SIMD (Single Instruction Multiple Data) 구조;	"Multi-data-stream processing" - The "microprogram" or equipment architecture technique that permits simultaneous processing of two or more data sequences under the control of one or more instruction sequences by means such as: a. Single Instruction Multiple Data (SIMD) architectures such as vector or array processors;	러시아, 벨라 루스

본 리스트에 사용된 용어의 정의	DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS	수출 지역
b. MSIMD (Multiple Single Instruction Multiple Data) 구조; c. MIMD (Multiple Instruction Multiple Data) 구조 (밀 결합 또는 약 결합 구조 포함); 또는 d. 시스톨릭 배열을 포함한 구조화된 처리 요소 배열	b. Multiple Single Instruction Multiple Data (MSIMD) architectures; c. Multiple Instruction Multiple Data (MIMD) architectures, including those that are tightly coupled, closely coupled or loosely coupled; or d. Structured arrays of processing elements, including systolic arrays.	
"디지털 전송 속도" (def) - 임의의 전송매체(medium)를 통해 직접 전송되는 정보의 총 비트율을 의미한다. 주의: "총 디지털 전송속도"도 참조	"Digital transfer rate" (def) means the total bit rate of the information that is directly transferred on any type of medium. N.B. See also "total digital transfer rate"	러시아, 벨라 루스
"총 디지털 전송 속도" - 디지털 전송 시스템에서 단위 시간 동안에 장치 간에 전송된 비트 수(라인 부호화, 추가 비트 등을 포함)를 의미한다. 주의: "디지털 전송속도"도 참조.	"Total digital transfer rate" means the number of bits, including line coding, overhead and so forth per unit time passing between corresponding equipment in a digital transmission system. N.B. See also "digital transfer rate".	
"데이터 신호 속도" - ITU 권고 53-36에 정의된 바와 같이, 비 이진 (non-binary) 변조의 경우 보 레이트(baud rate)와 초당 비트가 같지 않은 것을 고려하여 코딩, 검사 및 동기화 기능을 위한 비트를 포함한 속도를 말한다.	"Data signaling rate" means the rate, as defined in ITU Recommendation 53-36, taking into account that, for non-binary modulation, baud and bit per second are not equal. Bits for coding, checking and synchronization functions are to be included. NOTE: When determining the "data signaling rate", servicing and administrative channels shall be excluded.	

본 리스트에 사용된 용어의 정의	DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS	수출 지역
주: "데이터 신호 속도"를 결정할 때 서비스 및 관리 채널은 제외해야 한다. 기술해설: 최대 편도 속도, 즉 송신 또는 수신 중 최대 속도이다.	TECHNICAL NOTE: It is the maximum oneway rate, i.e., the maximum rate in either transmission or reception.	
"통신 채널 컨트롤러" - 동기 또는 비동기 디지털 정보의 흐름을 제어하는 물리적 인터페이스를 말한다. 컴퓨터 또는 통신 장비에 통신 액세스를 제공하기 위해 통합될 수 있는 조립품이다.	"Communication channel controllers" - The physical interface which controls the flow of synchronous or asynchronous digital information. It is an assembly that can be integrated into computer or telecommunications equipment to provide communications access.	
"네트워크 액세스 컨트롤러" - 분산 스위칭 네트워크의 물리적 인터페이스를 의미하며, 전송을 위해서 매체 접근 제어 방식(예: 토큰 방식, 신호 감지)을 사용해 일정한 "디지털 전송속도"로 동작하는 공통의 전송 매체를 사용한다. 또한, "네트워크 접근제어기"는 자신을 수신자로 지정한 데이터 패킷이나 데이터 그룹(예: IEEE 802)을 독립적으로 선택한다. "네트워크 접근제어기"는 통신 기능을 제공하기 위해 컴퓨터나 정보통신 장비에 장착되는 조립품이다.	"Network access controller" means a physical interface to a distributed switching network. It uses a common medium which operates throughout at the same "digital transfer rate" using arbitration (e.g., token or carrier sense) for transmission. Independently from any other, it selects data packets or data groups (e.g., IEEE 802) addressed to it. It is an assembly that can be integrated into computer or telecommunications equipment to provide communications access.	
"스펙트럼 효율" - QAM(직교 진폭 변조), 트렐리스 부호화(Trellis Coding), QSPK(직교 위상 천이 변조) 등과 같은 복잡한 변조 기법을 사용하는 전송 시스템의 효율성을 특성화하기 위해 매개 변수화된 성능 지표이다. 다음과 같이 정의된다: $\text{"스펙트럼 효율"} = \frac{\text{디지털 전송 속도 (비트/초)}}{6 \text{ dB 스펙트럼 대역폭 (Hz)}}$	"Spectral efficiency" - A figure of merit parametrized to characterize the efficiency of transmission system that uses complex modulation schemes such as QAM (quadrature amplitude modulation), Trellis coding, QSPK (Q-phased shift key), etc. It is defined as follows: $\text{"Spectral efficiency"} = \frac{\text{Digital transfer rate (bits/second)}}{6 \text{ dB spectrum bandwidth (Hz)}}$	

본 리스트에 사용된 용어의 정의	DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS	수출 지역
"광 스위칭"은 전기 신호로의 변환 없이 광신호를 라우팅하거나 스위칭하는 것을 의미한다.	"Optical switching" means the routing of or switching of signals in optical form without conversion to electrical signals.	
"동적 적응 라우팅" - 현재의 실제 네트워크 상태를 감지하고 분석하여 트래픽을 자동으로 재경로 설정한다. 주: 미리 정의된 정보에 의한 라우팅 결정의 경우는 포함되지 않는다.	"Dynamic adaptive routing" - Automatic rerouting of traffic based on sensing and analysis of current actual network conditions. NOTE: This does not include cases of routing decisions taken on predefined information.	러시아, 벨라루스
"항공기" - 고정날개, 선회날개, 회전날개(헬리콥터), 틸트로터 또는 틸트 날개를 가진 비행 수단을 의미한다.	"Aircraft" means a fixed wing, swivel wing, rotary wing (helicopter), tilt rotor or tilt-wing airborne vehicle.	러시아, 벨라루스
"복합재료" - 특정한 목적(들)을 위한 "모재"와 추가적인 상 (phase) 또는 상들(phases)로 구성된 것을 의미한다. 추가적인 상(들)은 입자, 휘스커 (whisker), 섬유 또는 이(들)의 조합을 의미한다.	"Composite" means a "matrix" and an additional phase or additional phases consisting of particles, whiskers, fibres or any combination thereof, present for a specific purpose or purposes.	러시아, 벨라루스
"모재" - 입자들, 휘스커들, 섬유들 사이의 공간을 채우는 실질적으로 연속적인 상을 의미한다.	"Matrix" means a substantially continuous phase that fills the space between particles, whiskers or fibres.	
"수치제어" - 보통 공정 진행에 필요한 수치 데이터를 사용하는 장치에 의해 수행되는 공정의 자동 제어를 의미한다 (참고 : ISO 2382).	"Numerical control" means the automatic control of a process performed by a device that makes use of numeric data usually introduced as the operation is in progress (ref. ISO 2382).	러시아, 벨라루스
"윤곽제어" - 다음 요구 위치와 그 위치까지의 이송 속도를 지정하는 명령에 따라 동작하는 두 개 이상의 "수치제어" 운동을 의미한다. 이러한 이송 속도는 원하는 궤적이 생성되도록 상호 연동되어 변한다.	"Contouring control" means two or more "numerically controlled" motions operating in accordance with instructions that specify the next required position and the required feed rates to that position. These feed rates are varied in relation to each other so that a desired contour is generated.	

본 리스트에 사용된 용어의 정의	DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS	수출 지역
(참고 : ISO/DIS 2806-1980)	(Ref. International Organization for Standardization (ISO) 2806-1994) as amended)	
"모션 제어 보드" - "윤곽제어"를 위해 공작 기계 축의 동작을 동시에 조정할 수 있는 기능을 컴퓨터 시스템에 제공하도록 특별히 설계된 전자 "조립품"이다.	"Motion control boards" - An electronic "assembly" specially designed to provide a computer system with the capability to coordinate simultaneously the motion of axes of machine tools for "contouring control".	
"실시간 처리" - 외부 이벤트에 의해 자극을 받았을 때, 시스템 부하와 관계없이 가능한 자원에 따라 필요한 서비스 수준을 제공하고 보증된 응답 시간 내에 작업을 완료하는 컴퓨터 시스템에 의한 데이터 처리를 의미한다.	"Real-time processing" - The processing of data by a computer system providing a required level of service, as a function of available resources, within a guaranteed response time, regardless of the load of the system, when stimulated by an external event.	
"적응 제어" - 운전 중에 감지된 조건에 따라 응답을 조정하는 제어 시스템이다 (참고: ISO 2806-1980).	"Adaptive control" - A control system that adjusts the response from conditions detected during the operation (Ref. ISO 2806-1980).	
"캐밍" - 주축 면판에 수직인 평면에서 면판 외측면에 가까운 점에서 측정된, 주축 1 회전 시의 축방향 변위를 의미한다 (참고: ISO 230/1 1986, 5.63 절).	"Camming" means axial displacement in one revolution of the main spindle measured in a plane perpendicular to the spindle faceplate, at a point next to the circumference of the spindle faceplate (Reference: ISO 230/1 1986, paragraph 5.63).	
"런아웃(out-of-true running)" - 주축 축선과 수직인 평면에서, 시험대상인 외측 혹은 내측 회전 표면상의 한 점에서 측정한 주축 1 회전 동안 발생한 반경방향 변위를 의미한다. (참고: ISO 230/1 1986, 5.61 절)	"Run out" (out-of-true running) means radial displacement in one revolution of the main spindle measured in a plane perpendicular to the spindle axis at a point on the external or internal revolving surface to be tested. (Reference: ISO 230/1 1986, paragraph 5.61).	
"로봇" - 연속 경로 또는 점 대 점 (point-to-point) 등의 조작 메커니즘이며, "센서"를 사용할 수 있고 다음과 같은 특성을 모두 갖는 것:	"Robots"-A manipulation mechanism, which may be of the continuous path or of the point-to-point variety, may use "sensors", and has all the following characteristics:	

본 리스트에 사용된 용어의 정의	DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS	수출 지역
a. 다기능인 것; b. 3 차원 공간에서 가변 운동을 통해 재료, 부품, 공구 또는 특수 기기의 위치나 방향을 설정할 수 있는 것; c. 스텝핑 모터 등을 포함한 3 개 이상의 폐쇄 또는 개방 루프 서보 장치를 통합하는 것; 그리고 d. 기계적 개입 없이 교시/재현 (teach/playback) 방법 또는 프로그래머블 논리 제어기를 포함한 전자 컴퓨터를 통해 "사용자 접근 가능한 프로그래밍 기능"을 갖추고 있는 것; 주: 다음의 기기는 포함하지 않는다. (a) 수동/원격조정에 의해서만 제어할 수 있는 조작 기구; (b) 기계적으로 고정된 프로그램된 동작에 따라 작동하는 자동화된 이동 장치인 고정 순차 조작 기구. 이 프로그램은 핀 또는 캠과 같은 고정된 정지 장치에 의해 기계적으로 제한되는 것. 동작 순서와 경로 또는 각도의	a. Is multifunctional; b. Is capable of positioning or orienting material, parts, tools or special devices through variable movements in a three dimensional space; c. Incorporates three or more closed or open loop servo-devices that may include stepping motors; and d. Has "user-accessible programmability" by means of teach/playback method or by means of an electronic computer that may be a programmable logic controller, i.e., without mechanical intervention. NOTE: This definition does not include the following devices: (a) Manipulation mechanisms that are only manually/teleoperator controllable; (b) Fixed sequence manipulation mechanisms that are automated moving devices, operating according to mechanically fixed programmed motions. The program is mechanically limited by fixed stops, such as pins or cams. The sequence of motions and the selection of paths or angles are not variable or changeable by mechanical, electronic or electrical means;	

본 리스트에 사용된 용어의 정의	DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS	수출 지역
선택은 기계적, 전자적 또는 전기적 수단에 의해 가변적이거나 변경될 수 없는 것; (c) 기계적으로 제한된, 하지만 조정 가능한 핀이나 캠과 같은 고정된 점 지 장치에 따라 기계적으로 제어되는 가변 순차 조작 기구. 이 프로그램은 동작 순서와 경로 또는 각도의 선택은 고정된 프로그램 패턴 내에서 변화할 수 있는 것. 하나 이상의 운동 축에서 프로그램 패턴의 변화 또는 수정 (예: 핀 변경 또는 캠 교환)은 기계적 작업으로만 수행되는 것; (d) 기계적으로 고정된 프로그램된 동작에 따라 작동하는 비-서보 (Non-servo) 제어 가변 순차 조작 기구. 프로그램은 기계적으로 가변적이지만 이진 신호에 따라서만 진행되는 것; (e) 수직 배열의 저장 용기의 일부로 제조된 카르테시안 좌표 조작기 시스템으로 정의된 스택 크레인.	(c) Mechanically controlled variable sequence manipulation mechanisms that are automated moving devices, operating according to mechanically fixed programmed motions. The program is mechanically limited by fixed, but adjustable stops, such as pins or cams. The sequence of motions and the selection of paths or angles are variable within the fixed program pattern. Variations or modifications of the program pattern (e.g., changes of pins or exchanges of cams) in one or more motion axes are accomplished only through mechanical operations; (d) Non-servo-controlled variable sequence manipulation mechanisms that are automated moving devices, operating according to mechanically fixed programmed motions. The program is variable, but the sequence proceeds only by the binary signal from mechanically fixed electrical binary devices or adjustable stops; (e) Stacker cranes defined as Cartesian coordinate manipulator systems manufactured as an integral part of a vertical array of storage bins and designed to access the contents of those bins for storage or retrieval.	
"유연 생산 유닛" (FMU), ('유연 제조 시스템' (FMS) 또는 '유연 제조 셀' (FMC) 이라고도 함) - 최소 다음의 조합을 포함하는 개체인 것;	"Flexible manufacturing units" (FMUs), (sometimes also referred to as 'flexible manufacturing system' (FMS) or 'flexible manufacturing cell' (FMC))-An entity that includes a combination of at least:	러시아, 벨라 루스

본 리스트에 사용된 용어의 정의	DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS	수출 지역
a. 자체의 "주 기억 장치" 및 "관련 장비"를 포함한 "디지털 컴퓨터"; 그리고 b. 다음 중 두 개 이상인 것; b.1. 2B001.c 에 기술된 공작기계인 것; b.2. 2 부에 기술된 치수 검사 기계 또는 2 부의 항목에 의해 통제되는 다른 디지털 제어 측정 기계; b.3. 2 부 또는 8 부의 항목에 의해 통제되는 "로봇"; b.4. 1B003, 2B003 또는 9B001 에 의해 통제되는 디지털 제어 장비; b.5. 3B001 에 의해 통제되는 "저장 프로그램 제어" 장비; b.6. 1B001 에 의해 통제되는 디지털 제어 장비; b.7. 3A002 에 의해 통제되는 디지털 제어 전자 장비.	a. A "digital computer" including its own "main storage" and its own "related equipment"; and b. Two or more of the following: b.1. A machine tool described in 2B001.c; b.2. A dimensional inspection machine described in Category 2, or another digitally controlled measuring machine controlled by an entry in Category 2; b.3. A "robot" controlled by an entry in Category 2 or 8; b.4. Digitally controlled equipment controlled by 1B003, 2B003, or 9B001; b.5. "Stored program controlled" equipment controlled by 3B001; b.6. Digitally controlled equipment controlled by 1B001; b.7. Digitally controlled electronic equipment controlled by 3A002.	

본 리스트에 사용된 용어의 정의	DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS	수출 지역
"활성물질" - 계획된 목적에 필요한 에너지를 방출하기 위해 화학적으로 반응하는 물질이나 혼합물을 의미하며, "폭발물", 조명탄 및 추진제는 활성 물질로 분류된다.	"Energetic materials" means substances or mixtures that react chemically to release energy required for their intended application. "Explosives", pyrotechnics and propellants are subclasses of energetic materials.	러시아, 벨라 루스
"폭발물" - 폭발에 필요한 전구물질(primary), 부스타 또는 주장약의 탄 두, 폭과 등에 사용되는 고체, 액체, 가스 또는 혼합물을 의미한다.	"Explosives" means solid, liquid or gaseous substances or mixtures of substances which, in their application as primary, booster, or main charges in warheads, demolition and other applications, are required to detonate.	
"기본게이트 전파지연시간" - "단일칩 집적회로" (monolithic integrated circuit)에 사용되는 기본 게이트의 전파 지연 시간 값을 의미한다. "단일칩 집적회로" (monolithic integrated circuit) '계열 (family)'에서 이 값은 '계열' 내의 전형 (typical) 게이트 당 전파 지연시간 또는 '계열' 내의 게이트 당 전형 전파 지연시간으로 규정된다. 주의 1: "기본 게이트 전파 지연시간"을 복합 "단일칩 집적회로"의 입출력 지연시간과 혼동해서는 안 된다. 주의 2: '계열(family)'은 다음에 나열하는 것들이 모두 적용되는 제조법과 규격(각각의 기능은 제외)을 가지는 모든 집적회로로 구성된다. a. 보통의 하드웨어 및 소프트웨어 구조 b. 보통의 설계 및 처리 기술; 그리고 c. 보통의 기본적 특성	"Basic gate propagation delay time" means the propagation delay time value corresponding to the basic gate used in a "monolithic integrated circuit". For a 'family' of "monolithic integrated circuits", this may be specified either as the propagation delay time per typical gate within the given 'family' or as the typical propagation delay time per gate within the given 'family'. N.B. 1: "Basic gate propagation delay time" is not to be confused with the input/output delay time of a complex "monolithic integrated circuit". N.B. 2: 'Family' consists of all integrated circuits to which all of the following are applied as their manufacturing methodology and specifications except their respective functions: a. The common hardware and software architecture; b. The common design and process technology; and c. The common basic characteristics.	러시아, 벨라 루스
"연속파형 레이저" - 0.25 초 보다 크게 일정한 출력 에너지를 내는 "레이	"CW laser" means a "laser" that produces a nominally	

본 리스트에 사용된 용어의 정의	DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS	수출 지역
저"를 의미한다.	constant output energy for greater than 0.25 seconds.	벨라 루스
"임계 온도" - 특정 "초전도" 물질의 임계 온도(때때로 천이 온도라고 함)는 그 물질이 직류 전류의 흐름을 막는 저항 성분을 모두 잃어버리는 온도를 의미한다.	"Critical temperature" (sometimes referred to as the transition temperature) of a specific "superconductive" material means the temperature at which the material loses all resistance to the flow of direct electrical current.	러시아, 벨라 루스
"자기계" - 외부 소스에서부터 장비까지 자기장을 탐지하기 위하여 설계된 장비로 단일 자기장을 감지하는 감지부와 자기장의 측정값의 출력과 관련된 전자장치들로 구성된다.	"Magnetometers" are instruments designed to detect magnetic fields from sources external to the instrument. They consist of a single magnetic field sensing element and associated electronics the output of which is a measure of the magnetic field.	러시아, 벨라 루스
"정보보안" - 오작동을 방지하기 위한 수단 및 기능들을 제외하고, 정보 또는 통신의 접근성, 기밀성 또는 무결성을 보장하는 모든 수단 및 기능이 다. 이는 '암호화', '암호 활성화', '암호 해독', 외부로의 정보 유출 방지 및 컴퓨터 보안 등을 포함한다. 주의: '암호해독': 평문, 기밀 변수나 민감 데이터를 유도해 내기 위해 암호화 시스템이나 또는 그 입출력을 분석하는 것	"Information security" is all the means and functions ensuring the accessibility, confidentiality or integrity of information or communications, excluding the means and functions intended to safeguard against malfunctions. This includes 'cryptography', 'cryptographic activation', 'cryptanalysis', protection against compromising emanations and computer security. N.B. 'Cryptanalysis': analysis of a cryptographic system or its inputs and outputs to derive confidential variables or sensitive data, including clear text. (ISO 7498-2-1988 (E), paragraph 3.3.18).	러시아, 벨라 루스
"파장가변" - 몇 개의 "레이저" 천이에 걸쳐서 모든 파장의 연속적인 출력을 발생시키는 "레이저"의 기능을 의미한다. 라인 선택적인 "레이저"는 하나의 "레이저" 천이 내에서 이산적인 파장을 발생시키므로 "파장가변"으로 고려하지 않는다.	"Tunable" means the ability of a "laser" to produce a continuous output at all wavelengths over a range of several "laser" transitions. A line selectable "laser" produces discrete wavelengths within one "laser" transition and is not considered "tunable".	러시아, 벨라 루스

본 리스트에 사용된 용어의 정의	DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS	수출 지역
"펄스 레이저" - 0.25 초 이하의 "펄스 지속시간"을 갖는 "레이저"를 의미한다.	"Pulsed laser" means a "laser" having a "pulse duration" that is less than or equal to 0.25 seconds.	러시아, 벨라 루스
"펄스 지속시간" - "레이저" 펄스의 지속시간이고, 개별 펄스의 리딩 엣지상 (leading edge)에서의 반-전력 지점들(half-power points)과 트레일링 엣지상 (trailing edge)에서의 반-전력 지점들(half-power points) 사이의 시간을 의미한다.	"Pulse duration" is the duration of a "laser" pulse and means the time between the half-power points on the leading edge and trailing edge of an individual pulse.	러시아, 벨라 루스
"평균 출력 전력" - 줄 단위(in joules)의 총 "레이저" 출력 에너지를 초 단위(in seconds)의 일련의 연속 펄스가 방출된 시간으로 나눈 값을 의미한다. 이는 일련의 균일하게 공간상에 분포하는 펄스들에 대해서는 단일 펄스에 있는 줄 단위(in joules)의 총 "레이저" 출력 에너지와 헤르츠 단위 (in Hertz)의 "레이저" 펄스 주파수의 곱과 같다.	"Average output power" means the total "laser" output energy, in joules, divided by the period over which a series of consecutive pulses is emitted, in seconds. For a series of uniformly spaced pulses it is equal to the total "laser" output energy in a single pulse, in joules, multiplied by the pulse frequency of the "laser", in Hertz.	러시아, 벨라 루스
"필요한" - "기술" 단어에 사용되는 것으로, 통제되는 성능, 특성, 기능을 달성 또는 초과하는 것을 의미한다. "필요한" "기술"은 다른 품목들에 공유될 수 있다.	"Required", as applied to "technology", refers to only that portion of "technology" which is peculiarly responsible for achieving or extending the controlled performance levels, characteristics or functions. Such "required" "technology" may be shared by different goods.	러시아, 벨라 루스
"기술" - 제품의 "개발", "생산", 또는 생산품의 "사용"을 위해 필요한 구체적인 정보이다. 이러한 정보는 '기술자료' 또는 '기술지원'의 형태를 취할 수 있다. 주의 1: '기술지원'은 지침, 기능, 연수, 실무지식, 자문서비스 등의 형태를 취할 수 있다. '기술자료'의 전수를 포함할 수 있다.	"Technology" means specific information necessary for the "development", "production" or "use" of goods. This information takes the form of 'technical data' or 'technical assistance'. N.B. 1: 'Technical assistance' may take forms such as instructions, skills, training, working knowledge and consulting services and may involve the transfer of 'technical data'.	러시아, 벨라 루스

본 리스트에 사용된 용어의 정의	DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS	수출 지역
주의 2: '기술자료'는 청사진, 계획서, 도표, 모델, 공식, 공학설계 및 제원, 디스크, 테이프, 읽기전용 메모리 등에 저장된 매뉴얼 및 지침서의 형태를 취할 수 있다.	N.B. 2: 'Technical data' may take forms such as blueprints, plans, diagrams, models, formulae, tables, engineering designs and specifications, manuals and instructions written or recorded on other media or devices such as disk, tape, read-only memories.	