

[별표 4] <개정 1999.8.6>

건설공사의 종류별 하자담보책임기간(제30조관련)

| 공 사 별               | 세 부 공 종 별                                                               | 책임<br>기간 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. 교 량              | ①기둥사이의 거리가 50m 이상이거나 길이가 500m 이상인 교량의 철근콘크리트 또는 철골구조부                   | 10년      |
|                     | ②길이가 500m 미만인 교량의 철근콘크리트 또는 철골구조부                                       | 7년       |
|                     | ③교량 중 ①·② 외의 공종(교면포장·이음부·난간시설 등)                                        | 2년       |
| 2. 터 널              | ①터널(지하철을 포함한다)의 철근콘크리트 또는 철골구조부                                         | 10년      |
|                     | ②터널 중 ① 외의 공종                                                           | 5년       |
| 3. 철 도              | ①교량·터널을 제외한 철도시설 중 철근콘크리트 또는 철골구조                                       | 7년       |
|                     | ②① 외의 시설                                                                | 5년       |
| 4. 공항·삭도            | ①철근콘크리트·철골구조부                                                           | 7년       |
|                     | ②① 외의 시설                                                                | 5년       |
| 5. 항만·사방간척          | ①철근콘크리트·철골구조부                                                           | 7년       |
|                     | ②① 외의 시설                                                                | 5년       |
| 6. 도 로              | 암거·측구포함                                                                 | 2년       |
| 7. 댐                | ①본체 및 여수로 부분                                                            | 10년      |
|                     | ②① 외의 시설                                                                | 5년       |
| 8. 상·하수도            | ①철근콘크리트·철골구조부                                                           | 7년       |
|                     | ②관로 매설·기기설치                                                             | 3년       |
| 9. 관계수로·매립          |                                                                         | 3년       |
| 10. 부지정지            |                                                                         | 2년       |
| 11. 조 경             | 조경시설물 및 조경식재                                                            | 2년       |
| 12. 발전·가스 및<br>산업설비 | ①철근콘크리트·철골구조부                                                           | 7년       |
|                     | ②압력이 1제곱센티미터당 10킬로그램 이상인 고압가스의 관로(부대기기를 포함한다)설치공사                       | 5년       |
|                     | ③①·② 외의 시설                                                              | 3년       |
| 13. 기타 토목공사         |                                                                         | 1년       |
| 14. 건 축             | ①대형공공성 건축물(공동주택·종합병원·관광숙박시설·관람집회시설·대규모소매점과 16층 이상 기타 용도의 건축물)의 기둥 및 내력벽 | 10년      |
|                     | ②대형공공성 건축물 중 기둥 및 내력벽 외의 구조상                                            |          |

|          |                                               |    |
|----------|-----------------------------------------------|----|
| 15. 전문공사 | 주요부분과 ① 외의 건축물 중 구조상 주요부분                     | 5년 |
|          | ③건축물 중 ①·②와 제15호의 전문공사를 제외한 기타부분              | 1년 |
|          | ①실내의장                                         | 1년 |
|          | ②토 공                                          | 2년 |
|          | ③미장·타일                                        | 1년 |
|          | ④방 수                                          | 3년 |
|          | ⑤도 장                                          | 1년 |
|          | ⑥석공사·조적                                       | 2년 |
|          | ⑦창호설치                                         | 1년 |
|          | ⑧지 붕                                          | 3년 |
|          | ⑨판 금                                          | 1년 |
|          | ⑩철물(제1호 내지 제14호에 해당하는 철골을 제외한다)               | 2년 |
|          | ⑪철근콘크리트(제1호 내지 제14호에 해당하는 철근콘크리트를 제외한다)       | 3년 |
|          | ⑫급배수·공동구·지하저수조·냉난방·환기·공기조화·자동제어·가스·배연설비       | 2년 |
|          | ⑬승강기 및 인양기기 설비                                | 3년 |
|          | ⑭보일러 설치                                       | 1년 |
|          | ⑮⑫·⑭ 외의 건물내 설비                                | 1년 |
|          | ⑯포 장                                          | 2년 |
|          | ⑰보 링                                          | 1년 |
|          | ⑱건축물조립(건축물의 기둥 및 내력벽의 조립을 제외하며, 이는 제14호에 따른다) | 1년 |
|          | ⑲온실설치                                         | 2년 |

비 고 : 위 표 중 2 이상의 공종이 복합된 공사의 하자담보책임기간은 하자 책임을 구분할 수 없는 경우를 제외하고는 각각의 세부 공종별 하자 담보책임기간으로 한다.