


특수복식(제10조 관련)






1. 경찰기동대원




	도 형	형태 및 규격	색상 및 재질
상 의	가. 간이기동복(긴팔) 1) 상의 앞면 2) 상의 뒷면 	가. 간이기동복(긴팔) 1) 깃은 남성용·여성용 모두 집업 스타일로 제작한다. 2) 왼쪽 가슴에 경찰표장  을 인쇄한다. 3) 모든 시접은 휘감치기로 처리하고, 깃은 두 겹 재단을 한다. 4) 앞여밈 지퍼를 단다. 5) 길여밈 지퍼 안쪽에 단을 대어 지퍼 쓸림을 방지한다. 6) 하의는 기동복 하의를 착용한다.	가. 간이기동복(긴팔) 1) 검은색·회색 또는 남색·회색 2) 폴리에스터, 폴리프로필렌 혼방
	나. 간이기동복(반팔) 1) 상의 앞면 2) 상의 뒷면 	나. 간이기동복(반팔) 1) 깃은 남성용·여성용 모두 집업 스타일로 제작한다. 2) 왼쪽 가슴에 경찰표장  을 인쇄한다. 3) 모든 시접은 원단과 동일한 색상의 재봉사(裁縫絲)를 휘감치기로 처리한다. 4) 앞 지퍼 부분은 튼튼하게 봉제한다. 5) 배색 부분에는 반드시 배색과 동일한 색상의 재봉사를 사용한다. 6) 하의는 기동복 하의를 착용한다.	나. 간이기동복(반팔) 겉감 및 배색 1) 검은색·형광색 또는 남색·형광색 2) 폴리에스터 100%
점퍼	다. 방한점퍼 1) 앞면 2) 뒷면 	다. 방한점퍼 1) 복부 좌우에 속불임주머니를 달고, 주머니에 뚜껑을 단다. 2) 왼쪽 가슴에 경찰표장  을 단다. 3) 왼쪽 소매 상단에 어깨휘장을 단다. 4) 외근용은 내피에 바람막이를 달고 양측면 하단에 지퍼를 단다.	다. 방한점퍼 1) 연회색 2) 폴리에스터

파 카	라. 경찰기동대원 형광파카 1) 앞면  2) 뒷면 	라. 경찰기동대원 형광파카 1) 깃은 스탠드칼라(stand collar) 형태로 한다. 2) 왼쪽 가슴에 경찰표장  을 붙인다. 3) 왼쪽 소매 상단에 어깨휘장을 붙인다. 4) 앞면·뒷면에 반사테이프를 부착하고, 뒷면에 POLICE 로고를 부착한다.	라. 경찰기동대원 형광파카 형광색·진청색 폴리에스터
	모 자 마. ‘근무모’를 착용한다.		
허 리 띠	바. ‘외근허리띠’를 착용한다.		
장 갑	사. 방호장갑 	사. 방호장갑 1) 외관은 품위와 견고성이 있어야 한다. 2) 착용 시 손이 불편해서는 안 되며, 봉합선은 균일해야 한다.	사. 방호장갑 검은색 인조 가죽, 폴리에탄
경 찰 화	아. ‘기동화’를 착용한다.		

2. 의무경찰대원 및 해안 경비초소 요원




	도 형	형태 및 규격	색상 및 재질
상의	가. ‘기동복’을 착용한다.		
하의	나. ‘기동복’을 착용한다.		


방한 외투 및 방한 복	다. 방한외투 1) 앞면  2) 뒷면  3) 내피 	다. 방한외투 1) 외피에는 두건을 달고 앞면에 조임끈을 달아 뒤집어 입을 수 있도록 한다. 2) 옆주머니는 속주머니로 하고, 허리에는 끈집을 만들고 면끈을 넣어 허리를 조절할 수 있게 한다.	다. 방한외투 진청색 및 흰색 폴리에스테르·레이 온 혼방
	라. 방한복 상의 1) 앞면  2) 뒷면  3) 내피 	라. 방한복 상의 1) 나비깃으로 하되, 앞면에 앞채 움푹 지퍼를 달고 6개의 똑딱 단추를 단다. 2) 상의 윗주머니는 덧붙임주머니로, 밑주머니는 속붙임주머니로 하고, 두건은 깃 뒤쪽에 달며 지퍼를 달아 탈부착식으로 한다.	라. 방한복 상의 회청백색 폴리에스테르·레이 온 혼방

방한투 및 방한복	마. 방한복 하의	마. 방한복 하의	마. 방한복 하의	
	1) 앞면 	2) 뒷면 	겉붙임주머니를 달고, 허릿단에는 어깨 결이띠를 달며, 바지 부리에는 조임끈을 단다.	회청백색 폴리에스테르·레이 온 혼방
점퍼	바. ‘점퍼’를 착용한다.			
모자	사. ‘근무모’를 착용한다.			
허리띠	아. ‘외근허리띠’를 착용한다.			
장갑	자. 방한장갑 	차. 방한장갑 병어리장갑 모양으로 하되, 오른 손용 장갑에는 손가락 모양 1개 를 만든다.	차. 방한장갑 진청색 면포, 발수 방수지	
	경 찰 화			차. ‘기동화’를 착용한다.



3. 경찰특공대원


	도 형	형태 및 규격	색상 및 재질
--	-----	---------	---------

상의	가. 근무복 상의 1) 앞면 2) 뒷면 	가. 근무복 상의 1) 앞면에 앞채움 지퍼를 단다. 2) 앞채움 지퍼에 바람막이용 덧대기를 4cm 폭으로 붙이고, 안쪽에는 11cm 간격으로 벨크로테이프를 5개 붙인다. 3) 왼쪽 소매에는 어깨 끝에서 10cm 아래에 폭 11cm, 길이 16cm의 뚜껑 달린 주머니를 단다. 4) 소매 끝은 커프스식으로 만들고 폭은 7cm로 하며, 채움용 벨크로테이프 3.5cm를 붙인다.	가. 근무복 상의 검은색 폴리에스테르·레이온 혼방
	나. 훈련복 상의 1) 앞면 2) 뒷면 	나. 훈련복 상의 1) 깃은 세운깃으로 하고, 앞채움 지퍼를 단다. 2) 소매 끝 조절용으로 벨크로테이프를 붙인다. 3) 윗주머니 덮개는 세로폭 5.5cm, 가로폭 14cm로 하며, 양쪽에 2.5cm 길이의 벨크로테이프를 붙인다. 4) 소매 끝은 갈매기 모양으로 만들며, 폭은 3*5cm로 한다. 5) 밑단은 2cm 폭으로 말아 접어 박는다. 6) 소매 팔꿈치 부분에 덧단을 대고, 안쪽에 팔꿈치 보호대 주머니를 단다.	나. 훈련복 상의 검은색 면
하의	다. 근무복 하의 1) 앞면 2) 뒷면 	다. 근무복 하의 1) 기동복 형태로 하되, 주머니는 허리 이음선 중앙에서 상단은 앞쪽으로 2.5cm 부위에 주머니입술 18cm 기장으로 단다. 2) 주머니는 허리 이음선 상단에서 22cm 아래의 옆줄선 중앙에 달고, 주머니 덮개로 중앙에 벨크로테이프를 붙인다. 3) 주머니는 덮개에서 2cm 아래에 가로 19cm 세로 21cm 크기로 중앙에 주름을 접어 겹으로 댄다. 4) 뒷주머니는 허리 이음선에서 6cm 아래에 가로 15cm 세로 6cm 크기의 덮개를 달고, 중앙에는 벨크로테이프를 붙인다.	다. 근무복 하의 검은색 폴리에스테르·레이온 혼방




하의	라. 훈련복 하의 1) 앞면 2) 뒷면 	라. 훈련복 하의 1) 허리띠 고리는 걸감으로 2.5cm 폭의 띠 5개를 만들어 5cm 넓이로 간격이 동일하게 단다. 2) 사선주머니는 허리 이음선 중앙에서 상단은 앞쪽으로 2.5cm 부분에 주머니입술 18cm 기장으로 단다. 3) 옆주머니는 허리 이음선 상단에서 27cm 아래의 옆줄선 중앙에 단다. 4) 뒷주머니는 덧단을 양쪽에 대고 앞주머니 모양으로 박으며, 입구는 덧단을 말아 박는다. 5) 앞채움 부분은 걸이쇠로 채우고 지퍼를 덧붙인다.	라. 훈련복 하의 검은색 면
모자	마. 베레모 	마. 베레모 1) 외피 끝부분은 머리둘레 조절이 가능하도록 신축성 있게 제작한다. 2) 안에는 땀받이용 가공을 결합하고, 땀받이는 줄임끈을 넣어 단을 대고 박는다.	마. 베레모 검은색 모
모자	바. 훈련모 	바. 훈련모 1) 챙은 심지에 원단을 주머니식으로 씌우고 챙 끝에서 20mm 간격을 두고 5mm 간격으로 두 줄로 박음질한다. 2) 정면에는 「특공대 운영규칙」에 따른 마크를 붙인다.	바. 훈련모 검은색 모·폴리에스테르 혼방
경찰화	사. 근무화 및 작전화 	사. 근무화 및 작전화 1) 기동화 모양으로 하되, 양옆 날개를 앞 안쪽으로 윗부분 안감과 동일 제품으로 폭 15mm 넓이로 절단하여 봉제한다. 2) 내피 안쪽에 지퍼를 곡선으로 단다. 3) 완성된 가피에 목 높이에 따른 구멍쇠 간격을 조정하여 8-12개 사이로 구멍을 낸 다음 알루미늄 구멍쇠를 끼워 단다. 4) 지퍼 윗부분에 지퍼 보호용 단추를 단다.	사. 근무화 및 작전화 검은색 소가죽
기타	아. 그 밖에 휘장 등 마크는 「특공대 운영규칙」에 따른다.		


4. 항공경찰관



	도 형	형태 및 규격	색상 및 재질
상의	가. 항공경찰관 조종·정비복 상의 1) 앞면 2) 뒷면 	가. 항공경찰관 조종·정비복 상의 1) 앞 지퍼를 좌우에 견고하게 단다. 2) 주머니는 좌우에 2개를 달고, 하트모양의 뚜껑을 달고 벨크로테이프를 붙인다. 3) 주머니 뚜껑 위 왼쪽에는 경찰마크를 붙이고, 오른쪽에는 이름표(휘장 포함)를 붙인다. 4) 왼팔에 필기구 주머니를 달고, 그 위에 항공 휘장을 붙인다.	가. 항공경찰관 조종·정비복 상의 진청색 정복 재질과 동일
하의	나. 항공경찰관 조종·정비복 하의 1) 앞면 2) 뒷면 	나. 항공경찰관 조종·정비복 하의 1) 앞주름 1개를 넣어 제작한다. 앞쪽에 좌우로 경사주머니를 달고, 뒷주머니는 쌍입술주머니를 만들어 속으로 주머니를 만든다. 2) 옆솔기 좌우에 뚜껑 있는 기능성주머니를 달며, 뚜껑에는 벨크로테이프를 붙인다. 3) 허릿단에는 심지를 한 겹 대고, 허리띠 고리 8개를 간격에 맞게 달며, 뚜껑에는 벨크로테이프를 붙인다. 4) 앞지퍼를 19cm 길이로 단다. 5) 바지 부리 위에 지퍼를 삼각 형태로 달고 같은 원단으로 덮개를 해서 지퍼가 보이지 않도록 한다.	나. 항공경찰관 조종·정비복 하의 진청색 정복 재질과 동일
정비복	다. 항공경찰관 조종·정비복과 같다.		
점퍼	라. 항공경찰관 점퍼 1) 앞면 2) 뒷면 	라. 항공경찰관 점퍼 1) 왼쪽에 휘장을 달고, 오른쪽에 이름표(휘장 포함)를 단다. 2) 깃에 양털(파일)을 따로 탈부착할 수 있도록 한다. 3) 밑단 양 옆 부분에 밴드 고무줄을 넣어서 신축성이 있게 한다. 4) 소매 끝 부분은 커프스를 단다. 5) 안쪽 좌우측에 속주머니를 단다. 6) 보온용 내피를 탈부착할 수 있도록 한다. 7) 이름표와 경찰마크는 가죽 재질에 스크린 인쇄하여 제작한다.	라. 항공경찰관 점퍼 검은색 고급양가죽

모자	마. 항공경찰관 모자 	마. 항공경찰관 모자 1) 겨울모자의 안감은 전체를 화학섬유지로 하고, 여름모자의 앞면은 화학섬유지, 뒷면은 고급 망사지 한 겹으로 봉제한다. 2) 챙은 심지에 원단을 주머니식으로 씌우고 챙 끝에서 20mm 간격을 두고 5mm 간격으로 두 줄로 누빈다. 3) 땀받이는 검은색 화학섬유지를 돌려박는다. 4) 경감 이상 또는 항공대장의 모자는 차양에 금사 무궁화 잎을 수놓는다.	마. 항공경찰관 모자 검은색 모·폴리에스테르 혼방
경찰화	바. ‘기동화’를 착용한다.		
기타	사. 항공 휘장 1) 조종 휘장 2) 선임 조종 휘장 3) 지휘 조종 휘장 4) 정비 휘장 5) 선임 정비 휘장 6) 지휘 정비 휘장 	사. 항공 휘장 1) 가로 7.5cm, 세로 1.5cm 크기로 제작한다. 2) 무궁화는 지름 1.5cm, 태극장은 0.6cm로 하며, 월계수 잎은 넓이 0.5cm, 길이 1.5cm, 별정은 가로·세로 0.5cm로 한다.	사. 항공 휘장 1) 조종사: 은색 금속지 2) 정비사: 금색 금속지



5. 경찰악대원



	도 형	형태 및 규격	색상 및 재질
상의	가. 경찰악대원 하복 상의 1) 앞면 2) 뒷면 	가. 경찰악대원 하복 상의 1) 흰색 반소매로 하며, 벌림깃의 앞면 중앙에 한 줄로 4개의 단추(중)를 단다. 2) 등판은 중앙 봉합선 하단을 절개 한다. 3) 흉부와 복부의 각 좌우에 속붙임주머니를 붙이고 단추(소)를 단다. 4) 여자 상의는 남자 경찰악대원 상의와 같게 하되, 주머니를 작게 한다.	가. 경찰악대원 하복 상의 흰색 폴리에스테르·모 혼방
	나. 경찰악대원 춘추복·동복 상의 1) 앞면 2) 뒷면 	나. 경찰악대원 춘추복·동복 상의 1) 흰색 반소매로 하며, 벌림깃의 앞면 중앙에 한 줄로 4개의 단추(중)를 단다. 2) 등판은 중앙 봉합선 하단을 절개 한다. 3) 흉부와 복부의 각 좌우에 속붙임주머니를 붙이고 단추(소)를 단다. 4) 소매에 은색 3줄의 장식을 단다. 5) 여자 상의는 남자 경찰악대원 상의와 같게 하되, 주머니를 작게 한다.	나. 경찰악대원 춘추복·동복 상의 진청색 폴리에스테르·모 혼방
	다. 경찰악대 지휘자 행사복 1) 앞면 2) 뒷면 	다. 경찰악대 지휘자 행사복 1) 흰색 반소매로 하며, 벌림깃의 앞면 중앙에 한 줄로 4개의 단추(중)를 단다. 2) 등판은 중앙 봉합선 하단을 절개 한다. 3) 흉부와 복부의 각 좌우에 속붙임주머니를 붙이고 단추(소)를 단다. 4) 소매에 금색 2줄의 장식을 단다.	다. 경찰악대 지휘자 행사복 동복: 검은색 하복: 흰색, 폴리에스테르·모 혼방




	도 형	형태 및 규격	색상 및 재질
하의	라. 경찰악대원, 지휘자 하의 1) 앞면 2) 뒷면 	라. 경찰악대원, 지휘자 하의 1) 정복 하의와 같게 한다. 2) 하의 측면에 옆줄을 넣되, 색상은 경찰악대원은 은색, 지휘자 동복은 검은색, 하복은 베이지색으로 한다.	라. 경찰악대원, 지휘자 하의 동복: 진청색 (지휘자 하의는 검은색) 지휘자 하복: 흰색, 폴리에스테르·모 혼방
모자	마. 남자 경찰악대원, 경찰악대 지휘자 모자 	마. 남자 경찰악대원, 경찰악대 지휘자 모자 경찰악대원 정모는 상의와 같은 색상의 경찰 정모형으로 하되, 테두리는 은색줄 3cm로 한다.	마. 경찰악대원, 경찰악대 지휘자 모자 여름모자: 흰색 겨울모자: 진청색 폴리에스테르·모 혼방
	바. 여자 경찰악대원 모자 	바. 여자 경찰악대원 모자 경찰악대원 정모는 상의와 같은 색상의 여경 정모형으로 하되, 테두리는 은색줄 3cm로 한다.	바. 경찰악대원 여자모자 여름모자: 흰색 겨울모자: 진청색 폴리에스테르·모 혼방
허리띠	사. 경찰악대원 버클 	사. 경찰악대원 버클 가. 가로 10cm, 세로 6cm로 한다. 나. 중앙에 경찰CI(Corporate Identity)를 반구형으로 양각한다.	사. 경찰악대원 버클 금색 금속지
경찰화	아. ‘경찰단화’를 착용한다.		

	도 형	형태 및 규격	색상 및 재질
기 타	자. 경찰악대원 어깨표장 	자. 경찰악대원 어깨표장 1) 길이 15cm, 폭 6cm로 하며, 폭 1cm의 은사 선을 중앙에 가로로 붙인다. 2) 깃쪽은 타원형으로 하며, 바탕에 정금속판을 넣는다. 3) 검은색 인조가죽 비닐지를 대고 매직테이프를 붙인다. 4) 표지 안에는 정장 계급장을 붙인다.	자. 경찰악대원 어깨표장 진남색
	차. 견사 	차. 견사 지름 0.5cm의 은색 견사 네 가닥을 땀아 왼쪽 어깨에 둘러, 거드랑이 밑으로 한다.	차. 견사 은색 견사


6. 경찰의장대원




	도 형	형태 및 규격	색상 및 재질
상 의	가. 경찰의장대원 하복 상의 1) 앞면 2) 뒷면 	가. 경찰의장대원 하복 상의 1) 흰색 반소매로 하며, 벌림깃의 앞면 중앙에 한 줄로 4개의 단추(중)를 단다. 2) 등판은 중앙 봉합선 하단을 절개한다. 3) 흉부와 복부의 각 좌우에 속붙임 주머니를 붙이고 단추(소)를 단다. 4) 소매에 은색 3줄의 장식을 단다.	가. 경찰의장대원 하복 상의 흰색 폴리에스테르· 모 혼방
	나. 경찰의장대원 동복 상의 1) 앞면 2) 뒷면 	나. 경찰의장대원 동복 상의 1) 남자 경찰관 정복과 같게 하되, 세움깃으로 한다. 2) 앞면 중앙에 단추 5개를 단다.	나. 경찰의장대원 동복 상의 진청색 폴리에스테르· 모 혼방


	도 형	형태 및 규격	색상 및 재질
상의	다. 경찰의장대 지휘관 상의 1) 앞면 2) 뒷면 	다 경찰의장대 지휘관 상의 1) 흰색 반소매로 하며, 벌림깃의 앞면 중앙에 한 줄로 4개의 단추(중)를 단다. 2) 등판은 중앙 봉합선 하단을 절개한다. 3) 흉부와 복부의 각 좌우에 속 붙임주머니를 붙이고 단추(소)를 단다. 4) 소매에 금색 2줄의 장식을 단다.	다. 경찰의장대 지휘자 행사복 하복: 아이보리색 동복: 검은색 폴리에스테르·모 혼방
하의	라. 경찰의장대원 및 경찰의장대 지휘관 하의 1) 앞면 2) 뒷면 	라. 경찰의장대원 및 경찰의장대 지휘관 하의 1) 남자경찰관 정복 하의와 같게 한다. 2) 하복은 검은색에 은색 옆주름, 동복은 흰색에 검은색 옆주름을 25mm 폭으로 바지 슬기에 넣는다. 3) 지휘자용 하의 중 동복에는 검은색 30mm의 옆주름을 넣어주고, 하복에는 넣지 않는다.	라. 경찰의장대원 및 경찰의장대 지휘관 하의 의장대원 하복: 검은색 의장대원 동복: 흰색 지휘자용 하복: 아이보리색 지휘자용 동복: 검은색 정복 재질과 동일
모자	마. 경찰의장대원 행사모 	마. 경찰의장대원 행사모 경찰정 모형으로 하되, 폭 1.5cm의 금색 금속사로 꼬아 만든 턱끈을 두른다.	마. 경찰의장대원 행사모 흰색 폴리에스테르·모 혼방
	바. 경찰의장대 지휘자 행사모 	바. 경찰의장대 지휘자 행사모 경찰 정모형으로 하되, 폭 1.5cm의 금색 금속사로 꼬아 만든 턱끈을 두르고, 검은색 주름 테에 금색 무궁화잎 5개를 엮바꾸어 장식한다.	바. 경찰의장대 지휘자 행사모 여름모자: 흰색 겨울모자: 검은색 폴리에스테르·모 혼방

	도형	형태 및 규격	색상 및 재질
허리띠	사. 경찰의장대원 버클 	사. 경찰의장대원 버클 1) 가로 10cm, 세로 6cm로 한다. 2) 중앙에 경찰CI를 반구형으로 양각한다.	사. 경찰의장대원 버클 금색 금속지
가타	아. 경찰의장대원 어깨표장  	아. 경찰의장대원 어깨표장 1) 길이 15cm, 폭 6cm로 하며, 폭 1cm의 금색선을 중앙에 가로로 붙인다. 2) 금색 견사 줄을 앞면 둘레에 붙이고, 중앙에 계급장을 붙인다.	아. 경찰의장대원 어깨표장 검은색
	자. 경찰의장대원 견사 	자. 경찰의장대원 견사 지름 0.5cm의 금색 견사 네 가닥을 꿰어 왼쪽 어깨에 둘러, 겨드랑이 밑으로 한다.	자. 경찰의장대원 견사 금색 견사

7. 기마경찰관

	도 형	형태 및 규격	색상 및 재질
상의	가. 하복 상의 1) 앞면 2) 뒷면 	가. 하복 상의 1) 노타이 깃으로 하고 앞면 중앙에 한 줄로 6개의 금단추(소)를 단다. 2) 긴팔로 하고, 흉부 좌우에 뚜껑 달린 겹붙임주머니를 붙이고 단추(소)를 단다. 3) 어깨에 어깨표장지를 붙이고 플라스틱 단추를 단다. 4) 왼쪽 소매 상단에 휘장을 단다.	가. 하복 상의 흰색·진청색 면·나일론 혼방

	도 형	형태 및 규격	색상 및 재질
상의	나. 춘추복 상의 1) 앞면 2) 뒷면 	나. 춘추복 상의 1) 연미복으로 뒷 기장은 허리 옆라인에서 둥글게 하고, 앞은 짧고 뒷면은 둥글게 제작한다. 2) 중앙에 트임을 제작한다. 3) 어깨에 어깨표장지를 붙이고 플라스틱 단추를 단다. 4) 왼쪽 소매 상단에 휘장을 단다.	나. 춘추복 상의 의 흰색·진청색 면·나일론 혼방
	다. 동복 상의 1) 앞면 2) 뒷면 	다. 동복 상의 1) 깃은 꺾임깃 스타일로 제작한다. 2) 하단 옆과 선 깃 중앙에 지퍼를 단다. 3) 왼쪽 소매 상단에 휘장을 단다.	다. 동복 상의 흰색·진청색 양가죽
하의	라. 하의 1) 앞면 2) 뒷면 	라. 하의 1) 승마복식으로 하되, 앞면 좌우 넓적다리에 사선으로 속붙임주머니를 달고 주머니 단추를 단다. 2) 양 바짓가랑이 끝 바지 솔기에 위로 30cm를 절개하고 조임이 쉽도록 지퍼를 단다. 3) 양 무릎 안쪽과 뒷면 엉덩이 부분에 가로 12cm, 세로 30cm의 복장색과 비슷한 인조가죽을 덧붙인다.	라. 하의 검은색 나일론·면 혼방

	도 형	형태 및 규격	색상 및 재질
모 자	마. 행사안전모 	마. 행사안전모 1) 형태는 승마용 안전모로 한다. 2) 천장에 청색 반사띠를 붙인다. 3) 중앙에 경찰마크를 붙인다. 4) 뒤쪽에 "경찰"을 써넣는다.	마. 행사안전 모 흰색
	바. 정모 	바. 정모 1) 교통경찰관 정모 형태로 하되, 천장을 약간 작게 하고, 차양의 크기는 정모의 2/3로 한다. 2) 차양에 금사 무궁화 잎으로 수 놓는다.	바. 정모 흰색 모·폴리에스 테르 혼방
허 리 띠	사. '외근허리띠'를 착용한다.		
경 찰 화	아. 가죽장화 	아. 가죽장화 1) 장화로 하되, 박차를 단다. 2) 옆 뒤쪽에 지퍼를 단다. 3) 바닥은 골진 고무창으로 제작한다.	아. 가죽장화 검은색 소가죽
기 타	자. 계급장 	자. 계급장 1) 길이 15cm, 폭 6cm로 하며, 휘장 안쪽에 경찰장을 붙인다. 2) 깃쪽은 타원형으로 하며, 바탕에 정금속판을 넣는다.	자. 계급장 진남색 바탕에 금사

8. 교통경찰관

	도 형	형태 및 규격	색상 및 재질
상 의	가. 교통경찰관 겨울근무복 1) 남자 경찰공무원 근무복 가) 상의 앞면, 뒷면 	가. 교통경찰관 겨울근무복 1) 남자 경찰공무원 근무복 가) 상의 (1) 칼라 밑에 단추를 달아 목깃을 세운 형태로 하고, 앞면 중앙에 한 줄로 플라스틱 단추를 단다. (2) 긴소매로 하고, 소매 끝은 커프스식으로 하며 소매에 플라스틱 단추를 2개씩 단다. (3) 양쪽 소매 단에 일자형 태극 4괘 문양을 지수한다. (4) 흉부 좌우에 뚜껑 달린 겹붙임주머니를 붙이고 금속단추를 단다. (5) 어깨에 어깨표장지를 붙이고 플라스틱 단추를 단다. (6) 왼쪽 소매 상단에 어깨휘장을 단다	가. 교통경찰관 겨울근무복 1) 남자 경찰공무원근무복 가) 상의 (1) 아이보리 화이트색 (2) 폴리에스터, 레이온, 폴리에탄
하 의	나) 하의 앞면, 측면, 뒷면 	나) 하의 (1) 근무복 하의와 동일하되, 측면에 청록색과 회색의 띠를 붙인다. (2) 근무복 하의는 겨울용·여름용·혹한기용으로 구분한다.	나) 하의 (1) 진청색 (2)(여름용) 폴리에스터, 폴리에탄 (겨울용) 폴리에스터, 레이온, 폴리에탄
상	2) 여자 경찰공무원 근무복	2) 여자 경찰공무원 근무복	2) 여자 경찰



의	가) 상의 앞면, 뒷면  나) 하의 앞면, 측면, 뒷면 	가) 상의 남자 경찰공무원의 근무복 상의와 같게 하되, 허리에 곡선을 주며 주머니를 작게 한다. 휘장을 단다 나) 하의 (1) 여자용 바지로 하되, 좌우 측면에 사선으로 속붙임 주머니를 단다. (2) 그 외의 사항은 남자 경찰공무원의 근무복 하의와 같게 하되, 주머니를 작게 한다.	공무원 근무복 가) 상의 (1) 아이보리 화이트색 (2) 폴리에스터, 레이온, 폴리우레탄 나) 하의 (1) 진청색 (2) (하계) 폴리에스터, 폴리우레탄 (동계) 폴리에스터, 레이온, 폴리우레탄
상의	나. 교통경찰관 여름근무복 1) 남자 경찰공무원 근무복 가) 상의 앞면, 뒷면 	나. 교통경찰관 여름근무복 1) 남자 경찰공무원 근무복 가) 상의 (1) 칼라 밑에 단추를 달아 목깃을 세운 형태로 하고 앞면 중앙에 한 줄로 태극사괘 문양으로 장식단(폭 3cm)을 단다. (2) 반소매로 하고, 흉부 좌우에 뚜껑 달린 겹붙임주머니를 붙이고 금속 단추를 단다. (3) 양쪽 소매 단에 일자형 태극 4괘 문양을 자수한다. (4) 어깨에 어깨표장지를 붙이고 플라스틱 단추를 단다. (5) 왼쪽 소매 상단에 어깨휘장을 단다. 나) 하의 겨울근무복 하의와 같다	나. 교통경찰관 여름근무복 1) 남자 경찰공무원 근무복 가) 상의 (1) 아이보리 화이트색 (2) 폴리에스터, 폴리우레탄
상의	2) 여자 경찰공무원 근무복 가) 상의 앞면, 뒷면	2) 여자 경찰공무원 근무복 가) 상의 남자 경찰공무원의 것과 같이 하되, 허리에 곡선을 주며 주머니를 작게 한다	2) 여자 경찰공무원 근무복 가) 상의




		다. 나) 하의 겨울근무복 하의와 같다.	(1)아이보 리 화 이트색 (2)폴리에 스터 , 폴리우 레탄
점 퍼	다. ‘점퍼’를 착용한다.		
장 갑	라. ‘장갑’을 착용한다.		
경 찰 화	마. ‘경찰단화’를 착용한다.		



9. 교통조사 경찰관



	도 형	형태 및 규격	색상 및 재질
파 카	교통조사 경찰관 형광파카 1) 앞면  2) 뒷면 	교통조사 경찰관 형광파카 가. 깃은 스탠드칼라 형태로 한다. 나. 왼쪽 가슴에 경찰표장  을 붙인다. 다. 왼쪽 소매 상단에 어깨휘장을 붙인다. 라. 앞면·뒷면에 반사테이프를 부착하고, 뒷면에 POLICE 로고를 부착한다.	교통조사 경찰관 형광파카 형광색·진청색 폴리에스터

10. 모터사이클 의전요원

	도형	형태 및 규격	색상 및 재질
상의	가. 모터사이클 의전요원 근무복 상의 1) 앞면 2) 뒷면 	가. 모터사이클 의전요원 근무복 상의 1) 교통경찰관 근무복 상의와 동일하다. 2) 겨울철에는 근무복에 넥타이를 착용한다.	가. 모터사이클 의전요원 근무복 상의 교통경찰관 근무복 상의와 동일
	나. 모터사이클 의전요원 여름 예복 1) 앞면 2) 뒷면 	나. 모터사이클 의전요원 여름 예복 1) 세운깃 형태로 높이는 4.5cm로 하며, 깃 갓 부위에는 12mm 황금색 테이프를 붙이고 호크로 채울 수 있게 한다. 2) 양 어깨에는 정복용 어깨표장지를 붙인다. 3) 앞채움용 지퍼를 달고 양쪽 감색 이음선부터 2cm 안으로 은색 금속단추를 양면에 7개씩 단다. 4) 양 소매의 수장은 하단에서 5cm 위에 황금색 테이프를 30° 각도로 하여 Y자형으로 간격 2mm 띄어 박는다.	나. 모터사이클 의전요원 여름 예복 흰색·진남색 폴리에스테르·모 혼방
	다. 모터사이클 의전요원 봄가을 예복 1) 앞면 2) 뒷면 	다. 모터사이클 의전요원 봄가을 예복 1) 앞 중앙 사이에 1cm 황금색 테이프를 두르며, 황금색 단추를 좌우에 7개씩 단다. 2) 양 소매의 수장은 앞·뒷관 솔기 중앙을 거쳐 수직으로 달고, 소매 부리에서 7.5cm 위에 수평으로 2.5cm로 계급별 표시를 한다. 3). 뒷면은 이음새부터 Y자 형식으로 한다.	다. 모터사이클 의전요원 봄가을 예복 하늘색 폴리에스테르·모 혼방





	도 형	형태 및 규격	색상 및 재질
상의	라. 모터사이클 의전요원 겨울 예복 1) 앞면 2) 뒷면 	라. 모터사이클 의전요원 겨울 예복 1) 앞 중앙 사이에 1cm 황금색 테이프를 두르며, 황금색 단추를 좌우에 7개씩 단다. 2) 양 소매의 수장은 앞·뒷관 솔기 중앙을 거쳐 수직으로 달고, 소매 부리에서 7.5cm 위에 수평으로 2.5cm로 계급별 표시를 한다.	라. 모터사이클 의전요원 겨울 예복 진청색 소가죽
	마. 모터사이클 의전요원 근무복 하의 1) 앞면 2) 뒷면 	마. 모터사이클 의전요원 근무복 하의 1) 앞·뒷주머니는 속주머니로 하고, 양 허리 이음선에서 6.5cm 내려온 지점에 입술바대를 만들며, 뒷주머니에는 뚜껑을 달고 뚜껑 안에 단추집을 따로 만들어 채운다. 2) 바지 부릿단으로부터 양 옆 솔기를 따라 약 28cm 절개로 바지통 조임용 지퍼를 단다.	마. 모터사이클 의전요원 근무복 하의 여름용: 진남색, 폴리에스테르·울 혼방 봄가을용: 진남색, 폴리에스테르·울 혼방 겨울용: 검은색, 소가죽
하의	바. 모터사이클 의전요원 예복 하의 1) 앞면 2) 뒷면 	바. 모터사이클 의전요원 예복 하의 1) 모터사이클 승무 경찰관 근무복 하의와 형태를 동일하게 한다. 2) 승마복 스타일로 하되, 옆솔기에는 노란색 4cm(중앙 붉은색 5mm)를 부착한다.	바. 모터사이클 의전요원 예복 하의 모 혼방


	도 형	형태 및 규격	색상 및 재질
점 퍼	사. 모터사이클 의전요원 가죽점퍼 1) 앞면 2) 뒷면 	사. 모터사이클 의전요원 가죽점퍼 1) 깃은 나비깃으로 하되, 파일(털)을 탈부착할 수 있게 한다. 2) 어깨표장지는 어깨쪽 4cm 깃쪽에 3cm 크기로 붙인다. 3) 앞채움은 지퍼와 똑딱단추로 하고, 목 앞부분 상단에는 가죽 고리를 달아 혹한기에 앞채움을 할 수 있도록 한다. 4) 깃은 없이 V형으로 한다. 5) 주머니는 왼쪽에만 단다.	사. 모터사이클 의전요원 가죽점퍼 검은색 소가죽
모 자	아. 모터사이클 의전요원 헬멧 	아. 모터사이클 의전요원 헬멧 1) 중앙 부분에 폭 3cm의 노란색 선을 두르고, 헬멧의 옆과 뒤는 귀가 덮일 정도로 내려오게 한다. 2) 앞면에 폭 5.5cm 두께 0.3cm의 검은색 플라스틱 차양을 붙이고, 탈부착할 수 있는 3개의 똑딱단추를 부착한다. 3) 헬멧 하단에 방한용 덮개를 지퍼로 탈부착할 수 있도록 한다. 4) 양 귀 부분에 구멍을 뚫고, 하단 부분에 턱끈을 부착한다. 5) 중앙 부분에 경찰CI를 양각한다.	아. 모터사이클 의전요원 헬멧 흰색
허 리 띠	자. 모터사이클 의전요원 버클 	자. 모터사이클 의전요원 버클 가로 6.5cm, 세로 4.5cm의 사각형으로 하되, 버클의 중앙에 경찰CI를 양각한다.	자. 모터사이클 의전요원 버클 은색, 스테인레스
장 갑	차. 모터사이클 의전요원 장갑 1) 여름용 2) 겨울용 	차. 모터사이클 의전요원 장갑 1) 여름용은 검은색 가죽으로 하되, 손등 부분은 살구색 망사로 한다. 2) 겨울용은 흰색 가죽으로 손목 부분이 소매 끝을 덮을 정도로 길게 하되, 손등과 손목 부분에 띠와 지퍼주머니를 단다.	차. 모터사이클 의전요원 장갑 여름용: 검은색, 소가죽 겨울용: 흰색, 소가죽

	도 형	형태 및 규격	색상 및 재질
경찰화	카. 모터사이클 의전요원 장화 1) 여름용 2) 겨울용 	카. 모터사이클 의전요원 장화 1) 형태는 장화로 하고, 발등 조임띠는 폭 2.3mm로 재단하여 본체와 일체형으로 제작하여 단다. 2) 여름용은 깔창 앞부분에 지름 2mm의 열기 배출용 구멍을 30개 이상 뚫어야 한다.	카. 모터사이클 의전요원 장화 자주색 소가죽
기타	타. 예복 계급장 	타. 예복 계급장 1) 길이 15cm, 폭 6cm로 하며, 휘장 안쪽에 경찰장을 붙인다. 2) 깃쪽은 타원형으로 하며, 바탕에 정금속판을 넣는다.	타. 예복 계급장 여름 예복용: 진남색 바탕에 은사 봄가을 예복용: 하늘색 바탕에 은사 겨울 예복용: 진청색 바탕에 금사

11. 모터사이클 승무 경찰관

	도 형	형태 및 규격	색상 및 재질
상의	가. 모터사이클 승무 경찰관 근무복 상의 1) 앞면 2) 뒷면 	가. 모터사이클 승무 경찰관 근무복 상의 1) 교통경찰관 근무복 상의와 동일하다. 2) 겨울철에는 근무복에 넥타이를 착용한다.	가. 모터사이클 승무 경찰관 근무복 상의 교통경찰관 근무복 상의와 동일

	도 형	형태 및 규격	색상 및 재질
상의	나. 모터사이클 승무 경찰관 예복 1) 앞면 2) 뒷면 	나. 모터사이클 승무 경찰관 예복 1) 벌림깃의 앞면 중앙에 한 줄로 4개의 단추(중)를 단다. 2) 등판은 중앙 봉합선 하단을 절개한다. 3) 흉부와 복부의 각 좌우에 속붙임 주머니를 붙이고 단추(소)를 단다. 4) 어깨에 어깨표장지를 붙이고 단추(소)를 단다. 5) 양쪽 소매 하단에 금색 장식띠를 2줄 붙인다.	나. 모터사이클 승무 경찰관 예복 하복: 흰색 동복: 진남색
하의	다. 모터사이클 승무 경찰관 근무복 하의 1) 앞면 2) 뒷면 	다. 모터사이클 승무 경찰관 근무복 하의 1) 앞·뒷주머니는 속주머니로 하고, 양 허리 이음선에서 6.5cm 내려온 지점에 입술 바대를 만들며, 뒷주머니에는 뚜껑을 달고 뚜껑 안에 단추집을 따로 만들어 채운다. 2) 바지 부릿단으로부터 양 옆슬기를 따라 약 28cm 절개로 바지통 조임용 지퍼를 단다.	다. 모터사이클 승무 경찰관 근무복 하의 여름용: 진남색, 폴리에스테르·울 혼방 겨울용: 진남색, 폴리에스테르·울 혼방 혹한기용: 검은색, 소가죽
하의	라. 모터사이클 승무 경찰관 예복 하의 1) 앞면 2) 뒷면 	라. 모터사이클 승무 경찰관 예복 하의 정복 하의와 동일하다.	라. 모터사이클 승무 경찰관 예복 하의 정복 하의와 동일
점퍼	마. 모터사이클 승무 경찰관 가죽점퍼 1) 앞면 2) 뒷면 	마. 모터사이클 승무 경찰관 가죽점퍼 1) 깃은 나비깃으로 하되, 파일(틸)을 탈부착할 수 있게 한다. 2) 어깨표장지는 어깨쪽 4cm 깃쪽에 3cm 크기로 붙인다. 3) 앞채움은 지퍼와 똑딱단추로 하고, 목 앞부분 상단에는 가죽 고리를 달아 혹한기에 앞채움을 할 수 있도록 한다. 4) 깃은 없이 V형으로 한다. 5) 주머니는 왼쪽에만 단다.	마. 모터사이클 승무 경찰관 가죽점퍼 검은색 소가죽

	도 형	형태 및 규격	색상 및 재질
모 자	바. 모터사이클 승무 경찰관 정모 	바. 모터사이클 승무 경찰관 정모 1) 모자의 천장은 타원형으로 한다. 2) 모자의 앞부분에 금사 끈을 위아래로 두 줄 두른다. 3) 모자의 주름테에 사괘무늬 장식띠를 두른다. 4) 모자의 차양은 반원형으로 하되, 경감 정모와 같은 자수 형태로 장식한다.	바. 모터사이클 승무 경찰관 정모 1) 커버: 모-폴리에스테르 혼방 2) 턱끈 금색 자수사 3) 차양: 검은색 비닐지 4) 장식띠: 은색 폴리에스테르 필름
허리띠	사. 모터사이클 의전요원 '허리띠'를 착용한다.		
경찰화	아. '단화' 및 '모터사이클 의전요원 장화'를 착용한다.		
기 타	자. 예복 계급장 	자. 예복 계급장 1) 길이 15cm, 폭 6cm로 하며, 안쪽에 경찰장을 붙인다. 2) 깃쪽은 타원형으로 하며, 바탕에 정금속판을 넣는다.	자. 예복 계급장 진남색 바탕에 금사
	차. 견사 	차. 견사 지름 0.5cm의 금색 견사 네 가닥을 땀아 왼쪽 어깨에 둘러, 겨드랑이 밑으로 한다.	차. 견사 금색 견사

12. 관광경찰대

	도 형	형태 및 규격	색상 및 재질
상	가. 관광경찰 봄·가을근무복 상의 1) 상의 앞면, 뒷면 2) 넥타이 	가. 관광경찰 봄·가을근무복 상의 1) 회색 긴소매로 하며, 앞선의 겹침이 적정하도록 한다. 2) 와이셔츠식 깃에 앞면 중앙에 일렬로 플라스틱 단추 7개를 단다. 3) 넥타이는 셔츠와 같은 원단으로 지퍼디자인, 라벨 부착하여 짧은 쪽이 고정될 수 있도록	가. 관광경찰 봄·가을근무복 상의 1) 회색 2) 면 100%

		록 처리한다. 4) 표지장은 좌측 소매 중심선에 위치하게 부착한다.	
의	나. 관광경찰 겨울근무복 상의 1) 상의 앞면, 뒷면 2) 목도리 	나. 관광경찰 겨울근무복 상의 1) 진한 남색·회색, 폴오버형태의 목 폴라 스웨터 형태로 제작한다. 2) 소매 위 및 몸판 끝 시보리 부분 그레이 배색한다. 3) 목과 소매, 허릿단 부분은 쪼이지 않도록 니팅한다. 4) 목도리는 상의와 같은 원단으로 밑부분 배색하여 제작한다.	나. 관광경찰 겨울근무복 상의 1) 진한 남색·회색 2) 모 85% · 폴리에스터 15% 혼방
상	다. 관광경찰 여름근무복 긴팔상의 1) 상의 앞면, 뒷면 	다. 관광경찰 여름근무복 긴팔상의 1) 흰색·하늘색 세로 줄무늬 긴소매로, 앞선의 겹침이 적정하도록 한다. 2) 와이셔츠식 깃에 앞면 중앙에 플라스틱 단추를 일정한 간격으로 7개 달아 준다. 3) 이름표꽃이는 우측가슴에 부착한다. 4) 표지장은 좌측 소매 중심선에 위치하고 어깨선에 부착한다.	다. 관광경찰 여름근무복 긴팔상의 1) 흰색·하늘색 세로 줄무늬 2) 면·폴리에스터·폴리우레탄 혼방
의	라. 관광경찰 여름근무복 반팔상의 1) 상의 앞면, 뒷면 	라. 관광경찰 여름근무복 반팔상의 1) 흰색·하늘색 세로 줄무늬 반팔소매로, 앞선의 겹침이 적정하도록 한다. 2) 와이셔츠식 깃에 앞면 중앙에 플라스틱 단추를 일정한 간격으로 7개 달아 준다. 3) 이름표꽃이는 우측가슴에 부착한다.	라. 관광경찰 여름근무복 반팔상의 1) 흰색·하늘색 세로 줄

		4) 표지장은 좌측 소매 중심선에 위치하고 어깨선에 부착한다.	무늬 2) 면·폴리에스터·폴리우레탄 혼방
하의	마. 관광경찰 봄가을근무복 하의 1) 하의 앞면, 측면, 뒷면 	마. 관광경찰 봄가을근무복 하의 1) 앞주름 1개를 넣어 제작하고 바지 옆솔기에 좌우로 일자주머니를 단다. 2) 뒷주머니는 쌍입술 주머니를 만들어 속으로 주머니를 만들며 채움용 플라스틱 단추 각각 1개씩 단다. 3) 허릿단에는 심지를 한 겹 대고, 벨트 고리 6개를 간격에 맞게 단다. 4) 하의채움용 단추, 결이쇠와 앞지퍼는 원단과 동일색상으로 단다. 5) 접착심지는 벨트 허리단, 지퍼싸개, 입술 뒷주머니에 넣는다.	마. 관광경찰 봄가을근무복 하의 1) 진한 남색 2) 모 76%·폴리에스터24%
	바. 관광경찰 겨울근무복 하의 1) 하의 앞면, 측면, 뒷면 	바. 관광경찰 겨울근무복 하의 1) 앞주름 1개를 넣어 제작하고 바지 옆솔기에 좌우로 일자주머니를 단다. 2) 뒷주머니는 쌍입술 주머니를 만들어 속으로 주머니를 만들며 채움용 플라스틱 단추 각각 1개씩 단다. 3) 허릿단에는 심지를 한 겹 대고, 벨트 고리 6개를 간격에 맞게 단다. 4) 하의채움용 단추, 결이쇠와 앞지퍼는 원단과 동일색상으로 단다.	바. 관광경찰 겨울근무복 하의 1) 회색 2)(상층) 모98%·스판 2% (하층) 폴리에스터 100%

		5) 접착심지는 벨트 허리단, 지퍼싸개, 입술 뒷주머니에 넣는다. 6) 하층은 폴리에스터로 본딩 처리하여 보온성 높인다.	
하 의	사. 관광경찰 여름근무복 하의 1) 하의 앞면, 측면, 뒷면 	사. 관광경찰 여름근무복 하의 1) 앞주름 1개를 넣어 제작하고 바지 옆솔기에 좌우로 일자주머니를 단다. 2) 뒷주머니는 쌍입술 주머니를 만들어 속으로 주머니를 만들며 채움용 플라스틱 단추 각각 1개씩 단다 3) 허릿단에는 심지를 한 겹 대고, 벨트 고리 6개를 간격에 맞게 단다 4) 하의채움용 단추, 걸이쇠와 앞지퍼는 원단과 동일색상으로 단다 5) 접착심지는 벨트 허리단, 지퍼싸개, 입술 뒷주머니에 넣는다.	사. 관광경찰 여름근무복 하의 1) 남색·회색 잔체크 2) 폴리에스터 50%·모 50% 혼방
외 투	아. 관광경찰 겨울외투 1) 외투 앞면, 뒷면 	아. 관광경찰 겨울외투 1) 진청색 롱코트로, 앞선의 겹침이 적정하며 벌림깃의 앞면 중앙에 금속 단추 6개를 단다. 2) 왼쪽 가슴 상단에 흉장걸이를 만든다. 3) 흉부와 복부의 각 좌우에 사용 속주머니를 붙인다. 4) 좌우 소매에 은색 금속단추 4개를 달고, 트임을 준다.	아. 관광경찰 겨울외투 1) 진청색 2) 모(캐시미어조직) 100%
재	자. 관광경찰 봄가을재킷 1) 점퍼 앞면, 뒷면	자. 관광경찰 봄가을재킷 1) 청색으로 제작, 벌림 깃의 앞면 중앙에 걸감과 동일색상	자. 관광경찰 봄가을재킷

킷		상의 채움용 싸개단추 6개를 단다. 2) 흉부와 복부의 각 좌우에 사용주머니를 붙이고 등판 아래쪽에 트임을 준다. 3) 접착심지는 깃, 앞섶, 어깨표장, 앞판 보강을 위해 넣는다. 4) 좌우 소매에 싸개단추 4개씩 단다. 5) 왼쪽 가슴 상단에 흉장걸이를 만든다.	1) 청색 2) 모 50% · 폴리에스터 30% · 젠트라 20%
모 자	차. 근무모 	차. 근무모 1) 외피 끝부분은 머리둘레 조절이 가능하도록 신축성 있게 제작한다. 2) 안에는 땀받이용 망사가공을 결합하고, 베레모 앞각이 너무 딱딱하지 않게 처리한다. 3) 정면에는 경찰 마크를 붙인다.	차. 근무모 검은색 팰트지
	카. 여름근무모 	카. 여름근무모 1) 면마소재로 모자 끝부분 등질은 청색띠 처리하고, 착용감을 위해 안쪽 테이프 처리한다. 2) 정면에는 경찰 마크를 붙인다.	카. 여름근무모 베이지색·진청색 면마
허리띠	타. '근무복 허리띠'를 착용한다.		
경찰화	파. '경찰단화'를 착용한다.		
휘장	하. 관광경찰 어깨휘장	하. 관광경찰 어깨휘장 1) 바탕원단은 진청색, 경찰 동정복 원단으로 하며 글씨는 백, 적, 청, 진청색 등 인견사를 사용한다.	하. 관광경찰 어깨휘장 1) 진청색



- 2) 경찰 마크(참수리)는 어깨회장의 정 가운데 배치하여 양 옆의 여유분이 동일하게 한다.
- 3) 한글글씨체는 HY견고딕, 영문글씨체는 IMPACT로 한다.
- 4) 바탕원단의 후면에 접착심지를 부착한다.

2) 폴리에스터