

주파수 허용편차(제5조제1항 본문 관련)

주파수대	무선국 및 무선설비	허용편차 (Hz를 붙인 것을 제외하고는 백만분율)
9kHz 초과 535kHz 이하	1. 고정국 가. 9kHz 초과 50kHz 이하의 무선설비 나. 50kHz 초과 535kHz 이하의 무선설비 2. 해안국 3. 항공국 4. 선박국 5. 선박의 비상 송신설비 6. 구명부기국 7. 항공기국 8. 무선측위국 9. 표준주파수국 10. 방송국	100 50 100 ^{1),2)} 100 200 ^{2),3)} 500 ⁴⁾ 500 100 100 0.005 10Hz
535kHz 초과 1,606.5kHz 이하	방송국	10Hz
1606.5kHz 초과 4,000kHz 이하	1. 고정국 및 육상국 가. 200와트 이하의 무선설비 나. 200와트 초과 무선설비 2. 선박국 3. 육상이동국 4. 항공기국 5. 구명부기국 6. 무선측위국 가. 200와트 이하의 무선설비 나. 200와트 초과 무선설비 7. 방송국 8. 표준주파수국 9. 아마추어국	100 ^{1),2),5),6),7),8)} 50 ^{1),2),5),6),7),8)} 40Hz ^{2),3),9)} 50 ¹⁰⁾ 100 ⁸⁾ 100 20 ¹¹⁾ 10 ¹¹⁾ 10Hz ¹²⁾ 0.005 500
4MHz 초과 29.7MHz 이하	1. 고정국 가. 단측파대 및 독립측파대 발사 1) 500와트 이하의 무선설비 2) 500와트 초과 무선설비 나. 전파형식 F1B의 발사 다. 그 밖의 전파형식의 발사 1) 500와트 이하의 무선설비 2) 500와트 초과 무선설비 2. 육상국 가. 해안국 나. 항공국 및 그 밖의 무선국 1) 500와트 이하의 무선설비 2) 500와트 초과 무선설비	50Hz 20Hz 10Hz 20 10 20Hz ^{1),2),13)} 100 ^{5),8)} 50 ^{5),8)}

	다. 기지국 3. 이동국 가. 구명부기국 나. 선박국 1) 전파형식 A1A의 발사 2) 그 밖의 전파형식 발사 다. 항공기국 라. 그 밖의 무선국 4. 방송국 5. 표준주파수국 6. 아마추어국 7. 간이무선국 8. 라디오 부표국 9. 우주국 10. 지구국	20 ⁵⁾ 50 10 50Hz ^{2),3),14)} 100 ⁸⁾ 40 ¹⁵⁾ 10Hz ¹²⁾ 0.005 500 50 50 20 20
29.7MHz 초과 100MHz 이하	1. 고정국 가. 50와트 이하의 무선설비 나. 50와트 초과 무선설비 2. 육상국 3. 이동국 4. 무선측위국 5. 방송국 가. 지상파 디지털 텔레비전방송국 나. 그 밖의 방송국 6. 표준주파수국 7. 아마추어국 8. 간이무선국 9. 우주국 10. 지구국	30 20 20 20 ¹⁶⁾ 50 1 2,000Hz ¹⁷⁾ 0.005 500 50 20 20
100MHz 초과 470MHz 이하	1. 고정국 가. 138MHz 초과 174MHz 이하의 무선설비 1) 2와트 이하의 무선설비 2) 2와트 초과 무선설비 나. 335.4MHz 초과 470MHz 이하의 무선설비 1) 2와트 이하의 무선설비 2) 2와트 초과 무선설비 다. 그 밖의 주파수의 무선설비 1) 50와트 이하의 무선설비 2) 50와트 초과 무선설비 2. 해안국 3. 항공국 4. 기지국 가. 100MHz 초과 138MHz 이하의 무선설비 나. 138MHz 초과 174MHz 이하의 무선설비 1) 2와트 이하의 무선설비 2) 2와트 초과 무선설비 다. 174MHz 초과 235MHz 이하의 무선설비 라. 235MHz 초과 335.4MHz 이하의 무선설비 마. 335.4MHz 초과 470MHz 이하의 무선설비 1) 2와트 이하의 무선설비	8 6 4 ^{18),19)} 3 ^{18),19)} 20 ¹⁸⁾ 10 10 20 ²⁰⁾ 15 ²¹⁾ 8 6 15 ²¹⁾ 7 ²¹⁾ 4

	2) 2와트 초과 무선설비 5. 선박국 및 생존정의 송신설비 가. 156MHz 초과 174MHz 이하의 무선설비 나. 156MHz 이하 또는 174MHz 초과 무선설비 6. 항공기국 7. 육상이동국 가. 100MHz 초과 138MHz 이하의 무선설비 나. 138MHz 초과 174MHz 이하의 무선설비 1) 2와트 이하의 무선설비 2) 2와트 초과 무선설비 다. 174MHz 초과 235MHz 이하의 무선설비 라. 235MHz 초과 335.4MHz 이하의 무선설비 마. 335.4MHz 초과 470MHz 이하의 무선설비 1) 2와트 이하의 무선설비 2) 2와트 초과 무선설비 8. 무선측위국 9. 방송국 가. 지상파 디지털 텔레비전방송국 나. 그 밖의 방송국 10. 표준주파수국 11. 간이무선국 가. 138MHz 초과 174MHz 이하의 무선설비 1) 2와트 이하의 무선설비 2) 2와트 초과 무선설비 나. 335.4MHz 초과 470MHz 이하의 무선설비 1) 2와트 이하의 무선설비 2) 2와트 초과 무선설비 다. 그 밖의 주파수의 무선설비 12. 아마추어국 가. 1와트 이하의 무선설비 나. 1와트 초과 무선설비 13. 우주국 14. 지구국 15. 특정소출력무선국	3 10 50 ²²⁾ 30 ²⁰⁾ 15 ²¹⁾ 8 6 15 ²¹⁾ 7 ^{21),23)} 4 3 500 ²⁴⁾ 1 2,000Hz ¹⁷⁾ 0.005 8 6 4 3 20 1,000 500 20 20 7 ²⁵⁾
470MHz 초과 2,450MHz 이하	1. 고정국 가. 100와트 이하의 것 나. 100와트 초과 무선설비 2. 육상국 3. 이동국 4. 무선측위국 5. 아마추어국 6. 방송국 가. 지상파 디지털 텔레비전방송국 나. 그 밖의 방송국 7. 우주국 8. 지구국	100 50 20 20 500 ²⁴⁾ 500 1 100 20 20
2,450MHz 초과	1. 고정국 가. 100와트 이하의 것 나. 100와트 초과 무선설비	200 50

10.5GHz 이하	2. 육상국	100
	3. 이동국	100
	4. 무선측위국	1,250 ²⁴⁾
	5. 아마추어국	500
	6. 우주국	50
	7. 지구국	50
10.5GHz 초과 40GHz 이하	1. 고정국	300
	2. 무선측위국	5,000 ²⁴⁾
	3. 방송국	100
	4. 우주국	100
	5. 지구국	100

※ 비고

1. 표 중 Hz는 전파의 주파수단위로 1초간의 사이클을, 와트 및 킬로와트는 안테나공급전력의 크기와 단위를 말한다.
2. 표 중 안테나공급전력은 단측파대 송신설비의 경우에는 첨두포락선전력(PX)으로, 그 밖의 송신설비의 경우에는 평균전력(PY)으로 한다.
3. 동일한 송신장치 및 동일한 주파수를 둘 이상의 업무에 사용하는 경우에는 허용편차가 적은 것을 기준으로 한다.

(주)

- 1) 해안국의 인채전신 또는 데이터전송의 송신설비에 사용하는 전파의 주파수 허용편차는 이 표에 규정한 값에도 불구하고 다음과 같이 한다.
가) 협대역 위상 편이 방식(PSK: Phase Shift Keying) 운용에 의한 송신설비: 5Hz
※ "위상 편이 방식"이란 데이터 전송 시 전력의 크기를 동일하게 하고, 신호점 간의 위상차를 동일한 간격으로 전송하는 방식을 의미한다.
나) 주파수 편이 방식(FSK) 운용에 의한 송신설비(1992년 1월 1일 이전에 설치된 장치: 15Hz
다) 주파수 편이 방식(FSK) 운용에 의한 송신설비(1992년 1월 2일 이후에 설치되었거나 설치되는 장치): 10Hz
- 2) 선박국 또는 해안국의 디지털선택호출용 송신설비에 사용하는 전파의 주파수 허용편차는 이 표에 규정한 값에도 불구하고 10Hz로 한다.
- 3) 선박국의 인채전신 또는 데이터전송의 송신설비에 사용하는 전파의 주파수 허용편차는 이 표에 규정한 값에도 불구하고 다음과 같이 한다.
가) 협대역 위상 편이 방식(PSK) 운용에 의한 송신설비: 5Hz
나) 주파수 편이 방식(FSK) 운용에 의한 송신설비(1992년 1월 1일 이전에 설치된 장치): 40Hz
다) 주파수 편이 방식(FSK) 운용에 의한 송신설비(1992년 1월 2일 이후에 설치되었거나 설치되는 장치): 10Hz
- 4) 선박의 비상송신설비가 주설비의 송신설비에 대한 예비 설비로 사용되는 경우에는 그 비상송신설비에 대하여 선박국의 주파수 허용편차를 적용한다.
- 5) 단측파대 무선전화 송신설비(해안국 및 항공국의 송신설비는 제외한다)에 사용하는 전파의 주파수 허용편차는 이 표에 규정한 값에도 불구하고 20Hz로

한다.

- 6) 주파수 편이 방식(FSK) 운용에 의한 무선전신 송신설비에 사용하는 전파의 주파수 허용편차는 이 표에 규정한 값에도 불구하고 10Hz로 한다.
- 7) 해안국의 단측파대 무선전화 송신설비에 사용하는 전파의 주파수 허용편차는 이 표에 규정한 값에도 불구하고 20Hz로 한다.
- 8) 1,606.5kHz 초과 4,000kHz 이하의 대역과 4MHz 초과 29.7MHz 이하의 대역을 사용하는 항공이동(R)업무용 단측파대 무선전화 송신설비에 사용하는 전파의 주파수 허용편차는 이 표에 규정한 값에도 불구하고 다음과 같이 한다.
 - 가) 항공국: 10Hz
 - 나) 국제업무를 하는 항공기국: 20Hz
 - 다) 국제업무를 하지 않는 항공기국: 50Hz(가능하면 20Hz)
- 9) A1A의 발사에 대해서는 이 표에 규정한 값에도 불구하고 $50(10^{-6})$ 으로 한다.
- 10) 단측파대무선전화의 송신설비 또는 주파수 편이 방식 운용에 의한 무선전신의 송신설비에서 사용하는 전파의 주파수 허용편차는 이 표에 규정한 값에도 불구하고 40Hz로 한다.
- 11) 1,606.5kHz 초과 1,800kHz 이하의 주파수의 전파를 사용하는 무선표지용 송신설비에 사용하는 전파의 주파수 허용편차는 이 표에 규정한 값에도 불구하고 $50(10^{-6})$ 으로 한다.
- 12) 반송파 전력이 10kW 이하이고 A3E의 전파를 사용하는 송신설비의 주파수 허용편차는 이 표에 규정한 값에도 불구하고 다음과 같이 한다.
 - 가) 1,606.5kHz 초과 4,000kHz 이하의 무선설비: $20(10^{-6})$
 - 나) 4MHz 초과 5.95MHz 이하의 무선설비: $15(10^{-6})$
 - 다) 5.95MHz 초과 29.7MHz 이하의 무선설비: $10(10^{-6})$
- 13) A1A의 발사에 대해서는 이 표에 규정한 값에도 불구하고 $10(10^{-6})$ 으로 한다.
- 14) 연안 또는 근해에서 운항하는 소형선박에 설치하는 선박국 송신설비로 반송파전력(PZ)이 5와트 이하이고 26,175kHz 초과 27,500kHz 이하의 주파수대의 F3E와 G3E 전파를 사용하는 경우의 주파수 허용편차는 이 표에 규정한 값에도 불구하고 $40(10^{-6})$ 으로 한다.
- 15) 단측파대 무선전화 송신설비(26,175kHz 초과 27,500kHz 이하의 주파수대에서 운용하는 침투포락선전력(PX)이 15와트 이하인 송신설비는 제외한다)에 사용하는 전파의 주파수허용 편차는 이 표에서 규정한 값에도 불구하고 50Hz로 한다.
- 16) 이동체에 설치하지 않은 휴대용 장치에서 평균전력(PY) 5와트 이하의 송신설비에 사용하는 전파의 주파수 허용편차는 이 표에 규정한 값에도 불구하고 $40(10^{-6})$ 으로 한다.
- 17) 108MHz 이하의 주파수로 운용하는 평균전력(PY) 50와트 이하의 송신설비에 사용하는 전파의 주파수 허용편차는 이 표에 규정한 값에도 불구하고 3,000 Hz로 한다.

- 18) 직접 주파수 변환을 사용하는 다단무선중계방식의 무선설비에 대한 주파수 허용편차는 이 표에 규정한 값에도 불구하고 $30(10^{-6})$ 으로 한다.
- 19) 방송중계를 하는 무선국의 무선설비에 사용하는 전파의 주파수 허용편차는 이 표에 규정한 값에도 불구하고 다음과 같이 한다.
- 가) 50와트 이하의 무선설비: $20(10^{-6})$
- 나) 50와트 초과 무선설비: $10(10^{-6})$
- 20) 채널 간격이 50kHz인 경우의 주파수 허용편차는 이 표에 규정한 값에도 불구하고 $50(10^{-6})$ 으로 한다.
- 21) 채널간격이 20kHz 이상인 경우에 적용한다.
- 22) 선상통신설비에 사용하는 전파의 주파수 허용편차는 이 표에 규정한 값에도 불구하고 $5(10^{-6})$ 으로 한다.
- 23) 이동체에 설치하지 않은 휴대용 장치로 평균전력(PY) 5와트 이하인 송신설비에 사용하는 전파의 주파수 허용편차는 이 표에 규정한 값에도 불구하고 $15(10^{-6})$ 으로 한다.
- 24) 특정한 주파수가 지정되지 않은 레이더시스템의 경우 해당 시스템이 발사하는 전파의 점유주파수대역폭은 해당 업무에 분배된 대역 내에서 유지되어야 한다. 이 경우 규정된 주파수 허용편차는 적용하지 않는다.
- 25) 430MHz대 특정소출력무선국의 주파수 허용편차는 이 표에 규정한 값에도 불구하고 $100(10^{-6})$ 으로 한다.