



특수복의 제식(제13조제2항 관련)

지질	제식	도형
1. 환자복(공용) 가. 연청색 나. 혼합직물 또는 융	가. 상의 1) 목은 깃이 없고 긴 소매로 함. 2) 앞면 중앙에 한 줄로 단추 4개를 담. 3) 양쪽 하단에 뚜껑 없는 덧붙임주머니를 붙임. 4) 뒷면 상단 부분을 가로로 겹박음질함. 5) 뒷면 중앙 하단 봉합선 부분을 약 20센티미터 정도 적당히 가름. 나. 하의 1) 긴바지로 함. 2) 주머니를 붙이지 아니하고 허리에 고무줄을 넣어 사용함.	가. 상의 (앞면) (뒷면)  나. 하의 (앞면) (뒷면) 

2. 임부복

가. 봄·가을옷

1) 상의

가) 디자인은 앞절개의 주름셔츠형으로 함.

나) 앞판은 좌·우 겨드랑이선까지 절개하여 절개된 부분 중앙 부분에 4센티미터 정도의 맞주름을 좌·우 각각 2개씩 넣음.

다) 뒤판은 앞판과 같이 좌·우 겨드랑이 부분에서 절개하여 요크선을 넣고 중앙에 8센티미터의 맞주름을 넣음.

라) 기장은 엉덩이를 덮을 정도로 하며 6개의 앞단추를 담.

2) 하의

가) 디자인은 긴 일자형 고무밴드 바지로 함.

나) 허리 조절을 위하여 좌·우 옆선부터 앞

1) 상의

(앞면)




(뒷면)




2) 하의

(앞면)



(뒷면)



	까지 넓이 1센티미터, 길이 40센티미터의 끈을 허리단 속에 넣어 허리조절이 가능하도록 제작함. 나. 여름옷 1) 상의 봄·가을 상의와 같고 반팔로 제작함. 2) 하의 봄·가을 하의와 같게 하되, 바지 길이를 반으로 함.	
3. 방한조끼	가. 목 부분은 라운드형으로 함. 나. 안감은 65그램의 누비솜을 사용하고, 샵(#)형으로 봉제함. 다. 앞섶은 적당한 간격으로 4 ~ 5개의 단추를 담.	(앞면)  (뒷면) 