

■ 공동주택 층간소음의 범위와 기준에 관한 규칙 [별표] <개정 2023. 1. 2.>

**층간소음의 기준**(제3조 관련)

| 층간소음의 구분                 |                    | 층간소음의 기준[단위: dB(A)]   |                       |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|                          |                    | 주간<br>(06:00 ~ 22:00) | 야간<br>(22:00 ~ 06:00) |
| 1. 제2조제1호에 따른<br>직접충격 소음 | 1분간 등가소음도<br>(Leq) | 39                    | 34                    |
|                          | 최고소음도<br>(Lmax)    | 57                    | 52                    |
| 2. 제2조제2호에 따른<br>공기전달 소음 | 5분간 등가소음도<br>(Leq) | 45                    | 40                    |

비고

1. 직접충격 소음은 1분간 등가소음도(Leq) 및 최고소음도(Lmax)로 평가하고, 공기전달 소음은 5분간 등가소음도(Leq)로 평가한다.
2. 위 표의 기준에도 불구하고 「공동주택관리법」 제2조제1항제1호가목에 따른 공동주택으로서 「건축법」 제11조에 따라 건축허가를 받은 공동주택과 2005년 6월 30일 이전에 「주택법」 제15조에 따라 사업승인을 받은 공동주택의 직접충격 소음 기준에 대해서는 2024년 12월 31일까지는 위 표 제1호에 따른 기준에 5dB(A)을 더한 값을 적용하고, 2025년 1월 1일부터는 2dB(A)을 더한 값을 적용한다.
3. 층간소음의 측정방법은 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제1항제2호에 따른 소음·진동 분야의 공정시험기준에 따른다.
4. 1분간 등가소음도(Leq) 및 5분간 등가소음도(Leq)는 비고 제3호에 따라 측정한 값 중 가장 높은 값으로 한다.
5. 최고소음도(Lmax)는 1시간에 3회 이상 초과할 경우 그 기준을 초과한 것으로 본다.