


표지장의 제작 양식(제8조 관련)

1. 교정모표장

소 재	제작 양식	도 형
가. 정장: 황동크롬 도금으로 한다.	가. 정장 1) 방패 안에 태극장을 둘러싸고 있는 무궁화를 중앙에 배치한다. 2) 방패 위에 열쇠와 검 및 비상하는 모습의 해동청을 배치한다. 3) 방패 안 원 둘레에 무궁화 봉오리와 잎을 배치한다. 4) 방패 위와 아래 띠에 “대한민국”과 “교정”을 각각 표기한다. 5) 방패와 방패 위에 열쇠와 검, 해동청을 3단으로 결합한다.	가. 정장 
나. 약장: 검정색 나사지 바탕에 금색실로 수를 놓되, 해동청의 눈은 검정실로, 열쇠와 검은 백색실로, 태극장은 청·홍색실로 수를 놓는다.	나. 약장 1) 방패 안 지름 0.5cm의 원 안에 검정색 태극장을 둘러싸고 있는 무궁화를 중앙에 배치한다. 2) 방패 위에 열쇠와 검 및 비상하는 모습의 해동청을 배치한다. 3) 방패 안 원 둘레에 무궁화 봉오리와 잎을 배치한다. 4) 방패 위와 아래 띠에	나. 약장 




	“대한민국”과 “교정”을 각각 표기한다.	
--	---------------------------	--

2. 가슴표장

재질	제작 양식	도형
황동크롬 도금	가. 타원형 바탕과 모자 표장 문양으로 구성한다. 나. 폭 5.4cm, 길이 7cm의 타원형 바탕 가운데에 길이 6cm, 폭 6.3cm의 모자표장 문양을 배치한다. 다. 타원형 바탕에 빗줄기 사선을 1밀리미터 간격으로 모자표장 문양을 둘러싸고 배치한다.	

3. 소속표장

재질	제작 양식	도형
가. 교정장: 가슴표장과 같다.	가. 교정장 1) 지름이 0.3cm인 청·홍색 태극장 둘레에 무궁화 꽃잎 5장을 배열하고, 그 둘레에 무궁화 잎 12장(양쪽 각 6장)을 연결하여 배치하며, 위에 열쇠, 검 및 해동청을 배치하여 전체지름은 2.5cm로 한다. 2) 해동청과 태극장 아래 띠에는 "대한민국"	가. 교정장 

나. 기관소속장 1) 황동크롬 도금형: 가슴표장과 같다. 2) 자수형: 별표 2의 겨울정복지와 같다.	과 "교정"을 각각 가로로 새긴다. 나. 기관소속장 1) 지름이 0.2cm인 태극장 둘레에 무궁화 잎 5장을 배열하고, 그 아래에 무궁화 잎 5장(양쪽 각 10장)을 연결하여 배치하며, 위에 열쇠와 검을 배치한다. 2) 자수형은 근무복에 붙인다.	나. 기관소속장 1) 황동크롬 도금형 
다. 본부청소속장: 가슴표장과 같다.	다. 본부청소속장 1) 교정장과 같이 하되, 색이 없는 태극장으로 한다. 2) 태극장 아래 띠에는 소속을 가로로 새기되, 교정본부 및 교정연수부는 "법무", 각 지방 교정청은 지역명을 새긴다.	2) 자수형  〈자수형〉
다. 본부청소속장: 가슴표장과 같다.	다. 본부청소속장 1) 교정장과 같이 하되, 색이 없는 태극장으로 한다. 2) 태극장 아래 띠에는 소속을 가로로 새기되, 교정본부 및 교정연수부는 "법무", 각 지방 교정청은 지역명을 새긴다.	다. 본부청소속장 

4. 교정표지장

재질	제작 양식	도형
감청색 나사지 바탕에 금 색실로 수를 놓는다.	가. 길이 9.4cm, 폭 8cm 방패 가운데에 교정모 표장 문양을 길이 5cm, 폭 4.9cm로 배치한다. 나. 방패 가운데에 교정	

	모표장 문양을 배치하고, 윗부분에는 "교정"을, 방패 아랫부분에는 "CORRECTIONS"를 각각 새긴다.	
--	--	--

5. 지휘관표장

재질	제작 양식	도형
가슴표장과 같다.	가. 길이 6.5cm, 폭 5.5cm 방사형의 빗줄기 가운데에 무궁화의 지름을 1.2cm로 배치하고, 둘레에 원형띠를 배열한다. 나. 원형띠 둘레에 무궁화 잎 16장(양쪽 각 8장)을 연결하고, 위에 열쇠, 검 및 해동청을 배치한다. 다. 해동청 아래에 "대한민국"을 새긴 띠를 배치한다.	

6. 교정상징문양

재질	제작 양식	도형
검정색 나사지 바탕에 감청색실, 금색실 등으로 수를 놓는다.	가. 해동청 및 방패: 하단에 방패를, 그 위에 방패를 발톱으로 잡고 비상하는 모습의 해동청을 배열한다. 나. 태극장 및 무궁화: 방패의 중앙에 지름	

	0.8cm의 원을, 원 안에 청·홍색 태극장과 그 둘레를 감싼 무궁화 꽃잎 5장을 배열한다. 다. 열쇠 및 검: 방패 중앙의 원 둘레에 무궁화 봉오리, 무궁화 잎, 열쇠와 검을 배열한다. 열쇠와 검은 원 위에서 교차하도록 한다. 라. 글자: 해동청의 아래에는 "대한민국"이 새겨진 띠를, 방패 중앙원의 아래에는 "교정"이 새겨진 띠를, 방패의 아래에는 "KOREA CORRECTIONAL SERVICE"를 새긴 띠를 배열하여 방패를 감싸도록 한다.	
--	---	--

7. 기동순찰표지장

재질	제작 양식	도형
검정색 나사지 바탕에 붉은색실, 백색실 등으로 수를 놓는다.	가. 두 개의 직사각형을 배열하고 그 경계와 둘레를 붉은색으로 한다. 나. 상단의 직사각형 안에 "CRPT"를, 하단의 직사각형 안에 "기동순찰"을 백색으로 새기고, "CRPT"는 그 글자의 테두리를 붉은색 선으로 두른다.	