

■ 석재산업 진흥에 관한 법률 시행규칙 [별표 5]

전통 석재제품 인증 및 전통 석재제품 명인 인정의 표시방법(제11조 관련)

1. 전통 석재제품 인증의 표시

가. 표시도형



인증기관명:

인증번호:



Korea Forest Service

Certification Number:

나. 표시방법

- 1) 표시도형의 가로 길이(사각형의 왼쪽 끝과 오른쪽 끝의 폭을 의미하며, 이하 "W"라 한다)를 기준으로 세로 길이는 국문은 $1.55 \times W$ 비율, 영문은 $1.65 \times W$ 비율로 한다.
- 2) 표시도형의 한글 및 영문 모든 글자의 활자체는 Noto Sans CJK KR폰트를 사용해야 하며, 글자 크기는 표시도형의 크기에 따라 조정한다.
- 3) 표시도형 중 K자를 형상화한 부분의 색상은 검정색, K자 하단부 표시도형(이하 "하단 표시도형"이라 한다)의 색상은 갈색을 기본색상으로 하되, 배경색이 있는 경우에는 배경색과 구별되어 잘 보이도록 해야 한다.
- 4) 하단 표시도형 내부의 "STONE"의 글자색상은 흰색 또는 배경색으로 하고, "전통 석재제품 인증", "Traditional (Korean) stone products" 글자는 "STONE"의 글자색상과 같은 색상으로 해야 한다.
- 5) 배색 비율은 짙은 갈색 C44+M76+Y83+K70, 검정색 C0+M0+Y0+K100으로 한다.
- 6) 표시도형의 아래에 인증기관명과 인증번호를 표시한다.
- 7) 표시도형은 제품 또는 포장재 주 표시면의 옆면에 표시하되, 구조상 옆면 표시가 어려울 경우에는 표시위치를 변경할 수 있으며, 제품·포장·용기의 크

기·형태 및 주변의 도안 등을 고려하여 소비자가 알아보기 쉽도록 표시해야 한다.

2. 전통 석재제품 명인 인정의 표시

가. 표시도형



인정기관명:

인정번호:



Korea Forest Service

Certification Number:

나. 표시방법

- 1) 표시도형의 가로 길이(사각형의 왼쪽 끝과 오른쪽 끝의 폭을 의미하며, 이하 "W"라 한다)를 기준으로 세로 길이는 국문은 $1.55 \times W$ 비율, 영문은 $1.65 \times W$ 비율로 한다.
- 2) 표시도형의 한글 및 영문 모든 글자의 활자체는 Noto Sans CJK KR폰트를 사용해야 하며, 글자 크기는 표시도형의 크기에 따라 조정한다.
- 3) 표시도형 중 K자를 형상화한 부분의 색상은 검정색, K자 하단부 표시도형(이하 "하단 표시도형"이라 한다)의 색상은 녹색을 기본색상으로 하되, 배경색이 있는 경우에는 배경색과 구별되어 잘 보이도록 해야 한다.
- 4) 하단 표시도형 내부의 "STONE"의 글자색상은 흰색 또는 배경색으로 하고, "전통 석재제품 명인 인정", "Master of traditional (Korean) stone products" 글자는 "STONE"의 글자색상과 같은 색상으로 해야 한다.
- 5) 배색 비율은 녹색 C88+M42+Y57+K45, 검정색 C0+M0+Y0+K100으로 한다.
- 6) 표시도형의 아래에 인증기관명과 인증번호를 표시한다.
- 7) 표시도형은 전통 석재제품 명인이 제조·가공한 석재제품 또는 그 포장재 주 표시면의 옆면에 표시하되, 구조상 옆면 표시가 어려울 경우에는 표시 위치를 변경할 수 있으며, 제품·포장·용기의 크기·형태 및 주변의 도안 등

을 고려하여 소비자가 알아보기 쉽도록 표시해야 한다.