

도로명판의 크기(제4조제2항 관련)

1. 도로명판의 종류별 기본 크기

구분		왼쪽 또는 오른쪽 한 방향용(mm) (가로×세로)	왼쪽과 오른쪽 양방향용(mm) (가로×세로)	앞쪽 방향용(mm) (가로×세로)
보행자용 도로명판	도로 폭이 2미터 미만인 도로구간	320 × 120	440 × 120	-
		420 × 120	500 × 120	-
		480 × 120	600 × 120	-
	도로 폭이 2미터 이상 4미터 미만인 도로구간	430 × 160	580 × 160	-
		600 × 160	650 × 160	-
		700 × 160	800 × 160	-
	도로 폭이 4미터 이상인 도로구간	700 × 260	950 × 260	655 × 260
		900 × 260	1150 × 260	855 × 260
		1050 × 260	1300 × 260	1005 × 260
차량용 도로명판	길인 도로구간	900 × 350	1250 × 350	840 × 350
		1200 × 350	1550 × 350	1140 × 350
		1450 × 350	1800 × 350	1390 × 350
	대로 또는 로인 도로구간 A	1250 × 450	1700 × 450	1170 × 450
		1650 × 450	2100 × 450	1570 × 450
		2000 × 450	2450 × 450	1920 × 450
	대로 또는 로인 도로구간 선택형 B	1940 × 700	2640 × 700	1820 × 700
		2570 × 700	3270 × 700	2430 × 700
		3110 × 700	3810 × 700	2990 × 700

※ 참고사항

1. 도로 폭이 4미터 미만인 도로구간에 대한 보행자용도로명판의 글자수에 따른 글자 크기 및 자간 등은 도로 폭이 4미터 이상인 도로구간의 보행자용도로명판의 글자 크기 및 자간 비율에 준하여 정하되, 도로명판의 크기를 고려하여 확대·축소할 수 있다.
2. 보행자용도로명판에 제2외국어를 함께 표시하려는 경우에는 제8호에 따른 외국어 도로명판의 크기를 따른다.
3. 대로 또는 로인 도로구간의 경우 대로 또는 로인 도로구간 A를 원칙으로 하고, 차량속도 및 지역별 특성 등을 고려하여 대로 또는 로인 도로구간 선택형 B 중에서 자율적으로 크기를 선택하여 설치할 수 있다.
4. 대로 및 로에 해당하는 도로의 종속구간에 차량용도로명판을 설치하려는 경우에는 보행자용도로명판의 크기를 준용하여 설치할 수 있다.

2. 도로 폭이 4미터 이상인 도로구간의 보행자용도로명판의 크기

가. 왼쪽 또는 오른쪽 한 방향용 도로명판

(단위: mm)

글자수	기초번호(시작지점 ↔ 끝지점)의 구성: #	글자 크기 및 자간 간격
-----	-------------------------	---------------

한글	# - ##	# - ###	# - ####	
2	700	700	700	기본 글자 크기 및 자간
3	700	700	700	
4	700	900	900	
5	900	900	900	
6	900	1050	1050	
7	1050	1050(자간 50pt)	1050(자간 50pt)	
8	1050(자간 0pt)	1050(자간-50pt)	1050(자간-50pt, 장평 95%)	
로마자	# - ##	# - ###	# - ####	
14자 이하	700	700	700	기본 글자 크기 및 자간
15	900	900	900	
16	900	900	900	
17	900	900	900	
18	900	900	900	
19	900	900	900	
20	1050	1050	1050	
21	1050	1050	1050	
22	1050	1050	1050	
23	1050	1050	1050	
24	1050	1050	1050	크기: 100% 자간: -50pt
25	1050	1050	1050	
26	1050	1050	1050	크기: 90% 자간: -75pt
27	1050	1050	1050	
28	1050	1050	1050	
29	1050	1050	1050	크기: 85% 자간: -75pt
30	1050	1050	1050	
31	1050	1050	1050	
32	1050	1050	1050	크기: 80% 자간: -75pt
33	1050	1050	1050	
34	1050	1050	1050	

※ 기본 글자 크기 및 자간

1. 한글: 크기 303pt, 자간 109pt
2. 로마자: 크기 240pt, 자간 0pt
3. 기초번호: 크기 195pt, 자간 - 25pt

나. 왼쪽과 오른쪽 양방향용 도로명판

(단위: mm)

글자수	기초번호				크기 및 자간 간격
한글	1자리	2자리	3자리	4자리	
2	950	950	950	950	기본 글자 크기 및 자간
3	950	950	950	950	
4	950	950	950	1150	
5	1150	1150	1150	1150	
6	1150	1150	1150	1300	

7	1300	1300	1300	1300(자간 0pt)	
8	1300	1300	1300(자간0pt)	1300(자간-100pt)	
로마자	1자리	2자리	3자리	4자리	
9자 이하	950	950	950	950	기본 글자 크기 및 자간
10	950	950	950	1150	
11	950	950	950	1150	
12	950	950	1150	1150	
13	950	950	1150	1300	
14	950	950	1150	1300	
15	950	1150	1150	1300	
16	950	1150	1150	1300	
17	1150	1150	1300	1300	크기: 100% 자간: -100pt
18	1150	1150	1300	1300	
19	1150	1300	1300	1300	
20	1150	1300	1300	1300	
21	1150	1300	1300	1300	
22	1300	1300	1300	1300	
23	1300	1300	1300	1300	크기: 60% 자간:-50pt
24	1300	1300	1300	1300	
25	1300	1300	1300	1300	
26	1300	1300	1300	1300	
27	1300	1300	1300	1300	
28	1300	1300	1300	1300	
29	1300	1300	1300	1300	
30	1300	1300	1300	1300	
31	1300	1300	1300	1300	
32	1300	1300	1300	1300	
33	1300	1300	1300	1300	
34	1300	1300	1300	1300	

※ 기본 글자 크기 및 자간

1. 한글: 크기 303pt, 자간 109pt
2. 로마자: 크기 240pt, 자간 0pt
3. 기초번호: 크기 298pt, 자간 0pt

다. 앞쪽 방향용 도로명판

(단위: mm)

글자수	기초번호(시작지점 ↔ 끝지점)의 구성: #			크기 및 자간 간격
한글	# - ##	# - ###	# - ####	
2	655	655	655	기본 글자 크기 및 자간
3	655	655	655	
4	655	855	855	
5	855	855	855	
6	855	1005	1005	
7	1005	1005(자간 50pt)	1005(자간 50pt)	
8	1005(자간 0pt)	1005(자간 -50pt)	1005(자간 -50pt, 장평 95%)	
로마자	# - ##	# - ###	# - ####	

14자 이하	655	655	655	기본 글자 크기 및 자간
15	855	855	855	
16	855	855	855	
17	855	855	855	
18	855	855	855	
19	855	855	855	
20	1005	1005	1005	
21	1005	1005	1005	
22	1005	1005	1005	
23	1005	1005	1005	
24	1005	1005	1005	크기: 100% 자간: -50
25	1005	1005	1005	
26	1005	1005	1005	크기: 90% 자간: -75
27	1005	1005	1005	
28	1005	1005	1005	
29	1005	1005	1005	크기: 85% 자간: -75
30	1005	1005	1005	
31	1005	1005	1005	
32	1005	1005	1005	크기: 80% 자간: -75
33	1005	1005	1005	
34	1005	1005	1005	

※ 기본 글자 크기 및 자간

1. 한글: 크기 303pt, 자간 109pt
2. 로마자: 크기 240pt, 자간 0pt
3. 기초번호: 크기 298pt, 자간 0p

3. 길인 도로구간의 차량용도로명판

가. 왼쪽 또는 오른쪽 한 방향용 도로명판

(단위: mm)

글자수	기초번호(시작지점 ↔ 끝지점)의 구성: #			크기 및 자간 간격
한글	# - ##	# - ###	# - ####	
2	900	900	900	기본 글자 크기 및 자간
3	900	900	900	
4	1200	1200	1200	
5	1200	1200	1200	
6	1450	1450	1450	
7	1450	1450(자간 25pt)	1450(자간 25pt)	
8	1450 (자간 -25pt)	1450 (자간 -50pt)	1450(자간 -50pt, 장 평 95%)	
로마자	# - ##	# - ###	# - ####	
13자 이하	900	900	900	기본 글자 크기 및 자간
14	1200	1200	1200	
15	1200	1200	1200	
16	1200	1200	1200	

17	1200	1200	1200	
18	1200	1200	1200	
19	1450	1450	1450	
20	1450	1450	1450	
21	1450	1450	1450	
22	1450	1450	1450	크기: 100%
23	1450	1450	1450	자간: -50pt
24	1450	1450	1450	크기: 100%
25	1450	1450	1450	자간: -75pt
26	1450	1450	1450	크기 : 90%
27	1450	1450	1450	
28	1450	1450	1450	
29	1450	1450	1450	크기: 80%
30	1450	1450	1450	
31	1450	1450	1450	
32	1450	1450	1450	크기: 75%
33	1450	1450	1450	
34	1450	1450	1450	

※ 기본 글자 크기 및 자간

1. 한글: 크기 424pt, 자간 109pt
2. 로마자: 크기 340pt, 자간 0pt
3. 기초번호: 크기 262pt, 자간 - 25pt

나. 왼쪽과 오른쪽 양방향용 도로명판

					(단위: mm)
글자수	기초번호				크기 및 자간 간격
한글	1자리	2자리	3자리	4자리	
2	1250	1250	1250	1250	기본 글자 크기 및 자간
3	1250	1250	1250	1250	
4	1250	1250	1250	1550	
5	1550	1550	1550	1550	
6	1550	1550	1550	1800	
7	1800	1800	1800	1800(자간50pt)	
8	1800	1800	1800(자간 0pt)	1800(자간 -75pt)	
로마자	1자리	2자리	3자리	4자리	
9자 이하	1250	1250	1250	1250	기본 글자 크기 및 자간
10	1250	1250	1250	1550	
11	1250	1250	1250	1550	
12	1250	1250	1550	1550	
13	1250	1250	1550	1550	
14	1250	1550	1550	1550	
15	1250	1550	1550	1800	
16	1550	1550	1800	1800	
17	1550	1800	1800	1300	
18	1550	1800	1800	1800	
19	1550	1800	1800	1800	크기: 100%
20	1550	1800	1800	1800	
21	1800	1800	1800	1800	
22	1800	1800	1800	1800	

23	1800	1800	1800	1800	크기: 60% 자간: -50pt
24	1800	1800	1800	1800	
25	1800	1800	1800	1800	
26	1800	1800	1800	1800	
27	1800	1800	1800	1800	
28	1800	1800	1800	1800	
29	1800	1800	1800	1800	
30	1800	1800	1800	1800	
31	1800	1800	1800	1800	
32	1800	1800	1800	1800	
33	1800	1800	1800	1800	크기: 50% 자간: -100pt
34	1800	1800	1800	1800	

※ 기본 글자 크기 및 자간

1. 한글: 크기 424pt, 자간 109pt
2. 로마자: 크기 340pt, 자간 0pt
3. 기초번호: 크기 383pt, 자간 0pt

다. 앞쪽 방향용 도로명판

(단위: mm)

글자수	기초번호(시작지점 ↔ 끝지점)의 구성: #			크기 및 자간 간격
한글	# - ##	# - ###	# - ####	
2	840	840	840	기본 글자 크기 및 자간
3	840	840	840	
4	1140	1140	1140	
5	1140	1140	1140	
6	1390	1390	1390	
7	1390	1390(자간 25pt)	1390(자간 25pt)	
8	1390 (자간 -25pt)	1390 (자간 -50pt)	1390(자간 -50pt, 장 평 95%)	
로마자	# - ##	# - ###	# - ####	
13자 이하	840	840	840	기본 글자 크기 및 자간
14	1140	1140	1140	
15	1140	1140	1140	
16	1140	1140	1140	
17	1140	1140	1140	
18	1140	1140	1140	
19	1390	1390	1390	
20	1390	1390	1390	
21	1390	1390	1390	
22	1390	1390	1390	크기: 100% 자간: -50
23	1390	1390	1390	
24	1390	1390	1390	크기: 100% 자간: -75
25	1390	1390	1390	
26	1390	1390	1390	크기: 90% 자간: -75
27	1390	1390	1390	

28	1390	1390	1390	
29	1390	1390	1390	크기: 80% 자간: -75
30	1390	1390	1390	
31	1390	1390	1390	
32	1390	1390	1390	
33	1390	1390	1390	크기: 75% 자간: -75
34	1390	1390	1390	

※ 기본 글자 크기 및 자간

1. 한글: 크기 424pt, 자간 109pt
2. 로마자: 크기 340pt, 자간 0pt
3. 기초번호: 크기 383pt, 자간 0pt

4. 대로 또는 로인 도로구간 A의 차량용도로명판

가. 왼쪽 또는 오른쪽 한 방향용 도로명판

(단위: mm)

글자수	기초번호(시작지점 ↔ 끝지점)의 구성: #			크기 및 자간 간격
한글	# - ##	# - ###	# - ####	
2	1250	1250	1250	기본 글자 크기 및 자간
3	1250	1250	1250	
4	1250	1650	1650	
5	1650	1650	1650	
6	1650	2000	2000	
7	2000	2000	2000	
8	2000(자간 50pt)	2000(자간 0pt)	2000(자간 -25pt)	
로마자	# - ##	# - ###	# - ####	
14자 이하	1250	1250	1250	기본 글자 크기 및 자간
15	1650	1650	1650	
16	1650	1650	1650	
17	1650	1650	1650	
18	1650	1650	1650	
19	2000	2000	2000	
20	2000	2000	2000	
21	2000	2000	2000	
22	2000	2000	2000	
23	2000	2000	2000	
24	2000	2000	2000	크기: 100% 자간: -50pt
25	2000	2000	2000	
26	2000	2000	2000	크기: 100% 자간: -75pt
27	2000	2000	2000	
28	2000	2000	2000	크기: 75% 자간: -75pt
29	2000	2000	2000	
30	2000	2000	2000	
31	2000	2000	2000	크기: 80% 자간: -75pt
32	2000	2000	2000	
33	2000	2000	2000	

34	2000	2000	2000	
----	------	------	------	--

※ 기본 글자 크기 및 자간

1. 한글: 크기 559pt, 자간 109pt
2. 로마자: 크기 440pt, 자간 0pt
3. 기초번호: 크기 337pt, 자간 -25pt

나. 왼쪽과 오른쪽 양방향용 도로명판

(단위: mm)

글자수	기초번호				크기 및 자간 간격
한글	1자리	2자리	3자리	4자리	
2	1700	1700	1700	1700	기본 글자 크기 및 자간
3	1700	1700	1700	1700	
4	1700	1700	1700	2100	
5	2100	2100	2100	2100	
6	2100	2100	2100	2450	
7	2100	2100	2450	2450	
8	2450	2450	2450	2450	
로마자	1자리	2자리	3자리	4자리	
9자 이하	1700	1700	1700	1700	기본 글자 크기 및 자간
10	1700	1700	1700	2100	
11	1700	1700	1700	2100	
12	1700	1700	2100	2100	
13	1700	1700	2100	2100	
14	1700	2100	2100	2450	
15	1700	2100	2100	2450	
16	2100	2100	2450	2450	크기: 100% 자간: -100pt
17	2100	2100	2450	2450	
18	2100	2100	2450	2450	
19	2100	2450	2450	2450	
20	2100	2450	2450	2450	
21	2450	2450	2450	2450	
22	2450	2450	2450	2450	
23	2450	2450	2450	2450	크기: 60% 자간: -50pt
24	2450	2450	2450	2450	
25	2450	2450	2450	2450	
26	2450	2450	2450	2450	
27	2450	2450	2450	2450	
28	2450	2450	2450	2450	
29	2450	2450	2450	2450	
30	2450	2450	2450	2450	
31	2450	2450	2450	2450	
32	2450	2450	2450	2450	
33	2450	2450	2450	2450	
34	2450	2450	2450	2450	

※ 기본 글자 크기 및 자간

1. 한글: 크기 559pt, 자간 109pt
2. 로마자: 크기 440pt, 자간 0pt

3. 기초번호: 크기 545pt, 자간 -0pt

다. 앞쪽 방향용 도로명판

(단위: mm)

글자 수	기초번호(시작지점 ↔ 끝지점)의 구성: #			크기 및 자간 간격
한글	# - ##	# - ###	# - ####	
2	1170	1170	1170	기본 글자 크기 및 자간
3	1170	1170	1170	
4	1170	1570	1570	
5	1570	1570	1570	
6	1570	1920	1920	
7	1920	1920	1920	
8	1920(자간 50pt)	1920(자간 0pt)	1920(자간 -25pt)	
로마자	# - ##	# - ###	# - ####	
14자 이하	1170	1170	1170	기본 글자 크기 및 자간
15	1570	1570	1570	
16	1570	1570	1570	
17	1570	1570	1570	
18	1570	1570	1570	
19	1920	1920	1920	
20	1920	1920	1920	
21	1920	1920	1920	
22	1920	1920	1920	
23	1920	1920	1920	
24	1920	1920	1920	
25	1920	1920	1920	
26	1920	1920	1920	크기: 100% 자간: -50pt
27	1920	1920	1920	크기: 100% 자간: -75pt
28	1920	1920	1920	크기: 75% 자간: -75pt
29	1920	1920	1920	
30	1920	1920	1920	
31	1920	1920	1920	크기: 80% 자간: -75pt
32	1920	1920	1920	
33	1920	1920	1920	
34	1920	1920	1920	

※ 기본 글자 크기 및 자간

1. 한글: 크기 559pt, 자간 109pt

2. 로마자: 크기 440pt, 자간 0pt

3. 기초번호: 크기 337pt, 자간 -25pt

5. 대로 또는 로인 도로구간 B의 차량용도로명판

가. 왼쪽 또는 오른쪽 한 방향용 도로명판

(단위: mm)

글자수	기초번호(시작지점 ↔ 끝지점)의 구성: #			크기 및 자간 간격
한글	# - ##	# - ###	# - ####	
2	1940	1940	1940	기본 글자 크기 및 자간
3	1940	1940	1940	
4	1940	2570	2570	
5	2570	2570	2570	
6	2570	3110	3110	
7	3110	3110	3110	
8	3110 (자간 50pt)	3110 (자간 0pt)	3110 (자간 -25pt)	
로마자	# - ##	# - ###	# - ####	
14자 이하	1940	1940	1940	기본 글자 크기 및 자간
15	2570	2570	2570	
16	2570	2570	2570	
17	2570	2570	2570	
18	2570	2570	2570	
19	3110	3110	3110	
20	3110	3110	3110	
21	3110	3110	3110	
22	3110	3110	3110	
23	3110	3110	3110	
24	3110	3110	3110	크기: 100% 자간: -50pt
25	3110	3110	3110	
26	3110	3110	3110	크기: 100% 자간: -75pt
27	3110	3110	3110	
28	3110	3110	3110	크기: 75% 자간: -75pt
29	3110	3110	3110	
30	3110	3110	3110	
31	3110	3110	3110	크기: 80% 자간: -75pt
32	3110	3110	3110	
33	3110	3110	3110	
34	3110	3110	3110	

※ 기본 글자 크기 및 자간

1. 한글: 크기 870pt, 자간 0pt
 2. 로마자: 크기 710pt, 자간 0pt
 3. 기초번호: 크기 560pt, 자간 -25pt
- 나. 왼쪽과 오른쪽 양방향용 도로명판

(단위: mm)

글자수	기초번호				크기 및 자간 간격
한글	1자리	2자리	3자리	4자리	
2	2640	2640	2640	2640	기본 글자 크기 및 자간
3	2640	2640	2640	2640	
4	2640	2640	2640	3270	
5	3270	3270	3270	3270	

6	3270	3270	3270	3810	
7	3270	3270	3810	3810	
8	3810	3810	3810	3810	
로마자	1자리	2자리	3자리	4자리	
9자 이하	2640	2640	2640	2640	기본 글자 크기 및 자간
10	2640	2640	2640	3270	
11	2640	2640	2640	3270	
12	2640	2640	3270	3270	
13	2640	2640	3270	3270	
14	2640	3270	3270	3810	
15	2640	3270	3270	3810	
16	3270	3270	3810	3810	
17	3270	3270	3810	3810	크기: 100% 자간: -100pt
18	3270	3270	3810	3810	
19	3270	3810	3810	3810	
20	3270	3810	3810	3810	
21	3810	3810	3810	3810	
22	3810	3810	3810	3810	
23	3810	3810	3810	3810	
24	3810	3810	3810	3810	크기: 60% 자간: -50pt
25	3810	3810	3810	3810	
26	3810	3810	3810	3810	
27	3810	3810	3810	3810	
28	3810	3810	3810	3810	
29	3810	3810	3810	3810	
30	3810	3810	3810	3810	
31	3810	3810	3810	3810	
32	3810	3810	3810	3810	
33	3810	3810	3810	3810	
34	3810	3810	3810	3810	

※ 기본 글자 크기 및 자간

1. 한글: 크기 870pt, 자간 0pt
 2. 로마자: 크기 710pt, 자간 0pt
 3. 기초번호: 크기 870pt, 자간 -25pt
- 다. 앞쪽 방향용 도로명판

(단위: mm)

글자 수	기초번호(시작지점 ↔ 끝지점)의 구성: #			크기 및 자간 간격
한글	# - ##	# - ###	# - ####	
2	1820	1820	1820	기본 글자 크기 및 자간
3	1820	1820	1820	
4	1820	2430	2430	
5	2430	2430	2430	
6	2430	2990	2990	
7	2990	2990	2990	
8	2990 (자간 50pt)	2990 (자간 0pt)	2990 (자간 -25pt)	
로마자	# - ##	# - ###	# - ####	

14자 이하	1820	1820	1820	기본 글자 크기 및 자간
15	2430	2430	2430	
16	2430	2430	2430	
17	2430	2430	2430	
18	2430	2430	2430	
19	2990	2990	2990	
20	2990	2990	2990	
21	2990	2990	2990	
22	2990	2990	2990	
23	2990	2990	2990	
24	2990	2990	2990	크기: 100% 자간: -50pt
25	2990	2990	2990	
26	2990	2990	2990	크기: 100% 자간: -75pt
27	2990	2990	2990	
28	2990	2990	2990	크기: 75% 자간: -75pt
29	2990	2990	2990	
30	2990	2990	2990	
31	2990	2990	2990	크기: 80% 자간: -75pt
32	2990	2990	2990	
33	2990	2990	2990	
34	2990	2990	2990	

※ 기본 글자 크기 및 자간

1. 한글: 크기 870pt, 자간 0pt
2. 로마자: 크기 710pt, 자간 0pt
3. 기초번호: 크기 560pt, 자간 - 25pt

6. 보행자용 이면도로용도로명판 크기

가. 통합형 도로명판

구분	도로명 1개용(mm) (가로×세로)	도로명 2개용(mm) (가로×세로)	도로명 3개용(mm) (가로×세로)
한글 2~4자	700 × 445	700 × 610	700 × 775
한글 4~6자	900 × 445	900 × 610	900 × 775
한글 6~8자	1050 × 445	1050 × 610	1050 × 775

나. 독립형 도로명판

구분	도로명 1개용(mm) (가로×세로)	도로명 2개용(mm) (가로×세로)	도로명 3개용(mm) (가로×세로)
한글 2~4자	610 × 200	610 × 365	610 × 530
한글 4~6자	810 × 200	810 × 365	810 × 530
한글 6~8자	960 × 200	960 × 365	960 × 530

7. 예고용 도로명판 크기

구분	보행자용(mm) (가로×세로)	차량용(mm)	
		길(가로×세로)	대로, 로(가로×세로)
한글 2~4자	660 × 260	840 × 350	1170 × 450
한글 4~6자	860 × 260	1140 × 350	1570 × 450
한글 6~8자	1010 × 260	1390 × 350	1920 × 450

8. 제2외국어 도로명판 크기

구분		한쪽 방향용(mm) (가로×세로)	양쪽 방향용(mm) (가로×세로)	앞쪽 방향용(mm) (가로×세로)
도로 폭이 2미터 미만인 도로구간	한글 2~4자	300 × 140	410 × 140	-
	한글 4~6자	420 × 140	500 × 140	-
	한글 6~8자	490 × 140	550 × 140	-
도로 폭이 2미터 이상 4미터 미만인 도로구간	한글 2~4자	360 × 170	500 × 170	-
	한글 4~6자	500 × 170	600 × 170	-
	한글 6~8자	570 × 170	670 × 170	-
도로 폭이 4미터 이상인 도로구간	한글 2~4자	740 × 350	1030 × 350	655 × 350
	한글 4~6자	940 × 350	1230 × 350	840 × 350
	한글 6~8자	1090 × 350	1380 × 350	1025 × 350