

건물번호판의 세부규격(제17조제2항 관련)

1. 일반용 건물번호판

가. 대로 또는 로인 도로구간

구분	이미지 및 세부규격
가-1	(단위: mm)  • 외곽크기: 400mm × 320mm • 전체면적: 1,174cm² • 중간 경계선: 2pt, 340mm • 글자모양 및 크기 - 도로명 및 건물번호: 한길체(영문과 숫자는 Hangil-E) - 자간간격: 건물번호 0, 로마자 25, 한글 0(글자 수에 따라 조정 가능) - 정렬방식: 가운데 - 세로크기: 건물번호표기 100mm, 한글표기 36mm, 로마자표기 27mm
가-2	(단위: mm)  • 외곽크기: 400mm × 320mm • 전체면적: 1,174cm² • 중간 경계선: 2pt, 340mm

	• 글자모양 및 크기 - 도로명 및 건물번호: 한길체(영문과 숫자는 Hangil-E) - 자간간격: 건물번호 0, 로마자 25, 한글 0(글자 수에 따라 조정 가능) - 정렬방식: 한글 도로명과 영문 도로명은 왼쪽 정렬 - 세로크기: 건물번호표기 100mm, 한글표기 36mm, 로마자표기 27mm • QR코드 크기: 70 × 70mm
--	--

나. 길인 도로구간

구분	이미지 및 세부규격
나-1	(단위: mm) • 외곽크기: 260mm × 215mm • 전체면적: 516cm² • 중간 경계선: 1.5pt, 220mm • 글자모양 및 크기 - 도로명 및 건물번호: 한길체(영문과 숫자는 Hangil-E) - 자간간격: 건물번호 0, 로마자 25, 한글 0(글자 수에 따라 조정 가능) - 정렬방식: 가운데 - 세로크기: 건물번호표기 69mm, 한글표기 24mm, 로마자표기 18mm
나-2	(단위: mm)



- 외곽크기: 260mm × 215mm
- 전체면적: 516cm²
- 중간 경계선: 1.5pt, 220mm
- 글자모양 및 크기
 - 도로명 및 건물번호: 한길체(영문과 숫자는 Hangil-E)
 - 자간간격: 건물번호 0, 로마자 25, 한글 0(글자 수에 따라 조정 가능)
 - 정렬방식: 가운데
 - 세로크기: 건물번호표기 69mm, 한글표기 24mm, 로마자표기 18mm
- QR코드 크기: 45 × 45mm

2. 국가유산 · 관광용 건물번호판

가. 대로 또는 로인 도로구간

이미지 및 세부규격

(단위: mm)



- 외곽크기: 400mm × 400mm
- 전체면적: 1,405cm²
- 글자모양 및 크기
 - 도로명 및 건물번호: 한길체(영문과 숫자는 Hangil-E)
 - 자간간격: 0(글자 수에 따라 조정 가능)

- 정렬방식: 가운데
- 세로크기: 건물번호표기 100mm, 한글표기 40mm, 로마자표기 24mm

나. 길인 도로구간

이미지 및 세부규격

(단위: mm)



- 외곽크기: 260mm × 260mm
- 전체면적: 589cm²
- 글자모양 및 크기
 - 도로명 및 건물번호: 한길체(영문과 숫자는 Hangil-E)
 - 자간간격: 0(글자 수에 따라 조정 가능)
 - 정렬방식: 가운데
 - 세로크기: 건물번호표기 69mm, 한글표기 25mm, 로마자표기 17mm

3. 관공서용 건물번호판

가. 대로 또는 로인 도로구간

이미지 및 세부규격

(단위: mm)



- 외곽크기: 400mm × 400mm
- 전체면적: 1,257cm²
- 글자모양 및 크기
 - 도로명 및 건물번호: 한길체(영문과 숫자는 Hangil-E)
 - 자간간격: 0(글자 수에 따라 조정 가능)
 - 정렬방식: 가운데
 - 세로크기: 건물번호표기 100mm, 한글표기 37mm, 로마자표기 25mm

나. 길인 도로구간



이미지 및 세부규격

(단위: mm)



- 외곽크기: 260mm × 260mm
- 전체면적: 531cm²
- 글자모양 및 크기
 - 도로명 및 건물번호: 한길체(영문과 숫자는 Hangil-E)
 - 자간간격: 0(글자 수에 따라 조정 가능)
 - 정렬방식: 가운데
 - 세로크기: 건물번호표기 69mm, 한글표기 25mm, 로마자표기 17mm

4. 그림표지·심벌 및 로고 기준

대로 또는 로인 도로구간	길인 도로구간
 • 원: 110mm • 1번 크기: 55mm × 75mm - 세로형 그림표지, 심벌, 로고에 사용 • 2번 크기: 75mm × 55mm - 가로형 그림표지, 심벌, 로고에 사용 • 3번 크기: 65mm × 65mm - 정사각 그림표지, 심벌, 로고에 사용	 • 원: 72mm • 1번 크기: 36mm × 50mm - 세로형 그림표지, 심벌, 로고에 사용 • 2번 크기: 50mm × 36mm - 가로형 그림표지, 심벌, 로고에 사용 • 3번 크기: 44mm × 44mm - 정사각 그림표지, 심벌, 로고에 사용

※ 그림표지 등은 산업통상자원부 기술표준원의 KS S ISO 7001(공공안내 심벌)을 따르거나, 표시하려는 기관 등과 협의하여 표시할 수 있다.

5. 건물번호판에 로마자 외의 외국어로 쓴 도로명을 추가하는 경우에는 제1호부터 제4호까지의 규정에 따른 세부 규격보다 건물번호판의 크기를 크게 할 수 있다.

6. 대로 또는 로인 도로구간에 포함되는 종속구간의 건물 등에 부착하는 건물번호판의 규격은 길인 도로구간에 설치하는 건물번호판의 규격으로 설치할 수 있다.