




1. 정복



도형	제식	색상 및 재질
가. 남성용 정복		
1) 상의  <앞> <뒤>	가) 솜은 깃(피크드카라 깃)으로 하고, 앞면 가운데에 한 줄로 3개의 금속단추(대)를 단다. 나) 등판은 가운데 봉합선 하단을 절개한다. 다) 가슴 부분의 각 좌우에 겹붙임 뚜껑주머니를 붙이고, 배 부분의 각 좌우에 속붙임 주머니를 붙이며, 각각 금속단추(소)를 단다. 라) 어깨에 어깨표장지를 붙이고, 단추(소)를 단다.	감색, 모·폴리에스테르 혼방
2) 하의  <앞> <뒤>	가) 긴 바지로 한다. 나) 앞 좌우 측면에 비스듬히 속붙임 옆주머니를 단다. 다) 선택사항으로 앞면 좌우에 주름을 1개씩 만들 수 있다.	
나. 여성용 정복		
1) 상의  <앞> <뒤>	가) 솜은 깃(피크드카라 깃)으로 하고, 앞면 가운데에 한 줄로 3개의 금속단추(중)를 단다. 나) 등판은 가운데 봉합선 하단을 절개한다. 다) 배 부분의 각 좌우에 속붙임 주머니를 붙이고, 금속단추(소)를 단다. 라) 어깨에 어깨표장지를 붙이고, 단추(소)를 단다.	남성용 정복과 같다.
2) 하의		
가) 치마	여성용 보통 스커트로 한다.	


 <앞> <뒤>		
나) 바지  <앞> <뒤>	(1) 긴 바지로 한다. (2) 앞 좌우 측면에 비스듬히 속붙임 옆주머니를 단다.	

2. 근무복

도형	제식	색상 및 재질
가. 남성용 겨울 근무복		
1) 상의  <앞> <뒤>	가) 와이셔츠식 것으로 하고, 앞면 가운데에 배색하며, 속으로 플라스틱 단추를 단다. 나) 긴 소매로 하고, 소매 끝은 소맷부리 장식 방식(커프스식)으로 하며, 소매에 플라스틱 단추를 2개씩 단다. 다) 가슴 좌우에 겹붙임 뚜껑주머니를 붙이고, 금속단추(소)를 단다. 라) 어깨에 어깨표장지를 붙이고, 플라스틱 단추를 단다. 마) 삭제 <2024. 10. 21.> 바) 왼쪽 어깨 상단에 어깨표지장을 붙인다.	청량한 파란색, 울·폴리에스테르 혼방
2) 하의		
가) 일반형  <앞> <뒤>	(1) 긴 바지로 한다. (2) 앞 좌우 측면에 비스듬히 속붙임 옆주머니를 단다. (3) 선택사항으로 앞판 좌우에 주름을 1개씩 만들 수 있다. (4) 뒷면 좌우 엉덩이에 속붙임 주머니를 붙이고, 주머니 단추(플라스틱)를 단다.	감색, 폴리에스테르·폴리우레탄

	(5) 하의는 겨울용 · 혹한기용으로 구분한다.	
나) 카고형  <앞> <뒤>	(1) 긴 바지로 한다. (2) 앞 좌우 측면에 비스듬히 속붙임 옆주머니를 단다. (3) 선택사항으로 앞판 좌우에 주름을 1개씩 만들 수 있다. (4) 뒷면 좌우 엉덩이에 속붙임 주머니를 붙이고, 주머니 단추(플라스틱)를 단다. (5) 옆 허벅지 부분에 2개의 주머니를 단다.	
나. 여성용 겨울 근무복		
1) 상의  <앞> <뒤>	남성용 겨울 근무복 상의와 같게 하되, 주머니를 작게 한다.	남성용 겨울 근무복 상의와 같다.
2) 하의		
가) 일반형  <앞> <뒤>	남성용 겨울 근무복 하의 일반형과 같게 하되, 주머니를 작게 한다.	남성용 겨울 근무복 하의와 같다
나) 카고형  <앞> <뒤>	남성용 겨울 근무복 하의 카고형과 같게 하되, 주머니를 작게 한다.	
다. 남성용 여름 근무복		
1) 상의 	가) 와이셔츠식 깃으로 하고, 앞면 가운데에 배색하고, 속으로 플라스틱 단추를 단다.	청량한 파란색, 폴리에스테르 · 폴리우레탄

 <앞> <뒤>	나) 반소매로 하고, 소매 끝은 소맷 부리 장식 방식(커프스식)으로 소매에 플라스틱 단추를 2개씩 단다. 다) 가슴 좌우에 겹붙임 뚜껑주머니 를 붙이고, 금속단추(소)를 단 다. 라) 어깨에 어깨표장지를 붙이고, 플라스틱 단추를 단다. 마) 삭제 <2024. 10. 21.> 바) 왼쪽 어깨 상단에 어깨표지장을 붙인다.	
2) 하의		
가) 일반형  <앞> <뒤>	(1) 긴 바지로 한다. (2) 앞 좌우 측면에 비스듬히 속붙 임 옆주머니를 단다. (3) 선택사항으로 앞판 좌우에 주름 을 1개씩 만들 수 있다. (4) 뒷면 좌우 엉덩이에 속붙임 주 머니를 붙이고, 주머니 단추(플라스 틱)를 단다.	감색, 폴리에스테르·폴리우레탄
나) 카고형  <앞> <뒤>	(1) 긴 바지로 한다. (2) 앞 좌우 측면에 비스듬히 속붙 임 옆주머니를 단다. (3) 선택사항으로 앞판 좌우에 주름 을 1개씩 만들 수 있다. (4) 뒷면 좌우 엉덩이에 속붙임 주 머니를 붙이고, 주머니 단추(플 라스틱)를 단다. (5) 옆 허벅지 부분에 2개의 주머니 를 단다.	
라. 여성용 여름 근무복		
1) 상의	남성용 여름 근무복 상의와 같다.	남성용 여름 근무복과 같다.

 <앞> <뒤>		
2) 하의 가) 일반형  <앞> <뒤>	남성용 여름 근무복 하의 일반형과 같게 하되, 주머니를 작게 한다.	
나) 카고형  <앞> <뒤>	남성용 여름 근무복 하의 카고형과 같게 하되, 주머니를 작게 한다.	

3. 기동복		
도형	제식	색상 및 재질
가. 남성용 일반기동복 1) 상의  <앞> <뒤>	가) 스탠드 깃에 긴소매로 하고, 앞면 가운데에 지퍼와 5개의 벨크로테이프를 붙인다. 나) 가슴 부분 좌우에 걸붙임 뚜껑 주머니를 붙이고, 주머니 뚜껑에 벨크로테이프를 붙인다. 다) 소매깃은 접단으로 하고, 벨크로테이프를 붙인다. 라) 어깨에 어깨표장지를 붙이고, 단추를 단다. 마) 왼쪽 가슴에 해양경찰표지장(중)을 붙인다. 바) 왼쪽 어깨 상단에 어깨표지장을	검정, 레이온·아라미드·폴리에스테르 혼방

	붙인다. 사) 오른쪽 어깨 상단에 태극마크를 붙인다.	
2) 하의		
 <앞> <뒤>	가) 긴 바지로 한다. 나) 앞면 좌우에 비스듬히 속붙임 주머니를 붙인다. 다) 좌우 측면에 겹붙임 뚜껑주머니를 붙이고, 주머니 뚜껑에 벨크로테이프를 붙인다. 라) 뒷면 좌우 엉덩이에 속붙임 뚜껑주머니를 붙이고, 주머니 뚜껑에 벨크로테이프를 붙인다.	
나. 여성용 일반기동복	1) 상의: 남성용 일반기동복 상의와 같게 하되, 주머니 크기를 작게 한다. 2) 하의: 남성용 일반기동복 하의와 같다.	남성용 일반기동복과 같다.
다. 간이기동복		
1) 간이기동복 반팔		
 <앞> <뒤>	가) 깃은 반팔 형식의 카라형 목깃으로 하고, 앞채움 단추를 단다. 나) 왼쪽 가슴에 해양경찰표지장(중)을 붙인다. 다) 근무복 하의 또는 일반기동복 하의와 함께 입는다.	군청색·청색 혼용, 신축성 있는 소재
2) 간이기동복 긴팔		
 <앞> <뒤>	가) 깃은 긴팔 형식의 카라형 목깃으로 하고, 앞채움 단추를 단다. 나) 왼쪽 가슴에 해양경찰표지장(중)을 붙인다. 다) 근무복 하의 또는 일반기동복 하의와 함께 입는다.	군청색·청색 혼용, 신축성 있는 소재

4. 춘추점퍼		
도형	제식	색상 및 재질

<앞> <뒤>	가. 좌우 균등한 카라형 목깃으로 하고, 앞면 가운데에는 앞채움용 지퍼와 앞여밈 단을 이중으로 만들며, 스냅과 벨크로로 여밀 수 있게 한다. 나. 삭제 <2024. 10. 21.> 다. 배 부분 좌우에 사선으로 주머니를 달고, 지퍼 상단 부분에 덮개를 만든다. 라. 왼쪽 가슴에 해양경찰표지장(중)을 붙인다. 마. 왼쪽 어깨 상단에 어깨표지장을 붙인다. 바. 어깨에 어깨표장지를 붙이고, 플라스틱 단추를 단다.	짙은 회색, 폴리에스테르
---	---	----------------------

5. 비옷

도형	제식	색상 및 재질
가. 내근용 <앞> <뒤> <두건>	1) 앞섶을 2중으로 한 벌림깃으로 하고, 앞쪽에 3개씩 두 줄로 플라스틱 단추를 달며, 깃 밑에는 플라스틱 단추를 달아 두건을 달 수 있게 한다. 2) 등에 등받이를 덧붙이고, 배 부분 좌우에 비스듬히 속붙임 주머니를 붙인다. 3) 허리띠를 두르고, 한쪽 끝에 버클을 단다. 4) 왼쪽 앞가슴에는 해양경찰표지장(중)을, 등판에는 해양경찰표지장(대)을 붙인다. 5) 양팔과 허리 상단에 반사판을 붙인다.	형광색, 폴리에스테르에 라미네이팅 필름 코팅지 원단(두건은 폴리에스테르 원단으로 한다)
나. 외근용		

 <앞>  <뒤>  <하의>  <두건>	1) 상·하 분리형으로 하고 상의에 앞채움용 지퍼를 달며, 깃 밑에는 플라스틱 단추를 달아 두건을 달 수 있게 한다. 2) 하의는 허리조임용 고무줄을 달고, 양 옆에 주머니 트기를 한다. 3) 왼쪽 앞가슴에 해양경찰표지장(중)을, 등판에는 해양경찰표지장(대)을 붙인다. 4) 양팔, 다리 및 허리 상단에 반사판을 붙인다.	형광색, 나일론 원단에 고무 코팅 우의지(두건은 폴리에스테르 원단으로 한다)
--	--	---



다. 정복용  <앞>  <뒤>	1) 앞쪽에 4개씩 두 줄로 플라스틱 단추를 달고, 허리에는 벨트고리를 달며 한쪽 끝에 버클을 한 허리띠를 두른다. 2) 왼쪽 어깨 상단에 어깨표지장을 붙인다. 3) 어깨에 어깨표장지를 붙이고, 플라스틱 단추를 단다.	짙은 회색, 신축성 있는 소재
---	---	-------------------------

6. 파카	도형	제식
		색상 및 재질

가. 일반파카 <앞> <뒤>	1) 앞면 가운데에는 앞채움용 지퍼와 앞여밈 단을 이중으로 만들고, 플라스틱 스냅과 벨크로로 여밀 수 있게 한다. 2) 모자는 사용하지 않을 경우 깃 안쪽으로 수납되도록 하고, 지퍼로 여밀 수 있게 한다. 3) 배 부분 좌우에 사선으로 주머니를 달고, 지퍼 상단 부분에 덮개를 만든다. 4) 내피의 앞채움은 단독으로 착용할 수 있고, 외피에 부착하여 일체형이 될 수 있도록 지퍼를 단다. 5) 왼쪽 가슴에 해양경찰표지장(중)을 붙인다. 6) 왼쪽 어깨 상단에 어깨표지장을 붙인다. 7) 어깨에 어깨표장지를 붙이고, 플라스틱 단추를 단다.	짙은 회색, 폴리에스테르
나. 흑한파카 <앞> <뒤>	1) 앞면 가운데에는 앞채움용 지퍼와 앞여밈 단을 이중으로 만들고, 플라스틱 스냅과 벨크로로 여밀 수 있게 한다. 2) 모자는 탈부착 및 조임 기능이 있는 것으로 한다. 3) 옆선에 고리와 벨크로를 이용해 허리 조임을 준다. 4) 하단 주머니는 덧붙임 주머니로 덮개를 부착하고, 주머니 몸판에 지퍼를 달아 이중 수납이 가능하도록 한다.	짙은 회색, 폴리에스테르

	5) 소맷단 안쪽으로 바람막이 소맷부리(커프스)를 만들고, 고무밴드를 삽입해 조일 수 있도록 한다. 6) 왼쪽 가슴에 해양경찰표지장(중)을 붙인다. 7) 왼쪽 어깨 상단에 어깨표지장을 붙인다. 8) 어깨에 어깨표장지를 붙이고, 플라스틱 단추를 단다.	
--	---	--

7. 지휘관외투

도형	제식	색상 및 재질
 <앞>  <뒤>	가. 외투의 길이는 착용 시 무릎이 덮이도록 한다. 나. 앞면에 플라스틱 단추 5개를 달아 채울 수 있게 하고, 뒷면에는 뒤트임을 준다. 다. 안감 왼쪽에 주머니를 만들고, 가운데에 고리를 단다. 라. 내피는 붙였다 뗄 수 있게 옷깃쪽에 플라스틱 단추 3개를 달고, 좌우 옆 솔기쪽은 슬라이드 지퍼를 단다.	감색, 폴리에스테르

8. 임부복

도형	제식	색상 및 재질
가. 여름 임부복  <앞> <뒤>	1) 반팔 원피스형으로 하고, 목 둘레선은 나비형 깃으로 한다. 2) 앞면 가운데에 한 줄로 3개의 플라스틱 단추를 단다. 3) 어깨에 어깨표장지를 붙이고, 플라스틱 단추를 단다.	감색, 폴리에스테르
나. 겨울 임부복  <앞> <뒤>	1) 민소매 원피스형으로 한다. 2) 앞면 중앙에 한 줄로 2개의 단추를 단다. 3) 어깨에 어깨표장지를 붙이고 플라스틱 단추를 단다.	감색, 모 · 나일론 · 폴리우레탄 혼방

9. 활동복

도형	제식	색상 및 재질
가. 활동복 반팔  <앞>  <뒤>	1) 깃은 반팔 형식의 수직형 목깃으로 하고, 앞채움 지퍼를 단다. 2) 어깨에 어깨표장지를 붙이고, 플라스틱 단추를 단다. 3) 왼쪽 어깨 상단에 어깨표지장을 붙인다. 4) 오른쪽 어깨 상단에 태극마크를 붙인다. 5) 근무복 하의와 함께 착용한다.	흰색·검정·회색 혼용, 신축성 있는 소재
나. 활동복 긴팔  <앞>  <뒤>	1) 깃은 긴팔 형식의 수직형 목깃으로 하고, 앞채움 지퍼를 단다. 2) 어깨에 어깨표장지를 붙이고, 플라스틱 단추를 단다. 3) 왼쪽 어깨 상단에 어깨표지장을 붙인다. 4) 오른쪽 어깨 상단에 태극마크를 붙인다. 5) 근무복 하의와 함께 착용한다.	군청색·적색·회색 혼용, 신축성 있는 소재