


보 고 일	년 월 일			
선 장	성명 (서명 또는 인)			
작성책임자	성명 (서명 또는 인)			
항 해 기 간	년	월	일	항 출항 항 입항

번호	전장 (mm)	동장 (mm)	체 중 (g)	성 별		생식선 속도			번호	전장 (mm)	동장 (mm)	체 중 (g)	성 별		생식선 속도			비 고
				암컷 (♀)	수컷 (♂)	미숙	중숙	완숙					암컷 (♀)	수컷 (♂)	미숙	중숙	완숙	
1									1									
2									2									
3									3									
4									4									
5									5									
6									6									
7									7									
8									8									
9									9									
10									10									
11									11									
12									12									
13									13									
14									14									
15									15									
16									16									
17									17									
18									18									
19									19									
20									20									
21									21									
22									22									
23									23									
24									24									
25									25									
26									26									
27									27									
28									28									
29									29									
30									30									

기 재 요 령

- 어종 구분: 갑오징어류, 문어류 및 오징어류는 종명까지 분류하여 적습니다.
- 측정 횟수: 10일 간격으로 1회 측정하되, 월 2회 측정합니다.
- 측정 마릿수: 무작위 추출하여 1회 30마리씩 측정합니다.
- 측정단위: 전장(全長), 동장(胴長)은 mm, 체중은 g 단위로 측정합니다.
※ 전장(TL): 외투막 전단부터 다리끝까지의 직선거리
※ 동장(ML): 외투막 전단부터 외투막 후단까지의 직선거리
- 측정기준: ① 체중 - 어체 가공처리 전의 전중량(全重量: Round Weight)을 측정합니다.
② 크기 - 문어류에 대해서는 전장을, 갑오징어류 및 오징어류에 대해서는 동장을 측정합니다.



- 성별 구분: 외부형태로 구분하기 어려운 경우에는 내부형태로 구분합니다.
- 생식선 속도(熟度) 상태: 아래의 판정기준을 참조하여 해당하는 단계에 ○표 합니다.

	암 컷(♀)	수 컷(♂)
미 숙	알을 식별할 수 없음	정소를 볼 수 없음 정낭 보유
	난소 내의 알을 식별할 수 있음	
중 숙	난소 및 수란관에 반투명한 황색의 완숙란이 보임 난소 아래의 부난포선이 빨간색을 띰	정소 및 정낭집 보유
완 숙		정소 충만 정낭 보유