

## 상황허가 대상품목

### 일반해설(General Notes)

- 통제되는 부품이 제품의 주요 요소이고, 다른 목적을 위해 사용될 수 있거나 이를 위해 분리될 수 있는 경우, 1개 또는 그 이상의 통제대상인 부품을 포함하는 통제대상이 아닌 제품(플랜트를 포함)의 수출로 인해 별표 2의2에 포함되어 있는 통제의 목적이 저해되어서는 안 된다.

주의 : 통제되는 부품이 주요 요소에 해당하는지 여부에 대해 판단함에 있어서는 관련 수량, 가격, 기술적 노하우 및 통제되는 부품이 생산되는 제품의 주요 요소가 되도록 할 수도 있는 기타 특수한 환경 등을 감안하는 것이 필요하다.

- 별표 2의2에 명시된 품목은 신제품과 중고제품을 모두 포함한다.
- 별표 2의2의 HS code란에 HS code가 명시된 경우에는 대상 품목의 HS code만을 기준으로 상황허가 대상 여부를 판단한다.

|   |               |
|---|---------------|
| 1 | 이란, 파키스탄, 시리아 |
|---|---------------|

| 번호 | 대상품목                    | 상세사양                                                                                                                                                                                                           | 별표 2의<br>관련 품목     | 수출<br>지역        |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1  | 공작기계<br>(Machine Tools) | 공작기계(Machine tools)와 이를 위한 “구성품(Components)” 및 “수치제어(Numerical controls)” 장치로서 다음 중 하나의 것<br>a. 연삭가공 공작기계로서 한 개 이상의 직선축의 모든 가능한 보정 후 위치결정 정확도 정밀도가 ISO 230/2(1988)이나 국내 동등 규격에 따라 15 $\mu\text{m}$ 이하(같거나 더 우수 | 2B201.b<br>2B001.c | 이란,<br>파키<br>스탄 |

| 번호  | 대상품목                               | 상세사양                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 별표 2의<br>관련 품목     | 수출<br>지역    |
|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|     |                                    | <p>한)인 것<br/> 주: 본 규정은 별표 2의 2B201.b, 2B001.c에서 통제하고 있는 연삭가공 공작기계에 대해서는 적용되지 않는다.</p> <p>b. 별표 2의 2B001, 2B201, 또는 a항에 의해 통제되는 공작기계를 위해 전용 설계된 “구성품(Components)” 및 “수치제어(Numerical controls)” 장치</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |             |
| 2   | 유동성형기 또는 회전성형기                     | <p>별표 2의 2B009, 2B109, 또는 2B209에서 통제하지 않는 회전성형기 또는 유동성형기로서 한 개의 롤러의 힘이 60 kN을 초과하는 것과 이를 위해 전용 설계된 부품</p> <p>기술해설:<br/>회전성형과 유동성형기능을 겸하고 있는 기계는 본 항에서는 유동성형기로 간주한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 이란,<br>파키스탄 |
| 3   | 치수(Dimension)/변위(Displacement) 측정기 | <p>컴퓨터로 제어되거나 “수치제어(Numerical controls)” 되는 3차원 측정기(CMM) 또는 치수검사기로서 장비의 작동범위 내의 어느 점에서 3차원 최대 허용오차(MPPE)가 ISO 10360-2 (2001)에 따라 <math>3+L/1,000\mu m</math> 이하인(같거나 우수한) 것(L은 측정길이(mm))과 이를 위해 설계된 측정용 탐침</p>                                                                                                                                                                                                                                                   | 2B006.a<br>2B206.a | 이란,<br>파키스탄 |
| 3의2 | 진동시험시스템                            | <p>별표 2의 2B116에서 통제하지 않는 진동시험시스템, 장비와 그 부품으로서 다음 중 하나의 것</p> <p>a. 피드백 또는 폐쇄회로 기법을 사용하고 디지털 제어기를 가진 진동시험시스템으로서, 'Bare table' 측정에서 주파수 범위 0.1 Hz ~ 2 kHz 사이의 전 영역에서 0.1g rms 이상의 가속도로 진동시킬 수 있고, 50 kN 이상의 힘을 전달할 수 있는 것</p> <p>b. 디지털 제어기로서 전용 설계된 진동시험 “소프트웨어”를 장착하고 실시간 대역폭(Bandwidth)이 5 kHz 초과이며 a항에 제시된 진동시험시스템과 함께 사용하기 위해 설계된 것</p> <p>c. 가진기(Vibration thruster)로서 증폭기 장착여부에 관계없이 피진동체에 미치는 힘이 'Bare table' 측정에서 50 kN 이상으로 a.항의 진동시험시스템에 사용할 수 있는 것</p> | 2B116              | 이란,<br>파키스탄 |

| 번호  | 대상품목              | 상세사양                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 별표 2의<br>관련 품목 | 수출<br>지역    |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|     |                   | <p>d. 시험체 지지구조물(Test piece support structures) 및 전자장치로서 다수의 가진기를 결합하여 'Bare table' 측정에서 유효결합력 50 kN 이상을 가할 수 있는 완전한 가진 장치를 구성할 수 있도록 설계된 것으로서 a항의 진동시험시스템에 사용 가능한 것</p> <p>기술해설:<br/>'Bare table'이란 고정구(Fixture)나 피팅(Fitting)이 없는 평평한 테이블, 또는 표면을 말한다.</p>                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 3의3 | 밸런싱 머신<br>(균형시험기) | <p>밸런싱 머신과 관련 장비로서 다음 중 하나의 것</p> <p>a. 치과 또는 기타 의료장비용으로 설계되거나 개조된 밸런싱 머신으로서 다음의 특성을 모두 갖는 것</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 3 kg을 초과하는 로터/조립체를 밸런스 할 수 없는 것</li> <li>2. 12,500 rpm을 초과하는 속도로 회전하는 로터/조립체를 밸런스 할 수 있는 것</li> <li>3. 2개 평면 이상의 불균형을 교정할 수 있는 것</li> <li>4. 로터 질량 1 kg 당 0.2 g mm까지의 잔여비불균형을 밸런싱 할 수 있는 것</li> </ol> <p>b. a항에서 통제하는 밸런싱 머신에 사용하기 위해 설계되거나 개조된 지시계 헤드(Indicator heads)</p> <p>기술해설:<br/>지시계 헤드는 때로는 밸런싱 계측장비로 알려져 있다.</p> | 2B119          | 이란,<br>파키스탄 |
| 4   | 스테인리스 강판          | <p>판(Sheet) 또는 플레이트 형태의 철강 합금으로 다음 중 하나 이상의 특성을 가지는 것</p> <p>a. 293 K (20 °C)에서 '견딜 수 있는' 최대인장강도가 1,200 MPa 이상인 것; 또는</p> <p>b. 질소 안정화 처리된 듀플렉스 스테인리스강</p> <p>주: 합금은 열처리 이전과 이후의 합금을 포함한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1C116<br>1C216 | 이란          |

| 번호  | 대상품목                    | 상세사양                                                                                                                                                                                        | 별표 2의<br>관련 품목     | 수출<br>지역 |
|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
|     |                         | 기술해설:<br>'질소 안정화 처리된 듀플렉스 스테인리스강'은 질소 첨가에 의해 미세구조가 안정화되며, 페라이트강과 오스테나이트강의 결정립들로 구성된 2상(相)의 미세구조를 가진다.                                                                                       |                    |          |
| 4의2 | 스테인리스 강판                | 폭 600 mm 이상, 두께 10 mm 초과하는 오스테나이트계, 듀플렉스계 및 석출경화 마르텐사이트계 강판                                                                                                                                 | 1C116<br>1C216     | 시리아      |
| 5   | 특수강                     | 1C116 또는 1C216에서 명시한 품목을 제외한 마레이징강(Maraging steel)으로 293 K (20 °C)에서 '견딜 수 있는' 최대인장강도가 2,050 MPa 이상인 것<br><br>기술해설:<br>마레이징강은 열처리 이전과 이후의 마레이징강을 포함한다.                                      | 1C216              | 이란       |
| 6   | 알루미늄 및 알루미늄<br>합금       | 1C002.b.4 또는 1C202.a에 명시된 품목을 제외하며 미가공 또는 반가공 형태의 알루미늄과 알루미늄 합금이며 다음 중 하나의 특성을 가지는 것<br><br>a. 293 K (20 °C)에서 가능한 최대인장강도가 460 MPa 이상인 것; 또는<br>b. 293 K (20 °C)에서 갖는 인장강도 값이 415 MPa 이상인 것 | 1C002.b<br>1C202.a | 이란       |
| 7   | fum 후드<br>(Fume hood)   | - 폭 2.5미터 이상                                                                                                                                                                                | 2B352.f.2          | 시리아      |
| 8   | 공기 정화·공급 호흡기            | - 전면마스크용                                                                                                                                                                                    | 1A004.a            | 시리아      |
| 9   | 화학작용제 생산에<br>이용가능한 화학물질 | - Acetylene (CAS 74-86-2)<br><br>- Acetone (CAS 67-64-1)<br><br>- Aluminum chloride (CAS 7446-70-0)<br><br>- Antimony (CAS 7440-36-0)                                                       |                    | 시리아      |

| 번호 | 대상품목 | 상세사양                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 별표 2의<br>관련 품목 | 수출<br>지역 |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|    |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arsenic (CAS 7440-38-2)</li> <li>- Arsenic trioxide, (CAS 1327-53-3)</li> <li>- Barium chloride (CAS 10361-37-2)</li> <li>- Bis(2-chloroethyl) ethylamine hydrochloride (CAS 3590-07-6)</li> <li>- Bis(2-chloroethyl)methylamine hydrochloride (CAS 55-86-7)</li> <li>- Benzil, (CAS 134-81-6)</li> <li>- Benzaldehyde (CAS 100-52-7)</li> <li>- Benzoin (CAS 119-53-9)</li> <li>- 2-bromochloroethane, (CAS 107-04-0)</li> <li>- Bromo(methyl)magnesium (CAS 75-16-1)</li> <li>- 2,3-butanediol (CAS 76-09-5)</li> <li>- Butyl lithium (CAS 109-72-8)</li> <li>- Calcium hypochlorite (CAS 7778-54-3)</li> <li>- Chlorine (CAS 7782-50-5)</li> <li>- 2-chloro-3-methylbutane (CAS 631-65-2)</li> <li>- Dichloromethane (CAS 75-09-2)</li> <li>- Diethanolamine (CAS 111-42-2)</li> <li>- Diethyl ether, (CAS 60-29-7)</li> </ul> |                |          |

| 번호 | 대상품목 | 상세사양                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 별표 2의<br>관련 품목 | 수출<br>지역 |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|    |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diethylamine (CAS 109-89-7)</li> <li>- 3,3-dimethyl-1-butene (CAS 558-37-2)</li> <li>- Dimethyl ether, (CAS 115-10-6)</li> <li>- Dimethylaminoethanol, (CAS 108-01-0)</li> <li>- Dimethylcarbonate (CAS 616-38-6)</li> <li>- 2,2-dimethylpropanal (CAS 630-19-3)</li> <li>- 2,2-dimethylpropylchloride (CAS 753-89-9)</li> <li>- Dicyclohexylamine (DCA) (CAS 101-83-7)</li> <li>- Ethylene (CAS 74-85-1)</li> <li>- Ethylene dichloride (CAS 107-06-2)</li> <li>- 2-methoxyethanol, (CAS 109-86-4)</li> <li>- Ethyl bromide, (CAS 74-96-4)</li> <li>- Ethylamine, (CAS 75-04-7)</li> <li>- Ethylene oxide (CAS 75-21-8)</li> <li>- Fluorapatite (CAS 1306-05-4)</li> <li>- Formaldehyde (CAS 50-00-0)</li> <li>- Hexamine, (CAS 100-97-0)</li> </ul> |                |          |

| 번호 | 대상품목 | 상세사양                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 별표 2의<br>관련 품목                            | 수출<br>지역 |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
|    |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hydrogen sulfide (CAS 7783-06-4)</li> <li>- Isocyanatomethane, (CAS 624-83-9)</li> <li>- Isopropanol(CAS 67-63-0)(질량기준 함량 95% 이상)</li> <li>- Isopropyl bromide (CAS 75-26-3)</li> <li>- Isopropyl ether (CAS 108-20-3)</li> <li>- Mandelic acid (CAS 90-64-2)</li> <li>- Mercury (CAS 7439-97-6)</li> <li>- Methyl bromide, (CAS 74-83-9)</li> <li>- Methyl chloride (CAS 74-87-3)</li> <li>- Methyl iodide (CAS 74-88-4)</li> <li>- 2-methyl-2-butene (CAS 513-35-9)</li> <li>- Methylamine, (CAS 74-89-5)</li> <li>- 2-methylbutene (CAS 26760-64-5)</li> <li>- Methyldiethanolamine (CAS 105-59-9)</li> <li>- Methyldiethanolamine hydrochloride (CAS 54060-15-0)</li> <li>- Methylmercaptane (CAS 74-93-1)</li> <li>- Monoethylene Glycol (MEG) (CAS 107-21-1)</li> </ul> | <div>1C450.b.8</div> <div>1C450.b.8</div> |          |

| 번호 | 대상품목 | 상세사양                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 별표 2의<br>관련 품목 | 수출<br>지역 |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|    |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monoisopropylamine (CAS 75-31-0)</li> <li>- Nitromethane (CAS 75-52-5)</li> <li>- N,N-Dimethylaniline (CAS 121-69-7)</li> <li>- Oxalyl chloride (CAS 79-37-8)</li> <li>- Picric acid (CAS 88-89-1)</li> <li>- Potassium Bromide (CAS 7758-02-3)</li> <li>- Potassium sulfide (CAS 1312-73-8)</li> <li>- Potassium thiocyanate (CAS 333-20-0)</li> <li>- Pyridine (CAS 110-86-1)</li> <li>- Quinaldine, (CAS 91-63-4)</li> <li>- Thiophosphoryl chloride (CAS 3982-91-0)</li> <li>- Tributylamine (CAS 102-82-9)</li> <li>- Tributylphosphite, (CAS 102-85-2)</li> <li>- Triethylamine (CAS 121-44-8)</li> <li>- Triisobutylphosphite (CAS 1606-96-8)</li> <li>- Trimethylamine (CAS 75-50-3)</li> </ul> |                |          |

| 번호 | 대상품목                                                     | 상세사양                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 별표 2의<br>관련 품목 | 수출<br>지역 |
|----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|    |                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tris(2-chloroethyl)amine hydrochloride (CAS 817-09-4)</li> <li>- Sodium bromide (CAS 7647-15-6)</li> <li>- Sodium hypochlorite (CAS 7681-52-9)</li> <li>- Sodium metal (CAS 7440-23-5)</li> <li>- Sulfur trioxide (CAS 7446-11-9)</li> <li>- Sulphuric acid (CAS 7664-93-9)(질량기준 함량 90% 이상)</li> <li>- White/yellow phosphorus (CAS 12185-10-3, 7723-14-0)</li> </ul> |                |          |
| 10 | 화학무기 오염제거용<br>화학물질                                       | - Diethylenetriamine (CAS 111-40-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 시리아      |
| 11 | 신경작용제 예방용<br>화학물질                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Butyrylcholineesterase (BCHE)</li> <li>- Pyridostigmine bromide (CAS 101-26-8)</li> <li>- Obidoxime chloride (CAS 114-90-9)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                |                | 시리아      |
| 12 | 생물안전 캐비닛과<br>글로브 박스                                      | - II등급(Class II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2B352.f.2      | 시리아      |
| 13 | 배치형 원심분리기                                                | - 4L 이상의 로터 용량을 가진 것으로서, 생물학적 용도로 활용 가능한 것                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2B122          | 시리아      |
| 14 | 발효조                                                      | - 10L 이상, 20L 이하의 내부 용량을 가진 것으로서, 생물학적 용도로 활용 가능한 것                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2B352.b        | 시리아      |
| 15 | 반응용기, 반응기,<br>교반기, 열교환기,<br>응축기, 펌프, 밸브,<br>저조, 증류탑, 흡수탑 | - 접액부 재질을 제외한 나머지 기준이 별표2 2B350에서 통제하는 반응용기·반응기(2B350.a), 교반기(2B350.b), 열교환기·응축기(2B350.d), 펌프(2B350.i), 밸브(2B350.g), 저조(2B350.c), 증류탑·흡수탑(2B350.e)에 해당하는 품목                                                                                                                                                                                                                                                    | 2B350          | 시리아      |
| 16 | 클린에어룸과 독립                                                | - 별표2 2B352.a.의 생물학적 완전차단시설에 사용가능한 것                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2B352.a        | 시리아      |

| 번호 | 대상품목                | 상세사양                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 별표 2의<br>관련 품목 | 수출<br>지역 |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|    | 팬-HEPA 필터 유닛        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |          |
| 17 | 진공펌프,<br>진공펌프 부분품   | - 제조자 규정 최대유량(상온, 상압에서)이 1 m <sup>3</sup> /h을 초과하는 진공펌프와 이러한 펌프를 위해서 설계된 케이싱(펌프 몸체), 미리 제작된 케이싱 라이너, 임펠러, 회전자(Rotor) 또는 제트펌프 분사기로서, 처리 중인 화학물질과 직접적으로 접촉하는 모든 표면이 별표2 2B350.i에서 통제하는 접액부 소재인 것                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2B231          | 시리아      |
| 18 | 실험장비 및 부분품,<br>부대용품 | - 화학물질의 분석 및 검출을 위한 실험장비와 이의 부분품 및 부대용품(파괴/비파괴 여부 불문)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2B351          | 시리아      |
| 19 | 독가스(염소) 생산 관련<br>설비 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 염소-알카리 전해셀 전체-수은 셀, 다이어프램 셀 그리고 멤브레인(막) 셀</li> <li>- 염소-알카리 셀에 사용을 위해 전용 설계된 티타늄 전극(다른 금속산화물을 이용하여 코팅된 티타늄 전극 포함)</li> <li>- 염소-알카리 셀에 사용을 위해 전용 설계된 니켈 전극(다른 금속산화물을 이용하여 코팅된 니켈 전극 포함)</li> <li>- 염소-알카리 셀에 사용을 위해 전용 설계된 티타늄 니켈 양극(bipolar) 전극(다른 금속산화물을 이용하여 코팅된 티타늄 니켈 양극(bipolar) 전극 포함)</li> <li>- 염소-알카리 셀에 사용을 위해 전용 설계된 석면 다이어프램</li> <li>- 염소-알카리 셀에 사용을 위해 전용 설계된 불소고분자 다이어프램</li> <li>- 염소-알카리 셀에 사용을 위해 전용 설계된 불소고분자 이온교환막</li> <li>- 구성 소재에 관계없이 건조 전(Wet) 또는 건조(Dry)된 염소의 압축을 위해 전용 설계된 압축기</li> </ul> | 2B233          | 시리아      |
| 20 | 화학무기 생산 관련<br>알코올류  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Methanol (CAS 67-56-1)</li> <li>- Ethanol (CAS 64-17-5)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 시리아      |

| 번호 | 대상품목       | 상세사양                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 별표 2의<br>관련 품목                                                                   | 수출<br>지역 |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1-butanol (CAS 71-36-3)</li> <li>- 2-butanol (CAS 78-92-2)</li> <li>- Iso-butanol (CAS 78-83-1)</li> <li>- Tert-butanol (CAS 75-65-0)</li> <li>- Cyclohexanol (CAS 108-93-0)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |          |
| 21 | 화학무기 전구체 염 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diethylamine hydrochloride (CAS 660-68-4)</li> <li>- Diisopropylamine hydrochloride (CAS 819-79-4)</li> <li>- 3-Quinuclidinone hydrochloride (CAS 1193-65-3)</li> <li>- 3-Quinuclidinol hydrochloride (CAS 6238-13-7)</li> <li>- (R)-3-Quinuclidinol hydrochloride (CAS 42437-96-7)</li> <li>- N,N-Diethylaminoethanol hydrochloride (CAS 14426-20-1)</li> <li>- N,N-Diisopropylaminoethanol hydrochloride (CAS 63051-68-3)</li> </ul> | 1C350.64<br>1C350.48<br>1C350.37<br>1C350.13<br>1C350.13<br>1C350.49<br>1C350.27 | 시리아      |
| 22 | 무인항공기      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 항공기용 왕복이나 로터리 방식으로 움직이는 불꽃점화식 피스톤 내연기관(8407.10)</li> <li>- 압축점화식 피스톤 내연기관(디젤엔진이나 세미디젤엔진)(8408.90)</li> <li>- 항공기용 불꽃점화식 또는 왕복 피스톤 내연기관 또는 압축점화식 피스톤 내연기관용 부품(8409.10)</li> <li>- 처리장치(소호 제8471.41호나 제8471.49호 외의 것으로서 기억장치·입력장치·출력장치 중 한 가지나 두 가지 장치를 동일 하우징 속에 내장한 것인지에 상관없다)(8471.50)</li> <li>- 음성·영상이나 그 밖의 자료의 수신용·변환용·송신용·재생용 기기[교환기와 라우팅(routing) 기기를 포함한다](8517.62)</li> </ul>                                                 |                                                                                  | 이란       |

| 번호 | 대상품목 | 상세사양                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 별표 2의<br>관련 품목 | 수출<br>지역 |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|    |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 항행용 무선기기(8526.91)</li> <li>- 탄탈륨 축전기(8532.21)</li> <li>- 세라믹 유전체의 컷(다층)(8532.24)</li> <li>- 프로세서와 컨트롤러[메모리·변환기·논리회로를 갖춘 것인지는 상관없다](8542.31)</li> <li>- 메모리(8542.32)</li> <li>- 증폭기(8542.33)</li> <li>- 기타 전자집적회로(8542.39)</li> <li>- 기기의 전기식 부분품(8548.00)</li> </ul> |                |          |

|   |           |
|---|-----------|
| 2 | 러시아, 벨라루스 |
|---|-----------|

| 번호 | 대상품목                 | 상세사양                                                             | Description                                                                                                                      | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
| 1  | 전자 장치                | 별표 2 3A001 에 의해 통제되지 않는 전자 장치 및 "구성품"으로서 다음의 것                   | Electronic devices, and "components" not controlled by 3A001.                                                                    | -              | -       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    | 마이크로 프로세서, 마이크로 컨트롤러 | a. "마이크로프로세서 마이크로회로", "마이크로 컴퓨터 마이크로회로" 마이크로 컨트롤러 마이크로회로로 다음의 것: | a. "Microprocessor microcircuits", "microcomputer microcircuits", and microcontroller microcircuits having any of the following: | 3A001.a.3      | -       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    |                      | a.1. 5 GFLOPS 이상의 성능 속도와 32 비트 이상의 접근 폭을 갖는 산술 논리 장치;            | a.1. A performance speed of 5 GFLOPS or more and an arithmetic logic unit with an access width of 32 bit or more;                |                |         |              |
|    |                      | a.2. 25 MHz 를 초과하는 클록 주파수 속도; 또는                                 | a.2. A clock frequency rate exceeding 25 MHz; or                                                                                 |                |         |              |

| 번호 | 대상품목                | 상세사양                                                                                             | Description                                                                                                                                                                                                  | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|    |                     | a.3. 하나 이상의 데이터 또는 명령 버스 또는 직렬 통신 포트에 "마이크로프로세서 마이크로회로" 사이에 2.5 Mbyte/s의 전송 속도로 직접 외부 연결을 제공하는 것 | a.3. More than one data or instruction bus or serial communication port that provides a direct external interconnection between parallel "microprocessor microcircuits" with a transfer rate of 2.5 Mbyte/s; |                |         |                  |
|    | 저장<br>집적 회로         | b. 저장 집적 회로로 다음의 것:                                                                              | b. Storage integrated circuits, as follows:                                                                                                                                                                  | 3A001.a.2      | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |                     | b.1. 저장 용량이 있는 전기적으로 지울 수 있고 프로그래밍 가능한 읽기 전용 메모리(EEPROM)                                         | b.1. Electrical erasable programmable read-only memories (EEPROMs) with a storage capacity;                                                                                                                  |                |         |                  |
|    |                     | b.1.a. 플래시 메모리 유형의 경우 패키지 당 16 Mbit를 초과하는 것 또는                                                   | b.1.a. Exceeding 16 Mbits per package for flash memory types; or                                                                                                                                             |                |         |                  |
|    |                     | b.1.b. 다른 모든 EEPROM 유형에 대해 다음 제한 중 하나를 초과하는 것;                                                   | b.1.b. Exceeding either of the following limits for all other EEPROM types:                                                                                                                                  |                |         |                  |
|    |                     | b.1.b.1. 패키지 당 1 Mbit 초과 또는                                                                      | b.1.b.1. Exceeding 1 Mbit per package; or                                                                                                                                                                    |                |         |                  |
|    |                     | b.1.b.2. 패키지 당 256 kbit 초과 및 80 ns 미만의 최대 접근 시간;                                                 | b.1.b.2. Exceeding 256 kbit per package and a maximum access time of less than 80 ns;                                                                                                                        |                |         |                  |
|    |                     | b.2. 저장 용량이 있는 정적 랜덤 액세스 메모리 (SRAM):                                                             | b.2. Static random access memories (SRAMs) with a storage capacity:                                                                                                                                          |                |         |                  |
|    |                     | b.2.a. 패키지 당 1 Mbit 초과 또는                                                                        | b.2.a. Exceeding 1 Mbit per package; or                                                                                                                                                                      |                |         |                  |
|    |                     | b.2.b. 패키지 당 256 kbit 초과 및 25 ns 미만의 최대 액세스 시간                                                   | b.2.b. Exceeding 256 kbit per package and a maximum access time of less than 25 ns;                                                                                                                          |                |         |                  |
|    | 아날로그-<br>디지털<br>변환기 | c. 아날로그-디지털 변환기로 다음 중 하나의 것:                                                                     | c. Analog-to-digital converters having any of the following:                                                                                                                                                 | 3A001.a.5.a    | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |                     | c.1. 8 bit 이상, 12 bit 미만의 분해능으로 초당 2억 워드 이상의 출력 속도를 가지는 것;                                       | c.1. A resolution of 8 bit or more, but less than 12 bit, with an output rate greater than 200 million words per second;                                                                                     |                |         |                  |
|    |                     | c.2. 12 bit의 분해능으로 초당 1억 5백만 워드 이상의 출력 속도를 가지는 것                                                 | c.2. A resolution of 12 bit with an output rate greater than 105 million words per second;                                                                                                                   |                |         |                  |

| 번호 | 대상품목                       | 상세사양                                                                                           | Description                                                                                                                                                                                                                           | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|    |                            | c.3. 12 bit 이상 14 bit 이하의 분해능력으로<br>초당 1,000 만 워드 이상의 출력 속도를 가지는<br>것; 또는                      | c.3. A resolution of more than 12 bit but<br>equal to or less than 14 bit with an output<br>rate greater than 10 million words per<br>second; or                                                                                      |                |         |                  |
|    |                            | c.4. 14 bit 이상의 분해능력으로 초당 250 만<br>워드 이상의 출력 속도를 가지는 것                                         | c.4. A resolution of more than 14 bit with an<br>output rate greater than 2.5 million words per<br>second;                                                                                                                            |                |         |                  |
|    | 필드프로<br>그래머블<br>로직<br>다이아스 | d. 단일 디지털 입/출력단자의 최대수가 200 에<br>서 700 사이인 필드프로그램머블 로직 디바이<br>스;                                | d. Field programmable logic devices having a<br>maximum number of single-ended digital<br>input/outputs between 200 and 700;                                                                                                          | 3A001.a.7      | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    | 고속<br>푸리에<br>변환<br>프로세서    | e. 1,024 포인트 복소 FFT 에 대해 1ms 미만의<br>정격 실행 시간을 갖는 FFT(Fast Fourier<br>Transform) 프로세서           | e. Fast Fourier Transform (FFT) processors<br>having a rated execution time for a 1,024<br>point complex FFT of less than 1 ms;                                                                                                       | 3A001.a.12     | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    | 주문형<br>집적회로                | f. 주문형 집적회로로서 그 기능이 알려져 있지<br>않거나, 이를 사용한 장비의 통제여부를 제조업<br>자가 알 수 없는 것으로 다음 중 하나의 특성을<br>갖는 것: | f. Custom integrated circuits for which either<br>the function is unknown, or the control status of<br>the equipment in which the integrated circuits<br>will be used is unknown to the manufacturer,<br>having any of the following: | 3A001.a.10     | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |                            | f.1. 단자(Terminal) 수가 144 개를 초과하는 것                                                             | f.1. More than 144 terminals; or                                                                                                                                                                                                      |                |         |                  |
|    |                            | f.2. 일반적인 "기본게이트 전파지연시간"이 0.4<br>ns 미만인 것                                                      | f.2. A typical "basic propagation delay time"<br>of less than 0.4 ns;                                                                                                                                                                 |                |         |                  |
|    | 진행파<br>진공 전자<br>장치         | g. 진행파 진공 전자 소자, 펄스 또는 지속파로<br>서 다음 중 하나의 것                                                    | g. Traveling-wave vacuum electronic devices,<br>pulsed or continuous wave, as follows:                                                                                                                                                | 3A001.b.1.a    | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |                            | g.1. 결합 공동 소자 또는 이로부터 파생되는 소자<br>들;                                                            | g.1. Coupled cavity devices, or derivatives<br>thereof;                                                                                                                                                                               |                |         |                  |
|    |                            | g.2. 나선형의 접힘 도파로, 또는 구부러진 도파<br>로 회로, 또는 이로부터 파생되는 소자들로서 다                                     | g.2. Helix devices based on helix, folded<br>waveguide, or serpentine waveguide circuits,                                                                                                                                             |                |         |                  |

| 번호 | 대상품목     | 상세사양                                                                               | Description                                                                                                                                                                                  | 별표 2의<br>관련 품목    | HS code | 수출<br>지역     |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------|
|    |          | 음 중 하나의 특성을 갖는 것:                                                                  | or derivatives thereof, with any of the following:                                                                                                                                           |                   |         |              |
|    |          | g.2.a. 반 옥타브 이상의 "순간 대역폭";과                                                        | g.2.a. An "instantaneous bandwidth" of half an octave or more; and                                                                                                                           |                   |         |              |
|    |          | g.2.b. 정격 “평균 출력 전력”(kW 로 표시)과 최대 작동 주파수(GHz 로 표시)의 곱이 0.2 이상인 것                   | g.2.b. The product of the rated “average output power” (expressed in kW) and the maximum operating frequency (expressed in GHz) of more than 0.2;                                            |                   |         |              |
|    |          | g.2.c. 반 옥타브 미만의 "순간 대역폭"과                                                         | g.2.c. An "instantaneous bandwidth" of less than half an octave; and                                                                                                                         |                   |         |              |
|    |          | g.2.d. 정격 “평균 출력 전력”(kW 로 표시)과 최대 작동 주파수(GHz 로 표시)의 곱이 0.4 이상인 것                   | g.2.d. The product of the rated “average output power” (expressed in kW) and the maximum operating frequency (expressed in GHz) of more than 0.4;                                            |                   |         |              |
|    | 유연한 도파관  | h. 40 GHz 를 초과하는 주파수에서 사용하도록 설계된 유연한 도파관;                                          | h. Flexible waveguides designed for use at frequencies exceeding 40 GHz;                                                                                                                     | 3A001.b.1.a<br>.4 | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    | 표면탄성과 장치 | i. 표면탄성과 및 표면 스키밍(얕은 벌크) 탄성과 장치(예 : 재료에 탄성파를 사용하는 “신호 처리” 장치)로서 다음 중 하나의 특성을 갖는 것: | i. Surface acoustic wave and surface skimming (shallow bulk) acoustic wave devices (i.e., "signal processing" devices employing elastic waves in materials), having either of the following: | 3A001.c.1         | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    |          | i.1. 1 GHz 를 초과하는 반송파 주파수 또는                                                       | i.1. A carrier frequency exceeding 1 GHz; or                                                                                                                                                 |                   |         |              |
|    |          | i.2. 1 GHz 이하의 반송파 주파수;                                                            | i.2. A carrier frequency of 1 GHz or less; and                                                                                                                                               |                   |         |              |
|    |          | i.2.a. 55 Db 를 초과하는 주파수 부엽 제거;                                                     | i.2.a. A frequency side-lobe rejection exceeding 55 Db;                                                                                                                                      |                   |         |              |
|    |          | i.2.b. 최대 지연 시간과 대역폭(마이크로 초 단위의 시간 및 MHz 단위의 대역폭)의 곱이 100 을 초과하는 것 또는              | i.2.b. A product of the maximum delay time and bandwidth (time in microseconds and bandwidth in MHz) of more than 100; or                                                                    |                   |         |              |

| 번호 | 대상품목 | 상세사양                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|    |      | i.2.c. 10 마이크로 초 이상의 분산 지연                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | i.2.c. A dispersive delay of more than 10 microseconds;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |         |                  |
|    | 셀    | j. ‘셀(Cell)’로서 다음의 것:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | j. ‘Cells’ as follows:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3A001.e.1      | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |      | j.1. 293 K(20 ℃)에서 에너지 밀도가 550 Wh/kg 이하인 '1 차 셀';                                                                                                                                                                                                                                                                           | j.1. Primary cells having an energy density of 550 Wh/kg or less at 293 K (20 ℃);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |         |                  |
|    |      | j.2. 293 K (20 ℃)에서 350 Wh/kg 이하의 에너지 밀도를 갖는 '2 차 셀';                                                                                                                                                                                                                                                                       | j.2. Secondary cells having an energy density of 350 Wh/kg or less at 293 K (20 ℃);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |         |                  |
|    |      | 주: j 항은 단일 ‘셀’ 배터리를 포함하여 배터리를 통제하지 않는다.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Note: paragraph j does not control batteries, including single ‘cell’ batteries.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |                  |
|    |      | <p>기술해설:</p> <p>1. j 항에서 에너지 밀도(Wh/kg)는 공칭 전압에 공칭 용량(Ah)을 곱한 값을 질량(kg)으로 나누어 계산한다. 공칭 용량이 기재되어 있지 않을 경우에는 공칭 전압의 제곱에 방전시간(h)을 곱한 값을 방전 부하(Ω)와 질량(kg)으로 나누어 계산된다.</p> <p>2. j 항에서 ‘셀’(Cell)’은 전기화학 장치로 양극과 음극, 전해액을 가지는 전기 에너지 원으로 축전지(battery)의 기본 구성 요소이다.</p> <p>3. j.1 항에서 '1 차 셀'은 다른 에너지원에 의해 충전되도록 설계되지 않은 '셀'이다.</p> | <p>Technical Notes:</p> <p>1. for the purpose of paragraph j energy density (Wh/kg) is calculated from the nominal voltage multiplied by the nominal capacity in ampere-hours divided by the mass in kilograms. If the nominal capacity is not stated, energy density is calculated from the nominal voltage squared then multiplied by the discharge duration in hours divided by the discharge load in Ohms and the mass in kilograms.</p> <p>2. for the purpose of paragraph j, a 'cell' is defined as an electrochemical device, which has positive and negative electrodes, and electrolyte, and is a source of electrical energy. It is the basic building block of a battery.</p> <p>3. for the purpose of paragraph j.1, a 'primary cell' is a 'cell' that is not designed to be charged by any other source.</p> <p>4. for the purpose of paragraph j.2, a</p> |                |         |                  |

| 번호 | 대상품목                                      | 상세사양                                                                                                                | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|    |                                           | 4. j.2 항에서 '2 차 셀'은 외부 전기 에너지원에 의해 충전되도록 설계된 '셀'이다.                                                                 | 'secondary cell' is a 'cell' that is designed to be charged by an external electrical source.                                                                                                                                                                                                            |                |         |                  |
|    | 초전도<br>전자석과<br>솔레노이드                      | k. "초전도" 전자석과 솔레노이드로서 1 분 이내에 완전히 충전하거나 또는 방전시키도록 전용 설계된 것으로서 다음의 특성을 모두 갖는 것:                                      | k. "Superconductive" electromagnets or solenoids specially designed to be fully charged or discharged in less than one minute, having all of the following:                                                                                                                                              | 3A001.e.3      | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |                                           | 주: k 항은 의료용 자기공명영상장치(Magnetic Resonance Imaging, MRI)를 위해 설계된 "초전도" 전자석이나 솔레노이드는 통제하지 않는다.                          | Note: paragraph k does not control "superconductive" electromagnets or solenoids designed for Magnetic Resonance Imaging (MRI) medical equipment.                                                                                                                                                        |                |         |                  |
|    |                                           | k.1. 방전 중 전달된 최대 에너지를 방전 지속 시간으로 나눈 값이 분당 500 kJ 이상인 것                                                              | k.1. Maximum energy delivered during the discharge divided by the duration of the discharge of more than 500 kJ per minute;                                                                                                                                                                              |                |         |                  |
|    |                                           | k.2. 전류가 흐르는 권선의 내경이 250 mm 를 초과하는 것; 그리고                                                                           | k.2. Inner diameter of the current carrying windings of more than 250 mm; and                                                                                                                                                                                                                            |                |         |                  |
|    |                                           | k.3. 정격 자기유도(Magnetic induction)가 8 T 를 초과하는 것 또는 "총 전류밀도"(Overall current density)가 300 A/mm <sup>2</sup> 를 초과하는 것 | k.3. Rated for a magnetic induction of more than 8T or "overall current density" in the winding of more than 300 A/mm <sup>2</sup> ;                                                                                                                                                                     |                |         |                  |
|    | 초전도성<br>재료로<br>제조된<br>전자기<br>에너지<br>저장 장치 | l. 전자기 에너지 저장을 위하여 "임계 온도" 미만에서 작동하도록 전용 설계된 "초전도" 성 재료로 제조된 "구성품"을 포함하는 회로 또는 시스템으로 다음의 특성을 모두 가지는 것:              | l. Circuits or systems for electromagnetic energy storage, containing "components" manufactured from "superconductive" materials specially designed for operation at temperatures below the "critical temperature" of at least one of their "superconductive" constituents, having all of the following: | 3A001.e.3      | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |                                           | l.1. 1 MHz 를 초과하는 공진 작동 주파수;                                                                                        | l.1. Resonant operating frequencies exceeding 1 MHz;                                                                                                                                                                                                                                                     |                |         |                  |
|    |                                           | l.2. 1 MJ/M <sup>3</sup> 이상의 저장된 에너지 밀도; 와                                                                          | l.2. A stored energy density of 1 MJ/M <sup>3</sup> or more; and                                                                                                                                                                                                                                         |                |         |                  |
|    |                                           | l.3. 1 ms 미만의 방전 시간                                                                                                 | l.3. A discharge time of less than 1 ms;                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |         |                  |

| 번호 | 대상품목                      | 상세사양                                                                                                   | Description                                                                                                                                                 | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
|    | 사이리트론                     | m. 세라믹 금속 구조의 수소/수소 동위원소 사이리트론(Thyratron)으로 최대정격전류가 500 A 이상인 것                                        | m. Hydrogen/hydrogen-isotope thyratrons of ceramic-metal construction and rate for a peak current of 500 A or more;                                         | 3A001.b.1      | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    | 화합물 반도체를 기반으로 하는 디지털 집적회로 | n. 등가 게이트 수가 300(2 개의 입력 게이트) 이상인 화합물 반도체를 기반으로 하는 디지털 집적 회로                                           | n. Digital integrated circuits based on any compound semiconductor having an equivalent gate count of more than 300 (2 input gates);                        | 3A001.a.11     | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    | 우주용 태양 전지                 | o. 태양 전지, CIC(Cell-Interconnect-Coverglass) 조립품, 태양 패널 및 태양 어레이로 "우주용"이며 별표 2 3A001.e.4 에 의해 통제되지 않는 것 | o. Solar cells, cell-interconnect-coverglass (CIC) assemblies, solar panels, and solar arrays, which are "space qualified" and not controlled by 3A001.e.4. | 3A001.e.4      | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    | 범용 전자 장비                  | 별표 2 3A002 에 의해 통제되지 않는 범용 전자 장비로서 다음의 것                                                               | General purpose electronic equipment not controlled by 3A002.                                                                                               | —              | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
| 2  | 전자 시험 장비                  | a. 별표 2 에 명시되지 않은 전자 시험 장비                                                                             | a. Electronic test equipment,                                                                                                                               | 3A002          | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    | 디지털데이터 기록계                | b. 디지털 계측 자기 테이프 데이터 레코더로 다음의 특성을 갖는 것                                                                 | b. Digital instrumentation magnetic tape data recorders having any of the following characteristics;                                                        | 3A002.a.6      | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    |                           | b.1. 60 Mbit/s 를 초과하는 최대 디지털 인터페이스 전송 속도와 헬리컬 스캔 기술을 사용하는 것;                                           | b.1. A maximum digital interface transfer rate exceeding 60 Mbit/s and employing helical scan techniques;                                                   |                |         |              |
|    |                           | b.2. 120 Mbit/s 를 초과하는 최대 디지털 인터페이스 전송 속도와 고정 헤드 기술을 사용하는 것;                                           | b.2. A maximum digital interface transfer rate exceeding 120 Mbit/s and employing fixed head techniques; or                                                 |                |         |              |
|    |                           | b.3. "우주용";                                                                                            | b.3. "Space qualified";                                                                                                                                     |                |         |              |

| 번호 | 대상품목                | 상세사양                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|    | 디지털데이터 기록계<br>변환 장치 | c. 최대 디지털 인터페이스 전송 속도가 60 Mbit/s 를 초과하는 장비로 디지털 계측 데이터 레코더로 사용하기 위해 디지털 비디오 자기 테이프 레코더를 변환하도록 설계된 것                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | c. Equipment, with a maximum digital interface transfer rate exceeding 60 Mbit/s, designed to convert digital video magnetic tape recorders for use as digital instrumentation data recorders;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3A002.a.6      | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    | 오실로스코프              | d. 대역폭이 1 GHz 이상인 비모듈식 아날로그 오실로스코프<br>e. 다음 특성 중 하나를 갖는 모듈형 아날로그 오실로스코프 시스템:<br>e.1. 대역폭이 1 GHz 이상인 메인 프레임 또는<br>e.2. 개별 대역폭이 4 GHz 이상인 플러그인 모듈;<br>f. 유효 대역폭이 4 GHz 이상인 반복 현상 분석을 위한 아날로그 샘플링 오실로스코프<br>g. 아날로그-디지털 변환 기술을 사용하는 디지털 오실로스코프 및 과도 기록기로 1ns 미만 (초당 1 Giga 샘플 이상)의 연속 간격으로 단일 샷 입력을 순차적으로 샘플링하여 과도 상태를 저장하고, 8 비트 이상의 해상도로 디지털화 할 수 있으며, 256 개 이상의 샘플을 저장할 수 있는 것<br><br>주: 아날로그 오실로스코프를 위해 다음과 같이 전용 설계된 "부품" 및 "구성품"을 통제한다.<br>1. 플러그인 장치;<br>2. 외부 증폭기;<br>3. 전치 증폭기; | d. Non-modular analog oscilloscopes having a bandwidth of 1 GHz or greater;<br>e. Modular analog oscilloscope systems having either of the following characteristics:<br>e.1. A mainframe with a bandwidth of 1 GHz or greater; or<br>e.2. Plug-in modules with an individual bandwidth of 4 GHz or greater;<br>f. Analog sampling oscilloscopes for the analysis of recurring phenomena with an effective bandwidth greater than 4 GHz;<br>g. Digital oscilloscopes and transient recorders, using analog-to-digital conversion techniques, capable of storing transients by sequentially sampling single-shot inputs at successive intervals of less than 1 ns (greater than 1 giga-sample per second), digitizing to 8 bits or greater resolution and storing 256 or more samples.<br><br><i>Note: This controls the following specially designed "parts" and "components" for analog oscilloscopes:</i><br>1. Plug-in units;<br>2. External amplifiers;<br>3. Pre-amplifiers; | 3A002.a.7      | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호 | 대상품목         | 상세사양                                                                                               | Description                                                                                                                                                                                             | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|    |              | 4. 샘플링 장치;<br>5. 음극선 관.                                                                            | 4. Sampling devices;<br>5. Cathode ray tubes.                                                                                                                                                           |                |         |                  |
| 3  | 특수 처리<br>장비  | 별표 2에 명시되지 않은 특수 처리 장비로 다음의 것                                                                      | Specific processing equipment, as follows                                                                                                                                                               | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    | 주파수<br>변환기   | a. 별표 2에 명시되지 않은 300 ~ 600Hz의 주파수 범위에서 작동할 수 있는 주파수 변환기                                            | a. Frequency changers capable of operating in the frequency range from 300 up to 600 Hz;                                                                                                                | 3A225          | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    | 질량<br>분석기    | b. 별표 2에 명시되지 않은 질량 분석기                                                                            | b. Mass spectrometers;                                                                                                                                                                                  | 3A233          | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    | 섬광 X선<br>발생기 | c. 모든 플래시 X-ray 기계, 및 Marx 발생기, 고전력 펄스 형성 네트워크, 고전압 커패시터 및 트리거를 포함하여 설계된 펄스 전력 시스템의 "부품" 또는 "구성품"; | c. All flash X-ray machines, and "parts" or "components" of pulsed power systems designed thereof, including Marx generators, high power pulse shaping networks, high voltage capacitors, and triggers; | 3A201.c        | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    | 펄스<br>증폭기    | d. 별표 2에 명시되지 않은 펄스 증폭기                                                                            | d. Pulse amplifiers,;                                                                                                                                                                                   | 3A001.b.4      | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    | 시간 지연<br>생성기 | e. 시간 지연 생성 또는 시간 간격 측정을 위한 전자 장비로 다음의 것:                                                          | e. Electronic equipment for time delay generation or time interval measurement, as follows:                                                                                                             | 3A001.b.4      | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |              | e.1. 1 마이크로 초 이상의 시간 간격에 걸쳐 50 나노초 이하의 분해능을 가진 디지털 시간 지연 발생기; 또는                                   | e.1. Digital time delay generators with a resolution of 50 nanoseconds or less over time intervals of 1 microsecond or greater; or                                                                      |                |         |                  |
|    |              | e.2. 1 마이크로 초 이상의 시간 간격에 걸쳐 50 나노초 이하의 분해능을 갖는 다중 채널 (3                                            | e.2. Multi-channel (three or more) or modular time interval meter and chronometry equipment                                                                                                             |                |         |                  |

| 번호 | 대상품목                         | 상세사양                                                                                               | Description                                                                                                                                                                                                           | 별표 2의<br>관련 품목   | HS code | 수출<br>지역     |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------------|
|    |                              | 개 이상) 또는 모듈식 시간 간격 측정기 및 시간 측정 장비;                                                                 | with resolution of 50 nanoseconds or less over time intervals of 1 microsecond or greater;                                                                                                                            |                  |         |              |
|    | 크로마토그래피 및 분광 분석 기기           | f. 크로마토그래피 및 분광 분석 기기                                                                              | f. Chromatography and spectrometry analytical instruments.                                                                                                                                                            | —                | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
| 4  | 전자 제조 장비                     | 전자 "부품", "구성품" 및 재료의 제조를 위해 별표 2 3B001에 의해 통제되지 않는 장비 및 이를 위하여 전용 설계된 "부품", "구성품" 및 "부속품"으로서 다음의 것 | Equipment not controlled by 3B001 for the manufacture of electronic "parts," "components" and materials, and specially designed "parts," "components" and "accessories" therefor.                                     | —                | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    | 전자 튜브 및 광학 요소 제조 장비          | a. 별표 2 3A001 또는 별표 2의 2 1에 의해 통제되는 전자 튜브, 광학 요소 및 전용 설계된 "부품" 및 "구성품"의 제조를 위해 전용 설계된 장비;          | a. Equipment specially designed for the manufacture of electron tubes, optical elements and specially designed "parts" and "components" therefor controlled by 3A001 or paragraph 1;                                  | 3A001<br>3B001   | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    | 반도체 장치, 집적 회로 및 전자 조립품 제조 장비 | b. 반도체 장치, 집적 회로 및 "전자 조립품"의 제조를 위해 전용 설계된 장비 및 이러한 장비의 특성을 가지거나 통합한 시스템으로 다음의 것:                  | b. Equipment specially designed for the manufacture of semiconductor devices, integrated circuits and "electronic assemblies", as follows, and systems incorporating or having the characteristics of such equipment: | 3B001            | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    |                              | 주: b항은 또한 이미징 장치, 전기 광학 장치, 음향 파 장치와 같은 다른 장치의 제조에 사용하기 위해 사용되거나 개조된 장비를 통제한다.                     | <i>Note: Paragraph b also controls equipment used or modified for use in the manufacture of other devices, such as imaging devices, electro-optical devices, acoustic-wave devices.</i>                               |                  |         |              |
|    | 반도체 장치, 집적 회로 및 전자 조립품 재료    | b.1. b의 제목에 명시된 장치, "부품" 및 "구성품"의 제조를 위한 재료 가공용 장비로 다음의 것:                                         | b.1. Equipment for the processing of materials for the manufacture of devices, "parts" and "components" as specified in the heading of paragraph b, as follows:                                                       | 3B001<br>3C001~5 | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    |                              | 주: 별표 2의 2 4항은 b.1항에 의해 통제되는 처리 장비를 위해 전용 설계된 석영 용광로 튜                                             | <i>Note: Paragraph 4 does not control quartz furnace tubes, furnace liners, paddles, boats</i>                                                                                                                        |                  |         |              |

| 번호 | 대상품목                         | 상세사양                                                                                                                                                                     | Description                                                                                                                                                                                                                              | 별표 2의<br>관련 품목   | HS code | 수출<br>지역         |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------|
|    | 가공용<br>장비                    | 브, 용광로 라이너, 패들, 보트(전용 설계된 케이<br>지 보트 제외), 버블러, 카세트 또는 도가니를<br>통제하지 않는다.                                                                                                  | (except specially designed caged boats),<br>bubblers, cassettes or crucibles specially<br>designed for the processing equipment<br>controlled by b.1.                                                                                    |                  |         |                  |
|    | 다결정<br>실리콘<br>생산 장비          | b.1.a. 별표 2 3C001 에 의해 통제되는 다결정<br>실리콘 및 재료를 생산하는 장비;                                                                                                                    | b.1.a. Equipment for producing polycrystalline<br>silicon and materials controlled by 3C001;                                                                                                                                             | 3B001<br>3C001   | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    | 반도체<br>재료를<br>정제 또는<br>처리 장비 | b.1.b. 수정 풀러를 제외하고 별표 2 3C001, 별<br>표 2 3C002, 별표 2 3C003, 별표 2 3C004 또<br>는 별표 2 3C005 에 의해 통제되는 III / V 및<br>II / VI 반도체 재료를 정제 또는 처리하기 위해<br>전용 설계된 장비(아래 4.b.1.c 참조) | b.1.b. Equipment specially designed for<br>purifying or processing III/V and II/VI<br>semiconductor materials controlled by 3C001,<br>3C002, 3C003, 3C004, or 3C005 except<br>crystal pullers, for which see paragraph<br>4.b.1.c below; | 3C001~5<br>3B001 | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    | 수정 풀러<br>및 용광로               | b.1.c. 수정 풀러 및 용광로로 다음의 것:                                                                                                                                               | b.1.c. Crystal pullers and furnaces, as follows:                                                                                                                                                                                         | —                | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |                              | 주: b.1.c 항은 확산 및 산화로를 통제하지 않는<br>다.                                                                                                                                      | Note: Paragraph b.1.c does not control<br>diffusion and oxidation furnaces.                                                                                                                                                              |                  |         |                  |
|    |                              | b.1.c.1. 분당 0.005 m <sup>2</sup> 를 초과하는 속도로 웨<br>이퍼를 처리할 수 있는 고속 에너지 전달 속도<br>를 사용하는 항온 용광로 이외의 어닐링 또는<br>재결정 장비;                                                        | b.1.c.1. Annealing or recrystallizing equipment<br>other than constant temperature furnaces<br>employing high rates of energy transfer<br>capable of processing wafers at a rate<br>exceeding 0.005 m <sup>2</sup> per minute;           |                  |         |                  |
|    |                              | b.1.c.2. "저장 프로그램 제어" 수정 풀러로 다음<br>의 특성을 가지고 있는 것                                                                                                                        | b.1.c.2. "Stored program controlled" crystal<br>pullers having any of the following<br>characteristics:                                                                                                                                  |                  |         |                  |
|    |                              | b.1.c.2.a. 도가니 용기를 교체하지 않고 충전 가<br>능한 특성;                                                                                                                                | b.1.c.2.a. Rechargeable without replacing the<br>crucible container;                                                                                                                                                                     |                  |         |                  |
|    |                              | b.1.c.2.b. 2.5 x 10 <sup>5</sup> Pa 이상의 압력에서 작동<br>가능 또는;                                                                                                                | b.1.c.2.b. Capable of operation at pressures<br>above 2.5 x 10 <sup>5</sup> Pa; or                                                                                                                                                       |                  |         |                  |
|    |                              | b.1.c.2.c. 100 mm 를 초과하는 직경의 결정을                                                                                                                                         | b.1.c.2.c. Capable of pulling crystals of a                                                                                                                                                                                              |                  |         |                  |

| 번호 | 대상품목                  | 상세사양                                                                          | Description                                                                                                                                                       | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|    |                       | 당길 수 있는 것;                                                                    | diameter exceeding 100 mm;                                                                                                                                        |                |         |                  |
|    | 에피택셜<br>성장 장비         | b.1.d. 에피택셜 성장을 위한 "저장 프로그램 제어" 장비로 다음의 것:                                    | b.1.d. "Stored program controlled" equipment for epitaxial growth having any of the following characteristics:                                                    | 3B001.a.1      | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |                       | b.1.d.1. 200 mm 이상의 직경에서 $\pm 2.5$ % 미만으로 균일한 두께의 실리콘 층을 생산할 수 있는 것           | b.1.d.1. Capable of producing silicon layer with a thickness uniform to less than $\pm 2.5\%$ across a distance of 200 mm or more;                                |                |         |                  |
|    |                       | b.1.d.2. 웨이퍼 전체에 걸쳐 $\pm 3.5$ % 이상의 두께 균일성을 갖는 실리콘 이외 물질의 층을 생성할 수 있는 것;      | b.1.d.2. Capable of producing a layer of any material other than silicon with a thickness uniformity across the wafer of equal to or better than $\pm 3.5\%$ ; or |                |         |                  |
|    |                       | b.1.d.3. 처리 중 개별 웨이퍼의 회전;                                                     | b.1.d.3. Rotation of individual wafers during processing;                                                                                                         |                |         |                  |
|    | 분자 빔<br>에피택셜<br>성장 장비 | b.1.e. 분자 빔 에피택셜 성장 장비;                                                       | b.1.e. Molecular beam epitaxial growth equipment;                                                                                                                 | 3B001.a.2      | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    | 스퍼터링<br>장비            | b.1.f. 격리된 진공 환경에서 웨이퍼를 전송할 수 있도록 전용 설계된 일체형 로드 잠금 장치와 함께 자기적으로 강화된 '스퍼터링' 장비 | b.1.f. Magnetically enhanced 'sputtering' equipment with specially designed integral load locks capable of transferring wafers in an isolated vacuum environment; | 3B001.a        | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    | 이온주입<br>장비            | b.1.g. 이온 주입, 이온 강화 또는 광 강화 확산을 위해 전용 설계된 장비로 다음의 것:                          | b.1.g. Equipment specially designed for ion implantation, ion-enhanced or photo-enhanced diffusion, having any of the following characteristics:                  | 3B001.b        | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |                       | b.1.g.1. 패터닝 능력을 가진 것;                                                        | b.1.g.1. Patterning capability;                                                                                                                                   |                |         |                  |
|    |                       | b.1.g.2. 200 keV 를 초과하는 빔 에너지(가속 전압)를 가진 것                                    | b.1.g.2. Beam energy (accelerating voltage) exceeding 200 keV;                                                                                                    |                |         |                  |
|    |                       | b.1.g.3. 10 keV 미만의 빔 에너지(가속 전압)에서 작동하도록 최적화된 것 또는                            | b.1.g.3 Optimized to operate at a beam energy (accelerating voltage) of less than 10                                                                              |                |         |                  |

| 번호 | 대상품목                | 상세사양                                                                                                                                      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                  | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|    |                     |                                                                                                                                           | keV; or                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |         |                  |
|    |                     | b.1.g.4. 가열된 "기판"에 고 에너지 산소를 주입 가능한 것;                                                                                                    | b.1.g.4. Capable of high energy oxygen implant into a heated "substrate";                                                                                                                                                                                                    |                |         |                  |
|    | 식각 장비<br>(에칭<br>장비) | b.1.h. 다음과 같이 이방성 건식 방법(예: 플라즈마)에 의한 선택적 제거(에칭)를 위한 "저장 프로그램 제어" 장비:                                                                      | b.1.h. "Stored program controlled" equipment for the selective removal (etching) by means of anisotropic dry methods (e.g., plasma), as follows:                                                                                                                             | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |                     | b.1.h.1. 다음 중 하나가 있는 배치(Batch) 유형:                                                                                                        | b.1.h.1. Batch types having either of the following:                                                                                                                                                                                                                         |                |         |                  |
|    |                     | b.1.h.1.a. 광학 방출 분광법 유형 이외의 종점 검출; 또는                                                                                                     | b.1.h.1.a. End-point detection, other than optical emission spectroscopy types; or                                                                                                                                                                                           |                |         |                  |
|    |                     | b.1.h.1.b. 26.66 Pa 이하의 반응기 작동(에칭) 압력;                                                                                                    | b.1.h.1.b. Reactor operational (etching) pressure of 26.66 Pa or less;                                                                                                                                                                                                       |                |         |                  |
|    |                     | b.1.h.2. 다음 중 하나를 갖는 단일 웨이퍼 유형:                                                                                                           | b.1.h.2. Single wafer types having any of the following:                                                                                                                                                                                                                     |                |         |                  |
|    |                     | b.1.h.2.a. 광학 방출 분광법 유형 이외의 종점 검출;                                                                                                        | b.1.h.2.a. End-point detection, other than optical emission spectroscopy types;                                                                                                                                                                                              |                |         |                  |
|    |                     | b.1.h.2.b. 26.66 Pa 이하의 반응기 작동(에칭) 압력; 또는                                                                                                 | b.1.h.2.b. Reactor operational (etching) pressure of 26.66 Pa or less; or                                                                                                                                                                                                    |                |         |                  |
|    |                     | b.1.h.2.c. 카세트 대 카세트 및 로드 잠금 웨이퍼 핸들링;                                                                                                     | b.1.h.2.c. Cassette-to-cassette and load locks wafer handling;                                                                                                                                                                                                               |                |         |                  |
|    |                     | 주:<br>1. 배치 유형은 단일 웨이퍼의 생산 처리를 위해 전용 설계되지 않은 기계를 의미한다. 이러한 기계는 RF 전력, 온도, 식각 가스 종류, 유속과 같은 일반적인 공정 매개 변수를 사용하여 두 개 이상의 웨이퍼를 동시에 처리할 수 있다. | <i>Notes:</i><br>1. Batch types refers to machines not specially designed for production processing of single wafers. Such machines can process two or more wafers simultaneously with common process parameters, e.g., RF power, temperature, etch gas species, flow rates. |                |         |                  |

| 번호 | 대상품목                       | 상세사양                                                                                                                                                                                             | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|    |                            | 2. 단일 웨이퍼 유형은 단일 웨이퍼의 생산 처리를 위해 전용 설계된 기계를 의미하며, 이러한 기계는 자동 웨이퍼 핸들링 기술을 사용하여 단일 웨이퍼를 장비에 로드 할 수 있다. 정의에는 여러 웨이퍼를 로드하고 처리할 수 있는 장비가 포함되지만 각 개별 웨이퍼에 대해 식각 매개 변수(예 : RF 전력 또는 끝점)를 독립적으로 결정할 수 있다. | 2. Single wafer types refers to machines specially designed for production processing of single wafers. These machines may use automatic wafer handling techniques to load a single wafer into the equipment for processing. The definition includes equipment that can load and process several wafers but where the etching parameters, e.g., RF power or end point, can be independently determined for each individual wafer. |                |         |                  |
|    | 플라즈마<br>개선<br>화학기상증<br>착장비 | b.1.i. 산화물, 질화물, 금속 또는 폴리 실리콘 증착을 위해 다음 기능 중 하나를 보유하고 반도체 장치 제조를 위한 화학 기상 증착(CVD) 장비, 예를 들어 플라즈마 강화 CVD(PECVD) 또는 광 강화 CVD,                                                                      | b.1.i. Chemical vapor deposition (CVD) equipment, e.g., plasma-enhanced CVD (PECVD) or photo-enhanced CVD, for semiconductor device manufacturing, having either of the following capabilities, for deposition of oxides, nitrides, metals or polysilicon:                                                                                                                                                                        | 3B001.a        | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |                            | b.1.i.1. 105 Pa 이하에서 작동하는 화학 기상 증착 장비; 또는                                                                                                                                                        | b.1.i.1. Chemical vapor deposition equipment operating below 105 Pa; or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |         |                  |
|    |                            | b.1.i.2. 60 Pa (450 밀리토르) 미만에서 작동하거나 자동 카세트 대 카세트 및 로드 록 웨이퍼 핸들링 기능이 있는 PECVD 장비;                                                                                                                | b.1.i.2. PECVD equipment operating either below 60 Pa (450 millitorr) or having automatic cassette-to-cassette and load lock wafer handling;                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |         |                  |
|    |                            | 주: b.1.i 항은 저압 화학 기상 증착(LPCVD) 시스템 또는 반응성 스퍼터링 장비를 통제하지 않는다.                                                                                                                                     | Note: Paragraph b.1.i does not control low pressure chemical vapor deposition (LPCVD) systems or reactive sputtering equipment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |         |                  |
|    | 마스크<br>제조 장비               | b.1.j. 전자빔 시스템으로 마스크 제작 또는 반도체 장치 처리를 위해 전용 설계되거나 개조된 것으로 다음의 특성을 가진 것:                                                                                                                          | b.1.j. Electron beam systems specially designed or modified for mask making or semiconductor device processing having any of the following characteristics:                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3B001.f.3      | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |                            | b.1.j.1. 정전기 빔 편향;                                                                                                                                                                               | b.1.j.1. Electrostatic beam deflection;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |         |                  |

| 번호 | 대상품목                    | 상세사양                                                                                        | Description                                                                                                                                                                                               | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
|    |                         | b.1.j.2. 비 가우스 빔 프로파일;                                                                      | b.1.j.2. Shaped, non-Gaussian beam profile;                                                                                                                                                               |                |         |              |
|    |                         | b.1.j.3. 3 MHz 를 초과하는 디지털-아날로그 변환 속도;                                                       | b.1.j.3. Digital-to-analog conversion rate exceeding 3 MHz;                                                                                                                                               |                |         |              |
|    |                         | b.1.j.4. 12 bit 를 초과하는 디지털-아날로그 변환 정확도; 또는                                                  | b.1.j.4. Digital-to-analog conversion accuracy exceeding 12 bit; or                                                                                                                                       |                |         |              |
|    |                         | b.1.j.5. 1 마이크로미터 이하의 목표 대 빔 위치 피드백 통제 정밀도;                                                 | b.1.j.5. Target-to-beam position feedback control precision of 1 micrometer or finer;                                                                                                                     |                |         |              |
|    |                         | 주: b.1.j 항은 전자빔 증착 시스템 또는 범용 주사 전자 현미경을 통제하지 않는다.                                           | <i>Note: Paragraph b.1.j does not control electron beam deposition systems or general purpose scanning electron microscopes.</i>                                                                          |                |         |              |
|    | 반도체 웨이퍼 가공을 위한 표면 처리 장비 | b.1.k. 반도체 웨이퍼 가공을 위한 표면 처리 장비로 다음의 것                                                       | b.1.k. Surface finishing equipment for the processing of semiconductor wafers as follows:                                                                                                                 | —              | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    |                         | b.1.k.1. 100 마이크로미터 보다 얇은 웨이퍼의 이면 처리 및 그 이후의 분리를 위한 전용 설계된 장비; 또는                           | b.1.k.1. Specially designed equipment for backside processing of wafers thinner than 100 micrometer and the subsequent separation thereof; or                                                             |                |         |              |
|    |                         | b.1.k.2. 2 마이크로미터 이하의 2 시그마 값, 총 표시기 판독(TIR)으로 처리된 웨이퍼의 활성 표면의 표면 거칠기를 달성하기 위해 전용 설계된 장비;   | b.1.k.2. Specially designed equipment for achieving a surface roughness of the active surface of a processed wafer with a two-sigma value of 2 micrometer or less, total indicator reading (TIR);         |                |         |              |
|    |                         | 주: b.1.k 항은 웨이퍼 표면 마무리를 위한 단면 랩핑 및 연마 장비를 통제하지 않는다.                                         | <i>Note: paragraph b.1.k does not control single-side lapping and polishing equipment for wafer surface finishing.</i>                                                                                    |                |         |              |
|    | 반도체 장비 상호 연결 장비         | b.1.l. 별표 2 의 2 4 에 의해 통제되는 장비를 완전한 시스템에 통합할 수 있도록 전용 설계된 공통 단일 또는 다중 진공 챔버를 포함하는 상호 연결 장비; | b.1.l. Interconnection equipment which includes common single or multiple vacuum chambers specially designed to permit the integration of any equipment controlled by paragraph 4 into a complete system; | 3B001.e        | —       | 러시아,<br>벨라루스 |

| 번호 | 대상품목                          | 상세사양                                                                                       | Description                                                                                                                                                                                      | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|    | 모놀리식<br>집적 회로<br>개발 장비        | b.1.m. 다음 특성 중 하나를 갖는 "단일칩 (Monolithic) 집적 회로"의 수리 또는 트리밍을 위해 "레이저"를 사용하는 "저장 프로그램 제어" 장비: | b.1.m. "Stored program controlled" equipment using "lasers" for the repair or trimming of "monolithic integrated circuits" with either of the following characteristics:                         | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |                               | b.1.m.1. $\pm 1$ 마이크로미터 미만의 위치 정확도; 또는                                                     | b.1.m.1. Positioning accuracy less than $\pm 1$ micrometer; or                                                                                                                                   |                |         |                  |
|    |                               | b.1.m.2. 3 마이크로미터 미만의 초점 크기(절단 너비).                                                        | b.1.m.2. Spot size (kerf width) less than 3 micrometer.                                                                                                                                          |                |         |                  |
|    | 마스크                           | b.2. 마스크, 마스크 "기판", 마스크 제조 장비 및 장치 제조용 이미지 전송 장비, 별표 2의 25에 명시된 "부품" 및 "구성품"으로 다음의 것       | b.2. Masks, mask "substrates," mask-making equipment and image transfer equipment for the manufacture of devices, "parts" and "components" as specified in the heading of 25, as follows:        | 3B001.g        | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |                               | 주: '마스크'는 전자빔 리소그래피, X선 리소그래피 및 자외선 리소그래피 및 일반적인 자외선 및 가시광 포토리소그래피에 사용되는 것들을 의미한다.         | <i>Note: The term 'masks' refers to those used in electron beam lithography, X-ray lithography, and ultraviolet lithography, as well as the usual ultraviolet and visible photo-lithography.</i> |                |         |                  |
|    | 마스크,<br>망선(reticles) 및<br>디자인 | b.2.a. 다음을 제외한 완성된 마스크, 망선 (reticles) 및 디자인                                                | b.2.a. Finished masks, reticles and designs therefor, except:                                                                                                                                    | 3B001.g        | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |                               | b.2.a.1. 금지되지 않은 집적 회로 생산을 위하여 완성된 마스크, 망선(reticles) 또는                                    | b.2.a.1. Finished masks or reticles for the production of unembargoed integrated circuits; or                                                                                                    |                |         |                  |
|    |                               | b.2.a.2. 다음 특성을 모두 갖는 마스크 또는 망선(reticles):                                                 | b.2.a.2. Masks or reticles, having both of the following characteristics:                                                                                                                        |                |         |                  |
|    |                               | b.2.a.2.a. 2.5 마이크로미터 이상의 기하학적 구조를 기반으로 설계된 것                                              | b.2.a.2.a. Their design is based on geometries of 2.5 micrometer or more; and                                                                                                                    |                |         |                  |
|    |                               | b.2.a.2.b. 생산 장비 또는 "소프트웨어"를 통해 의도된 용도를 변경하는 특수 기능이 포함되어 있지 않는 것                           | b.2.a.2.b. The design does not include special features to alter the intended use by means of production equipment or "software";                                                                |                |         |                  |

| 번호 | 대상품목                                    | 상세사양                                                                                                                                                    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|    |                                         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |         |                  |
|    | 마스크<br>기판                               | b.2.b. 마스크 "기판"으로 다음의 것                                                                                                                                 | b.2.b. Mask "substrates" as follows:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3B001.j        | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |                                         | b.2.b.1. 125mm x 125mm 를 초과하는 치수를 갖는 마스크의 제조를 위한 단단한 표면(예 : 크롬, 실리콘, 몰리브덴) 코팅된 "기판"(예 : 유리, 석영, 사파이어) 또는                                                | b.2.b.1. Hard surface (e.g., chromium, silicon, molybdenum) coated "substrates" (e.g., glass, quartz, sapphire) for the preparation of masks having dimensions exceeding 125 mm x 125 mm; or                                                                                                                       |                |         |                  |
|    |                                         | b.2.b.2. X 선 마스크용으로 전용 설계된 "기판";                                                                                                                        | b.2.b.2. "Substrates" specially designed for X-ray masks;                                                                                                                                                                                                                                                          |                |         |                  |
|    | 반도체 CAD 장비<br>(반도체 설계 툴)                | b.2.c. 범용 컴퓨터가 아닌 반도체 장치 또는 집적 회로의 CAD(Computer Aided Design)를 위해 전용 설계된 장비                                                                             | b.2.c. Equipment, other than general purpose computers, specially designed for computer aided design (CAD) of semiconductor devices or integrated circuits;                                                                                                                                                        | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    | 마스크,<br>망선(reticles) 또는<br>펠리클<br>제작 장비 | b.2.d. 마스크 또는 망선(reticles) 제작을 위한 다음과 같은 장비 또는 기계:                                                                                                      | b.2.d. Equipment or machines, as follows, for mask or reticle fabrication:                                                                                                                                                                                                                                         | 3B001.g        | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |                                         | b.2.d.1. 100mm x 100mm 보다 큰 어레이를 생성할 수 있거나 이미지(즉, 초점) 평면에서 6mm x 6mm 보다 큰 단일 노출을 생성할 수 있거나 또는 "기판" 상의 포토레지스트에서 2.5 마이크로미터 미만을 생성할 수 있는 광-광학 스텝 및 반복 카메라 | b.2.d.1. Photo-optical step and repeat cameras capable of producing arrays larger than 100 mm x 100 mm, or capable of producing a single exposure larger than 6 mm x 6 mm in the image (i.e., focal) plane, or capable of producing line widths of less than 2.5 micrometer in the photoresist on the "substrate"; |                |         |                  |
|    |                                         | b.2.d.2. 2.5 마이크로미터 미만의 라인 폭을 생성할 수 있는 이온 또는 "레이저" 빔 리소그래피를 사용하는 마스크 또는 망선(reticles) 제조 장비; 또는                                                          | b.2.d.2. Mask or reticle fabrication equipment using ion or "laser" beam lithography capable of producing line widths of less than 2.5 micrometer; or                                                                                                                                                              |                |         |                  |
|    |                                         | b.2.d.3. 마스크 또는 망선(reticles)을 변경하거나 결함을 제거하기 위해 펠리클을 추가하기 위                                                                                             | b.2.d.3. Equipment or holders for altering masks or reticles or adding pellicles to                                                                                                                                                                                                                                |                |         |                  |

| 번호 | 대상품목                            | 상세사양                                                                                                                                                                       | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역   |
|----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|
|    |                                 | 한 장비 또는 홀더;<br><br>주: b.2.d.1 항 및 b.2.d.2 항은 1980 년 1 월 1 일 이전에 상용화되었거나 이러한 장비보다 성능이 더 좋지 않은 광 광학 방법을 사용하여 마스크 제조 장비를 통제하지 않는다.                                            | remove defects;<br><br><i>Note: paragraph b.2.d.1 and b.2.d.2 do not control mask fabrication equipment using photo-optical methods which was either commercially available before the 1st January, 1980, or has a performance no better than such equipment.</i>                                                   |                |         |            |
|    | 마스크, 망선 (reticles) 또는 펠리클 검사 장비 | b.2.e. 마스크, 망선(reticles) 또는 펠리클 검사 를 위한 "저장 프로그램 제어" 장비:                                                                                                                   | b.2.e. "Stored program controlled" equipment for the inspection of masks, reticles or pellicles with:                                                                                                                                                                                                               | 3B001.g        | —       | 러시아, 벨라 루스 |
|    |                                 | b.2.e.1. 0.25 마이크로미터 이상의 해상도 그리 고                                                                                                                                          | b.2.e.1. A resolution of 0.25 micrometer or finer; and                                                                                                                                                                                                                                                              |                |         |            |
|    |                                 | b.2.e.2. 63.5 mm 이상의 1 개 또는 2 개의 좌표 에서 거리에 걸쳐 0.75 마이크로미터 이상의 정 밀도;                                                                                                        | b.2.e.2. A precision of 0.75 micrometer or finer over a distance in one or two coordinates of 63.5 mm or more;                                                                                                                                                                                                      |                |         |            |
|    |                                 | 주: b.2.e 항은 전용 설계되고 자동 패턴 검사용 으로 제작된 경우를 제외하고는 범용 주사 전자 현미경을 통제하지 않는다.                                                                                                     | <i>Note: paragraph b.2.e does not control general purpose scanning electron microscopes except when specially designed and instrumented for automatic pattern inspection.</i>                                                                                                                                       |                |         |            |
|    | 리소그래피 장비                        | b.2.f. 정렬(Align)과 노출 스텝-반복(Step & repeat) (웨이퍼에 직접 스텝) 또는 스텝-스캔 (Step & scan) (스캐너) 장비로서 사진광학 (Photo-optical) 또는 X 선(X-ray) 방법을 사 용하여 웨이퍼를 가공하기 위한 것으로서 다음 중 하나의 특성을 갖는 것: | b.2.f. Align and expose equipment for wafer production using photo-optical or X-ray methods, e.g., lithography equipment, including both projection image transfer equipment and step and repeat (direct step on wafer) or step and scan (scanner) equipment, capable of performing any of the following functions: | 3B001.f        | —       | 러시아, 벨라 루스 |
|    |                                 | 주: b.2.f 항은 광광 접촉 및 근접 마스크 정렬 및 노출 장비 또는 접촉 이미지 전송 장비를 통 제하지 않는다.                                                                                                          | <i>Note: paragraph b.2.f does not control photo-optical contact and proximity mask align and expose equipment or contact image transfer equipment.</i>                                                                                                                                                              |                |         |            |

| 번호 | 대상품목         | 상세사양                                                              | Description                                                                                                                             | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
|    |              | b.2.f.1. 2.5 마이크로미터 미만의 패턴 크기 생산                                  | b.2.f.1. Production of a pattern size of less than 2.5 micrometer;                                                                      |                |         |              |
|    |              | b.2.f.2. $\pm 0.25$ 마이크로미터(3 시그마)보다 미세한 정밀도로 정렬                   | b.2.f.2. Alignment with a precision finer than $\pm 0.25$ micrometer (3 sigma);                                                         |                |         |              |
|    |              | b.2.f.3. $\pm 0.3$ 마이크로미터 보다 좋지 않은 기계 대 기계 오버레이; 또는               | b.2.f.3. Machine-to-machine overlay no better than $\pm 0.3$ micrometer; or                                                             |                |         |              |
|    |              | b.2.f.4. 400 nm 보다 짧은 광원 파장                                       | b.2.f.4. A light source wavelength shorter than 400 nm;                                                                                 |                |         |              |
|    | 패턴 생성 장비     | b.2.g. 2.5 마이크로미터 미만의 패턴을 생성할 수 있는 투영 이미지 전송용 전자빔, 이온빔 또는 X선 장비   | b.2.g. Electron beam, ion beam or X-ray equipment for projection image transfer capable of producing patterns less than 2.5 micrometer; | 3B001.f        | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    |              | 주: 집중된 편향 빔 시스템 (직접 쓰기 시스템)은 b.1.j 항 또는 b.10 항을 참조                | <i>Note: for focused, deflected-beam systems (direct write systems), see paragraph b.1.j or b.10.</i>                                   |                |         |              |
|    | 웨이퍼 직접 기록 장비 | b.2.h. 2.5 마이크로미터 미만의 패턴을 생성할 수 있는 웨이퍼에 직접 기록하기 위해 "레이저"를 사용하는 장비 | b.2.h. Equipment using "lasers" for direct write on wafers capable of producing patterns less than 2.5 micrometer.                      | 3B001.f.4      | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    | 집적회로 조립용 장비  | b.3. 다음과 같은 집적 회로 조립용 장비:                                         | b.3. Equipment for the assembly of integrated circuits, as follows:                                                                     | —              | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    |              | b.3.a. 다음 특성을 모두 가진 "저장 프로그램 제어" 다이 본더:                           | b.3.a. "Stored program controlled" die bonders having all of the following characteristics:                                             |                |         |              |
|    |              | b.3.a.1. "하이브리드 집적 회로"를 위한 전용 설계된 것;                              | b.3.a.1. Specially designed for "hybrid integrated circuits";                                                                           |                |         |              |
|    |              | b.3.a.2. 37.5 x 37.5 mm 를 초과하는 X-Y 스테이지 포지셔닝 이동; 그리고              | b.3.a.2. X-Y stage positioning travel exceeding 37.5 x 37.5 mm; and                                                                     |                |         |              |
|    |              | b.3.a.3. $\pm 10$ 마이크로미터보다 미세한 X-Y 평                              | b.3.a.3. Placement accuracy in the X-Y plane                                                                                            |                |         |              |

| 번호 | 대상품목                | 상세사양                                                                                                                     | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
|    |                     | 면의 배치 정확도;                                                                                                               | of finer than $\pm 10$ micrometer;                                                                                                                                                                                                                                                             |                |         |              |
|    |                     | b.3.b. 단일 작업으로 다중 본드를 생성하기 위한 "저장 프로그램 제어" 장비 (예 : 빔 리드 본더, 칩 캐리어 본더, 테이프 본더);                                           | b.3.b. "Stored program controlled" equipment for producing multiple bonds in a single operation (e.g., beam lead bonders, chip carrier bonders, tape bonders);                                                                                                                                 |                |         |              |
|    |                     | b.3.c. 반자동 또는 자동 핫캡 실러로 패키지 본체보다 더 높은 온도로 캡이 국부적으로 가열되며, 3A001에 의해 통제되는 세라믹 초소형 회로 패키지로 전용 설계되었고 분당 하나 이상의 패키지 처리량이 있는 것 | b.3.c. Semi-automatic or automatic hot cap sealers, in which the cap is heated locally to a higher temperature than the body of the package, specially designed for ceramic microcircuit packages controlled by 3A001 and that have a throughput equal to or more than one package per minute. |                |         |              |
|    |                     | 주: b.3 항은 범용 저항 유형 스폿 용접기를 통제하지 않는다.                                                                                     | Note: paragraph b.3 does not control general purpose resistance type spot welders.                                                                                                                                                                                                             |                |         |              |
|    | 클린룸용 필터             | b.4. 0.02832 m <sup>3</sup> 당 0.3 마이크로미터 이하의 입자 10 개 이하의 공기 환경을 제공할 수 있는 클린룸용 필터 및 그에 적합한 필터 재료                          | b.4. Filters for clean rooms capable of providing an air environment of 10 or less particles of 0.3 micrometer or smaller per 0.02832 m <sup>3</sup> and filter materials therefor.                                                                                                            | —              | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
| 5  | 전자 시험 및 검사 장비       | 전자 "구성품" 및 재료의 검사 또는 시험을 위해 별표 2 3B002에서 통제하지 않는 장비 및 이를 위해 전용 설계된 "부품", "구성품" 및 "부속품"으로서 다음의 것                          | Equipment not controlled by 3B002 for the inspection or testing of electronic "components" and materials, and specially designed "parts," "components" and "accessories" therefor.                                                                                                             | —              | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    | 전자 튜브 및 광학 요소 검사 장비 | a. 별표 2 3A001 또는 별표 2의 2 1에 의해 통제되는 전자 튜브, 광학 요소 및 전용 설계된 "부품" 및 "구성품"의 검사 또는 시험을 위해 전용 설계된 장비;                          | a. Equipment specially designed for the inspection or testing of electron tubes, optical elements and specially designed "parts" and "components" therefor controlled by 3A001 or paragraph 1;                                                                                                 | 3A001<br>3B002 | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    | 집적회로                | b. 반도체 장치, 집적 회로 및 "전자 조립품"의                                                                                             | b. Equipment specially designed for the                                                                                                                                                                                                                                                        | 3B002          | —       | 러시아,         |

| 번호 | 대상품목                         | 상세사양                                                                                                           | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
|    | 검사 장비                        | 검사 또는 시험을 위해 전용 설계된 장비 및 이러한 장비의 특성을 통합하거나 갖는 시스템으로 다음의 것:                                                     | inspection or testing of semiconductor devices, integrated circuits and "electronic assemblies", as follows, and systems incorporating or having the characteristics of such equipment:                                                                                                                |                |         | 벨라루스         |
|    |                              | 주: b 항목은 이미징 장치, 전기 광학 장치, 음향 파 장치와 같은 다른 장치의 검사 또는 시험에 사용하기 위해 사용되거나 개조된 장비를 통제한다.                            | <i>Note: Paragraph b also controls equipment used or modified for use in the inspection or testing of other devices, such as imaging devices, electro-optical devices, acoustic-wave devices.</i>                                                                                                      |                |         |              |
|    | 웨이퍼<br>오류 및<br>오염물질<br>검사 장비 | b.1. 패턴 비교를 위한 광학 이미지 획득 기술을 사용하여 웨이퍼, "기판" 등에서 0.6 마이크로미터 이하의 결함, 오류 또는 오염물질을 자동으로 감지하기 위한 "저장 프로그램 제어" 검사 장비 | b.1. "Stored program controlled" inspection equipment for the automatic detection of defects, errors or contaminants of 0.6 micrometer or less in or on processed wafers, "substrates", other than printed circuit boards or chips, using optical image acquisition techniques for pattern comparison; | —              | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    |                              | 주: b.1 항목은 전용 설계되고 자동 패턴 검사용으로 제작된 경우를 제외하고는 범용 주사 전자 현미경을 통제하지 않는다.                                           | <i>Note: paragraph b.1 does not control general purpose scanning electron microscopes, except when specially designed and instrumented for automatic pattern inspection.</i>                                                                                                                           |                |         |              |
|    | 집적회로<br>측정 및<br>분석 장비        | b.2. 전용 설계된 "저장 프로그램 제어" 측정 및 분석 장비로 다음의 것:                                                                    | b.2. Specially designed "stored program controlled" measuring and analysis equipment, as follows:                                                                                                                                                                                                      | —              | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    |                              | b.2.a. 반도체 재료 내의 산소 또는 탄소 함량 측정을 위해 전용 설계된 것;                                                                  | b.2.a. Specially designed for the measurement of oxygen or carbon content in semiconductor materials;                                                                                                                                                                                                  |                |         |              |
|    |                              | b.2.b. 1 마이크로미터 이상의 해상도로 선폭 측정을 위한 장비                                                                          | b.2.b. Equipment for line width measurement with a resolution of 1 micrometer or finer;                                                                                                                                                                                                                |                |         |              |
|    |                              | b.2.c. 1 마이크로미터 이하의 분해능으로 10 마                                                                                 | b.2.c. Specially designed flatness measurement                                                                                                                                                                                                                                                         |                |         |              |

| 번호 | 대상품목             | 상세사양                                                                                                                           | Description                                                                                                                                                                             | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|    |                  | 이크로미터 이하의 평탄도 편차를 측정할 수 있는 전용 설계된 평탄도 측정 장비                                                                                    | instruments capable of measuring deviations from flatness of 10 micrometer or less with a resolution of 1 micrometer or finer.                                                          |                |         |                  |
|    | 웨이퍼<br>프로빙<br>장비 | b.3. 다음과 같은 특성을 가진 "저장 프로그램 제어" 웨이퍼 프로빙 장비:                                                                                    | b.3. "Stored program controlled" wafer probing equipment having any of the following characteristics:                                                                                   | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |                  | b.3.a. 3.5 마이크로미터보다 미세한 위치 결정 정확도;                                                                                             | b.3.a. Positioning accuracy finer than 3.5 micrometer;                                                                                                                                  |                |         |                  |
|    |                  | b.3.b. 68 개 이상의 터미널이 있는 장치를 시험할 수 있는 능력 또는                                                                                     | b.3.b. Capable of testing devices having more than 68 terminals; or                                                                                                                     |                |         |                  |
|    |                  | b.3.c. 1 GHz 를 초과하는 주파수에서 시험 가능                                                                                                | b.3.c. Capable of testing at a frequency exceeding 1 GHz;                                                                                                                               |                |         |                  |
|    | 반도체<br>시험 장비     | b.4. 시험 장비로 다음의 것;                                                                                                             | b.4. Test equipment as follows:                                                                                                                                                         | 3B002          | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |                  | b.4.a. 18 GHz 를 초과하는 주파수에서 시험할 수 있고, 디스크리트 반도체(Discrete semiconductor) 장치 및 캡슐화되지 않은 다이스(dice)를 시험하기 위해 전용 설계된 "저장 프로그램 제어" 장비 | b.4.a. "Stored program controlled" equipment specially designed for testing discrete semiconductor devices and unencapsulated dice, capable of testing at frequencies exceeding 18 GHz; |                |         |                  |
|    |                  | <i>기술해설: 디스크리트 반도체 장치에는 광전지 및 태양 전지가 포함된다.</i>                                                                                 | <i>Technical Note: Discrete semiconductor devices include photocells and solar cells.</i>                                                                                               |                |         |                  |
|    |                  | b.4.b. 기능 시험이 가능한 집적 회로 및 "전자 조립품" 시험을 위해 전용 설계된 "저장 프로그램 제어" 장비:                                                              | b.4.b. "Stored program controlled" equipment specially designed for testing integrated circuits and "electronic assemblies" thereof, capable of functional testing;                     |                |         |                  |
|    |                  | b.4.b.1. 20 MHz 를 초과하는 '패턴 속도'에서; 또는                                                                                           | b.4.b.1. At a 'pattern rate' exceeding 20 MHz; or                                                                                                                                       |                |         |                  |
|    |                  | b.4.b.2. 10 MHz 를 초과하고 20 MHz 를 초과하지 않는 '패턴 속도'에서 68 개 이상의 터미널 패키지를 시험할 수 있는 것                                                 | b.4.b.2. At a 'pattern rate' exceeding 10 MHz but not exceeding 20 MHz and capable of testing packages of more than 68 terminals.                                                       |                |         |                  |

| 번호 | 대상품목 | 상세사양                                                                                                                                                                                                                                                                   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역 |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|
|    |      | <p>주: b.4.b 항은 다음의 것의 시험을 위해 전용 설계된 시험 장비를 통제하지 않는다.</p> <p>1. 메모리;</p> <p>2. 가정 및 엔터테인먼트 응용을 위한 "부속품" 또는 "전자 조립품" 클래스 그리고</p> <p>3. 3A001 또는 별표 2 의 2 1 에 의해 통제되지 않는 전자 "부품", "구성품", "조립품" 및 집적 회로로, 이러한 시험 장비에 " 사용자 접근이 가능한 프로그래밍 기능"이 있는 컴퓨팅 시설이 포함되어 있지 않은 경우</p> | <p>Notes: paragraph b.4.b does not control test equipment specially designed for testing:</p> <p>1. Memories;</p> <p>2. "Assemblies" or a class of "electronic assemblies" for home and entertainment applications; and</p> <p>3. Electronic "parts," "components," "assemblies" and integrated circuits not controlled by 3A001 or paragraph 1 provided such test equipment does not incorporate computing facilities with "user accessible programmability".</p> |                |         |          |
|    |      | <p>기술해설: b.4.b 항의 목적상 '패턴 속도'는 테스트의 최대 디지털 작동 주파수로 정의된다. 따라서 테스터가 비 멀티플렉싱 모드에서 제공할 수 있는 최고 데이터 속도와 동일하다. 시험 속도, 최대 디지털 주파수 또는 최대 디지털 속도라고 한다.</p>                                                                                                                      | <p>Technical Note: for purposes of paragraph b.4.b, 'pattern rate' is defined as the maximum frequency of digital operation of a tester. It is therefore equivalent to the highest data rate that a tester can provide in non-multiplexed mode. It is also referred to as test speed, maximum digital frequency or maximum digital speed.</p>                                                                                                                      |                |         |          |
|    |      | <p>b.4.c. "저장 프로그램 제어" 측정 또는 컴퓨터 지원 평가를 사용하며 다음 특성을 갖는 1,200 nm 이상의 파장에서 초점면 어레이의 성능을 결정하기 위해 전용 설계된 장비:</p>                                                                                                                                                           | <p>b.4.c. Equipment specially designed for determining the performance of focal-plane arrays at wavelengths of more than 1,200 nm, using "stored program controlled" measurements or computer aided evaluation and having any of the following characteristics:</p>                                                                                                                                                                                                |                |         |          |
|    |      | <p>b.4.c.1. 0.12 mm 미만의 스캐닝 광점 직경 사용;</p>                                                                                                                                                                                                                              | <p>b.4.c.1. Using scanning light spot diameters of less than 0.12 mm;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |         |          |
|    |      | <p>b.4.c.2. 감광성 성능 매개 변수를 측정하고 주파수 응답, 변조 전달 함수, 응답성 또는 노이즈의 균일성을 평가하기 위해 설계된 것. 또는</p>                                                                                                                                                                                | <p>b.4.c.2. Designed for measuring photosensitive performance parameters and for evaluating</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |         |          |

| 번호 | 대상품목                 | 상세사양                                                                                                     | Description                                                                                                                                                                                    | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|    |                      |                                                                                                          | frequency response, modulation transfer function, uniformity of responsivity or noise; or                                                                                                      |                |         |                  |
|    |                      | b.4.c.3. 32 x 32 이상의 라인 요소로 이미지를 생성할 수 있는 어레이를 평가하기 위해 설계된 것                                             | b.4.c.3. Designed for evaluating arrays capable of creating images with more than 32 x 32 line elements;                                                                                       |                |         |                  |
|    | 비접촉식<br>반도체<br>검사 장비 | b.5. 3 keV 이하에서 작동하도록 설계된 전자 빔 시험 시스템 또는 다음 중 하나가 있는 전원이 공급되는 반도체 장치의 비접촉식 프로빙 용 "레이저"빔 시스템:             | b.5. Electron beam test systems designed for operation at 3 keV or below, or "laser" beam systems, for non-contactive probing of powered-up semiconductor devices having any of the following: | -              | -       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |                      | b.5.a. 빔 블랭킹 또는 검출기 스트로빙을 통한 스트로보 스코핑 기능;                                                                | b.5.a. Stroboscopic capability with either beam blanking or detector strobing;                                                                                                                 |                |         |                  |
|    |                      | b.5.b. 해상도가 0.5 V 미만인 전압 측정을 위한 전자 분광계; 또는                                                               | b.5.b. An electron spectrometer for voltage measurements with a resolution of less than 0.5 V; or                                                                                              |                |         |                  |
|    |                      | b.5.c. 집적회로의 성능 분석을 위한 전기 시험 설비                                                                          | b.5.c. Electrical tests fixtures for performance analysis of integrated circuits;                                                                                                              |                |         |                  |
|    |                      | 주: b.5 항은 전원이 켜진 반도체 장치의 비접촉식 프로빙을 위해 전용 설계되고 계측된 경우를 제외하고는 주사 전자 현미경을 통제하지 않는다.                         | <i>Note: Paragraph b.5 does not control scanning electron microscopes, except when specially designed and instrumented for non-contactive probing of a powered-up semiconductor device.</i>    |                |         |                  |
|    | 레이아웃<br>분석 장비        | b.6. 마스크 또는 반도체 장치의 제조, 수리, 물리적 레이아웃 분석 및 시험을 위해 전용 설계된 "저장 프로그램 제어" 다기능 집속 이온 빔 시스템으로 다음 특성 중 하나를 갖는 것: | b.6. "Stored program controlled" multifunctional focused ion beam systems specially designed for manufacturing, repairing, physical layout analysis and testing of masks or                    | -              | -       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |                      |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                |         |                  |

| 번호 | 대상품목                                                    | 상세사양                                                                                                                                                                                                               | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                    | semiconductor devices and having either of the following characteristics:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |         |                  |
|    |                                                         | b.6.a. 목표 대 빔 위치 피드백 통제 정밀도가 1 마이크로미터 이상인 것 또는                                                                                                                                                                     | b.6.a. Target-to-beam position feedback control precision of 1 micrometer or finer; or                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |         |                  |
|    |                                                         | b.6.b. 12 bit 를 초과하는 디지털-아날로그 변환 정확도;                                                                                                                                                                              | b.6.b. Digital-to-analog conversion accuracy exceeding 12 bit;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |         |                  |
|    | 입자 측정<br>장비                                             | b.7. 공기 중 입자 크기 및 농도를 측정하도록 설계된 "레이저"를 사용하는 입자 측정 시스템으로 다음의 특성을 모두 갖는 것:                                                                                                                                           | b.7. Particle measuring systems employing "lasers" designed for measuring particle size and concentration in air having both of the following characteristics:                                                                                                                                                                                                                       | -              | -       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |                                                         | b.7.a. 분당 0.02832 m <sup>3</sup> 이상의 유량에서 0.2 마이크로미터 이하의 입도 측정 가능 그리고                                                                                                                                              | b.7.a. Capable of measuring particle sizes of 0.2 micrometer or less at a flow rate of 0.02832 m <sup>3</sup> per minute or more; and                                                                                                                                                                                                                                                |                |         |                  |
|    |                                                         | b.7.b. Class10 청정 공기 특성 분석 가능                                                                                                                                                                                      | b.7.b. Capable of characterizing Class 10 clean air or better.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |         |                  |
| 6  | 레지스트                                                    | 193 ~ 370 nm 파장에서 사용하기 위해 특별히 조정(최적화)된 반도체 리소그래피용으로 설계된 양성 레지스트                                                                                                                                                    | Positive resists designed for semiconductor lithography specially adjusted (optimized) for use at wavelengths between 370 and 193 nm.                                                                                                                                                                                                                                                | 3C002.a        | -       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 7  | 전자소자<br>및<br>전자장비<br>개발, 생산<br>또는<br>사용을<br>위한<br>소프트웨어 | 별표 2의 2 1에 의해 통제되는 전자 소자, "부품" 또는 "구성품", 별표 2의 2 2에 의해 통제되는 범용 전자 장비, 별표 2의 2 4 및 별표 2의 2 5에 의해 통제되는 장비의 "생산" 및 시험 장비의 "개발", "생산" 또는 "사용"을 위해 전용 설계된 "소프트웨어"; 또는 3B001.g 및 .h에 의해 통제되는 장비의 "사용"을 위해 전용 설계된 "소프트웨어" | "Software" specially designed for the "development", "production", or "use" of electronic devices, "parts" or "components" controlled by paragraph 1, general purpose electronic equipment controlled by paragraph 2, or manufacturing and test equipment controlled by paragraph 4 and 5; or "software" specially designed for the "use" of equipment controlled by 3B001.g and .h. | 3D001          | -       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 8  | 전자소자<br>및<br>전자장비                                       | 별표 2의 2 1에서 통제하는 전자 장치, "부품" 또는 "구성품", 별표 2의 2 2에서 통제하는 범용 전자 장비 또는 별표 2의 2 4 및 별표 2의 2                                                                                                                            | "Technology" for the "development," "production" or "use" of electronic devices, "parts" or "components" controlled by paragraph 1,                                                                                                                                                                                                                                                  | 3E001          | -       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호 | 대상품목                                  | 상세사양                                                                                                                  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|    | "개발",<br>"생산"<br>또는<br>"사용"을<br>위한 기술 | 5에서 통제하는 제조 및 시험 장비, 또는 별표 2의 2 6에 의해 통제되는 재료의 "개발", "생산" 또는 "사용"을 위한 "기술"                                            | general purpose electronic equipment controlled by paragraph 2, or manufacturing and test equipment controlled by paragraph 4 or 5, or materials controlled by paragraph 6.                                                                                                                                        |                |         |                  |
| 9  | 컴퓨터,<br>전자<br>조립품 및<br>관련 장비          | 별표 2 4A001 또는 별표 2 4A003에 의하여 통제되지 않는 컴퓨터, “전자 조립품” 및 관련 장비 및 이를 위하여 전용 설계된 “부품” 및 “구성품”                              | Computers, "electronic assemblies" and related equipment, not controlled by 4A001 or 4A003, and specially designed "parts" and "components" therefor.                                                                                                                                                              | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |                                       | 주 1 : 본 항목에서 기술하고 있는 "디지털 컴퓨터" 및 관련 장비의 통제 상태는 제공된 다른 장비 또는 시스템의 통제 상태에 의해 결정된다.                                      | <i>Note 1: The control status of the "digital computers" and related equipment described in paragraph 9 is determined by the control status of other equipment or systems provided:</i>                                                                                                                            |                |         |                  |
|    |                                       | a. "디지털 컴퓨터" 또는 관련 장비는 다른 장비 또는 시스템의 작동에 필수적이다.                                                                       | <i>a. The "digital computers" or related equipment are essential for the operation of the other equipment or systems;</i>                                                                                                                                                                                          |                |         |                  |
|    |                                       | b. "디지털 컴퓨터" 또는 관련 장비는 다른 장비 또는 시스템의 "주요 요소"가 아니다. 그리고                                                                | <i>b. The "digital computers" or related equipment are not a "principal element" of the other equipment or systems; and</i>                                                                                                                                                                                        |                |         |                  |
|    |                                       | 주의 1: 다른 장비에 필요한 기능으로 제한되는 다른 장비를 위해 전용 설계된 "신호 처리" 또는 "이미지 향상" 장비의 통제 상태는 "주요 요소"의 표준을 초과하더라도 다른 장비의 통제 상태에 의해 결정된다. | <i>N.B. 1: The control status of "signal processing" or "image enhancement" equipment specially designed for other equipment with functions limited to those required for the other equipment is determined by the control status of the other equipment even if it exceeds the "principal element" criterion.</i> |                |         |                  |
|    |                                       | 주의 2: 통신 장비를 위한 "디지털 컴퓨터" 또는 관련 장비의 통제 상태는 별표 2 5부 (통신)을 참조                                                           | <i>N.B. 2: for the control status of "digital computers" or related equipment for telecommunications equipment, see Category 5, Part 1 (Telecommunications).</i>                                                                                                                                                   |                |         |                  |

| 번호 | 대상품목                  | 상세사양                                                                                                                                                    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 별표 2의<br>관련 품목     | HS code | 수출<br>지역     |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------|
|    |                       | c. "디지털 컴퓨터" 및 관련 장비에 대한 "기술"은 별표 2 4E에 의해 결정된다.                                                                                                        | c. The "technology" for the "digital computers" and related equipment is determined by 4E.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |         |              |
|    | 극한 온도에서 작동하는 컴퓨터      | a. 343 K(70 °C) 이상의 주변 온도에서 작동하는 전자 컴퓨터 및 관련 장비, "전자 조립품" 및 전용 설계된 "부품" 및 "구성품"                                                                         | a. Electronic computers and related equipment, and "electronic assemblies" and specially designed "parts" and "components" therefor, rated for operation at an ambient temperature above 343 K (70°C);                                                                                                                                                          | 4A001.a.1          | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    | 신호 처리 또는 이미지 향상 장비    | b. 0.0128 Weighted TeraFLOPS(WT) 이상인 "최적수행성능"("APP")을 갖는 "신호 처리" 또는 이미지 향상 장비를 포함하는 "디지털 컴퓨터"                                                           | b. "Digital computers", including equipment of "signal processing" or image enhancement", having an "Adjusted Peak Performance"("APP") equal to or greater than 0.0128 Weighted TeraFLOPS (WT);                                                                                                                                                                 | 4A003.b            | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    | 고성능 컴퓨터<br>(병렬처리 컴퓨터) | c. 프로세서의 통합에 의하여 성능을 향상시키기 위해 전용 설계되거나 개조된 "전자 조립품"으로 다음의 것:                                                                                            | c. "Electronic assemblies" that are specially designed or modified to enhance performance by aggregation of processors, as follows:                                                                                                                                                                                                                             | 4A003.c<br>4A003.g | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    |                       | c.1. 16 개 이상의 프로세서를 통합할 수 있도록 설계된 것                                                                                                                     | c.1. Designed to be capable of aggregation in configurations of 16 or more processors;                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |         |              |
|    |                       | 주 1: 9 번 c 항은 통합되지 않은 "전자 조립품"으로 배송될 때 b 항의 제한을 초과하지 않는 "APP"를 가진 "전자 조립품" 및 프로그래밍 가능한 상호 연결에만 적용된다. k 항에서 통제하는 관련 장비로 사용하기 위하여 설계된 "전자 조립품"은 통제되지 않는다. | Note 1: paragraph 9.c applies only to "electronic assemblies" and programmable interconnections with a "APP" not exceeding the limits in paragraph 9.b, when shipped as unintegrated "electronic assemblies". It does not apply to "electronic assemblies" inherently limited by nature of their design for use as related equipment controlled by paragraph k. |                    |         |              |
|    |                       | 주 2: 9 번 c 항은 최대 구성이 b 항의 제한을 초과하지 않는 제품 또는 제품군을 위하여 전용 설계된 "전자 조립품"을 통제하지 않는다.                                                                         | Note 2: paragraph 9.c does not control any "electronic assembly" specially designed for a product or family of products whose maximum configuration does not exceed the limits of paragraph b.                                                                                                                                                                  |                    |         |              |

| 번호 | 대상품목                               | 상세사양                                                                                                                                                                                   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|    | 신호 처리<br>또는<br>이미지<br>향상 장비        | f. 0.0128 Weighted TeraFLOPS WT 이상인 "최적수행성능" ("APP")을 갖는 "신호 처리" 또는 "이미지 향상"을 위한 장비;                                                                                                   | f. Equipment for "signal processing" or "image enhancement" having an "Adjusted Peak Performance" ("APP") equal to or greater than 0.0128 Weighted TeraFLOPS WT;                                                                                                                                                                                                                                        | 4A003.b        | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    | 터미널<br>인터페이스<br>장비를<br>포함하는<br>컴퓨터 | i. 별표 2 의 2 14 번 항목에 규정된 제한을 초과하는 터미널 인터페이스 장비를 포함하는 장비;                                                                                                                               | i. Equipment containing terminal interface equipment exceeding the limits in paragraph 14;                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    | 컴퓨터<br>성능<br>통합을<br>위한 외부<br>연결 장치 | j. 80 Mbyte/s 를 초과하는 데이터 속도로 통신할 수 있는 "디지털 컴퓨터" 또는 관련 장비의 외부 상호 연결을 제공하기 위해 전용 설계된 장비<br><br>주: j 항은 내부 상호 연결 장비(예 : 백플레인, 버스) 수동 상호 연결 장비, "네트워크 액세스 컨트롤러" 또는 "통신 채널 컨트롤러"를 통제하지 않는다. | j. Equipment specially designed to provide external interconnection of "digital computers" or associated equipment that allows communications at data rates exceeding 80 Mbyte/s.<br><br><i>Note: Paragraph j does not control internal interconnection equipment (e.g., backplanes, buses) passive interconnection equipment, "network access controllers" or "communication channel controllers".</i> | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    | 하이브리드<br>컴퓨터                       | k. "하이브리드 컴퓨터" 및 "전자 조립품" 및 전용 설계된 "부품" 및 "구성품"으로 다음과 같은 특성을 모두 가진 아날로그-디지털 변환기를 포함하는 것;<br><br>k.1. 32 채널 이상; 그리고<br><br>k.2. 변환 속도가 200,000 변환/초 이상인 14 비트(더하기 부호 비트) 이상의 해상도        | k. "Hybrid computers" and "electronic assemblies" and specially designed "parts" and "components" therefor containing analog-to-digital converters having all of the following characteristics:<br><br>k.1. 32 channels or more; and<br><br>k.2. A resolution of 14 bit (plus sign bit) or more with a conversion rate of 200,000 conversions/s or more.                                                | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 10 | 프로그램<br>증명                         | "프로그램" 증명 및 검증 "소프트웨어", "소스 코드"의 자동 생성을 허용하는 "소프트웨어" 및                                                                                                                                 | "Program" proof and validation "software," "software" allowing the automatic generation of "source codes," and operating system                                                                                                                                                                                                                                                                         | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호 | 대상품목                                       | 상세사양                                                                                                                           | Description                                                                                                                                                                            | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|    | 소프트웨어<br>등                                 | “실시간 처리” 장비를 위해 전용 설계된 운영 체제 “소프트웨어”                                                                                           | "software" that are specially designed for "real-time processing" equipment                                                                                                            |                |         |                  |
|    | 프로그램<br>증명 및<br>검증<br>소프트웨어                | a. 500,000 개 이상의 "소스 코드" 명령어를 포함하는 "프로그램"을 위하여 설계 또는 개조되고 수학 및 분석 기술을 사용하는 "프로그램" 증명 및 검증 "소프트웨어"                              | a. "Program" proof and validation "software" using mathematical and analytical techniques and designed or modified for "programs" having more than 500,000 "source code" instructions; | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    | 소스코드<br>자동생성<br>프로그램                       | b. 별표 2, 별표 2 의 2 에 의해 통제되는 외부 센서로부터 수집된 데이터로 "소스 코드"를 자동 생성을 허용하는 "소프트웨어" 또는                                                  | b. "Software" allowing the automatic generation of "source codes" from data acquired on line from external sensors described in the Appendix 2 and Appendix 2-2; or                    | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    | 실시간<br>운영체제<br>(RTOS)                      | c. 20 마이크로 초 미만의 전역 인터럽트 지연 시간을 보장하는 "실시간 처리" 장비를 위해 전용 설계된 운영 체제 "소프트웨어"                                                      | c. Operating system "software" specially designed for "real-time processing" equipment that guarantees a global interrupt latency time of less than 20 microseconds.                   | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 11 | 컴퓨터의<br>개발, 생산<br>또는<br>사용을<br>위한<br>소프트웨어 | 별표 2 4D001 에서 통제되는 것 이외의 “소프트웨어”로 별표 2 4A101, 별표 2 의 2 의 9 에 의해 통제되는 장비의 “개발”, “생산” 또는 “사용”을 위해 전용 설계되거나 개조된 것                 | “Software” other than that controlled in 4D001 specially designed or modified for the "development", "production", or "use" of equipment controlled by 4A101, 9.                       | 4D001          | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 12 | 컴퓨터의<br>개발, 생산<br>또는<br>사용을<br>위한 기술       | 별표 2 의 2 의 9 에 의해 통제되는 장비의 "개발", "생산" 또는 "사용" 또는 별표 2 의 2 의 10 또는 11 에 의해 통제되는 "소프트웨어"를 위한 “기술”로 별표 2 4E001 에서 통제되는 것 이외의 "기술" | "Technology" other than that controlled in 4E001 for the "development," "production," or "use" of equipment controlled by paragraph 9, or "software" controlled by paragraph 10 or 11. | 4E001          | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 13 | 다중<br>데이터<br>스트림                           | "다중 데이터 스트림 처리"를 위하여 설계된 장비의 "개발" 또는 "생산"을 위한 "기술"                                                                             | "Technology" for the "development" or "production" of equipment designed for "multi-data-stream processing."                                                                           | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호 | 대상품목           | 상세사양                                                                                              | Description                                                                                                                                                                                                       | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|    | 처리 장비<br>개발 기술 |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                |         |                  |
| 14 | 통신 장비          | 별표 2 5A001 에 의해 통제되지 않는 통신 장비<br>로서 다음의 것                                                         | Telecommunication equipment, not controlled by<br>5A001;                                                                                                                                                          | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    | 통신 장비          | a. 별표 2 5A001.a 에 의해 통제되지 않고, 219<br>K(−54°C) ~ 397 K (124°C)의 온도범위 밖에<br>서 작동하도록 전용 설계된 모든 통신 장비 | a. Any type of telecommunications equipment,<br>not controlled by 5A001.a, specially designed<br>to operate outside the temperature range<br>from 219 K (−54°C) to 397 K (124°C).                                 | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    | 통신 전송<br>장비    | b. 다음과 같은 특성, 기능 또는 특징을 갖는 통<br>신 전송 장비 및 시스템, 그리고 전용 설계된 "<br>부품", "구성품" 및 "부속품":                | b. Telecommunication transmission equipment<br>and systems, and specially designed "parts,"<br>"components" and "accessories" therefor,<br>having any of the following characteristics,<br>functions or features: | 5A001          | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |                | 주: 통신 전송 장비:                                                                                      | Note: Telecommunication transmission equipment:                                                                                                                                                                   |                |         |                  |
|    |                | a. 다음과 같이 분류되는 것이나 그 조합                                                                           | a. Categorized as follows, or combinations<br>thereof:                                                                                                                                                            |                |         |                  |
|    |                | 1. 무선 장비(예: 송신기, 수신기 및 송수신기)                                                                      | 1. Radio equipment (e.g., transmitters, receivers<br>and transceivers);                                                                                                                                           |                |         |                  |
|    |                | 2. 라인 종단 장비;                                                                                      | 2. Line terminating equipment;                                                                                                                                                                                    |                |         |                  |
|    |                | 3. 중간 증폭기 장비;                                                                                     | 3. Intermediate amplifier equipment;                                                                                                                                                                              |                |         |                  |
|    |                | 4. 중계기 장비;                                                                                        | 4. Repeater equipment;                                                                                                                                                                                            |                |         |                  |
|    |                | 5. 재생 장비;                                                                                         | 5. Regenerator equipment;                                                                                                                                                                                         |                |         |                  |
|    |                | 6. 번역 인코더(트랜스코더);                                                                                 | 6. Translation encoders (transcoders);                                                                                                                                                                            |                |         |                  |
|    |                | 7. 멀티플렉스 장비(통계적 멀티플렉스 포함);                                                                        | 7. Multiplex equipment (statistical multiplex<br>included);                                                                                                                                                       |                |         |                  |
|    |                | 8. 변조기/복조기(모뎀)                                                                                    | 8. Modulators/demodulators (modems);                                                                                                                                                                              |                |         |                  |
|    |                | 9. 중계 멀티플렉스 장비(CCITT Rec. G701 참                                                                  | 9. Transmultiplex equipment (see CCITT Rec.                                                                                                                                                                       |                |         |                  |

| 번호 | 대상품목 | 상세사양                                                                                                                                | Description                                                                                                                                                                                                                                        | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역 |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|
|    |      | 조);                                                                                                                                 | G701);                                                                                                                                                                                                                                             |                |         |          |
|    |      | 10. "저장 프로그램 제어" 디지털 교환 연결 장비;                                                                                                      | 10. "Stored program controlled" digital crossconnection equipment;                                                                                                                                                                                 |                |         |          |
|    |      | 11. 게이트웨이 및 브릿지;                                                                                                                    | 11. 'Gateways' and bridges;                                                                                                                                                                                                                        |                |         |          |
|    |      | 12. 미디어 액세스 장치;                                                                                                                     | 12. Media access units; and                                                                                                                                                                                                                        |                |         |          |
|    |      | b. 다음 중 하나를 통해 단일 또는 다중 채널 통신에 사용하도록 설계된 것                                                                                          | b. Designed for use in single or multi-channel communication via any of the following:                                                                                                                                                             |                |         |          |
|    |      | 1. 유선(라인);                                                                                                                          | 1. Wire (line);                                                                                                                                                                                                                                    |                |         |          |
|    |      | 2. 동축 케이블;                                                                                                                          | 2. Coaxial cable;                                                                                                                                                                                                                                  |                |         |          |
|    |      | 3. 광섬유 케이블;                                                                                                                         | 3. Optical fiber cable;                                                                                                                                                                                                                            |                |         |          |
|    |      | 4. 전자기파 방사; 또는                                                                                                                      | 4. Electromagnetic radiation; or                                                                                                                                                                                                                   |                |         |          |
|    |      | 5. 수중 음파 전파                                                                                                                         | 5. Underwater acoustic wave propagation.                                                                                                                                                                                                           |                |         |          |
|    |      | b.1. 아날로그 신호의 디지털 처리를 포함하는 디지털 기술을 사용하고, 최대 멀티플렉스 레벨에서 45 Mbit/s 를 초과하는 "디지털 전송 속도" 또는 90 Mbit/s 를 초과하는 "총 디지털 전송 속도"에서 동작하도록 설계된 것 | b.1. Employing digital techniques, including digital processing of analog signals, and designed to operate at a "digital transfer rate" at the highest multiplex level exceeding 45 Mbit/s or a "total digital transfer rate" exceeding 90 Mbit/s; |                |         |          |
|    |      | 주: b.1 항은 민간용 위성시스템에 통합되도록 또는 작동하도록 전용 설계된 장비는 통제하지 않는다.                                                                            | Note: Paragraph b.1 does not control equipment specially designed to be integrated and operated in any satellite system for civil use.                                                                                                             |                |         |          |
|    |      | b.2. "데이터 신호 속도"가 초당 9,600 비트를 초과하는 '단일 음성 채널의 대역폭'을 사용하는 모뎀                                                                        | b.2. Modems using the 'bandwidth of one voice channel' with a "data signaling rate" exceeding 9,600 bits per second;                                                                                                                               |                |         |          |
|    |      | b.3. 포트 당 8.5 Mbit/s 를 초과하는 "디지털 전송 속도"를 가지고, "저장 프로그램 제어"되는 디지털 교환 연결 장비                                                           | b.3. Being "stored program controlled" digital cross connect equipment with "digital transfer rate" exceeding 8.5 Mbit/s per port.                                                                                                                 |                |         |          |

| 번호 | 대상품목 | 상세사양                                                                                            | Description                                                                                                                                                                                                | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역 |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|
|    |      | b.4. 다음 중 하나를 포함하는 장비:                                                                          | b.4. Being equipment containing any of the following:                                                                                                                                                      |                |         |          |
|    |      | b.4.a. 33 Mbit/s 를 초과하는 디지털 전송 속도를 갖는 "네트워크 액세스 컨트롤러"와 관련 공통 매체 또는                              | b.4.a. "Network access controllers" and their related common medium having a "digital transfer rate" exceeding 33 Mbit/s; or                                                                               |                |         |          |
|    |      | b.4.b. 채널당 64,000 bit/s 를 초과하는 "데이터 신호 속도"의 디지털 출력을 갖는 "통신 채널 컨트롤러";                            | b.4.b. "Communication channel controllers" with a digital output having a "data signaling rate" exceeding 64,000 bit/s per channel;                                                                        |                |         |          |
|    |      | 주: 통제되지 않는 장비가 "네트워크 액세스 컨트롤러"를 포함하는 경우에는 b.4 항에 의해 통제되지 않는 경우를 제외하고는 어떤 유형의 통신 인터페이스도 가질 수 없다. | <i>Note: If any uncontrolled equipment contains a "network access controller", it cannot have anytype of telecommunications interface, except those described in, but not controlled by paragraph b.4.</i> |                |         |          |
|    |      | b.5. "레이저"를 사용하고 다음 특성 중 하나를 갖는 것                                                               | b.5. Employing a "laser" and having any of the following characteristics:                                                                                                                                  |                |         |          |
|    |      | b.5.a. 1,000 nm 를 초과하는 전송 파장; 또는                                                                | b.5.a. A transmission wavelength exceeding 1,000 nm; or                                                                                                                                                    |                |         |          |
|    |      | b.5.b. 아날로그 기술을 사용하고 대역폭이 45 MHz 를 초과하는 경우                                                      | b.5.b. Employing analog techniques and having a bandwidth exceeding 45 MHz;                                                                                                                                |                |         |          |
|    |      | 주: b.5.b 항은 상용 TV 시스템을 통제하지 않는다.                                                                | <i>Note: Paragraph b.5.b does not control commercial TV systems.</i>                                                                                                                                       |                |         |          |
|    |      | b.5.c. 위상 동기 광 전송 또는 위상 동기 광 검출 기술 (광학 헤테로다인 또는 호모다인 기술이라고도 함) 사용                               | b.5.c. Employing coherent optical transmission or coherent optical detection techniques (also called optical heterodyne or homodyne techniques);                                                           |                |         |          |
|    |      | b.5.d. 파장 분할 다중화 기술 사용 또는                                                                       | b.5.d. Employing wavelength division multiplexing techniques; or                                                                                                                                           |                |         |          |
|    |      | b.5.e. 광 증폭 수행;                                                                                 | b.5.e. Performing optical amplification;                                                                                                                                                                   |                |         |          |
|    |      | b.6. 다음을 초과하는 입력 또는 출력 주파수에                                                                     | b.6. Radio equipment operating at input or                                                                                                                                                                 |                |         |          |

| 번호 | 대상품목 | 상세사양                                                                                                       | Description                                                                                                                                                                    | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역 |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|
|    |      | 서 작동하는 무선 장비:                                                                                              | output frequencies exceeding:                                                                                                                                                  |                |         |          |
|    |      | b.6.a. 위성-지구국용 31 GHz; 또는                                                                                  | b.6.a. 31 GHz for satellite-earth station applications; or                                                                                                                     |                |         |          |
|    |      | b.6.b. 다른 용도용 26.5 GHz;                                                                                    | b.6.b. 26.5 GHz for other applications;                                                                                                                                        |                |         |          |
|    |      | 주: b.6 항은 26.5 GHz 에서 31 GHz 사이의 ITU(International Telecommunications Union) 할당 대역을 준수하는 민간용 장비를 통제하지 않는다. | Note: Paragraph b.6. does not control equipment for civil use when conforming with an International Telecommunications Union (ITU) allocated band between 26.5 GHz and 31 GHz. |                |         |          |
|    |      | b.7. 다음 중 하나를 사용하는 무선 장비:                                                                                  | b.7. Being radio equipment employing any of the following:                                                                                                                     |                |         |          |
|    |      | b.7.a. "총 디지털 전송 속도"가 8.5 Mbit/s 를 초과하는 경우 레벨 4 이상의 QAM(Quadrature-Amplitude Modulation) 기술;               | b.7.a. Quadrature-amplitude-modulation (QAM) techniques above level 4 if the "total digital transfer rate" exceeds 8.5 Mbit/s;                                                 |                |         |          |
|    |      | b.7.b. "총 디지털 전송 속도"가 8.5 Mbit/s 이하인 경우 레벨 16 이상의 QAM 기술;                                                  | b.7.b. QAM techniques above level 16 if the "total digital transfer rate" is equal to or less than 8.5 Mbit/s;                                                                 |                |         |          |
|    |      | b.7.c. 기타 디지털 변조 기술 및 3 bit/s/Hz 를 초과하는 "스펙트럼 효율" 또는                                                       | b.7.c. Other digital modulation techniques and having a "spectral efficiency" exceeding 3 bit/s/Hz; or                                                                         |                |         |          |
|    |      | b.7.d. 1.5 MHz ~ 87.5 MHz 대역에서 작동하고 적응 기술을 포함하여 간섭 신호를 15 dB 이상 억제하는 것                                     | b.7.d. Operating in the 1.5 MHz to 87.5 MHz band and incorporating adaptive techniques providing more than 15 dB suppression of an interfering signal.                         |                |         |          |
|    |      | 주:                                                                                                         | Notes:                                                                                                                                                                         |                |         |          |
|    |      | 1. b.7 항은 민간용 위성 시스템에 통합 및 운영 되도록 전용 설계된 장비를 통제하지 않는다.                                                     | 1. Paragraph b.7 does not control equipment specially designed to be integrated and operated in any satellite system for civil use.                                            |                |         |          |

| 번호 | 대상품목                                            | 상세사양                                                                                            | Description                                                                                                                                                                                                                    | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|    |                                                 | 2. b.7 항은 ITU 할당 대역에서 작동하는 무선 중계 장비를 통제하지 않는다.                                                  | 2. Paragraph b.7 does not control radio relay equipment for operation in an ITU allocated band:                                                                                                                                |                |         |                  |
|    |                                                 | a. 다음 중 하나를 갖는 것                                                                                | a. Having any of the following:                                                                                                                                                                                                |                |         |                  |
|    |                                                 | a.1. 960 MHz 를 초과하지 않음; 또는                                                                      | a.1. Not exceeding 960 MHz; or                                                                                                                                                                                                 |                |         |                  |
|    |                                                 | a.2. 8.5 Mbit/s 를 초과하지 않는 "총 디지털 전송 속도"                                                         | a.2. With a "total digital transfer rate" not exceeding 8.5 Mbit/s; and                                                                                                                                                        |                |         |                  |
|    |                                                 | b. 4 bit/s/Hz 를 초과하지 않는 "스펙트럼 효율"                                                               | b. Having a "spectral efficiency" not exceeding 4 bit/s/Hz.                                                                                                                                                                    |                |         |                  |
|    | 저장<br>프로그램<br>통제<br>스위칭<br>장비 및<br>관련 신호<br>시스템 | c. 다음과 같은 특성, 기능 또는 특징 및 이를 위해 전용 설계된 "부품", "구성품" 및 "부속품"을 포함하는 "저장 프로그램 제어" 스위칭 장비 및 관련 신호 시스템 | c. "Stored program controlled" switching equipment and related signaling systems, having any of the following characteristics, functions or features, and specially designed "parts," "components" and "accessories" therefor: | 5A001          | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |                                                 | 주: 스위칭을 제공하는 디지털 입력 및 디지털 출력을 갖는 통계적 멀티플렉서는 "저장 프로그램 제어" 스위치로 취급된다.                             | Note: Statistical multiplexers with digital input and digital output which provide switching are treated as "stored program controlled" switches.                                                                              |                |         |                  |
|    |                                                 | c.1. 별표 2 에 명시되지 않은 패킷 모드 동작용으로 설계된 데이터(메시지) 스위칭 장비 또는 시스템 및 "부품", "전자 조립품" 및 "구성품"             | c.1. Data (message) switching equipment or systems designed for packet-mode operation and "parts," "electronic assemblies" and "components" therefor,                                                                          |                |         |                  |
|    |                                                 | c.3. 데이터그램 패킷 라우팅 또는 스위칭                                                                        | c.3. Routing or switching of datagram packets;                                                                                                                                                                                 |                |         |                  |
|    |                                                 | 주: c.3 항은 "네트워크 액세스 컨트롤러" 또는 "네트워크 액세스 컨트롤러"만 사용하도록 제한된 네트워크에는 적용되지 않는다.                        | Note: The restrictions in paragraph c.3 do not apply to networks restricted to using only "network access controllers" or to "network access controllers" themselves.                                                          |                |         |                  |

| 번호 | 대상품목 | 상세사양                                                                                 | Description                                                                                                                                                                           | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역 |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|
|    |      | c.5. 서킷 스위칭을 위한 다중 레벨 우선순위 및 선점                                                      | c.5. Multi-level priority and pre-emption for circuit switching;                                                                                                                      |                |         |          |
|    |      | 주: c.5 항은 단일 레벨 통화 선점을 통제하지 않는다.                                                     | Note: Paragraph c.5 does not control single-level call preemption.                                                                                                                    |                |         |          |
|    |      | c.6. 다른 셀룰러 스위치로 셀룰러 무선 통화의 자동 핸드오프 또는 둘 이상의 스위치에 공통된 중앙 가입자 데이터베이스로 자동 연결을 위해 설계된 것 | c.6. Designed for automatic hand-off of cellular radio calls to other cellular switches or automatic connection to a centralized subscriber data base common to more than one switch; |                |         |          |
|    |      | c.7. 포트 당 8.5 Mbit/s 를 초과하는 “디지털 전송 속도”를 가진 “저장 프로그램 제어” 디지털 교환 연결 장비를 포함            | c.7. Containing "stored program controlled" digital cross connect equipment with "digital transfer rate" exceeding 8.5 Mbit/s per port.                                               |                |         |          |
|    |      | c.8. 비 연관 또는 준 연관 작동 모드에서 작동하는 공통 채널 신호;                                             | c.8. Common channel signaling operating in either non-associated or quasi-associated mode of operation;                                                                               |                |         |          |
|    |      | c.9. “동적 적응 라우팅”;                                                                    | c.9. “Dynamic adaptive routing”;                                                                                                                                                      |                |         |          |
|    |      | c.10. 다음 중 하나를 초과하는 포트 또는 라인이 있는 패킷 스위치, 서킷 스위치 및 라우터:                               | c.10. Being packet switches, circuit switches and routers with ports or lines exceeding any of the following:                                                                         |                |         |          |
|    |      | c.10.a. 통신 채널 컨트롤러의 경우 채널당 64,000 bit/s 의 "데이터 신호 속도" 또는                             | c.10.a. A "data signaling rate" of 64,000 bit/s per channel for a “communications channel controller”; or                                                                             |                |         |          |
|    |      | 주: c.10.a 항은 b.1 항에 의해 개별적으로 통제되지 않는 통신 채널로만 구성된 다중 복합 링크를 통제하지 않는다.                 | Note: Paragraph c.10.a does not control multiplex composite links composed only of communication channels not individually controlled by b.1.                                         |                |         |          |
|    |      | c.10.b. “네트워크 액세스 컨트롤러” 및 관련 공통 매체를 위한 33 Mbit/s 의 "디지털 전송 속도"                       | c.10.b. A "digital transfer rate" of 33 Mbit/s for a “network access controller” and related common media;                                                                            |                |         |          |

| 번호 | 대상품목          | 상세사양                                                                                                                                                                                    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
|    |               | 주: c.10 항은 c.10 항의 제한을 초과하지 않는 포트 또는 라인이 있는 패킷 스위치 또는 라우터를 통제하지 않는다.                                                                                                                    | <i>Note: Paragraph c.10 does not control packet switches or routers with ports or lines not exceeding the limits in c.10.</i>                                                                                                                                                                                                                     |                |         |              |
|    |               | c.11. "광 스위칭";                                                                                                                                                                          | c.11. "Optical switching";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |              |
|    |               | c.12. ATM(Asynchronous Transfer Mode) 기법 사용                                                                                                                                             | c.12. Employing ATM(Asynchronous Transfer Mode) techniques.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |         |              |
|    | 광섬유 및 케이블     | d. 단일 모드 작동을 위해 설계된 50 m 이상의 광섬유 및 광섬유 케이블                                                                                                                                              | d. Optical fibers and optical fiber cables of more than 50 m in length designed for single mode operation;                                                                                                                                                                                                                                        | 5A001          | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    | 중앙집중식 네트워크 통제 | e. 다음과 같은 특성을 모두 갖는 중앙집중식 네트워크 통제:                                                                                                                                                      | e. Centralized network control having all of the following characteristics:                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5A001          | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    |               | e.1. 노드에서 데이터를 수신                                                                                                                                                                       | e.1. Receives data from the nodes; and                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |         |              |
|    |               | e.2. 운영자 결정이 필요없이 트래픽 제어를 제공하기 위해 데이터를 처리하고, "동적 적응 라우팅"을 수행                                                                                                                            | e.2. Process these data in order to provide control of traffic not requiring operator decisions, and thereby performing "dynamic adaptive routing";                                                                                                                                                                                               |                |         |              |
|    |               | 주 : e 항은 예측 가능한 통계적 트래픽 상황의 함수로 트래픽을 제어하는 것을 배제하지 않는다.                                                                                                                                  | <i>Note: Paragraph e does not preclude control of traffic as a function of predictable statistical traffic conditions.</i>                                                                                                                                                                                                                        |                |         |              |
|    | 위상 배열 안테나     | f. 10.5 GHz 이상에서 작동하고, 능동소자와 이산 "부품" 또는 "구성품"을 포함하며 빔형성 및 포인팅 전자 제어가 가능하도록 설계된 위상 배열 안테나. 단, ICAO(International Civil Aviation Organization) 표준(마이크로파 랜딩 시스템(MLS))을 만족하는 장비의 착륙 시스템은 제외 | f. Phased array antennas, operating above 10.5 GHz, containing active elements and distributed "parts" or "components," and designed to permit electronic control of beam shaping and pointing, except for landing systems with instruments meeting International Civil Aviation Organization (ICAO) standards (microwave landing systems (MLS)). | 5A001          | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    | 이동 통신 장비      | g. 별표 2에 명시되지 않은 이동 통신 장비, "부품", "전자 조립품" 및 "구성품"                                                                                                                                       | g. Mobile communications equipment, and "parts," "electronic assemblies" and "components" therefor; or                                                                                                                                                                                                                                            | 5A001          | —       | 러시아,<br>벨라루스 |

| 번호 | 대상품목                                     | 상세사양                                                                                                         | Description                                                                                                                                                                                               | 별표 2의<br>관련 품목          | HS code | 수출<br>지역     |
|----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|--------------|
|    | 무선 중계<br>통신 장비                           | h. 19.7 GHz 이상의 주파수에서 사용하도록 설계된 무선 중계 통신 장비, "부품" 및 "구성품"                                                    | h. Radio relay communications equipment designed for use at frequencies equal to or exceeding 19.7 GHz and "parts" and "components" therefor,                                                             | 5A001                   | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
| 15 | 통신 시험<br>장비                              | 별표 2에 명시되지 않은 통신 시험 장비                                                                                       | Telecommunications test equipment,                                                                                                                                                                        | 5B001                   | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
| 16 | 광섬유<br>제조용<br>소재                         | 별표 2의 2 14에 의해 통제되는 광섬유 제조에 최적화된 유리 또는 기타 재료의 프리폼                                                            | Preforms of glass or of any other material optimized for the manufacture of optical fibers controlled by 14.                                                                                              | —                       | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
| 17 | 통신<br>장비의<br>개발, 생산,<br>사용<br>소프트웨어      | 다음과 같이 별표 2의 2 14 및 15에 의해 통제되는 장비의 "개발", "생산" 또는 "사용"을 위해 전용 설계되거나 수정된 "소프트웨어" 및 다음과 같은 "동적 적응 라우팅" "소프트웨어" | "Software" specially designed or modified for the "development," "production" or "use" of equipment controlled by paragraph 14 and 15, and "dynamic adaptive routing" "software" as described as follows: | 5A001<br>5B001          | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    |                                          | a. 기계 실행 가능 형태 이외의 "동적 적응 라우팅"을 위해 전용 설계된 "소프트웨어"                                                            | a. "Software", other than in machine-executable form, specially designed for "dynamic adaptive routing".                                                                                                  |                         |         |              |
| 18 | 통신 장비,<br>소프트웨어<br>의 개발,<br>생산, 사용<br>기술 | 별표 2의 2 14 또는 별표 2의 2 15에 의해 통제되는 장비, 별표 2의 2 17에 의해 통제되는 "소프트웨어"의 "개발", "생산" 또는 "사용" "기술"과 다음과 같은 "기술"      | "Technology" for the "development", "production" or "use" of equipment controlled by paragraph 14 or 15, or "software" controlled by 17, and other "technologies" as follows:                             | 5A001<br>5B001<br>5D001 | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    |                                          | a. 다음과 같은 특정 "기술":                                                                                           | a. Specific "technologies" as follows:                                                                                                                                                                    |                         |         |              |
|    |                                          | a.1. 수중 사용에 적합하도록 전용 설계된 광섬유 코팅 처리 및 응용을 위한 "기술";                                                            | a.1. "Technology" for the processing and application of coatings to optical fiber specially designed to make it suitable for underwater use;                                                              |                         |         |              |
|    |                                          | a.2. 동기식 디지털 계위(SDH) 또는 동기식 광 네트워크(SONET) 기술을 사용하는 장비의 "개                                                    | a.2. "Technology" for the "development" of equipment employing Synchronous Digital                                                                                                                        |                         |         |              |

| 번호 | 대상품목                                             | 상세사양                                                                                                       | Description                                                                                                                                                                                                         | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|    |                                                  | 발"을 위한 "기술"                                                                                                | Hierarchy (SDH) or Synchronous Optical Network (SONET) techniques.                                                                                                                                                  |                |         |                  |
| 19 | 정보<br>암호화<br>정보보안<br>장비                          | 별표 2 5A002 에 의해 통제되지 않는 장비로 별표 2 의 5 부 2 장 주 3: 암호화 기술해설에 따라 대중적으로 소매판매처에서 구입 가능한 품목                       | Commodities classified as mass market encryption commodities in accordance with Cryptography Note - Note 3 to Category 5, Part 2.                                                                                   | 5A002          | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |                                                  | 주: 단, 민수용으로서 모기업 전액 출자 자회사로 수출시 상황허가 통제대상에 해당하지 않는다.                                                       | Note: Paragraph 19 does not control When exporting as a wholly-owned subsidiary of the parent company for civilian use.                                                                                             |                |         |                  |
| 20 | 정보<br>암호화<br>정보보안<br>소프트웨어                       | 별표 2 5D002 에 의해 통제되지 않는 “정보보안” "소프트웨어"로 별표 2 의 5 부 2 장 주 3: 암호화 기술해설에 따라 대중적으로 소매판매처에서 구입 가능한 품목           | "Software" classified as mass market encryption software in accordance with Cryptography Note - Note 3 to Category 5, Part 2.                                                                                       | 5D002          | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |                                                  | 주: 단, 민수용으로서 모기업 전액 출자 자회사로 수출시 상황허가 통제대상에 해당하지 않는다.                                                       | Note: Paragraph 20 does not control When exporting as a wholly-owned subsidiary of the parent company for civilian use.                                                                                             |                |         |                  |
| 21 | 정보<br>암호화<br>정보보안<br>품목 및<br>소프트웨어<br>의 사용<br>기술 | 별표 2 5E002 에 의해 통제되지 않는 일반 기술 해설에 따른 “정보보안” “기술”로 별표 2-2 에 명시된 대중 시장 품목 또는 대중 시장 "소프트웨어"의 "사용"을 위한 "기술"    | "Technology", for the "use" of mass market commodities controlled by 19 or mass market "software" controlled by 20.                                                                                                 | 5E002          | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 22 | 해양 또는<br>지상<br>음향장비                              | 별표 2 에 명시되지 않은 해양 또는 지상 음향장비로서 해저 물체 또는 특징들, 수면/수중 선박과 수중 운반 장치의 위치를 감지 및 특정할 수 있는 것들과, 전용 설계된 “부품”과 “구성품” | Marine or terrestrial acoustic equipment, , capable of detecting or locating underwater objects or features or positioning surface vessels or underwater vehicles; and specially designed "parts" and "components," | 6A001.a1       | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 23 | 광센서                                              | 별표 2 6A002 에 의해 통제되지 않는 광센서로서 다음의 것                                                                        | Optical Sensors, not controlled by 6A002, as follows:                                                                                                                                                               | —              | —       | 러시아,<br>벨라       |

| 번호 | 대상품목   | 상세사양                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |         | 루스               |
|    | 영상증배관  | <p>a. 영상증배관(Image intensifier tubes)과 이것의 전용 설계된 "구성품"으로서 다음의 것:</p> <p>a.1. 영상증배관으로서 다음 특성을 모두 지닌 것:</p> <p>a.1.a. 400 nm 초과 ~ 1,050 nm 이하의 파장 범위에서 최대 응답을 갖는 것;</p> <p>a.1.b. 홀피치(holepitch)가 25 µm 이하인 마이크로 채널전극을 갖는 것; 그리고</p> <p>a.1.c. 다음 특성을 모두 지닌 것;</p> <p>a.1.c.1. S-20, S-25 또는 다중알칼리광음극; 또는</p> <p>a.1.c.2. GaAs 또는 GaInAs 광음극;</p> <p>a.2. 전용 설계된 마이크로 채널 전극으로서 다음의 특징들을 모두 지닌 것</p> <p>a.2.a. 전극당 15,000 또는 그 이상의 중공관을 지닌 것; 그리고</p> <p>a.2.b. 25 µm 미만의 홀피치를 갖는 것</p> | <p>a. Image intensifier tubes and specially designed "components" therefor, as follows:</p> <p>a.1. Image intensifier tubes having all the following:</p> <p>a.1.a. A peak response in wavelength range exceeding 400 nm, but not exceeding 1,050 nm;</p> <p>a.1.b. A microchannel plate for electron image amplification with a hole pitch (center-to-center spacing) of less than 25 micrometers; and</p> <p>a.1.c. Having any of the following:</p> <p>a.1.c.1. An S-20, S-25 or multialkali photocathode; or</p> <p>a.1.c.2. A GaAs or GaInAs photocathode;</p> <p>a.2. Specially designed microchannel plates having both of the following characteristics:</p> <p>a.2.a. 15,000 or more hollow tubes per plate; and</p> <p>a.2.b. Hole pitch (center-to-center spacing) of less than 25 micrometers.</p> | 6A002.a.2      | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    | 직시영상장비 | b. 가시광선 및 적외선 대역에서 동작하는 직시 영상장비로서 별표 2의 23의 a.1.에 나온 특징들을 지닌 영상증배관을 포함하는 것                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | b. Direct view imaging equipment operating in the visible or infrared spectrum, incorporating image intensifier tubes having the characteristics listed in 23.a.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6A002.c        | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 24 | 카메라    | 별표 2 6A003 또는 별표 2 6A203 에서 통제되지 않는 카메라 중 다음의 것                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cameras, not controlled by 6A003 or 6A203, as follows:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6A003<br>6A203 | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호 | 대상품목          | 상세사양                                                                                 | Description                                                                                                                  | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|    |               | a. 별표 2 6A003.b.4 의 주 3 의 기준을 만족하<br>는 카메라                                           | a. Cameras that meet the criteria of Note 3<br>to 6.A.3.b.4.                                                                 |                |         |                  |
| 25 | 광학필터<br>및 광섬유 | 별표 2 6A004 에서 통제되지 않는 광학계들로<br>서 다음의 것                                               | Optics, not controlled by 6A004, as follows :                                                                                | 6A004          | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |               | a. 광학필터                                                                              | a. Optical filters:                                                                                                          |                |         |                  |
|    |               | a.1. 다중코팅으로 구성되어 있고 250 nm 보다<br>큰 파장에서 동작하는 것으로서 다음의 어느 하<br>나인 것:                  | a.1. for wavelengths longer than 250 nm,<br>comprised of multi-layer optical coatings and<br>having either of the following: |                |         |                  |
|    |               | a.1.a. 세기의 반치 대역폭이 1 nm 이하이며 최<br>대 투과율이 90 % 이상인 것, 또는                              | a.1.a. Bandwidths equal to or less than 1 nm<br>Full Width Half Intensity (FWHI) and peak<br>transmission of 90% or more; or |                |         |                  |
|    |               | a.1.b. 세기의 반치 대역폭이 0.1 nm 이하이며<br>최대투과율이 50 % 이상인 것;                                 | a.1.b. Bandwidths equal to or less than 0.1<br>nm FWHI and peak transmission of 50% or<br>more;                              |                |         |                  |
|    |               | 주: 고정 에어갭 또는 리오(Lyot) 타입 필터는<br>통제하지 않는다.                                            | <i>Note: Paragraph 25 does not control optical<br/>filters with fixed air gaps or Lyot-type<br/>filters.</i>                 |                |         |                  |
|    |               | a.2. 250 nm 보다 큰 파장에서 동작하고 다음의<br>모든 특성을 갖는 것;                                       | a.2. for wavelengths longer than 250 nm, and<br>having all of the following:                                                 |                |         |                  |
|    |               | a.2.a. 500 nm 이상의 “파장가변”이 가능한 것;                                                     | a.2.a. “Tunable” over a spectral range of 500<br>nm or more;                                                                 |                |         |                  |
|    |               | a.2.b. 순간적인 광투과 대역이 1.25 nm 이하인<br>것;                                                | a.2.b. Instantaneous optical bandpass of 1.25<br>nm or less;                                                                 |                |         |                  |
|    |               | a.2.c. 0.1 ms 이내의 속도로 파장 재설정이 가<br>능하며 “파장가변” 범위 내에서 1 nm 또는 더<br>우수한 정확도를 갖는 것; 그리고 | a.2.c. Wavelength resettable within 0.1 ms to<br>an accuracy of 1 nm or better within the<br>“tunable” spectral range; and   |                |         |                  |
|    |               | a.2.d. 단일 피크를 갖으며 그 투과율이 91 %<br>이상인 것;                                              | a.2.d. A single peak transmission of 91% or<br>more;                                                                         |                |         |                  |

| 번호 | 대상품목         | 상세사양                                                               | Description                                                                                                                                                            | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|    |              | a.3. 30 ° 이상의 시야각을 갖는 광차단 스위치 (필터)로서 1 ns 이하의 반응시간을 갖는 것;          | a.3. Optical opacity switches (filters) with a field of view of 30° or wider and a response time equal to or less than 1 ns;                                           |                |         |                  |
|    |              | b. 불소 계열 연성유리 광섬유로서 파장대역 1,000 ~ 3,000 nm 에서 4 dB/km 미만의 감쇄도를 갖는 것 | b. Fluoride fiber cable, or optical fibers therefor, having an attenuation of less than 4 dB/km in the wavelength range exceeding 1,000 nm but not exceeding 3,000 nm. |                |         |                  |
|    | 레이저          | “레이저”로서 다음의 것                                                      | "Lasers" as follows:                                                                                                                                                   | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 26 | 이산화탄소<br>레이저 | a. 이산화탄소 “레이저”로서 다음의 하나의 것:                                        | a. Carbon dioxide (CO <sub>2</sub> ) "lasers" having any of the following:                                                                                             | 6A005.d.3      | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |              | a.1. 10 kW 초과 연속파 출력 전력을 내는 것;                                     | a.1. A CW output power exceeding 10 kW;                                                                                                                                |                |         |                  |
|    |              | a.2. 10 us 초과의 폭을 갖는 “펄스 지속시간”을 내는 것; 그리고                          | a.2. A pulsed output with a "pulse duration" exceeding 10 microseconds; and                                                                                            |                |         |                  |
|    |              | a.2.a. 10 kW 초과의 “평균 출력 전력”을 내는 것; 또는                              | a.2.a. An “average output power” exceeding 10 kW; or                                                                                                                   |                |         |                  |
|    |              | a.2.b. 100 kW 초과의 첨두전력을 내는 것; 또는                                   | a.2.b. A pulsed peak power exceeding 100 kW; or                                                                                                                        |                |         |                  |
|    |              | a.3. 10 us 이하의 폭을 갖는 “펄스 지속시간”을 내는 것; 그리고                          | a.3. A pulsed output with a "pulse duration" equal to or less than 10 microseconds; and                                                                                |                |         |                  |
|    |              | a.3.a. 펄스당 5 J 초과의 펄스 에너지를 내고 첨두전력이 2.5 kW 를 초과하는 것; 또는            | a.3.a. A pulse energy exceeding 5 J per pulse and peak power exceeding 2.5 kW; or                                                                                      |                |         |                  |
|    |              | a.3.b. 평균 출력 파워가 2.5 kW 를 초과하는 것;                                  | a.3.b. An average output power exceeding 2.5 kW;                                                                                                                       |                |         |                  |
|    | 반도체<br>레이저   | b. 반도체 “레이저”로서 다음의 것                                               | b. Semiconductor “lasers”, as follows:                                                                                                                                 | 6A005.d.1.d    | —       | 러시아,<br>벨라       |

| 번호 | 대상품목                 | 상세사양                                                                              | Description                                                                                                                                                               | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
|    |                      | b.1. 개별, 단일 횡모드 반도체 “레이저”로서 다음의 특징을 갖는 것:                                         | b.1. Individual, single-transverse mode semiconductor "lasers" having:                                                                                                    |                |         | 루스           |
|    |                      | b.1.a. “평균 출력 전력”이 100 mW 를 초과하는 것; 또는                                            | b.1.a. An “average output power” exceeding 100 mW; or                                                                                                                     |                |         |              |
|    |                      | b.1.b. 파장이 1,050 nm 를 초과하는 것;                                                     | b.1.b. A wavelength exceeding 1,050 nm;                                                                                                                                   |                |         |              |
|    |                      | b.2. 개별, 다중 횡모드 반도체 “레이저” 또는 개별 반도체 “레이저” 배열로서 동작 파장이 1,050 nm 를 초과하는 것;          | b.2. Individual, multiple-transverse mode semiconductor "lasers", or arrays of individual semiconductor "lasers", having a wavelength exceeding 1,050 nm;                 |                |         |              |
|    | 루비 레이저               | c. 루비 “레이저”로서 펄스당 출력 에너지가 20 J 을 초과하는 것;                                          | c. Ruby "lasers" having an output energy exceeding 20 J per pulse;                                                                                                        | —              | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    | 비-파장<br>가변 펄스<br>레이저 | d. 비-“파장가변” “펄스 레이저”로서 출력 파장이 975 nm 를 초과하고 1,150 nm 이하인 것으로 다음 중 하나인 것:          | d. Non-“tunable” pulsed “lasers” having an output wavelength exceeding 975 nm but not exceeding 1,150 nm and having any of the following:                                 | 6A005.b        | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    |                      | d.1. “펄스 지속시간”이 1 ns 이상이며 1 us 이하이며 다음 중 하나인 것:                                   | d.1. A "pulse duration" equal to or exceeding 1 ns but not exceeding 1 μs, and having any of the following:                                                               |                |         |              |
|    |                      | d.1.a. 단일 횡모드 출력이며 다음 중 하나인 것:                                                    | d.1.a. A single transverse mode output and having any of the following:                                                                                                   |                |         |              |
|    |                      | d.1.a.1. 콘센트 효율이 12 %를 초과하고 “평균 출력 전력”이 10W 를 초과하며 1 kHz 초과<br>반복율에서 동작가능 한 것; 또는 | d.1.a.1. A wall-plug efficiency exceeding 12% and an “average output power” exceeding 10 W and capable of operating at a pulse repetition frequency greater than 1kHz; or |                |         |              |
|    |                      | d.1.a.2. “평균 출력 전력”이 20 W 를 초과하는 것; 또는                                            | d.1.a.2. An “average output power” exceeding 20 W; or                                                                                                                     |                |         |              |

| 번호 | 대상품목       | 상세사양                                                                              | Description                                                                                                                                                                | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|    |            | d.1.b. 다중 횡모드 출력이며 다음 중 하나인 것:                                                    | d.1.b. A multiple transverse mode output and having any of the following:                                                                                                  |                |         |                  |
|    |            | d.1.b.1. 콘센트 효율이 18 %를 초과하고 “평균 출력 전력”이 30W 를 초과하는 것;                             | d.1.b.1. A wall-plug efficiency exceeding 18% and an “average output power” exceeding 30W;                                                                                 |                |         |                  |
|    |            | d.1.b.2. 첨두전력이 200 MW 를 초과하는 것; 또는                                                | d.1.b.2. A peak power exceeding 200 MW; or                                                                                                                                 |                |         |                  |
|    |            | d.1.b.3. “평균 출력 전력”이 50 W 를 초과하는 것; 또는                                            | d.1.b.3. An “average output power” exceeding 50 W; or                                                                                                                      |                |         |                  |
|    |            | d.2. “펄스 지속시간”이 1 us 를 초과하고 다음 중 하나의 것:                                           | d.2. A "pulse duration" exceeding 1 μs and having any of the following:                                                                                                    |                |         |                  |
|    |            | d.2.a. 단일 횡모드 출력이며 다음 중 하나인 것:                                                    | d.2.a. A single transverse mode output and having any of the following:                                                                                                    |                |         |                  |
|    |            | d.2.a.1. 콘센트 효율이 12 %를 초과하고 “평균 출력 전력”이 10 W 를 초과하며 1 kHz 초과<br>반복율에서 동작가능한 것; 또는 | d.2.a.1. A wall-plug efficiency exceeding 12% and an “average output power” exceeding 10 W and capable of operating at a pulse repetition frequency greater than 1 kHz; or |                |         |                  |
|    |            | d.2.a.2. “평균 출력 전력”이 20 W 를 초과하는 것; 또는                                            | d.2.a.2. An “average output power” exceeding 20 W; or                                                                                                                      |                |         |                  |
|    |            | d.2.b. 다중 횡모드 출력이고 다음 중 하나인 것:                                                    | d.2.b. A multiple transverse mode output and having any of the following:                                                                                                  |                |         |                  |
|    |            | d.2.b.1. 콘센트 효율이 18 %를 초과하고 “평균 출력 전력”이 30W 를 초과하는 것; 또는                          | d.2.b.1. A wall-plug efficiency exceeding 18% and an “average output power” exceeding 30 W; or                                                                             |                |         |                  |
|    |            | d.2.b.2. “평균 출력 전력”이 500 W 를 초과하는 것;                                              | d.2.b.2. An “average output power” exceeding 500 W;                                                                                                                        |                |         |                  |
|    | 비-파장<br>가변 | e. 비-“파장가변” “연속파형 레이저”로서 출력 파장이 975 nm 를 초과하고 1,150 nm 이하이며 다음 중 하나인 것:           | e. Non-“tunable” “continuous wave (CW) “lasers”, having an output wavelength                                                                                               | 6A005.a        | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호 | 대상품목              | 상세사양                                                                                                                                                                              | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|    | 연속파형<br>레이저       |                                                                                                                                                                                   | exceeding 975 nm but not exceeding 1,150nm and having any of the following:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |         |                  |
|    |                   | e.1. 단일 횡모드 출력이며 다음 중 하나인 것:                                                                                                                                                      | e.1. A single transverse mode output and having any of the following:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |         |                  |
|    |                   | e.1.a. 콘센트 효율이 12 %를 초과하고 “평균 출력 전력”이 10 W를 초과하며 1 kHz 초과와 반복율에서 동작가능한 것; 또는                                                                                                      | e.1.a. A wall-plug efficiency exceeding 12% and an “average output power” exceeding 10 W and capable of operating at a pulse repetition frequency greater than 1 kHz; or                                                                                                                                                                                                                              |                |         |                  |
|    |                   | e.1.b. “평균 출력 전력”이 50 W를 초과하는 것; 또는                                                                                                                                               | e.1.b. An “average output power” exceeding 50 W; or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |         |                  |
|    |                   | e.2. 다중 횡모드 출력이고 다음 중 하나인 것:                                                                                                                                                      | e.2. A multiple transverse mode output and having any of the following:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |         |                  |
|    |                   | e.2.a. 콘센트 효율이 18 %를 초과하고 “평균 출력 전력”이 30 W를 초과하는 것; 또는                                                                                                                            | e.2.a. A wall-plug efficiency exceeding 18% and an “average output power” exceeding 30 W; or                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |         |                  |
|    |                   | e.2.b. “평균 출력 전력”이 500 W를 초과하는 것;                                                                                                                                                 | e.2.b. An “average output power” exceeding 500 W;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |         |                  |
|    |                   | 주: e.2.b 항은 출력 전력이 2 kW 이하이고 전체 중량이 1,200 kg 보다 큰 다중 횡모드 산업용 “레이저”는 통제하지 않는다. 전체 중량은 “레이저” 구동을 위해 필요한 “구성품”들을 전부 포함한다. 예를 들어 “레이저”, 전원공급기, 열교환기, 하지만, 빔 보정 및 전달을 위한 외부 광학계는 제외한다. | <i>Note: paragraph .e.2.b does not control multiple transverse mode, industrial "lasers" with output power less than or equal to 2kW with a total mass greater than 1,200kg. for the purpose of this note, total mass includes all "components" required to operate the "laser," e.g., "laser," power supply, heat exchanger, but excludes external optics for beam conditioning and/or delivery.</i> |                |         |                  |
|    | 비-파장<br>가변<br>레이저 | f. 비-“파장가변” “레이저”로서 동작 파장이 1,400 nm를 초과하고 1,555 nm 이하인 것으로 다음 중 하나인 것:                                                                                                            | f. Non-“tunable” "lasers", having a wavelength exceeding 1,400 nm, but not exceeding 1,555 nm and having any of the following:                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6A005.a        | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호 | 대상품목     | 상세사양                                                                                              | Description                                                                                                                                                                                                                         | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
|    |          | f.1. 펄스 당 100 mJ 의 출력 에너지를 갖고 펄스의 첨두전력이 1 W 를 초과하는 것; 또는                                          | f.1. An output energy exceeding 100 mJ per pulse and a pulsed peak power exceeding 1 W; or                                                                                                                                          |                |         |              |
|    |          | f.2. 평균 연속파 출력 전력이 1W 를 초과하는 것;                                                                   | f.2. An average or CW output power exceeding 1 W;                                                                                                                                                                                   |                |         |              |
|    | 자유전자 레이저 | g. 자유전자 “레이저”                                                                                     | g. Free electron "lasers."                                                                                                                                                                                                          | —              | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
| 27 | 자기계 등    | 별표 2 6A006 에서 통제하지 않는 “자기계”, “초전도” 성 전자기 센서, 그리고 이를 위해 전용 설계된 “구성품”으로서 다음의 것:                     | “Magnetometers” not controlled by 6A006, "Superconductive" electromagnetic sensors, and specially designed "components" therefor, as follows                                                                                        | —              | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    | 자기계      | a. 별표 2 에 명시되지 않은 “자기계”(다른 조항에서 특정되지 않은 것)로서 1.0 nT(rms) / $\sqrt{\text{Hz}}$ 보다 낮은(우수한) 감도를 갖는 것 | a. “Magnetometers”, having a 'sensitivity' lower (better) than 1.0 nT (rms) per square root Hz.                                                                                                                                     | 6A006.a        | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    |          | 기술해설: 감도(잡음 레벨)는 측정될 수 있는 최소 신호 크기를 의미하는 소자-한정 노이즈 최저 값의 평균제곱근(root mean square(rms))이다.          | Technical Note: for the purposes of 27, 'sensitivity' (noise level) is the root mean square of the device-limited noise floor which is the lowest signal that can be measured.                                                      |                |         |              |
|    | 전자기센서    | b. “초전도” 성 전자기 센서, 구성품으로서 “초전도” 성 물질로 만들어진 것:                                                     | b. "Superconductive" electromagnetic sensors, "components" manufactured from "superconductive" materials:                                                                                                                           | 6A006.b        | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    |          | b.1. 적어도 하나의 “초전도” 부품(조셉슨 효과 소자들 또는 “초전도” 양자 간섭 소자들(SQUIDS))의 “임계 온도”보다 낮은 온도에서 동작하도록 설계된 것;      | b.1. Designed for operation at temperatures below the critical temperature of at least one of their "superconductive" constituents (including Josephson effect devices or "superconductive" quantum interference devices (SQUIDS)); |                |         |              |
|    |          | b.2. 1 kHz 또는 그 미만의 주파수에서 전자기                                                                     | b.2. Designed for sensing electromagnetic                                                                                                                                                                                           |                |         |              |

| 번호 | 대상품목    | 상세사양                                                                                        | Description                                                                                                                                 | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|    |         | 파의 변화를 감지할 수 있도록 설계된 것; 그리고                                                                 | field variations at frequencies of 1 kHz or less; and                                                                                       |                |         |                  |
|    |         | b.3. 다음의 특징들을 갖는 것:                                                                         | b.3. Having any of the following characteristics:                                                                                           |                |         |                  |
|    |         | b.3.a. 2 um 미만의 최소 선폭을 갖는 박막 구조 SQUIDS 를 포함하고 입력/출력 회로를 갖는 것;                               | b.3.a. Incorporating thin-film SQUIDS with a minimum feature size of less than 2 μm and with associated input and output coupling circuits; |                |         |                  |
|    |         | b.3.b. 초당 1 x 10 <sup>6</sup> Magnetic flux quanta 의 자기장 슬류율(slew rate)을 갖고 동작할 수 있게 설계된 것; | b.3.b. Designed to operate with a magnetic field slew rate exceeding 1 x 10 <sup>6</sup> magnetic flux quanta per second;                   |                |         |                  |
|    |         | b.3.c. 지자기 환경에서 자기장 차폐 없이 동작하도록 설계된 것; 또는                                                   | b.3.c. Designed to function without magnetic shielding in the earth's ambient magnetic field; or                                            |                |         |                  |
|    |         | b.3.d. 온도 계수가 0.1 Magnetic flux quantum/K 보다 작은 것                                           | b.3.d. Having a temperature coefficient less (smaller) than 0.1 magnetic flux quantum/K.                                                    |                |         |                  |
| 28 | 중력계     | 별표 2 에 명시되지 않은 지상용 중력계로서 다음의 것                                                              | Gravity meters (gravimeters) for ground use, , as follows:                                                                                  | 6A007          | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |         | a. 정적 정확도가 100 Microgal 미만인 것; 또는                                                           | a. Having a static accuracy of less (better) than 100 microgal; or                                                                          |                |         |                  |
|    |         | b. 퀴츠 소자 타입(Worden)인 것                                                                      | b. Being of the quartz element (Worden) type.                                                                                               |                |         |                  |
| 29 | 레이더 시스템 | 별표 2 에 명시되지 않은 레이더 시스템, 장비와 주요 “구성품”, 그리고 이의 전용 설계된 “구성품”으로서 다음의 것                          | Radar systems, equipment and major "components", and specially designed "components" therefor, as follows:                                  | 6A008          | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |         | a. 별표 2 에 명시되지 않은 비행체 레이더 장비 (다른 조항에서 특정하지 않은 것) 그리고 이의 전용 설계된 “구성품”                        | a. Airborne radar equipment, n.e.s., and specially designed "components" therefor.                                                          |                |         |                  |
|    |         | b. “우주용” “레이저” 레이더 또는 라이다 장비로서 기상 관측 또는 측량을 위해 전용 설계된 것                                     | b. "Space-qualified" "laser" radar or Light Detection and Ranging (LIDAR) equipment                                                         |                |         |                  |

| 번호 | 대상품목     | 상세사양                                                                                                                                                                                                     | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|    |          |                                                                                                                                                                                                          | <p>specifically designed for surveying or for meteorological observation.</p> <p>c. 밀리미터파 강화 시각 레이더 영상 시스템으로서 회전익 항공기를 위해 전용 설계되고 다음의 특징을 모두 갖는 것:</p> <p>c.1. 94 GHz 주파수 동작;</p> <p>c.2. 20 mW 미만의 평균 출력 파워;</p> <p>c.3. 1 도의 레이더 빔 폭; 그리고</p> <p>c.4. 1,500 m 이상의 동작 범위</p>                                                                                   |                |         |                  |
|    |          |                                                                                                                                                                                                          | <p>c. Millimeter wave enhanced vision radar imaging systems specially designed for rotary wing aircraft and having all of the following:</p> <p>c.1. Operates at a frequency of 94 GHz;</p> <p>c.2. An average output power of less than 20 mW;</p> <p>c.3. Radar beam width of 1 degree; and</p> <p>c.4. Operating range equal to or greater than 1,500 m.</p> |                |         |                  |
| 30 | 지진관측 장비  | <p>특정한 처리 장비로서 다음의 것</p> <p>a. 별표 2 의 2 30.c 에서 통제하지 않는 지진관 측 장비</p> <p>b. 별표 2 에 명시되지 않은 내방사선 TV 카메라</p> <p>c. 지진 침범 감지 시스템으로서 신호원의 방향을 감지, 분류, 결정할 수 있는 것</p>                                          | <p>Specific processing equipment, as follows:</p> <p>a. Seismic detection equipment not controlled in paragraph c.</p> <p>b. Radiation hardened TV cameras,</p> <p>c. Seismic intrusion detection systems that detect, classify and determine the bearing on the source of a detected signal.</p>                                                               | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 31 | 자유전자 레이저 | <p>다음 중 어느 하나를 위해 전용 설계되거나 변형된 것으로 장비, 압형, 압천대, 고정대 또는 궤간, 그리고 그 외 전용 설계된 “부품”, “구성품”, 그리고 “부속품”</p> <p>a. 제조 또는 검사를 위한 것으로서:</p> <p>a.1. 자유전자 “레이저” 자석 위글러(Wiggler);</p> <p>a.2. 자유전자 “레이저” 포토 인젝터;</p> | <p>Equipment, including tools, dies, fixtures or gauges, and other specially designed "parts," "components" and "accessories" therefor, specially designed or modified for any of the following:</p> <p>a. for the manufacture or inspection of:</p> <p>a.1. Free electron "laser" magnet wigglers;</p> <p>a.2. Free electron "laser" photo injectors;</p>      | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호 | 대상품목  | 상세사양                                                                                                                                                                                     | Description                                                                                                                                                                                                                                                                     | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
|    |       | b. 자유전자 “레이저”의 종방향 자기장을 요구되는 공차 내로 조정하기 위한 것                                                                                                                                             | b. for the adjustment, to required tolerances, of the longitudinal magnetic field of free electron "lasers".                                                                                                                                                                    |                |         |              |
| 32 | 광검출섬유 | 500 mm 보다 낮은 비트 길이(Beat length)를 갖도록 구조적으로 수정된 별표 2 6A002.d.3 에 의해 통제되지 않는 광검출섬유(Optical sensing fibers) 또는 몰분율(Mole fraction) 6 % 이상의 아연을 갖고 6C002.b 에 명시되어 있지 않은 광센서 물질                | Optical sensing fibers not controlled by 6A002.d.3 that are modified structurally to have a beat length of less than 500 mm (high birefringence) or optical sensor materials not described in 6.C.2.b and having a zinc content of equal to or more than 6% by 'mole fraction.' | 6A002.d.3      | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
| 33 | 광소재   | 광소재로서 다음의 것                                                                                                                                                                              | Optical materials, as follows:                                                                                                                                                                                                                                                  | 6C004          | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    |       | a. 낮은 광흡수 물질로서 다음의 것:                                                                                                                                                                    | a. Low optical absorption materials, as follows:                                                                                                                                                                                                                                |                |         |              |
|    |       | a.1. 벌크 불소 화합물로서 99.999 % 이상의 순도를 갖는 것; 또는                                                                                                                                               | a.1. Bulk fluoride compounds containing ingredients with a purity of 99.999% or better; or                                                                                                                                                                                      |                |         |              |
|    |       | 주: a.1 항은 지르코늄 또는 알루미늄 그리고 변종의 불소를 통제한다.                                                                                                                                                 | Note: paragraph .a.1 controls fluorides of zirconium or aluminum and variants.                                                                                                                                                                                                  |                |         |              |
|    |       | a.2. 벌크 불소 유리로서 별표 2 6C004.e.1 에 의해 통제되는 화합물로 만들어진 것;                                                                                                                                    | a.2. Bulk fluoride glass made from compounds controlled by 6C004.e.1;                                                                                                                                                                                                           |                |         |              |
|    |       | b. 99.999 % 이상의 순도를 갖고 있는, 타물질 첨가 벌크 불소 화합물로 만들어진 광섬유 프리폼(Preform)으로서 아래 참고품목에서 통제되는 광섬유 제조를 위해 전용 설계된 것<br><br>[참고품목]<br>플로라이드 계열의 광섬유로서 파장대역 1,000 ~ 3,000 nm 에서 4 dB/km 미만의 감쇄도를 갖는 것 | b. Optical fiber preforms made from bulk fluoride compounds containing ingredients with a purity of 99.999% or better, specially designed for the manufacture of 'fluoride fibers' controlled by paragraph b.                                                                   |                |         |              |
| 34 | 광센서,  | 별표 2 6A002, 별표 2 6A003, 별표 2 의 2 22,                                                                                                                                                     | "Software," specially designed for the                                                                                                                                                                                                                                          | 6A002          | —       | 러시아,         |

| 번호 | 대상품목                                                | 상세사양                                                                                                                                                      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|    | 카메라,<br>음향장비,<br>자기계,<br>중력계,<br>레이더<br>관련<br>소프트웨어 | 별표 2 의 2 27, 별표 2 의 2 28 또는 별표 2 의<br>2 29 에 의해 통제되는 품목들의 “개발”, “생산”,<br>“사용”을 위해 전용 설계된 것으로서 별표 2 에<br>명시되지 않은 “소프트웨어”                                   | "development", "production", or "use" of<br>commodities controlled by 6A002, 6A003,<br>paragraph 22, 27, 28 or 29.                                                                                                                                                                                                                                   | 6A003          |         | 벨라<br>루스         |
| 35 | 영상증배관<br>, 광학필터<br>및 광섬유,<br>레이저<br>관련<br>소프트웨어     | 별표 2 의 2 23, 별표 2 의 2 25 또는 별표 2 의<br>2 26 에 의해 통제되는 장비의 “개발” 또는 “생<br>산”을 위해 전용 설계된 “소프트웨어”                                                              | "Software" specially designed for the<br>"development" or "production" of equipment<br>controlled by paragraph 23, 25 or 26.                                                                                                                                                                                                                         | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 36 | 항공교통<br>관제, 지진<br>침범 감지<br>관련<br>소프트웨어              | 별표 2 6D003 에 의해 통제되지 않는 다른 “소<br>프트웨어”로서 다음의 것                                                                                                            | Other "software," not controlled by 6D003:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6D003          | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |                                                     | a. 항공교통 관제 센터의 일반적인 컴퓨터 내의<br>항공교통관제 소프트웨어 응용 프로그램으로서<br>주요 레이더 목표 데이터(2 차 감지 레이더 데이<br>터와 연관되어 있지 않다면)를 호스트 관제센터<br>에서 또 다른 관제센터로 자동으로 전달하는 것<br>이 가능한 것 | a. Air Traffic Control (ATC) "software"<br>application "programs" hosted on general<br>purpose computers located at Air Traffic<br>Control centers, and capable of automatically<br>handing over primary radar target data (if not<br>correlated with secondary surveillance radar<br>(SSR) data) from the host ATC center to<br>another ATC center. |                |         |                  |
|    |                                                     | b. 별표 2 의 2 30.c 의 지진 침범 감지 시스템을<br>위해 전용 설계된 “소프트웨어”                                                                                                     | b. "Software" specially designed for seismic<br>intrusion detection systems in paragraph 30.c.                                                                                                                                                                                                                                                       |                |         |                  |
|    |                                                     | c. 별표 2 의 2 30.c 의 지진 침범 감지 시스템을<br>위해 전용 설계된 “소스 코드”                                                                                                     | c. "Source Code" specially designed for<br>seismic intrusion detection systems in<br>paragraph 30.c.                                                                                                                                                                                                                                                 |                |         |                  |
| 37 | 음향 장비,<br>자기계,                                      | 별표 2 의 2 22, 별표 2 의 2 27, 별표 2 의 2 28,<br>별표 2 의 2 29 또는 별표 2 의 2 30.c 에 의해                                                                               | "Technology" for the "development", "production"<br>or "use" of equipment controlled by 22, 27, 28,                                                                                                                                                                                                                                                  | —              | —       | 러시아,<br>벨라       |

| 번호 | 대상품목                                                                                      | 상세사양                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|    | 중력계,<br>레이더,<br>지진관측<br>장비 관련<br>기술                                                       | 통제되는 장비의 “개발”, “생산” 또는 “사용”을<br>위한 “기술”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29 or 30.c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |         | 루스               |
| 38 | 영상증배관<br>, 광학필터<br>및 광섬유,<br>레이저,<br>광검출섬유<br>, 광소재,<br>항공교통관<br>제 및 지진<br>침범 감시<br>관련 기술 | 별표 2 의 2 23, 별표 2 의 2 25, 별표 2 의 2 26,<br>별표 2 의 2 31, 별표 2 의 2 32, 별표 2 의 2 33<br>또는 별표 2 의 2 36 에 의해 통제되는 장비, 소<br>재, “소프트웨어”의 “개발” 또는 “생산”을 위한<br>“기술”                                                                                                                                                                                                                                            | "Technology" for the "development" or<br>"production" of equipment, materials or<br>"software" controlled by prargraph 23, 25, 26,<br>31, 32, 33 or 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 39 | 광학 제조<br>기술                                                                               | 별표 2 6E003 에서 통제하지 않는 다른 “기술”<br>로서 다음의 것<br><br>a. 임의의 회전축 위에서 연간 10 m <sup>2</sup> 의 표면적<br>을 초과하는 속도로 광 “부품”과 “구성품”을 순<br>차적으로 생산하는 광학 제조 “기술”들로 다음의<br>모든 특징을 갖는 것:<br><br>a.1. 1 m <sup>2</sup> 를 초과하는 면적; 그리고<br><br>a.2. 설계된 파장에서 $\lambda/10$ (rms)를 초과하는 표<br>면 수치(Surface Figure);<br><br>b. 10 nm 이하의 대역폭, 40 도 초과 시야각<br>(FOV), 그리고 0.75 line pairs / mrad 초과<br>의 해상도를 갖는 광필터를 위한 “기술”; | Other "technology", not controlled by 6E003:<br><br>a. Optical fabrication “technologies” for<br>serially producing optical "parts" and<br>"components" at a rate exceeding 10 m <sup>2</sup> of<br>surface area per year on any single spindle<br>and having all of the following:<br><br>a.1. Area exceeding 1 m <sup>2</sup> ; and<br><br>a.2. Surface figure exceeding $\lambda/10$ (rms) at<br>the designed wavelength;<br><br>b. "Technology" for optical filters with a<br>bandwidth equal to or less than 10 nm, a<br>field of view (FOV) exceeding 40° and a<br>resolution exceeding 0.75 line pairs per<br>milliradian; | 6E003          | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호 | 대상품목 | 상세사양                                                                                     | Description                                                                                                                                                                         | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역 |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|
|    |      | c. 별표 2 의 2 24 에 의해 통제되는 카메라의 “개발” 또는 “생산”을 위한 “기술”;                                     | c. "Technology" for the "development" or "production" of cameras controlled by paragraph 24;                                                                                        |                |         |          |
|    |      | d. 비-삼축 포화철심형 자력계 또는 비-삼축 포화철심형 자력계 시스템의 “개발” 및 “생산”에 “필요한” “기술”로서 다음 중 어느 하나의 특징을 갖는 것: | d. "Technology" "required" for the "development" or "production" of non-triaxial fluxgate magnetometers or non-triaxial fluxgate magnetometer systems, having any of the following: |                |         |          |
|    |      | d.1. 1Hz 미만의 주파수에서 0.05 nT(rms) / $\sqrt{\text{Hz}}$ (보다 우수한)인 감도; 또는                    | d.1. 'Sensitivity' lower (better) than 0.05 nT (rms) per square root Hz at frequencies of less than 1 Hz; or                                                                        |                |         |          |
|    |      | d.2. 1Hz 이상의 주파수에서 $1 \times 10^{-3}$ nT(rms) / $\sqrt{\text{Hz}}$ 의 감도                  | d.2. 'Sensitivity' lower (better) than $1 \times 10^{-3}$ nT (rms) per square root Hz at frequencies of 1 Hz or more.                                                               |                |         |          |
|    |      | e. 적외선 대역 주파수 상향 변환 소자의 “개발” 및 “생산”에 “필요한” “기술”로서 다음의 모든 특징을 갖는 것:                       | e. "Technology" "required" for the "development" or "production" of infrared up-conversion devices having all of the following:                                                     |                |         |          |
|    |      | e.1. 700 nm 초과 1,500 nm 이하의 파장 대역에서 반응 ; 그리고                                             | e.1. A response in the wavelength range exceeding 700 nm but not exceeding 1,500 nm; and                                                                                            |                |         |          |
|    |      | e.2. 적외선 빛을 가시광 대역으로 변환하기 위한 적외선 광 검출기, 발광다이오드(OLED, 그리고 나노크리스탈의 복합체                     | e.2. A combination of an infrared photodetector, light emitting diode (OLED), and nanocrystal to convert infrared light into visible light.                                         |                |         |          |
|    |      | 기술해설: '감도'(잡음레벨)는 측정할 수 있는 가장 낮은 신호로서 소자-한정 기저잡음의 평균제곱근(root mean square(rms))이다.        | Technical Note: for the purposes of 39, 'sensitivity' (or noise level) is the root mean square of the device-limited noise floor which is the lowest signal that can be measured.   |                |         |          |

| 번호 | 대상품목                                         | 상세사양                                                                                                                        | Description                                                                                                                                                                                                                    | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 40 | 항법 및<br>항공전자<br>장비                           | 별표 2 7A003 또는 7A103 에 의해 통제되지 않는 기타 항법 방향 탐지 장비, 항공기 탑재 통신 장비, 모든 항공기용 관성항법 시스템 그리고 별표 2 에 명시되지 않은 기타 항공전자 장비, "부품" 및 "구성품" | Other navigation direction finding equipment, airborne communication equipment, all aircraft inertial navigation systems not controlled under 7A003 or 7A103, and other avionic equipment, including "parts" and "components," | 7A003<br>7A103 | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 41 | 항법 및<br>항공전자<br>시험, 검사,<br>생산 장비             | 항법 및 항공전자 장비의 시험, 검사 또는 "생산"을 위한 기타 장비                                                                                      | Other equipment for the test, inspection, or "production" of navigation and avionics equipment.                                                                                                                                | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 42 | 항법,<br>항공기<br>통신 및<br>항공전자<br>장비 관련<br>소프트웨어 | 항법, 항공기 탑재 통신 및 기타 항공전자 장비의 "개발", "생산" 또는 "사용"을 위한 것으로서 별표 2 에 명시되지 않은 "소프트웨어"                                              | "Software", for the "development", "production", or "use" of navigation, airborne communication and other avionics.                                                                                                            | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 43 | 항법,<br>항공기<br>통신 및<br>항공전자<br>장비 관련<br>기술    | 항법, 항공기 탑재 통신 및 기타 항공전자 장비의 "개발", "생산" 또는 "사용"을 위한 것으로서 별표 2 에 명시되지 않은 "기술"                                                 | "Technology," for the "development," "production" or "use" of navigation, airborne communication, and other avionics equipment.                                                                                                | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 44 | 선박, 해양<br>시스템<br>또는 장비                       | 별표 2 8A001 또는 8A002 에 의해 통제되지 않은 선박, 해양 시스템 또는 장비와 이를 위해 전용 설계된 "부품" 및 "구성품"과 해양 보일러 및 "부품", "구성품", "부속품" 및 "부착물"로서 다음의 것   | Vessels, marine systems or equipment, and specially designed "parts" and "components" therefor, and marine boilers and "parts," "components," "accessories," and "attachments" therefor                                        | 8A001<br>8A002 | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |                                              | a. 다음과 같은 수중 비전 시스템:                                                                                                        | a. Underwater vision systems, as follows:                                                                                                                                                                                      |                |         |                  |
|    |                                              | a.1. 공중에서 측정할 때 해상도가 500 라인 초                                                                                               | a.1. Television systems (comprising camera,                                                                                                                                                                                    |                |         |                  |

| 번호 | 대상품목 | 상세사양                                                                                                       | Description                                                                                                                                                                                                                                                  | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역 |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|
|    |      | 과로 제한되고 수중 차량의 원격 작동을 위해 전용 설계되거나 수정된 텔레비전 시스템(카메라, 조명, 모니터링 및 신호 전송 장비로 구성됨) 또는                           | lights, monitoring and signal transmission equipment) having a limiting resolution when measured in air of more than 500 lines and specially designed or modified for remote operation with a submersible vehicle; or                                        |                |         |          |
|    |      | a.2. 공중에서 측정할 때 해상도가 700 라인 초과로 제한되는 수중 텔레비전 카메라                                                           | a.2. Underwater television cameras having a limiting resolution when measured in air of more than 700 lines;                                                                                                                                                 |                |         |          |
|    |      | 기술해설: TV의 제한 해상도는 일반적으로 IEEE 표준 208/1960 또는 이와 동등한 표준을 사용하여 테스트 차트 상에서 식별된 사진 높이 당 최대 라인 수로 표현되는 수평 해상도이다. | Technical Note: Limiting resolution in television is a measure of horizontal resolution usually expressed in terms of the maximum number of lines per picture height discriminated on a test chart, using IEEE Standard 208/1960 or any equivalent standard. |                |         |          |
|    |      | b. 35 mm 이상의 필름 형식을 가지며 수중 사용을 위해 전용 설계된 자동 초점 또는 원격 초점 기능이 있는 수중 사용을 위해 전용 설계되거나 수정된 스틸 사진 카메라;           | b. Photographic still cameras specially designed or modified for underwater use, having a film format of 35 mm or larger, and having autofocusing or remote focusing specially designed for underwater use;                                                  |                |         |          |
|    |      | c. 수중 사용을 위해 전용 설계되거나 수정되고 플래시 당 300 J 초과와 광 출력 에너지 능력이 있는 스트로보 스코픽 조명 시스템;                                | c. Stroboscopic light systems, specially designed or modified for underwater use, capable of a light output energy of more than 300 J per flash;                                                                                                             |                |         |          |
|    |      | d. 별표 2에 명시되지 않은 기타 수중 카메라 장비;                                                                             | d. Other underwater camera equipment, ;                                                                                                                                                                                                                      |                |         |          |
|    |      | e. 별표 2에 명시되지 않은 기타 수중 시스템;                                                                                | e. Other submersible systems, ,;                                                                                                                                                                                                                             |                |         |          |
|    |      | f. 별표 2에 명시되지 않은 선박(팽창식 보트 포함), 그리고 이의 전용 설계된 "부품" 및 "구성품";                                                | f. Vessels, n.e.s., including inflatable boats, and specially designed "parts" and "components" therefor, ;                                                                                                                                                  |                |         |          |

| 번호 | 대상품목                                              | 상세사양                                                                             | Description                                                                                                                                         | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|    |                                                   | g. 별표 2에 명시되지 않은 선박 엔진(내부 및<br>선외 모두) 및 잠수함 엔진 그리고 이를 위해<br>전용 설계된 "부품" 및 "구성품"; | g. Marine engines (both inboard and outboard)<br>and submarine engines, ; and specially designed<br>"parts" and "components" therefor, ;            |                |         |                  |
|    |                                                   | h. 별표 2에 명시되지 않은 기타 자체 수중 호<br>흡 장치(스쿠버 장비) 및 관련 장비;                             | h. Other self-contained underwater breathing<br>apparatus (scuba gear) and related equipment, ;                                                     |                |         |                  |
|    |                                                   | i. 구명 조끼, 인플레이션 카트리지, 나침반, 잠<br>수복, 마스크, 핀(fin), 웨이트 벨트 및 다이빙<br>컴퓨터;            | i. Life jackets, inflation cartridges, compasses,<br>wetsuits, masks, fins, weight belts, and dive<br>computers;                                    |                |         |                  |
|    |                                                   | j. 수중 조명 및 추진 장비;                                                                | j. Underwater lights and propulsion equipment;                                                                                                      |                |         |                  |
|    |                                                   | k. 공기 실린더를 채우기 위해 전용 설계된 공기<br>압축기 및 여과 시스템                                      | k. Air compressors and filtration systems<br>specially designed for filling air cylinders.                                                          |                |         |                  |
|    |                                                   | l. 다음 특성을 갖도록 설계된 해양 보일러:                                                        | l. Marine boilers designed to have any of the<br>following characteristics:                                                                         |                |         |                  |
|    |                                                   | l.1. 가열로(Furnace) 입방 피트 당 시간당<br>190,000 BTU 이상의 열 방출 속도(최대 등급)<br>또는            | l.1. Heat release rate (at maximum rating) equal<br>to or in excess of 190,000 BTU per hour per<br>cubic foot of furnace volume; or                 |                |         |                  |
|    |                                                   | l.2. 0.83 이상 파운드 단위의 보일러 건조 중량<br>에 대해 생성된 증기의 시간당 파운드(최대 등<br>급) 비율             | l.2. Ratio of steam generated in pounds per hour<br>(at maximum rating) to the dry weight of the<br>boiler in pounds equal to or in excess of 0.83. |                |         |                  |
|    |                                                   | m. 별표 2의 2 44.1에 설명된 해양 보일러의 주<br>요 "구성품", "부속품" 및 "부착물"                         | m. Major "components," "accessories," and<br>"attachments" for marine boilers described in<br>paragraph 44.1.                                       |                |         |                  |
| 45 | 선박, 해양<br>시스템<br>또는<br>장비의<br>개발, 생산<br>또는<br>사용을 | 별표 2의 2 44에서 통제되는 장비의 "개발", "<br>생산" 또는 "사용"을 위해 전용 설계되거나 개조<br>된 "소프트웨어"        | "Software" specially designed or modified for<br>the "development", "production" or "use" of<br>equipment controlled by paragraph 44.               | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호 | 대상품목                                                           | 상세사양                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 별표 2의<br>관련 품목           | HS code | 수출<br>지역         |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|------------------|
|    | 위한<br>소프트웨어                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |         |                  |
| 46 | 석유 및<br>가스<br>산업에서<br>사용되는<br>무인<br>잠수정의<br>운행을<br>위한<br>소프트웨어 | 석유 및 가스 산업에서 사용되는 무인 잠수정의<br>운행을 위해 전용 설계된 “소프트웨어”                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "Software" specially designed for the operation<br>of unmanned submersible vehicles used in the oil<br>and gas industry.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —                        | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 47 | 선박, 해양<br>시스템<br>또는<br>장비의<br>개발, 생산<br>또는<br>사용을<br>위한 기술     | 별표 2 의 2 44 에서 통제되는 장비의 "개발", "<br>생산" 또는 "사용"을 위한 "기술"                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "Technology" for the "development", "production"<br>or "use" of equipment controlled by paragraph<br>44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —                        | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 48 | 디젤 엔진<br>및 트랙터                                                 | 별표 2 에 명시되지 않은 디젤 엔진 및 트랙터<br>그리고 이를 위해 전용 설계된 "부품" 및 "구성<br>품" 으로서 다음의 것<br><br>a. 트럭, 트랙터 및 400 BHP(298 kW) 이상의<br>연속 제동 마력(100 kPa 및 25°의 SAE J1349<br>표준 조건에 기반한 성능)의 자동차용으로서 별<br>표 2 에 명시되지 않은 디젤 엔진<br><br>b. 운송능력이 9 mt(20,000 lbs) 이상인 비포장<br>바퀴 트랙터; 그리고 별표 2 에 명시되지 않은<br>주요 "구성품" 및 “부속품”<br><br>c. 단일 또는 탠덤 후방축이 축당 9 mt(20,000 | Diesel engines and tractors and specially<br>designed "parts" and "components" therefor,<br><br>a. Diesel engines, for trucks, tractors, and<br>automotive applications of continuous brake<br>horsepower of 400 BHP (298 kW) or greater<br>(performance based on SAE J1349 standard<br>conditions of 100 kPa and 25°)<br><br>b. Off highway wheel tractors of carriage<br>capacity 9 mt (20,000 lbs) or more; and<br>major "components" and “accessories”.<br><br>c. On-Highway tractors, with single or | 9A001<br>9A002<br>ML9.b. | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호 | 대상품목      | 상세사양                                                                                                   | Description                                                                                                                                                        | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
|    |           | lbs) 이상 등급인 포장도로 트랙터 및 전용 설계된 주요 "구성품"                                                                 | tandem rear axles rated for 9 mt per axel (20,000 lbs.) or greater and specially designed major "components".                                                      |                |         |              |
| 49 | 항공기       | 별표 2에 명시되지 않은 "항공기", 그리고 별표 2 9A001 또는 9A101에서 통제되지 않는 가스 터빈엔진 그리고 별표 2에 명시되지 않은 "부품" 및 "구성품"으로서 다음의 것 | "Aircraft", n.e.s., and gas turbine engines and "parts" and "components,"                                                                                          | —              | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    | 군용<br>항공기 | a. 다음과 같은 비무장 군용 항공기(군사 작전을 위해 특별히 장착되거나 개조되지 않음):                                                     | a. Military aircraft, demilitarized (not specifically equipped or modified for military operation), as follows:                                                    | 9A001<br>ML10  | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    |           | a.1 왕복엔진만 사용하고 'C'로 명명된 표시가 있는 C-45에서 C-118까지, C121에서 C-125까지, 그리고 C-131로 번호가 매겨진 화물기;                 | a.1 Cargo aircraft bearing 'C' designations and numbered C-45 through C-118 inclusive, C-121 through C-125 inclusive, and C-131, using reciprocating engines only. |                |         |              |
|    |           | a.2 'T'로 명명된 표시가 있고 왕복엔진이나 600 마력(s.h.p.) 미만의 터보프롭엔진을 사용하는 훈련기;                                        | a.2 Trainer aircraft bearing 'T' designations and using reciprocating engines or turboprop engines with less than 600 horsepower (s.h.p.).                         |                |         |              |
|    |           | a.3 'U'로 명명된 표시가 있고 왕복엔진만 사용하는 유틸리티 항공기;                                                               | a.3 Utility aircraft bearing 'U' designations and using reciprocating engines only.                                                                                |                |         |              |
|    |           | a.4 'L'로 명명된 표시가 있는 모든 연락기;                                                                            | a.4 All liaison aircraft bearing an 'L' designation.                                                                                                               |                |         |              |
|    |           | a.5 'O'로 명명된 표시가 있고 왕복엔진을 사용하는 모든 관측기                                                                  | a.5 All observation aircraft bearing 'O' designations and using reciprocating engines.                                                                             |                |         |              |
|    | 항공기       | b. 별표 2에 명시되지 않은 항공기;                                                                                  | b. Aircraft ;                                                                                                                                                      | —              | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    | 가스터빈엔진    | c. 항공가스터빈엔진과 이를 위해 전용 설계된 "부품" 및 "구성품"                                                                 | c. Aero gas turbine engines, and "parts" and "components" specially designed therefor.                                                                             | —              | —       | 러시아,<br>벨라루스 |

| 번호 | 대상품목                         | 상세사양                                                                                                                        | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
|    |                              | 주: c 항은 민간 "항공기"용으로 사용하게 되어 있고 8 년 이상 실제로 민간 "항공기"에서 사용된 항공가스터빈엔진은 통제하지 않는다. 8 년 넘게 실제로 민간 "항공기"에서 사용된 엔진은 49.d 항에 의해 통제된다. | <i>Note: paragraph c does not control aero gas turbine engines that are destined for use in civil "aircraft" and that have been in use in bona fide civil "aircraft" for more than eight years. If they have been in use in bona fide civil "aircraft" for more than eight years, such engines are controlled under 49.d.</i> |                |         | 루스           |
|    | 항공기를 위해 전용 설계된 부품 및 구성품      | d. 별표 2 에 명시되지 않은 "항공기"용으로 전용 설계된 "부품" 및 "구성품"                                                                              | d. "Parts" and "components," specially designed for "aircraft,"                                                                                                                                                                                                                                                               | —              | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    | 가압 항공기 호흡장비                  | e. 별표 2 에 명시되지 않은 가압 항공기 호흡장비; 그리고 이를 위해 전용 설계된 "부품" 및 "구성품"                                                                | e. Pressurized aircraft breathing equipment, ; and "parts" and "components" specially designed therefor.                                                                                                                                                                                                                      | —              | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
| 50 | 캐노피, 하니스 및 전자 릴리스 메커니즘       | 일반적인 스포츠 용도를 제외한 완성된 캐노피, 하니스 및 플랫폼과 이를 위한 전자 릴리스 메커니즘                                                                      | Complete canopies, harnesses, and platforms and electronic release mechanisms therefor, except such types as are in normal sporting use.                                                                                                                                                                                      | ML10           | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
| 51 | 진동시험장비                       | 별표 2 에 명시되지 않은 진동시험 장비와 전용 설계된 "부품" 및 "구성품"                                                                                 | Vibration test equipment and specially designed "parts" and "components,"                                                                                                                                                                                                                                                     | 2B116          | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
| 52 | 가스터빈 블레이드, 베인 또는 슈라우드 캐스팅 관련 | 별표 2 9B001 에 의해 통제되지 않고, 가스터빈 블레이드, 베인 또는 팁 슈라우드 캐스팅을 제조하거나 측정하기 위해 전용 설계된 장비, 공구 또는 고정장치로 다음의 것                            | Specially designed equipment, tooling or fixtures for manufacturing or measuring gas turbine blades, vanes or tip shroud castings, as follows:                                                                                                                                                                                | 9B001          | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    |                              | a. 에어포일 벽 두께 측정을 위한 비기계적인 방                                                                                                 | a. Automated equipment using non-mechanical                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |         |              |

| 번호 | 대상품목                        | 상세사양                                                                                                   | Description                                                                                                                      | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|    | 장비와<br>공구 또는<br>고정장치        | 법을 사용하는 자동화 장비;                                                                                        | methods for measuring airfoil wall thickness;                                                                                    |                |         |                  |
|    |                             | b. 별표 2 9E003.c 에 의해 통제되는 "레이저", 워터제트 또는 ECM/EDM 구멍 드릴링 공정을 위한 공구, 고정구 또는 측정 장비;                       | b. Tooling, fixtures or measuring equipment for the "laser", water jet or ECM/EDM hole drilling processes controlled by 9E003.c; |                |         |                  |
|    |                             | c. 세라믹 코어 배출 장비;                                                                                       | c. Ceramic core leaching equipment;                                                                                              |                |         |                  |
|    |                             | d. 세라믹 코어 제조 장비 또는 도구;                                                                                 | d. Ceramic core manufacturing equipment or tools;                                                                                |                |         |                  |
|    |                             | e. 세라믹 셸 왁스 형상 준비 장비;                                                                                  | e. Ceramic shell wax pattern preparation equipment;                                                                              |                |         |                  |
|    |                             | f. 세라믹 셸 연소 또는 점화 장비                                                                                   | f. Ceramic shell burn out or firing equipment.                                                                                   |                |         |                  |
| 53 | 진동시험장<br>비 관련<br>소프트웨어      | 별표 2 의 2 48 또는 별표 2 의 2 51 에 의해 통<br>제되는 장비의 "개발" 또는 "생산"을 위한 것으<br>로서 별표 2 에 명시되지 않은 "소프트웨어"          | "Software", for the "development" or "production"<br>of equipment controlled by paragraph 48 or 51.                              | 2D101          | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 54 | 가스터빈<br>블레이드<br>관련<br>소프트웨어 | 별표 2 의 2 49 또는 별표 2 의 2 52 에 의해 통<br>제되는 장비의 "개발" 또는 "생산"을 위한 "소프<br>트웨어"                              | "Software", for the "development" or "production"<br>of equipment controlled by paragraph 49 or 52.                              | 9D001          | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 55 | 진동시험장<br>비 관련<br>기술         | 별표 2 의 2 48 또는 별표 2 의 2 51 에 의해 통<br>제되는 장비의 "개발" 또는 "생산" 또는 "사용"<br>을 위한 것으로서 별표 2 에 명시되지 않은 "기<br>술" | "Technology", for the "development" or "production"<br>or "use" of equipment controlled by paragraph 48<br>or 51.                | 2E001          | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 56 | 가스터빈<br>블레이드<br>관련 기술       | 별표 2 의 2 49 또는 별표 2 의 2 52 에 의해 통<br>제되는 장비의 "개발", "생산" 또는 "사용"을 위<br>한 "기술"                           | "Technology", for the "development", "production"<br>or "use" of equipment controlled by paragraph 49<br>or 52.                  | 9E001          | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 57 | 회전자<br>블레이드<br>팁<br>간극제어시   | 별표 2 9E003 에 명시되지 않은 기타 "기술"로<br>다음의 것                                                                 | Other "technology", not described by 9E003,<br>as follows:                                                                       | 9E001          | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |                             | a. 설계와 개발 데이터베이스에 한정된 능동 보                                                                             | a. Rotor blade tip clearance control systems                                                                                     |                |         |                  |

| 번호 | 대상품목                                                   | 상세사양                                                                                                                                                         | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|    | 스텝 및<br>가스베어링<br>기술                                    | 상 케이싱 "기술"을 이용한 회전자 블레이드 틱<br>간극 제어시스템; 또는<br>b. 터빈엔진 로터 어셈블리를 위한 가스 베어링                                                                                     | employing active compensating casing<br>"technology" limited to a design and<br>development data base; or<br>b. Gas bearing for turbine engine rotor<br>assemblies.                                                                                                                                                                             |                |         |                  |
| 58 | 폭동<br>통제용<br>물대포시스<br>템, 부품<br>및 구성품                   | 폭동이나 집단 통제를 위한 물대포 체계, 그리고<br>이를 위해 전용 설계된 "부품" 및 "구성품"                                                                                                      | Water cannon systems for riot or crowd<br>control, and "parts" and "components"<br>specially designed therefor.                                                                                                                                                                                                                                 | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 59 | 집행봉,<br>경찰봉,<br>경비봉,<br>tonfa, sambo,<br>채찍 등<br>타격 무기 | 집행봉, 경찰봉, 경비봉, tonfa, sambo, 채찍 등 법<br>집행을 위한 타격 무기                                                                                                          | Law enforcement striking weapons, including<br>saps, police batons, side handle batons,<br>tonfas, sjamboks, and whips.                                                                                                                                                                                                                         | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 60 | 경찰용<br>헬멧 및<br>방패                                      | 경찰용 헬멧 및 방패, 그리고 이를 위해 전용 설<br>계된 "구성품"                                                                                                                      | Police helmets and shields; and specially<br>designed "components,"                                                                                                                                                                                                                                                                             | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 61 | 처형하는<br>목적으로<br>설계된<br>장비                              | 인간을 대상으로 처형하는 목적으로 설계된 장<br>비로 다음의 것:<br>a. 교수대와 단두대<br>b. 인간 처형을 목적으로 한 전기의자.<br>c. 치명적인 가스나 물질을 투여하여 인간을 처<br>형하도록 설계된 기밀 금고<br>d. 치명적인 물질을 투여하여 인간을 처형하도록 | Equipment designed for the execution of<br>human beings as follows.<br>a. Gallows and guillotines<br>b. Electric chairs for the purpose of<br>executing human beings<br>c. Air tight vaults designed for the execution<br>of human beings by the administration of a<br>lethal gas or substance<br>d. Automatic drug injection systems designed | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호 | 대상품목                                   | 상세사양                                                                                                      | Description                                                                                                                                                                                                                                                       | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|    |                                        | 설계된 자동 약물 주입 시스템                                                                                          | for the execution of human beings by administration of a lethal substance.                                                                                                                                                                                        |                |         |                  |
| 62 | 족쇄, 수갑<br>등 법<br>집행을<br>위한 구속<br>장치    | 철각, 족쇄, 수갑, 구속복, 충격벨트, 충격슬리브, 구속의자와 같은 다지점 구속장치, 전용 설계된 "부품", "구성품", "부속품" 등 법 집행을 위한 구속 장치               | Law enforcement restraint devices, including leg irons, shackles, and handcuffs; straight jackets; stun cuffs; shock belts; shock sleeves; multipoint restraint devices such as restraint chairs; and specially designed "parts," "components" and "accessories," | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 63 | 고문<br>집행을<br>위해 특수<br>제작된<br>장치        | 고문 집행을 위해 특수 제작된 손가락 죄거나 자르는 형틀, 가시봉, 별도로 기재되지 않은 경우 전용 설계된 "부품", "구성품", "부속품"                            | Specially designed implements of torture, including thumbscrews, thumbcuffs, fingercuffs, spiked batons, and specially designed "parts," "components" and "accessories".                                                                                          | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 64 | 특수 절차<br>장비 (링<br>자석)                  | 특수 절차 장비로 다음의 것:<br>a. 링 자석;                                                                              | Specific processing equipment, as follows<br>a. Ring Magnets;                                                                                                                                                                                                     | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 65 | 오일 및<br>가스 개발<br>장비,<br>소프트웨어<br>, 데이터 | 오일 및 가스 시추 장비, 소프트웨어, 데이터로 아래의 것:                                                                         | Oil and gas exploration equipment, software, and data, as follows.                                                                                                                                                                                                | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |                                        | a. 석유 및 가스 탐사 데이터 (예: 내진해석 데이터)                                                                           | a. Oil and gas exploration data, e.g., seismic analysis data.                                                                                                                                                                                                     |                |         |                  |
|    |                                        | b. 다음의 유압 분쇄 물품                                                                                           | b. Hydraulic fracturing items, as follows:                                                                                                                                                                                                                        |                |         |                  |
|    |                                        | b.1. 유압 분쇄 설계 및 분석 소프트웨어 및 데이터                                                                            | b.1. Hydraulic fracturing design and analysis software and data.                                                                                                                                                                                                  |                |         |                  |
|    |                                        | b.2. 유압 분쇄 '프로판트', '프래킹 유체'와 화학 물질 첨가제                                                                    | b.2. Hydraulic fracturing 'proppant,' 'fracking fluid,' and chemical additives therefor.                                                                                                                                                                          |                |         |                  |
|    |                                        | 기술해설: '프로판트'는 일반적으로 처리된 모래 또는 인조 세라믹 재료로, 파쇄 처리 중 또는 파쇄 처리 후에 유도된 유압 균열을 개방 상태로 유지하도록 설계되었다. 사용되는 프랙처링 유형 | Technical Note: A 'proppant' is a solid material, typically treated sand or man-made ceramic materials, designed to keep an induced hydraulic fracture open, during or                                                                                            |                |         |                  |

| 번호 | 대상품목                                               | 상세사양                                                             | Description                                                                                                                                                                                       | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|    |                                                    | 에 따라 성분이 달라질 수 있는 '프래킹 유체'에<br>첨가되며, 젤, 폼 또는 슬릭 워터 기반일 수 있<br>다. | following a fracturing treatment. It is added<br>to a 'fracking fluid' which may vary in<br>composition depending on the type of<br>fracturing used, and can be gel, foam or<br>slickwater-based. |                |         |                  |
|    |                                                    | b.3. 고압 펌프                                                       | b.3. High pressure pumps.                                                                                                                                                                         |                |         |                  |
| 66 | 특수 절차<br>장비 (핫<br>셀, 글러브<br>박스)                    | 특수 절차 장비로 다음의 것:                                                 | Specific processing equipment, as follows.                                                                                                                                                        | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |                                                    | a. 핫 셀;                                                          | a. Hot cells;                                                                                                                                                                                     |                |         |                  |
|    |                                                    | b. 방사성 물질에 사용하기에 적합한 글러브 박<br>스                                  | b. Glove boxes suitable for use with<br>radioactive materials.                                                                                                                                    |                |         |                  |
| 67 | 폭동 또는<br>군중<br>통제를<br>위한<br>물대포<br>시스템<br>소프트웨어    | 58 에 의해 통제되는 상품의 "개발", "생산" 또는<br>"사용"을 위해 전용 설계된 "소프트웨어"        | "Software" specially designed for the<br>"development," "production" or "use" of<br>commodities controlled by paragraph 58.                                                                       | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 68 | 중성자,<br>방사선<br>수송,<br>유체역학<br>계산/모델<br>링용<br>소프트웨어 | 다음과 같은 특수 소프트웨어                                                  | Specific software, as follows.                                                                                                                                                                    | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |                                                    | a. 중성자 계산/모델링용 소프트웨어                                             | a. Software for neutronic calculations/modeling;                                                                                                                                                  |                |         |                  |
|    |                                                    | b. 방사선 수송 계산/모델링용 소프트웨어                                          | b. Software for radiation transport calculations/<br>modeling;                                                                                                                                    |                |         |                  |
|    |                                                    | c. 유체 역학 계산/모델링용 소프트웨어                                           | c. Software for hydrodynamic calculations/<br>modeling.                                                                                                                                           |                |         |                  |
| 69 | 폭동 또는<br>군중<br>통제를<br>위한<br>물대포                    | 58 에 의해 통제되는 상품의 "개발" 또는 "생산"<br>을 위해 "필요한" "기술"                 | "Technology" "required" for the "development" or<br>"production" of commodities controlled by<br>paragraph 58.                                                                                    | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호 | 대상품목                                                   | 상세사양                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|    | 시스템<br>기술                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |         |                  |
| 70 | 법 집행<br>기관의<br>구속 장치,<br>비살상<br>수류탄 및<br>발사체를<br>위한 기술 | <p>다음에 의해 통제되는 장비의 "개발" 또는 "생산"만을 위한 "기술"</p> <p>a. 다리미, 족쇄 및 수갑을 포함한 법 집행 기관의 구속 장치, 스트레이트 재킷, 스텐트 커프, 충격벨트, 충격 슬리브, 구속 의자와 같은 멀티 포인트 구속 장치, 그리고 전용 설계된, "부품" 및 "부속품"</p> <p>b. 방전 유형 무기, 비살상 수류탄 및 발사체, 그리고 이러한 발사체의 "부품" 및 "부분품", 그리고 전기 충격을 관리하는 장치(예: 스텐트 건, 충격 바톤, 충격 실드, 전기소 프로덕트, 고정화 건 및 발사체), 가정용 동물 도살에 사용되는 장비를 제외함. 또한 신호, 조명탄 또는 경례용으로만 설계된 팔을 제외하고 동물을 치료하거나 안정시키기 위해 전용 설계된, "부품" 및 "구성품"</p> | <p>"Technology" exclusively for the "development" or "production" of equipment, as follow</p> <p>a. Law enforcement restraint devices, including leg irons, shackles, and handcuffs; straight jackets; stun cuffs; shock belts; shock sleeves; multipoint restraint devices such as restraint chairs; and specially designed "parts," "components" and "accessories,"</p> <p>b. Discharge type arms; non-lethal or lesslethal grenades and projectiles, and specially designed "parts" and "components" of those projectiles; and devices to administer electric shock, for example, stun guns, shock batons, shock shields, electric cattle prods, immobilization guns and projectiles; except equipment used to slaughter domestic animals or used exclusively to treat or tranquilize animals, and except arms designed solely for signal, flare, or saluting use; and specially designed "parts" and "components,"</p> | -              | -       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 71 | 최루 가스<br>제제를<br>포함한<br>화학<br>작용제                       | <p>순 중량이 20g 미만으로 개별 포장된 경우를 제외한 1 % 미만의 orthochlorobenzalmalononitrile (CS) 또는 1 % 미만의 chloroacetophenone (CN)을 함유하는 최루 가스 제제를 포함한 화학 작용제;</p> <p>순 중량이 3 온스 (85.05g) 미만으로 개별 용기에 포장된 경우를 제외한 액체 후추; 연막탄; 무</p>                                                                                                                                                                                              | <p>Chemical agents, including tear gas formulation containing 1 percent or less of orthochlorobenzalmalononitrile (CS), or 1 percent or less of chloroacetophenone (CN), except in individual containers with a net weight of 20 grams or less;</p> <p>liquid pepper except when packaged in individual containers with a net weight of 3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1A004          | -       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호 | 대상품목                  | 상세사양                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|    |                       | 작극 연기 플레어, 캐니스터, 수류탄 및 장약;<br><br>그리고 군사용 및 민간용으로 전용 설계된 기타<br>불꽃 제품 (산화학적 자극제를 포함하지 않는<br>산탄총 쉘(shortgun shell)은 제외)과 이를 위해<br>전용 설계된 "구성품" 및 "부품".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ounces (85.05 grams) or less; smoke bombs;<br>non-irritant smoke flares, canisters, grenades<br>and charges;<br><br>and other pyrotechnic articles (excluding<br>shotgun shells, unless the shotgun shells<br>contain only chemical irritants) having dual<br>military and commercial use, and "parts" and<br>"components" specially designed therefor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |         |                  |
| 72 | 지문용<br>분말, 염료<br>및 잉크 | 지문용 분말, 염료 및 잉크                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fingerprinting powders, dyes, and inks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1A005          | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 73 | 보호 및<br>탐지 장비         | 다음과 같이 군용으로 전용 설계되지 않고 별표<br>2 1A004 또는 2B351에 의해 통제되지 않는<br>보호 및 탐지 장비, 그리고 별표 2 1A004 또는<br>2B351에 의해 통제되지 않고 군용으로 전용 설<br>계되지 않은 "구성품" 및 "부품".<br><br>a. 개인 방사선 모니터링 선량계<br><br>b. 광업, 채석, 농업, 제약, 의료, 수의학, 환경,<br>폐기물 관리 또는 식품과 같은 민간 산업에 특<br>정한 위험으로부터 보호하기 위한 설계 또는 기<br>능으로 제한되는 장비<br><br>주 : 이 항목은 개인용으로 소매 판매를 위해 포<br>장된 소비재 또는 의료 제품 (예 : 라텍스, 검사<br>장갑, 라텍스 수술용 장갑, 액체 소독 비누, 일회<br>용 수술용 드레이프, 수술용 가운, 수술용 발 커<br>버 및 수술용 마스크)을 위한 화학 또는 생물학<br>적 제제에 대해서는 통제하지 않는다. | Protective and detection equipment not<br>specially designed for military use and not<br>controlled by 1A004 or 2B351, as follows,<br>and "parts" and "components" not specially<br>designed for military use and not controlled<br>by 1A004 or 2B351 therefor.<br><br>a. Personal radiation monitoring dosimeters;<br><br>b. Equipment limited by design or function to<br>protect against hazards specific to civil<br>industries, such as mining, quarrying,<br>agriculture, pharmaceuticals, medical, veterinary,<br>environmental, waste management, or to the<br>food industry.<br><br>Note: This entry does not control items for<br>protection against chemical or biological<br>agents that are consumer goods, packaged for<br>retail sale or personal use, or medical<br>products, such as latex exam gloves, latex<br>surgical gloves, liquid disinfectant soap, | 1A005          | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호 | 대상품목                                       | 상세사양                                                                                                                                         | Description                                                                                                                                                                                                                                       | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|    |                                            |                                                                                                                                              | disposable surgical drapes, surgical gowns, surgical foot covers, and surgical masks.                                                                                                                                                             |                |         |                  |
| 74 | 특정 처리<br>장비(방사<br>선 탐지,<br>X-ray<br>변환기 등) | 다음과 같이 특별히 언급되지 않은 특정 처리<br>장비                                                                                                               | Specific processing equipment,, as follows                                                                                                                                                                                                        | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |                                            | a. 방사선 탐지, 모니터링 및 측정 장비;                                                                                                                     | a. Radiation detection, monitoring and measurement equipment,;                                                                                                                                                                                    |                |         |                  |
|    |                                            | b. X-ray 변환기 및 저장 형광체 이미지 플레이트와 같은 방사선 탐지 장비.                                                                                                | b. Radiographic detection equipment such as X-ray converters, and storage phosphor image plates.                                                                                                                                                  |                |         |                  |
| 75 | 특정 처리<br>장비(전해<br>조, 입자<br>가속기 등)          | 특별히 언급되지 않은 다음과 같은 특정 처리<br>장비                                                                                                               | Specific processing equipment,, as follows                                                                                                                                                                                                        | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |                                            | a. 불소 생산을 위한 전해조;                                                                                                                            | a. Electrolytic cells for fluorine production,;                                                                                                                                                                                                   | 1B225          |         |                  |
|    |                                            | b. 입자 가속기;                                                                                                                                   | b. Particle accelerators;                                                                                                                                                                                                                         | —              |         |                  |
|    |                                            | c. 전력 산업을 위해 설계된 산업용 공정 제어 하드웨어/시스템;                                                                                                         | c. Industrial process control hardware/systems designed for power industries,;                                                                                                                                                                    | —              |         |                  |
|    |                                            | d. 100,000 BTU / hr (29.3 kW) 이상의 연속 냉각 작업이 가능한 프레온 및 냉각수 냉각 시스템;                                                                            | d. Freon and chilled water cooling systems capable of continuous cooling duties of 100,000 BTU/hr (29.3 kW) or greater;                                                                                                                           | —              |         |                  |
|    |                                            | e. 구조용 복합재, 섬유, 프리프 레그 및 프리폼 생산용 장비.                                                                                                         | e. Equipment for the production of structural composites, fibers, prepregs and preforms,                                                                                                                                                          | 1B001          |         |                  |
| 76 | 복합재료용<br>섬유                                | 별표 2 1C010 또는 1C210 에 의해 통제되지 않는 "복합재료" 구조물에 사용될 수 있는 비탄성 물이 3.18 x 10 <sup>6</sup> m 이상이고 비인장강도가 7.62 x 10 <sup>4</sup> m 이상인 섬유상 및 필라멘트 소재 | Fibrous and filamentary materials, not controlled by 1C010 or 1C210, for use in "composite" structures and with a specific modulus of 3.18 x 10 <sup>6</sup> m or greater and a specific tensile strength of 7.62 x 10 <sup>4</sup> m or greater. | 1C010<br>1C210 | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호 | 대상품목                                        | 상세사양                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 별표 2의<br>관련 품목          | HS code | 수출<br>지역         |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|------------------|
| 77 | 백신, 면역<br>독소, 의료<br>제품, 진단<br>및 식품<br>검사 키트 | 다음과 같은 백신, 면역 독소, 의료 제품, 진단<br>및 식품 검사 키트                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vaccines, immunotoxins, medical products,<br>diagnostic and food testing kits, as follows                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1C351<br>1C353<br>1C354 | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |                                             | 관련 정의 : 이 통제 항목의 목적 상, ‘면역 독<br>소’는 항체와 상동 성인 항원을 보유하는 특정<br>표적 세포 (예: 종양세포)를 파괴하도록 의도된<br>항체-독소 접합체로 정의되며, ‘의료 제품’은 다<br>음과 같다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Related Definitions: for the purpose of this<br>entry, ‘immunotoxin’ is defined as an<br>antibody-toxin conjugate intended to destroy<br>specific target cells (e.g., tumor cells) that<br>bear antigens homologous to the antibody. for<br>the purpose of this entry, ‘medical products’<br>are:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |         |                  |
|    |                                             | (1) 의학적 상태의 치료에서 테스트 및 인체 투<br>여용으로 설계된 제약 제제,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (1) pharmaceutical formulations designed for<br>testing and human administration in the<br>treatment of medical conditions,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |         |                  |
|    |                                             | (2) 임상 또는 의료 제품으로 배포하기 위해 미<br>리 포장되고                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (2) prepackaged for distribution as clinical or<br>medical products, and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                  |
|    |                                             | (3) 임상 또는 의료용으로 판매되도록 식품의<br>약국에서 승인된 제품 또는 연구용 신약(IND)으<br>로 사용하기 위한 것. 이 통제 항목의 목적을 위<br>해 진단 및 식품 테스트 키트는 진단 또는 공중<br>보건 목적으로 특별히 개발, 포장 및 판매되는<br>것이며, 대량 선적을 포함한 다른 구성의 생물학<br>적 독소 또는 기타 최종 용도는 별표 2 의<br>1C351 에 의해 통제된다. 이 통제 항목의 목적<br>에 따라 백신은 한국 식품의약품안전처가 의료<br>(또는 수의학) 제품으로 판매하도록 승인한 의<br>약품 제제의 의약 (또는 수의학) 제품으로 정의<br>된다. 또는 임상 시험에 사용하기 위해, 이는 투<br>여 대상 또는 대상 환자의 질병을 예방할 목적<br>으로 인간 또는 동물의 보호 면역 반응을 자극<br>하기 위한 것이다. | (3) approved by the Food and Drug<br>Administration either to be marketed as<br>clinical or medical products or for use as an<br>Investigational New Drug (IND). for the<br>purpose of this entry, diagnostic and food<br>testing kits are specifically developed,<br>packaged and marketed for diagnostic or<br>public health purposes. Biological toxins in<br>any other configuration, including bulk<br>shipments, or for any other end-uses are<br>controlled by 1C351. for the purpose of this<br>entry, vaccine is defined as a medicinal (or<br>veterinary) product in a pharmaceutical<br>formulation, approved by the Korea Food and<br>Drug Administration to be marketed as a<br>medical (or veterinary) product or for use in<br>clinical trials, that is intended to stimulate a |                         |         |                  |

| 번호 | 대상품목                                                                      | 상세사양                                                                                                                                                           | Description                                                                                                                                                                                                      | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|    |                                                                           |                                                                                                                                                                | protective immunological response in humans or animals in order to prevent disease in those to whom or to which it is administered.                                                                              |                |         |                  |
|    |                                                                           | a. 별표 2 의 1C351, 1C353 또는 1C354 에 의<br>해 통제되는 항목에 대한 백신;                                                                                                       | a. Vaccines against items controlled by 1C351, 1C353 or 1C354;                                                                                                                                                   |                |         |                  |
|    |                                                                           | c. 별표 2 의 1C351.d.3 에 의해 통제되는 보툴리<br>눔 독소 또는 1C351.d.6 에 의해 통제되는 코노<br>톡신을 포함하는 의료 제품;                                                                         | c. Medical products containing botulinum toxins controlled by 1C351.d.3 or conotoxins controlled by 1C351.d.6;                                                                                                   |                |         |                  |
|    |                                                                           | d. 별표 2 의 1C351.d 에 의해 통제되는 품목을<br>포함하는 의료 제품 (1C351.d.3 에 의해 통제되<br>는 보툴리눔 독소, 1C351.d.6 에 의해 통제되는<br>코노톡신 및 1C351.d.11 또는 .d.12 에 의해<br>CW 이유로 통제되는 품목은 제외); | d. Medical products containing items controlled by 1C351.d (except botulinum toxins controlled by 1C351.d.3, conotoxins controlled by 1C351.d.6, and items controlled for CW reasons under 1C351.d.11 or .d.12); |                |         |                  |
|    |                                                                           | e. 별표 2 1C351.d 에 의해 관리되는 항목이 포<br>함된 진단 및 식품 테스트 키트 (1C351.d.11 또<br>는 .d.12 에 따라 CW 이유로 관리되는 항목은<br>제외).                                                     | e. Diagnostic and food testing kits containing items controlled by 1C351.d (except items controlled for CW reasons under 1C351.d.11 or .d.12).                                                                   |                |         |                  |
| 78 | 에너지<br>물질을<br>포함하는<br>산업용<br>장약 및<br>장치,<br>그리고<br>기체<br>상태의<br>삼불화<br>질소 | 에너지 물질을 포함하는 산업용 장약 및 장치,<br>그리고 기체 상태의 삼불화 질소                                                                                                                 | Commercial charges and devices containing energetic materials, and nitrogen trifluoride in a gaseous state                                                                                                       | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |                                                                           | a. 폭발 시 구멍이 생기는 단일 축을 따라 장약<br>의 기능이 극대화하도록 하는 유정 동작을 위해<br>전용 설계된 성형 장약으로 다음의 특성을 만족<br>하는 것                                                                  | a. Shaped charges specially designed for oil well operations, utilizing one charge functioning along a single axis, that upon detonation produce a hole, and                                                     |                |         |                  |
|    |                                                                           | a.1. 통제 물질의 배합(formulation)을 포함하고;                                                                                                                             | a.1. Contain any formulation of controlled materials;                                                                                                                                                            |                |         |                  |
|    |                                                                           | a.2. 끼인각(included angle)이 90 도 이하인 균<br>일한 모양의 원추형 라이너만 있어야 하며;                                                                                                | a.2. Have only a uniform shaped conical liner with an included angle of 90 degrees or less;                                                                                                                      |                |         |                  |

| 번호 | 대상품목 | 상세사양                                                                     | Description                                                                                                                          | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역 |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|
|    |      | a.3. 0.010kg 이상 0.090kg 이하의 통제 물질을 포함하고; 그리고                             | a.3. Contain more than 0.010 kg but less than or equal to 0.090 kg of controlled materials; and                                      |                |         |          |
|    |      | a.4. 직경이 4.5 인치를 초과하지 않아야 한다.                                            | a.4. Have a diameter not exceeding 4.5 inches;                                                                                       |                |         |          |
|    |      | b. 0.010 kg 이하의 통제 물질을 포함하는 유정 작업을 위해 전용 설계된 성형 장약;                      | b. Shaped charges specially designed for oil well operations containing less than or equal to 0.010 kg of controlled materials;      |                |         |          |
|    |      | c. 미터당 0.064kg (피트 당 300 알) 이하의 통제 물질을 포함하는 폭발 코드 또는 충격 튜브               | c. Detonation cord or shock tubes containing less than or equal to 0.064 kg per meter (300 grains per foot) of controlled materials; |                |         |          |
|    |      | d. 폭연 물질에 0.70kg 이하의 통제 물질을 포함하는 카트리지 전원 장치                              | d. Cartridge power devices, that contain less than or equal to 0.70 kg of controlled materials in the deflagration material;         |                |         |          |
|    |      | e. 0.01kg 이하의 통제 물질을 포함하는 기폭 장치 (전기 또는 비 전기) 및 그 어셈블리                    | e. Detonators (electric or nonelectric) and assemblies thereof, that contain less than or equal to 0.01 kg of controlled materials;  |                |         |          |
|    |      | f. 0.01kg 이하의 통제 물질을 포함하는 점화기;                                           | f. Igniters, that contain less than or equal to 0.01 kg of controlled materials;                                                     |                |         |          |
|    |      | g. 0.015kg 이하의 통제 에너지 물질을 포함하는 유정 카트리지                                   | g. Oil well cartridges, that contain less than or equal to 0.015 kg of controlled energetic materials;                               |                |         |          |
|    |      | h. 1.0kg 이하의 통제 물질을 포함하는 상업용 주조 또는 프레스 부스터;                              | h. Commercial cast or pressed boosters containing less than or equal to 1.0 kg of controlled materials;                              |                |         |          |
|    |      | i. 10.0kg 이하 및 35 중량 % 이하의 별표 2 에서 통제하는 물질을 함유하는 민간용으로 미리 제작된 슬러리 및 에멀전; | i. Commercial prefabricated slurries and emulsions containing less than or equal to                                                  |                |         |          |

| 번호 | 대상품목                            | 상세사양                                                                                                                                                        | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역  |
|----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|
|    |                                 |                                                                                                                                                             | 10.0 kg and less than or equal to thirty-five percent by weight of controlled materials;                                                                                                                                                                                                           |                |         |           |
|    |                                 | j. 3.5kg 이하의 통제 물질을 포함하는 절단기 및 절단 도구                                                                                                                        | j. Cutters and severing tools containing less than or equal to 3.5 kg of controlled materials;                                                                                                                                                                                                     |                |         |           |
|    |                                 | k. 민간용 목적으로 설계되고 (예 : 연극 무대, 영화 특수 효과 및 불꽃놀이) 불꽃놀이 장치가 3.0kg 이하의 통제 물질을 포함하는 경우 또는                                                                          | k. Pyrotechnic devices when designed exclusively for commercial purposes (e.g., theatrical stages, motion picture special effects, and fireworks displays) and containing less than or equal to 3.0 kg of controlled materials; or                                                                 |                |         |           |
|    |                                 | l. 78.a 에서 .k 에 의해 통제되지 않는 1.0kg 이하의 통제 물질을 포함하는 기타 민간용 폭발 장치 및 장약.                                                                                         | l. Other commercial explosive devices and charges not controlled by 78.a through .k containing less than or equal to 1.0 kg of controlled materials.                                                                                                                                               |                |         |           |
|    |                                 | 주 : 78.l 에는 자동차 안전장치; 소화 시스템; 리벳팅 건(gun)용 카트리지; 농업, 석유 및 가스 작업, 스포츠 용품, 민간용 광업 또는 공공 작업 목적에 대한 폭발성 장약; 및 민간용 폭발 장치 조립에 사용되는 지연 튜브.                          | Note: 78.l includes automotive safety devices; extinguishing systems; cartridges for riveting guns; explosive charges for agricultural, oil and gas operations, sporting goods, commercial mining, or public works purposes; and delay tubes used in the assembly of commercial explosive devices. |                |         |           |
|    |                                 | m. 기체 상태의 삼불화질소 (NF <sub>3</sub> ).                                                                                                                         | m. Nitrogen trifluoride (NF <sub>3</sub> ) in a gaseous state.                                                                                                                                                                                                                                     |                |         |           |
| 79 | 화학 혼합물 및 의료, 분석, 진단 및 식품 테스트 키트 | 별표 2 의 1C350 에 의해 통제되는 화학물질이 포함된 혼합물 중 1C350 에서 통제되지 않는 혼합물, 그리고 1C350 에 의해 통제되는 화학물질 이 포함된 1C350 에 의해 통지되지 않는 의료, 분석, 진단 및 식품 테스트 키트로 다음의 것 (통제품목 리스트 참조). | Mixtures not controlled by 1C350 that contain chemicals controlled by 1C350 and medical, analytical, diagnostic, and food testing kits not controlled by 1C350 that contain chemicals controlled by 1C350.d, as follows                                                                            | 1C350          | —       | 러시아, 벨라루스 |

| 번호 | 대상품목 | 상세사양                                                                                                                                                             | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역 |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|
|    |      | 1. 이 항은 필연적으로 발생하는 부산물 또는 불순물로서, 별표 2의 1C350에 의해 통제되는 독성 또는 화학물질 전구체를 0.5 % 미만으로 포함하는 혼합물은 통제하지 않는다.                                                             | 1. This paragraph does not control mixtures containing less than 0.5% of any single toxic or precursor chemical controlled by 1C350 as unavoidable by-products or impurities.                                                                                                                                                 |                |         |          |
|    |      | 2. 79.b는 별표 2의 1C350에 명시된 혼합물의 농도보다 낮은 농도로 1C350에 명시된 화학물질 전구체를 포함하는 혼합물을 통제하지 않으며, 79.a.2.b에서는 이 항의 라이선스 요구 사항 주 3에 설명된 소비재가 아닌 경우 이러한 혼합물을 통제한다.               | 2. 79.b does not control mixtures that contain precursor chemicals identified in 1C350.d in concentrations below the levels for mixtures indicated in 1C350 79.a.2.b controls such mixtures, unless they are consumer goods as described in License Requirements Note 3 of this .                                             |                |         |          |
|    |      | 3. 이 항은 통제 화학물질이 개인용 소매 판매용으로 포장된 소비재에 정상적인 성분으로 혼합된 혼합물에 대해서는 통제하지 않는다.                                                                                         | 3. This paragraph does not control mixtures when the controlled chemicals are normal ingredients in consumer goods packaged for retail sale for personal use.                                                                                                                                                                 |                |         |          |
|    |      | 4. 별표 2의 1C350은 CWC Schedule 2의 단일 화학물질의 농도가 30 % 이상인 혼합물을 통제한다.                                                                                                 | 4. 1C350 controls mixtures containing 30 percent or higher concentrations of any single CWC Schedule 2 chemical.                                                                                                                                                                                                              |                |         |          |
|    |      | 5. 별표 2의 1C350은 79.a.2에 표시된 농도 수준을 초과하면서, 1C350에서 확인된 화학물질을 포함하는 혼합물을 통제한다.                                                                                      | 5. 1C350 controls mixtures containing chemicals identified in 1C350 that exceed the concentration levels indicated in 79.a.2.                                                                                                                                                                                                 |                |         |          |
|    |      | 6. 이 항은 별표 2의 1C350에서 언급된 CWC Schedule 2 또는 3의 화학물질을 포함하는 '의료, 분석, 진단 및 식품 검사 키트'(이 항의 관련 통제 주(Note)에 정의됨)를 통제한다. 1C350은 단일 화학물질의 양이 300g을 초과하는 모든 테스트 키트를 통제한다. | 6. This paragraph controls 'medical, analytical, diagnostic, and food testing kits' (as defined in the Related Controls paragraph of this paragraph) that contain CWC Schedule 2 or 3 chemicals listed in 1C350. 1C350 controls any such testing kits in which the amount of any single chemical exceeds 300 grams by weight. |                |         |          |

| 번호 | 대상품목 | 상세사양                                                                                                                                                                                                                                                              | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역 |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|
|    |      | <p>관련 정의 : 이 항목의 통제 목적으로 판단할 때, ‘의료, 분석, 진단 및 식품 테스트 키트’는 의료, 분석, 진단 또는 공중 보건 목적을 위해 특별한 조성으로 개발되어, 포장 및 판매되는 것으로 정의된다. 215.b에 설명된 의료, 분석, 진단 및 식품 검사 키트용 대체 시약은 별표 2에서 확인된 화학물질 전구체 중 하나 이상이 혼합물에 대한 통제 수준 이상인 농도로 포함된 경우에는 1C350에 의해 통제되며, 화학물질은 1C350을 참조.</p> | <p>Related Definitions: for the purpose of this entry, ‘medical, analytical, diagnostic, and food testing kits’ are pre-packaged materials of defined composition that are specifically developed, packaged and marketed for medical, analytical, diagnostic, or public health purposes. Replacement reagents for medical, analytical, diagnostic, and food testing kits described in 215.b are controlled by 1C350 if the reagents contain at least one of the precursor chemicals identified in that control list in concentrations equal to or greater than the control levels for mixtures indicated in 1C350.</p> |                |         |          |
|    |      | <p>a. 별표 2의 1C350에 의해 통제되는 화학물질 전구체를 다음의 농도로 포함하는 혼합물 (이러한 화학물질을 포함하는 다른 혼합물에 대한 통제는 이 항의 관련 통제 주 1 및 2 참조):</p>                                                                                                                                                  | <p>a. Mixtures containing the following concentrations of precursor chemicals controlled by 1C350 (For controls on other mixtures containing these chemicals, see Notes 1 and 2 in the Related Controls paragraph of this):</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |          |
|    |      | <p>a.1. 별표 2의 1C350에 의해 통제되는 CWC Schedule 2 화학물질을 중량 기준으로 10 % 이하로 함유하는 혼합물;</p>                                                                                                                                                                                  | <p>a.1. Mixtures containing 10 percent or less, by weight, of any single CWC Schedule 2 chemical controlled by 1C350;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |         |          |
|    |      | <p>a.2. 다음의 단일 물질을 중량 기준 30 % 미만으로 포함하는 혼합물:</p>                                                                                                                                                                                                                  | <p>a.2. Mixtures containing less than 30 percent, by weight, of:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |         |          |
|    |      | <p>a.2.a. 별표 2의 1C350에 의해 통제되는 CWC Schedule 3 화학물질 또는</p>                                                                                                                                                                                                         | <p>a.2.a. Any single CWC Schedule 3 chemical controlled by 1C350; or</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |         |          |
|    |      | <p>a.2.b. 별표 2의 1C350에 의해 통제되는 화학물질 전구체.</p>                                                                                                                                                                                                                      | <p>a.2.b. Any single precursor chemical controlled by 1C350.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |         |          |
|    |      | <p>b. 별표 2의 1C350에 의해 통제되는 화학물질 전구체를 화학물질 당 300g을 초과하지 않는 양으로 포함하는 ‘의료, 분석, 진단 및 식품 테스트 키트’</p>                                                                                                                                                                   | <p>b. ‘Medical, analytical, diagnostic, and food testing kits’ (as defined in the Related Definitions for this) that contain precursor</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |         |          |

| 번호 | 대상품목                                | 상세사양                                                                                                        | Description                                                                                                                                                                                                                                                      | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|    |                                     | 트 키트'(이 항의 관련 정의 내용을 참조). (이러한 물질과 다른 통제 화학물질을 포함하는 테스트 키트에 대한 통제는 이 항의 관련 통제 주 4 를 참조.)                    | chemicals controlled by 1C350 in an amount not exceeding 300 grams per chemical. (For controls on other such test kits containing these and other controlled chemicals, see Note 4 in the Related Controls paragraph of this.)                                   |                |         |                  |
| 80 | 합성<br>탄화수소유<br>가 포함된<br>유압(작동)<br>유 | 다음의 특성을 모두 만족하는 1C006 에 의해 통제되지 않는 합성 탄화수소유가 포함된 유압(작동)유                                                    | Hydraulic fluids containing synthetic hydrocarbon oils, not controlled by 1C006, having all the following characteristics                                                                                                                                        | 1C006          | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |                                     | a. 인화점 477 K (204°C) 초과;                                                                                    | a. A flash point exceeding 477 K (204°C);                                                                                                                                                                                                                        |                |         |                  |
|    |                                     | b. 유동점 239 K (−34°C) 이하;                                                                                    | b. A pour point at 239 K (−34°C) or less;                                                                                                                                                                                                                        |                |         |                  |
|    |                                     | c. 점도지수 75 이상; 그리고                                                                                          | c. A viscosity index of 75 or more; and                                                                                                                                                                                                                          |                |         |                  |
|    |                                     | d. 616 K (343°C)에서 열적으로 안정                                                                                  | d. A thermal stability at 616 K (343°C).                                                                                                                                                                                                                         |                |         |                  |
| 81 | 질산암모늄<br>을<br>함유하는<br>비료<br>혼합물     | 질산암모늄을 포함하는 비료 및 중량기준 15%를 초과하는 질산암모늄을 함유하는 비료 혼합물. 단, 액체 비료(질산암모늄 함유) 또는 중량기준 15% 미만의 질산암모늄을 함유한 건조 비료는 제외 | Ammonium nitrate, including fertilizers and fertilizer blends containing more than 15% by weight ammonium nitrate, except liquid fertilizers (containing any amount of ammonium nitrate) or dry fertilizers containing less than 15% by weight ammonium nitrate. | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 82 | 불소화되지<br>않은<br>고분자<br>물질            | 별표 2 의 1C008 에 의해 통제되지 않는 불소화되지 않은 고분자 물질로 다음의 것                                                            | Non-fluorinated polymeric substances, not controlled by 1C008, as follows                                                                                                                                                                                        | 1C008          | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |                                     | a. 폴리아릴렌 에테르 케톤으로 다음의 것;                                                                                    | a. Polyarylene ether ketones, as follows:                                                                                                                                                                                                                        |                |         |                  |
|    |                                     | a.1. 폴리에테르에테르케톤 (PEEK);                                                                                     | a.1 Polyether ether ketone (PEEK);                                                                                                                                                                                                                               |                |         |                  |
|    |                                     | a.2. 폴리에테르케톤케톤 (PEKK);                                                                                      | a.2. Polyether ketone ketone (PEKK);                                                                                                                                                                                                                             |                |         |                  |
|    |                                     | a.3. 폴리에테르케톤 (PEK);                                                                                         | a.3. Polyether ketone (PEK);                                                                                                                                                                                                                                     |                |         |                  |
|    |                                     | a.4. 폴리에테르케톤에테르케톤케톤 (PEKEKK);                                                                               | a.4. Polyether ketone ether ketone ketone (PEKEKK);                                                                                                                                                                                                              |                |         |                  |

| 번호 | 대상품목                              | 상세사양                                                                          | Description                                                                                                                                 | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 83 | 특수 소재                             | 다음과 같은 특수 소재                                                                  | Specific materials,, as follows                                                                                                             | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |                                   | a. 경화 스틸 및 텅스텐 카바이드 정밀 볼 베어링 (3mm 이상 직경);                                     | a. Hardened steel and tungsten carbide precision ball bearings (3mm or greater diameter);                                                   |                |         |                  |
|    |                                   | b. 304 그리고 316 스테인리스 강(steel) 플레이트;                                           | b. 304 and 316 stainless steel plate;                                                                                                       |                |         |                  |
|    |                                   | c. 모넬 플레이트;                                                                   | c. Monel plate;                                                                                                                             |                |         |                  |
|    |                                   | d. 트리부틸 포스페이트;                                                                | d. Tributyl phosphate;                                                                                                                      |                |         |                  |
|    |                                   | e. 20 중량% 이상 농도의 질산;                                                          | e. Nitric acid in concentrations of 20 weight percent or greater;                                                                           |                |         |                  |
|    |                                   | f. 불소;                                                                        | f. Fluorine;                                                                                                                                |                |         |                  |
|    |                                   | g. 알파 방출 방사성 핵종.                                                              | g. Alpha-emitting radionuclides,                                                                                                            |                |         |                  |
| 84 | 특정<br>소프트웨어                       | 특정 “소프트웨어”로서 다음의 것                                                            | Specific “software”, as follows                                                                                                             | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|    |                                   | a. 75 에 의해 통제되는 산업 공정 제어용 하드웨어/시스템을 위해 전용 설계된 “소프트웨어”;                        | a. “Software” specially designed for industrial process control hardware/systems controlled by 75,;                                         |                |         |                  |
|    |                                   | b. 75 에 의해 통제되는 구조용 복합소재, 섬유, 프리프레그 및 프리폼 생산을 위한 장비용으로 전용 설계된 “소프트웨어”.        | b. “Software” specially designed for equipment for the production of structural composites, fibers, prepregs and preforms controlled by 75. |                |         |                  |
| 85 | 섬유 및 필라멘트 소재의 개발, 생산 또는 사용에 대한 기술 | 76 에서 통제하는 섬유 및 필라멘트 소재의 "개발", "생산" 또는 "사용"에 대한 "기술".                         | "Technology" for the "development", "production", or "use" of fibrous and filamentary materials controlled by 76.                           | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 86 | 폭발물 또는 기폭                         | 다양한 유형의 폭발물, 폭발성 잔류물 또는 기폭 장치의 존재를 감지하기 위한 자동화된 의사 결정을 위한 자동화 장치 또는 장치 조합으로 구 | Explosives or detonator detection equipment, both bulk and trace based, consisting of an automated device, or combination of devices for    | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호 | 대상품목                                   | 상세사양                                                                                                                                                                                                      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|    | 장치 탐지<br>장비                            | 성된 벌크 및 추적 기반의 폭발물 또는 기폭 장치 탐지 장비 및 "부품" 및 "구성품".                                                                                                                                                         | automated decision making to detect the presence of different types of explosives, explosive residue, or detonators; and "parts" and "components,"                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |         |                  |
|    |                                        | 주: 이 항의 폭발물 또는 폭발 감지 장비에는 사람, 문서, 수하물, 기타 개인 소지품, 화물 및/또는 우편물을 검사하는 장비가 포함된다.                                                                                                                             | Note: Explosives or detonation detection equipment in this paragraph includes equipment for screening people, documents, baggage, other personal effects, cargo and/or mail.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |         |                  |
|    |                                        | a. X-ray (예 : 컴퓨터 단층 촬영, 이중 에너지 또는 일관된 산란), 핵 (예 : 열 중성자 분석, 펄스 고속 중성자 분석, 펄스 고속 중성자 투과 분광법 및 감마 공명 흡수) 또는 전자기 기술 (예 : 사중 극자 공명 및 유전체 측정)을 사용하되 이에 국한되지 않는 대량 폭발물을 감지하고 식별하기 위한 자동화된 의사 결정을 위한 폭발물 감지 장비. | a. Explosives detection equipment for automated decision making to detect and identify bulk explosives utilizing, but not limited to, X-ray (e.g., computed tomography, dual energy, or coherent scattering), nuclear (e.g., thermal neutron analysis, pulse fast neutron analysis, pulse fast neutron transmission spectroscopy, and gamma resonance absorption), or electromagnetic techniques (e.g., quadropole resonance and dielectrometry). |                |         |                  |
|    |                                        | c. X-ray (예 : 이중 에너지 또는 컴퓨터 단층 촬영) 또는 전자기 기술을 사용하지만 이에 국한되지 않는 개시 장치 (예 : 기폭 장치, 폭파 캡)를 감지하고 식별하기 위한 자동화된 의사 결정을 위한 기폭 장치 감지 장비.                                                                          | c. Detonator detection equipment for automated decision making to detect and identify initiation devices (e.g. detonators, blasting caps) utilizing, but not limited to, X-ray (e.g. dual energy or computed tomography) or electromagnetic techniques.                                                                                                                                                                                           |                |         |                  |
| 87 | 공간<br>분해능을<br>갖는<br>은폐된<br>물체 감지<br>장비 | 30 GHz ~ 3,000 GHz 의 주파수 범위에서 작동하고 100 미터의 스탠드오프 거리에서 0.1 밀리라디안에서 1 밀리라디안까지의 공간 분해능을 갖는 은폐된 물체 감지 장비 및 "부품" 및 "구성품".                                                                                      | Concealed object detection equipment operating in the frequency range from 30 GHz to 3,000 GHz and having a spatial resolution of 0.1 milliradian up to and including 1 milliradian at a standoff distance of 100 meters; and "parts" and "components,"                                                                                                                                                                                           | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호 | 대상품목          | 상세사양                                                                                                                | Description                                                                                                                                                                                                                                 | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
|    |               | 주: 숨겨진 물체 감지 장비에는 사람, 문서, 수하물, 기타 개인 소지품, 화물 및/또는 우편물을 검사하기 위한 장비가 포함되지만 이에 국한되지 않는다.                               | Note: Concealed object detection equipment includes but is not limited to equipment for screening people, documents, baggage, other personal effects, cargo and/or mail.                                                                    |                |         |              |
|    |               | 기술해설: 주파수 범위는 일반적으로 밀리미터-웨이브, 서브 밀리미터-웨이브 및 테라 헤르츠 주파수 영역으로 간주되는 범위에 걸쳐 있다.                                         | Technical Note: The range of frequencies span what is generally considered as the millimeter-wave, submillimeter-wave and terahertz frequency regions.                                                                                      |                |         |              |
| 88 | 베어링 및 베어링 시스템 | 별표 2 2A001 에 의해 통제되지 않는 베어링 및 베어링 시스템.                                                                              | Bearings and bearing systems not controlled by 2A001                                                                                                                                                                                        | 2A001          | -       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    |               | a. ABEC 7, ABEC 7P 또는 ABEC 7T 또는 ISO Class 4 이상 (또는 등가기준)에 따라 제조업체에서 지정한 공차가 있고 다음 특성 중 하나가 있는 볼 베어링 또는 솔리드 볼 베어링   | a. Ball bearings or Solid ball bearings, having tolerances specified by the manufacturer in accordance with ABEC 7, ABEC 7P, or ABEC 7T or ISO Standard Class 4 or better (or equivalents) and having any of the following characteristics. |                |         |              |
|    |               | a.1. 특수 재료를 사용하거나 특수 열처리를 통해 573K (300 °C) 이상의 작동 온도에서 사용하도록 제조된 것. 또는                                              | a.1. Manufactured for use at operating temperatures above 573 K (300 °C) either by using special materials or by special heat treatment; or                                                                                                 |                |         |              |
|    |               | a.2. 제조업체의 사양에 따라 베어링이 2,300,000 DN 을 초과하는 속도에서 작동할 수 있도록 전용 설계된 윤활 요소 또는 "부품" 또는 "구성품" 수정품.                        | a.2. With lubricating elements or "part" or "component" modifications that, according to the manufacturer's specifications, are specially designed to enable the bearings to operate at speeds exceeding 2.3 million DN.                    |                |         |              |
|    |               | b. ANSI/AFBMA Class 00 (인치) 또는 Class A (미터법) 또는 그 이상 (또는 등가기준)에 따라 제조업체가 지정한 공차를 가지며 다음 특성 중 하나를 갖는 솔리드 테이퍼 롤러 베어링. | b. Solid tapered roller bearings, having tolerances specified by the manufacturer in accordance with ANSI/AFBMA Class 00 (inch) or Class A (metric) or better (or                                                                           |                |         |              |

| 번호 | 대상품목             | 상세사양                                                                                               | Description                                                                                                                                                                                                                 | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
|    |                  |                                                                                                    | equivalents) and having either of the following characteristics.                                                                                                                                                            |                |         |              |
|    |                  | b.1. 베어링이 2,300,000 DN 을 초과하는 속도에서 작동할 수 있도록 제조업체의 사양에 따라 전용 설계된 윤활 요소 또는 "부품" 또는 "구성품" 수정품 또는     | b.1. With lubricating elements or "part" or "component" modifications that, according to the manufacturer's specifications, are specially designed to enable the bearings to operate at speeds exceeding 2.3 million DN; or |                |         |              |
|    |                  | b.2. 219K (-54 °C) 미만 또는 423K (150 °C) 이상의 작동 온도에서 사용하도록 제조된 것                                     | b.2. Manufactured for use at operating temperatures below 219 K (-54 °C) or above 423 K (150 °C).                                                                                                                           |                |         |              |
|    |                  | c. 561K (288 °C) 이상의 작동 온도 및 1MPa 를 초과하는 단위 부하 용량에서 사용하도록 제조된 가스 윤활 포일 베어링.                        | c. Gas-lubricated foil bearing manufactured for use at operating temperatures of 561 K (288 °C) or higher and a unit load capacity exceeding 1 MPa.                                                                         |                |         |              |
|    |                  | d. 능동형 자기 베어링 시스템.                                                                                 | d. Active magnetic bearing systems.                                                                                                                                                                                         |                |         |              |
|    |                  | e. 219K (-54 °C) 이하 또는 423K (150 °C) 이상의 작동 온도에서 사용하기 위해 제조된 패브릭-라이닝 자동-정렬 또는 패브릭-라이닝 저널 슬라이딩 베어링. | e. Fabric-lined self-aligning or fabric-lined journal sliding bearings manufactured for use at operating temperatures below 219 K(-54 °C) or above 423 K (150 °C).                                                          |                |         |              |
| 89 | 라이닝된 배관, 피팅 및 밸브 | 10 % 이상의 니켈 및/또는 크롬을 포함하는 스테인리스, 구리-니켈 합금 또는 기타 합금강으로 만들어지거나 라이닝된 배관, 피팅 및 밸브.                     | Piping, fittings and valves made of, or lined with stainless, copper-nickel alloy or other alloy steel containing 10% or more nickel and/or chromium.                                                                       | —              | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    |                  | a. 내경이 200mm (8 인치) 이상이고 3.4MPa (500psi) 이상의 압력에서 작동하기에 적합한 압력 튜브, 파이프 및 피팅;                       | a. Pressure tube, pipe, and fittings of 200 mm (8 in.) or more inside diameter, and suitable for operation at pressures of 3.4 MPa (500 psi) or greater;                                                                    |                |         |              |

| 번호 | 대상품목               | 상세사양                                                                     | Description                                                                                                                                                    | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
|    |                    | b. 별표 2 2B350.g 에 의해 통제되지 않는 다음 특성을 모두 가진 파이프 밸브 :                       | b. Pipe valves having all of the following characteristics that are not controlled by 2B350.g:                                                                 |                |         |              |
|    |                    | b.1. 내경이 200mm (8 인치) 이상인 파이프 커넥터; 그리고                                   | b.1. A pipe size connection of 200 mm (8 in.) or more inside diameter; and                                                                                     |                |         |              |
|    |                    | b.2. 정격 10.3MPa (1,500psi) 이상.                                           | b.2. Rated at 10.3 MPa (1,500 psi) or more.                                                                                                                    |                |         |              |
| 90 | 펌프                 | 전자기력에 의해 용융 금속을 이송하도록 설계된 펌프.                                            | Pumps designed to move molten metals by electromagnetic forces.                                                                                                | 2B350.i        | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
| 91 | 휴대용 발전기            | 휴대용 발전기 및 전용 설계된 "부품" 및 "구성품."                                           | Portable electric generators and specially designed "parts" and "components."                                                                                  | —              | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
| 92 | 벨로우즈 밀봉 밸브         | 특수 처리 장비로 다음의 것                                                          | Specific processing equipment, as follows                                                                                                                      | —              | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    |                    | a. 벨로우즈 밀봉 밸브;                                                           | a. Bellows sealed valves;                                                                                                                                      | 2A226          |         |              |
| 93 | 수치제어 유닛과 수치제어 공작기계 | 공작기계를 위한 "수치제어" 유닛과 "수치제어" 공작기계,                                         | "Numerical control" units for machine tools and "numerically controlled" machine tools,                                                                        | 2B001          | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    |                    | a. 공작기계를 위한 "수치제어" 유닛:                                                   | a. "Numerical control" units for machine tools:                                                                                                                |                |         |              |
|    |                    | a.1. "윤곽제어"를 위한 동시제어 축수가 4 개: 또는                                         | a.1. Having four interpolating axes that can be coordinated simultaneously for "contouring control"; or                                                        |                |         |              |
|    |                    | a.2. "윤곽제어"를 위한 동시제어 축수가 2 개 이상이고 최소 프로그램 설정 단위가 0.001 mm 보다 우수한(미만인) 것: | a.2. Having two or more axes that can be coordinated simultaneously for "contouring control" and a minimum programmable increment better (less) than 0.001 mm; |                |         |              |
|    |                    | a.3. "윤곽제어"를 위해 동시제어 축수가 2 개, 3 개 또는 4 개 이상인 공작기계의 "수치제어"                | a.3. "Numerical control" units for machine tools having two, three or four interpolating                                                                       |                |         |              |

| 번호 | 대상품목 | 상세사양                                                                                       | Description                                                                                                                                                                                                            | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역 |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|
|    |      | 유닛으로서 직접(온라인) 수신이 가능하고 기계 작동을 위한 CAD 데이터 생성이 가능한 것; 또는                                     | axes that can be coordinated simultaneously for "contouring control", and capable of receiving directly (on-line) and processing computer-aided-design (CAD) data for internal preparation of machine instructions; or |                |         |          |
|    |      | b. 공작기계용으로 전용 설계된 "모션 제어 보드"로서 다음 특성 중 하나를 갖는 것:                                           | b. "Motion control boards" specially designed or machine tools and having any of the following characteristics:                                                                                                        |                |         |          |
|    |      | b.1 4 축 이상 보간이 가능한 것;                                                                      | b.1. Interpolation in more than four axes;                                                                                                                                                                             |                |         |          |
|    |      | b.2 기계 가공 중에 공구경로, 이송속도와 주축에 대한 정보를 수정하기 위해 "실시간 처리"가 가능한 것으로서 다음 특성 중 하나를 갖는 것:           | b.2. Capable of "real-time processing" of data to modify tool path, feed rate and spindle data, during the machining operation, by any of the following:                                                               |                |         |          |
|    |      | b.2.a 측정 싸이클 및 소스 데이터에 대한 액세스를 통해 2 축 이상 가공 파트 프로그램 데이터의 자동 계산 및 수정; 또는                    | b.2.a. Automatic calculation and modification of part program data for machining in two or more axes by means of measuring cycles and access to source data; or                                                        |                |         |          |
|    |      | b.2.b 프로세스를 최적화하기 위해 1 개 이상의 물리적 변수를 측정하고 컴퓨팅 모델(전략)을 통해 처리하여 하나 이상의 가공 명령을 변경하는 "적응 제어"   | b.2.b. "Adaptive control" with more than one physical variable measured and processed by means of a computing model (strategy) to change one or more machining instructions to optimize the process.                   |                |         |          |
|    |      | b.3 기계 작동을 위한 CAD 데이터 수신 및 처리 가능한 것; 또는                                                    | b.3. Capable of receiving and processing CAD data for internal preparation of machine instructions; or                                                                                                                 |                |         |          |
|    |      | c. 제조업체의 기술 사양에 따라 2 개 이상의 축에서 동시 "윤곽제어"를 위한 전자 장치를 장착할 수 있는 "수치제어" 공작기계로서 다음의 특성을 모두 갖는 것 | c. "Numerically controlled" machine tools that, according to the manufacturer's technical specifications, can be equipped with electronic devices for simultaneous "contouring control"                                |                |         |          |

| 번호 | 대상품목 | 상세사양                                                                                                  | Description                                                                                                                                                                                                                                              | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역 |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|
|    |      |                                                                                                       | in two or more axes and that have both of the following characteristics:                                                                                                                                                                                 |                |         |          |
|    |      | c.1. “윤곽제어”를 위해 동시에 조정할 수있는 2 개 이상의 축을 갖는 것; 그리고                                                      | c.1. Two or more axes that can be coordinated simultaneously for “contouring control”; and                                                                                                                                                               |                |         |          |
|    |      | c.2. 모든 가능한 보정 후 ISO 230/2(2006)에 따른 위치정밀도를 갖는 것:                                                     | c.2. Positioning accuracies according to ISO 230/2 (2006), with all compensations available:                                                                                                                                                             |                |         |          |
|    |      | c.2.a. 연삭기의 모든 직선축 (전체 위치)을 따라 15 µm 이하인 것;                                                           | c.2.a. Better than 15 µm along any linear axis (overall positioning) for grinding machines;                                                                                                                                                              |                |         |          |
|    |      | c.2.b. 밀링 머신의 경우 모든 직선축 (전체 위치)을 따라 15 µm 이하인 것; 또는                                                   | c.2.b. Better than 15 µm along any linear axis (overall positioning) for milling machines; or                                                                                                                                                            |                |         |          |
|    |      | c.2.c. 선삭용 공작기계의 모든 직선축 (전체 위치)을 따라 15 µm 이하인 것; 또는                                                   | c.2.c. Better than 15 µm along any linear axis (overall positioning) for turning machines; or                                                                                                                                                            |                |         |          |
|    |      | d. 제조업자의 기술적 사양에 따라 2 개 이상의 축에 동시 "윤곽제어" 할 수 있는 전자장치를 장착할 수 있는 금속, 세라믹 또는 복합재료 절삭 또는 제거용 공작기계로 다음의 것: | d. Machine tools, as follows, for removing or cutting metals, ceramics or composites, that, according to the manufacturer's technical specifications, can be equipped with electronic devices for simultaneous "contouring control" in two or more axes: |                |         |          |
|    |      | d.1. 선삭, 연삭, 밀링 또는 이들을 조합한 공작 기계로서 "윤곽제어"를 위한 동시제어 축수가 2 축 이상이고 다음과 같은 특성 중 하나를 갖는 것:                 | d.1. Machine tools for turning, grinding, milling or any combination thereof, having two or more axes that can be coordinated simultaneously for "contouring control" and having any of the following characteristics:                                   |                |         |          |
|    |      | d.1.a. 1 축 이상의 윤곽제어가 가능한 틸팅 스피indle;                                                                  | d.1.a. One or more contouring tilting spindles;                                                                                                                                                                                                          |                |         |          |
|    |      | 주: d.1.a. 연삭 또는 밀링용 공작 기계에만 적용된다.                                                                     | Note: d.1.a. applies to machine tools for grinding or milling only.                                                                                                                                                                                      |                |         |          |

| 번호 | 대상품목                          | 상세사양                                                                      | Description                                                                                                                                                                  | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
|    |                               | d.1.b. 스피들 1 회전 "캠밍" ("camming") 이 0.0006 mm TIR 미만(보다 우수한)인 것;           | d.1.b. "Camming" (axial displacement) in one revolution of the spindle less (better) than 0.0006 mm total indicator reading (TIR);                                           |                |         |              |
|    |                               | 주: d.1.b. 선삭용 공작 기계에만 적용된다.                                               | Note: d.1.b. applies to machine tools for turning only.                                                                                                                      |                |         |              |
|    |                               | d.1.c. 스피들의 1 회전 "런아웃"(out-of-true running)은 0.0006 mm TIR 미만(보다 우수한)인 것; | d.1.c. "Run out" (out-of-true running) in one revolution of the spindle less (better) than 0.0006 mm total indicator reading (TIR);                                          |                |         |              |
|    |                               | d.1.d. 모든 가능한 보정후 위치 결정 정확도 0.001 mm 미만(보다 우수한)인 것;                       | d.1.d. The positioning accuracies, with all compensations available, are less (better) than: 0.001° on any rotary axis;                                                      |                |         |              |
|    |                               | d.2. "윤곽제어"를 위한 동시 제어축수가 5 개 이상인 와이어 피드 방식의 방전 기계 (EDM).                  | d.2. Electrical discharge machines (EDM) of the wire feed type that have five or more axes that can be coordinated simultaneously for "contouring control".                  |                |         |              |
| 94 | 광학 품질 표면을 생성하기 위한 비 수치제어 공작기계 | 광학 품질 표면을 생성하기 위한 비 "수치제어" 공작기계와 "전용 설계된" "부품"과 "구성품"으로서 다음의 것            | Non-"numerically controlled" machine tools for generating optical quality surfaces, (see List of Items Controlled) and specially designed "parts" and "components" therefor. | 2B002          | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    |                               | a. 단일공구를 사용하는 선삭 공작기계로서 다음 특성을 모두 갖는 것:                                   | a. Turning machines using a single point cutting tool and having all of the following characteristics:                                                                       |                |         |              |
|    |                               | a.1. 직선 위치 결정 정확도 300mm 당 0.0005 mm 미만(보다 우수한)인 것;                        | a.1. Slide positioning accuracy less (better) than 0.0005 mm per 300 mm of travel;                                                                                           |                |         |              |
|    |                               | a.2. 양방향 위치결정 반복정밀도가 이동거리 300mm 당 0.00025 mm 미만(보다 우수한)인 것;               | a.2. Bidirectional slide positioning repeatability less (better) than 0.00025 mm per 300 mm of travel;                                                                       |                |         |              |
|    |                               | a.3. 스피들 "런아웃"("run out")과 "캠밍"                                           | a.3. Spindle "run out" and "camming" less                                                                                                                                    |                |         |              |

| 번호 | 대상품목                 | 상세사양                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역  |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|
|    |                      | ("camming")이 0.0004 mm TIR 미만(보다 우수한)인 것;<br>a.4 총 이송거리에서 이송계의 각운동(요, 피치, 롤) 편차가 2 아크초(arc second) TIR 미만(보다 우수한)인 것<br>a.5 직선이송 직각도가 300 mm 당 0.001mm 미만(보다 우수한)인 것;<br>기술해설: 축의 양방향 직선 위치 반복정밀도(R)는 ISO 230/2:1988 의 2.11 에 지정된 절차와 조건하에서 계산된 위치 반복정밀도의 최대값이다.<br>b. 플라이 커팅 머신(fly cutting machine)으로 다음 특성을 모두 갖는 것:<br>b.1 스피들 "런아웃"("run out")과 "캐밍"("camming")이 0.0004 mm TIR 미만(보다 우수한)인 것; 그리고<br>b.2 총 이송거리에서 이송계의 각운동(요, 피치, 롤) 편차가 2 아크초(arc second) TIR 미만(보다 우수한)인 것 | (better) than 0.0004 mm total indicator reading (TIR);<br>a.4. Angular deviation of the slide movement (yaw, pitch and roll) less (better) than 2 seconds of arc, TIR, over full travel; and<br>a.5. Slide perpendicularity less (better) than 0.001 mm per 300 mm of travel;<br>Technical Note: The bidirectional slide positioning repeatability (R) of an axis is the maximum value of the repeatability of positioning at any position along or around the axis determined using the procedure and under the conditions specified in part 2.11 of ISO 230/2: 1988.<br>b. Fly cutting machines having all of the following characteristics:<br>b.1. Spindle "run out" and "camming" less (better) than 0.0004 mm TIR; and<br>b.2. Angular deviation of slide movement (yaw, pitch and roll) less (better) than 2 seconds of arc, TIR, over full travel. |                |         |           |
| 95 | 기어 제작 및/또는 마감 기계     | 별표 2 2B003 에 의해 통제되지 않는 것으로서 AGMA 11 보다 우수한 품질 수준의 기어를 생산할 수 있는 기어 제작 및/또는 마감 기계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gearmaking and/or finishing machinery not controlled by 2B003 capable of producing gears to a quality level of better than AGMA 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2B003          | —       | 러시아, 벨라루스 |
| 96 | 치수검사, 치수측정 시스템 또는 장치 | 별표 2 2B006 또는 2B206 에 의해 통제되지 않는 치수검사, 치수측정 시스템 또는 장치로서 다음의 것                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dimensional inspection or measuring systems or equipment not controlled by 2B006 or 2B206, as follows                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2B006          | —       | 러시아, 벨라루스 |

| 번호 | 대상품목                                  | 상세사양                                                                                                                                       | Description                                                                                                                                                                                                                             | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
|    |                                       | a. 수동 치수검사 장치로서 다음의 특성을 모두 갖는 것:                                                                                                           | a. Manual dimensional inspection machines, having both of the following characteristics:                                                                                                                                                |                |         |              |
|    |                                       | a.1. 2 축이상을 갖는 것; 그리고                                                                                                                      | a.1. Two or more axes; and                                                                                                                                                                                                              |                |         |              |
|    |                                       | a.2 어느 축에서나 측정 불확도가 (3 + L/300) μm 이하(보다 우수한)인 것. (L 은 측정거리, mm)                                                                           | a.2. A measurement uncertainty equal to or less (better) than (3 + L/300) micrometer in any axes (L measured length in mm).                                                                                                             |                |         |              |
| 97 | 실시간으로 처리된 피드백 정보를 활용할 수 있는 로봇         | 별표 2 의 2B007 또는 2B207 에 의해 통제되지 않는 "로봇"으로 "프로그램"을 생성 또는 수정하거나 수치화된 프로그램 데이터를 생성 또는 수정하기 위해 하나 또는 그 이상의 센서로부터 실시간으로 처리된 피드백 정보를 활용할 수 있는 로봇 | "Robots" not controlled by 2B007 or 2B207 that are capable of employing feedback information in real-time processing from one or more sensors to generate or modify "programs" or to generate or modify numerical program data.         | 2B007          | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
| 98 | 93, 95~97 통제품목을 위한 어셈블리, 회로 기관 또는 인서트 | 93 으로 통제되는 공작기계 또는 95, 96 또는 97 로 통제되는 장치를 위해 전용 설계된 어셈블리, 회로 기관 또는 인서트                                                                    | Assemblies, circuit boards or inserts specially designed for machine tools controlled by 93, or for equipment controlled by 95, 96 or 97.                                                                                               | 2B008          | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    |                                       | a. 스핀들 어셈블리는 최소 어셈블리로서 스핀들과 베어링으로 구성되며, 스핀들의 한 회전에서 반경방향 ("run out") 또는 축방향 ("camming") 축 운동이 0.0006 mm TIR 미만(보다 우수한)인 것;                 | a. Spindle assemblies, consisting of spindles and bearings as a minimal assembly, with radial ("run out") or axial ("camming") axis motion in one revolution of the spindle less (better) than 0.0006 mm total indicator reading (TIR); |                |         |              |
|    |                                       | b. 다이아몬드 단일공구 인서트로서 다음 특성을 모두 갖는 것:                                                                                                        | b. Single point diamond cutting tool inserts, having all of the following characteristics:                                                                                                                                              |                |         |              |
|    |                                       | b.1 어떤 방향으로든 400 배 확대할 때 흠집과 칩이 없는 절삭날을 갖는 것;                                                                                              | b.1. Flawless and chip-free cutting edge when magnified 400 times in any direction;                                                                                                                                                     |                |         |              |
|    |                                       | b.2 절삭 노즈 반지름이 0.1~5 mm 인 것; 그리고                                                                                                           | b.2. Cutting radius from 0.1 to 5 mm inclusive; and                                                                                                                                                                                     |                |         |              |
|    |                                       | c. 제조업체의 사양에 따라 "수치제어" 장치, 공                                                                                                               | c. Specially designed printed circuit boards                                                                                                                                                                                            |                |         |              |

| 번호 | 대상품목          | 상세사양                                                                                              | Description                                                                                                                                                                                                                        | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
|    |               | 작기계 또는 피드백 장치를 93, 95, 96, 97 또는 98에 지정된 수준 이상으로 업그레이드 할 수 있는 "부품" 또는 "구성품"이 장착된 전용 설계된 인쇄 회로 기판. | with mounted "parts" or "components" capable of upgrading, according to the manufacturer's specifications, "numerical control" units, machine tools or feed-back devices to or above the levels specified in 93, 95, 96, 97 or 98. |                |         |              |
| 99 | 특수 처리 장비 및 부품 | 특정 처리 장비로서 다음의 것.                                                                                 | Specific processing equipment as follows                                                                                                                                                                                           | —              | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
|    |               | a. 정수압 프레스;                                                                                       | a. Isostatic presses,;                                                                                                                                                                                                             |                |         |              |
|    |               | b. 유압 성형 장비 및 벨로우즈 성형 다이틀 포함 벨로우즈 제조 장비;                                                          | b. Bellows manufacturing equipment, including hydraulic forming equipment and bellows forming dies;                                                                                                                                |                |         |              |
|    |               | c. 레이저 용접기;                                                                                       | c. Laser welding machines;                                                                                                                                                                                                         |                |         |              |
|    |               | d. MIG 용접기;                                                                                       | d. MIG welders;                                                                                                                                                                                                                    |                |         |              |
|    |               | e. 전자빔 용접기;                                                                                       | e. E-beam welders;                                                                                                                                                                                                                 |                |         |              |
|    |               | f. 밸브, 배관, 탱크 및 용기를 포함한 모넬 장비;                                                                    | f. Monel equipment, including valves, piping, tanks and vessels;                                                                                                                                                                   |                |         |              |
|    |               | g. 304 및 316 스테인리스 스틸 밸브, 배관, 탱크 및 용기;                                                            | g. 304 and 316 stainless steel valves, piping, tanks and vessels;                                                                                                                                                                  |                |         |              |
|    |               | 주: 피팅은 99.g에서는 파이프의 일부로 간주된다.                                                                     | Note: Fittings are considered part of piping for purposes of 99.g.                                                                                                                                                                 |                |         |              |
|    |               | h. 다음과 같은 채광 및 시추 장비 :                                                                            | h. Mining and drilling equipment, as follows:                                                                                                                                                                                      |                |         |              |
|    |               | h.1. 지름 2 피트 이상의 구멍을 뚫을 수 있는 대형 보링 장비;                                                            | h.1. Large boring equipment capable of drilling holes greater than two feet in diameter;                                                                                                                                           |                |         |              |
|    |               | h.2. 광업에서 사용되는 대형 토공 장비;                                                                          | h.2. Large earth-moving equipment used in the mining industry;                                                                                                                                                                     |                |         |              |
|    |               | i. 니켈 또는 알루미늄으로 부품을 코팅하도록                                                                         | i. Electroplating equipment designed for                                                                                                                                                                                           |                |         |              |

| 번호  | 대상품목                             | 상세사양                                                                 | Description                                                                                                                  | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
|     |                                  | 설계된 전기 도금 장비;                                                        | coating parts with nickel or aluminum;                                                                                       |                |         |              |
|     |                                  | j. 산업용 및 5 HP 이상의 전기 모터와 함께 사용하도록 설계된 펌프;                            | j. Pumps designed for industrial service and for use with an electrical motor of 5 HP or greater;                            |                |         |              |
|     |                                  | k. 진공 밸브, 배관, 플랜지, 개스킷 및 고진공 환경에서 사용하기 위해 전용 설계된 관련 장비;              | k. Vacuum valves, piping, flanges, gaskets and related equipment specially designed for use in high-vacuum service,;         |                |         |              |
|     |                                  | l. 스핀 성형 및 유동 성형 기계;                                                 | l. Spin forming and flow forming machines,;                                                                                  |                |         |              |
|     |                                  | m. 원심 다면 밸런싱 머신;                                                     | m. Centrifugal multiplane balancing machines,;                                                                               |                |         |              |
|     |                                  | n. 오스테나이트계 스테인리스 강판, 밸브, 배관, 탱크 및 용기.                                | n. Austenitic stainless steel plate, valves, piping, tanks and vessels.                                                      |                |         |              |
| 100 | 폭발물 또는 기폭 장치 탐지 장비 소프트웨어         | 86 에 기술된 장비의 "개발", "생산" 또는 "사용" 을 위해 전용 설계되거나 개조된 "소프트웨어"            | "Software" specially designed or modified for the "development", "production" or "use" of equipment controlled by 86.        | —              | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
| 101 | 공간 분해능을 갖는 은폐된 물체 감지 장비 소프트웨어    | 87 에 기술된 장비의 "개발", "생산" 또는 "사용" 을 위해 "필요한" "소프트웨어"                   | "Software" "required" for the "development", "production" or "use" of concealed object detection equipment controlled by 87. | —              | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
| 102 | 수치제어 공작기계 및 치수검사, 치수측정 장비의 개발 생산 | 93, 95, 96, 97 또는 98 에 기술된 장비의 "개발", "생산" 또는 "사용"을 위해 전용 설계된 "소프트웨어" | "Software" specially designed for the "development", "production", or "use" of equipment controlled by 93, 95, 96, 97 or 98. | —              | —       | 러시아,<br>벨라루스 |

| 번호  | 대상품목               | 상세사양                                                                                         | Description                                                                                                                                                                               | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|     | 사용을<br>위한<br>소프트웨어 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                |         |                  |
| 103 | 소프트웨어              | 다음과 같은 특정 "소프트웨어".                                                                           | Specific "software", as follows                                                                                                                                                           | 2D002          | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|     |                    | a. 다음 특성을 모두 갖는 "적응 제어" "소프트웨어":                                                             | a. "Software" to provide "adaptive control" and having both of the following characteristics:                                                                                             |                |         |                  |
|     |                    | a.1. "유연 생산 유닛"의 정의 b.1 및 b.2에 설명된 치수측정장비 또는 기타 디지털 콘트롤 측정장비로 구성된 "유연 생산 유닛"(FMU)을 위한 것; 그리고 | a.1. for "flexible manufacturing units" (FMUs) which consist at least of equipment described in b.1 and b.2 of the definition of "flexible manufacturing unit"; and                       |                |         |                  |
|     |                    | a.2. "실시간 처리"에서 다음의 두 가지 이상의 탐지 기술을 통해 동시에 획득한 신호를 사용하여 프로그램 또는 데이터를 생성하거나 수정할 수 있는 것.       | a.2. Capable of generating or modifying, in "real-time processing", programs or data by using the signals obtained simultaneously by means of at least two detection techniques, such as: |                |         |                  |
|     |                    | a.2.a. 머신 비전 (광학);                                                                           | a.2.a. Machine vision (optical ranging);                                                                                                                                                  |                |         |                  |
|     |                    | a.2.b. 적외선 이미징;                                                                              | a.2.b. Infrared imaging;                                                                                                                                                                  |                |         |                  |
|     |                    | a.2.c. 음향 이미징 (음향);                                                                          | a.2.c. Acoustical imaging (acoustical ranging);                                                                                                                                           |                |         |                  |
|     |                    | a.2.d. 촉각 측정;                                                                                | a.2.d. Tactile measurement;                                                                                                                                                               |                |         |                  |
|     |                    | a.2.e. 관성 위치;                                                                                | a.2.e. Inertial positioning;                                                                                                                                                              |                |         |                  |
|     |                    | a.2.f. 힘 측정; 그리고                                                                             | a.2.f. Force measurement; and                                                                                                                                                             |                |         |                  |
|     |                    | a.2.g. 토크 측정.                                                                                | a.2.g. Torque measurement.                                                                                                                                                                |                |         |                  |
|     |                    | 주: 103.a는 사전 저장된 파트 프로그램 및 파트 프로그램 배포를 위한 사전 저장된 전략을 사용하여 "유연 생산 유닛" 내에서 기능적으로               | Note: 103.a does not control "software" which only provides rescheduling of functionally identical equipment within "flexible manufacturing units" using pre-stored part                  |                |         |                  |

| 번호  | 대상품목                     | 상세사양                                                                              | Description                                                                                                                                                             | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
|     |                          | 동일한 장비의 리스캐줄링만 제공하는 "소프트웨어"는 통제하지 않는다.                                            | programs and a pre-stored strategy for the distribution of the part programs.                                                                                           |                |         |              |
| 104 | 소프트웨어                    | 89 또는 90 에 기술된 물품의 "개발", "생산" 또는 "사용"을 위해 전용 설계되거나 개조된 "소프트웨어"                    | "Software" specially designed or modified for the "development," "production," or "use" of items controlled by 89 or 90.                                                | 2D003          | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
| 105 | 소프트웨어                    | 91 에 기술된 휴대용 발전기의 "개발" 또는 "생산"을 위해 전용 설계된 "소프트웨어"                                 | "Software" specially designed for the "development" or "production" of portable electric generators controlled by 91.                                                   | —              | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
| 106 | 소프트웨어의 개발을 위해 필요한 기술     | 91 에 기술된 장비의 "개발", "생산" 또는 "사용"을 위해 "필요한" 또는 101 에 기술된 "소프트웨어"의 개발을 위해 "필요한" "기술" | "Technology" "required" for the "development," "production" or "use" of equipment controlled by 91 or "required" for the "development" of "software" controlled by 101. | —              | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
| 107 | 장비의 사용을 위해 필요한 기술        | 93, 95, 96 또는 97 에 기술된 장비의 "사용"을 위한 "기술"                                          | "Technology" for the "use" of equipment controlled by 93, 95, 96 or 97.                                                                                                 | 2E001          | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
| 108 | 장비의 사용에 대한 일반기술해설에 따른 기술 | 89 또는 90 에 기술된 장비의 "사용"에 대한 일반기술해설에 따른 "기술"                                       | "Technology" according to the General Technology Note for the "use" of equipment controlled by 89 or 90.                                                                | 2E003          | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
| 109 | 휴대용 발전기의 사용에 대한 기술       | 91 에 기술된 휴대용 발전기의 "사용"에 대한 "기술"                                                   | "Technology" for the "use" of portable electric generators controlled by 91.                                                                                            | —              | —       | 러시아,<br>벨라루스 |

| 번호  | 대상품목                                 | 상세사양 | Description                                                       | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|--------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|     | 화학물질 중량의 95% 이상인 것으로 다음의 것;(110~150) |      | Chemicals in concentrations of 95% weight or greater, as follows; | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 110 | 에틸렌 디클로라이드(CAS 107-06-2)             |      | Ethylene dichloride                                               | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 111 | 나이트로메테인(CAS 75-52-5)                 |      | Nitromethane                                                      | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 112 | 피크르산(CAS 88-89-1)                    |      | Picric acid                                                       | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 113 | 알루미늄 클로라이드(CAS 7446-70-0)            |      | Aluminum chloride                                                 | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 114 | 비소(CAS 7440-38-2)                    |      | Arsenic                                                           | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 115 | 아르세닉 트리옥사이드(CAS 1327-53-3)           |      | Arsenic trioxide                                                  | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 116 | 비스(2-클로로에틸)에틸아민 염산염(CAS 3590-07-6)   |      | Bis(2-chloroethyl)ethylamine hydrochloride                        | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 117 | 비스(2-클로로에틸)메틸아민 염산염(CAS 55-86-7)     |      | Bis(2-chloroethyl)methylamine hydrochloride                       | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 118 | 트리스(2-클로로에틸)아민 염산염(CAS 817-09-4)     |      | Tris(2-chloroethyl)amine hydrochloride                            | —              | —       | 러시아,<br>벨라       |

| 번호  | 대상품목                           | 상세사양 | Description                   | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|--------------------------------|------|-------------------------------|----------------|---------|------------------|
|     |                                |      |                               |                |         | 루스               |
| 119 | 트리부틸 포스파이트(아인산염)(CAS 102-85-2) |      | Tributylphosphite             | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 120 | 메틸 이소시아네이트(CAS 624-83-9)       |      | Isocyanatomethane             | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 121 | 퀴날딘(CAS 91-63-4)               |      | Quinaldine                    | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 122 | 2-브로모-클로로에탄(CAS 107-04-0)      |      | 2-bromo-chloroethane          | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 123 | 벤질(CAS 134-81-6)               |      | Benzil                        | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 124 | 디에틸 에테르(CAS 60-29-7)           |      | Diethyl ether                 | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 125 | 디메틸 에테르(CAS 115-10-6)          |      | Dimethyl ether                | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 126 | 디메틸아미노에탄올(CAS 108-01-0)        |      | Dimethylaminoethanol          | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 127 | 2-메톡시에탄올(CAS 109-86-4)         |      | 2-methoxyethanol              | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 128 | 부티릴콜린에스테라아제 (BCHE)             |      | Butyrylcholinesterase (BCHE); | —              | —       | 러시아,             |

| 번호  | 대상품목                     | 상세사양 | Description        | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|--------------------------|------|--------------------|----------------|---------|------------------|
|     |                          |      |                    |                |         | 벨라<br>루스         |
| 129 | 디에틸렌트리아민(CAS 111-40-0)   |      | Diethylenetriamine | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 130 | 디클로로메테인(CAS 75-09-2)     |      | Dichloromethane    | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 131 | 디메틸아닐린(CAS 121-69-7)     |      | Dimethylaniline    | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 132 | 에틸 브로마이드(CAS 74-96-4)    |      | Ethyl bromide      | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 133 | 염화에틸(CAS 75-00-3)        |      | Ethyl chloride     | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 134 | 에틸아민(CAS 75-04-7)        |      | Ethylamine         | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 135 | 헥사민(CAS 100-97-0)        |      | Hexamine           | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 136 | 이소프로판올(CAS 67-63-0)      |      | Isopropanol        | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 137 | 이소프로필 브로마이드(CAS 75-26-3) |      | Isopropyl bromide  | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호  | 대상품목                      | 상세사양 | Description            | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|---------------------------|------|------------------------|----------------|---------|------------------|
| 138 | 이소프로필 에테르(CAS 108-20-3)   |      | Isopropyl ether        | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 139 | 메틸아민(CAS 74-89-5)         |      | Methylamine            | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 140 | 메틸 브로마이드(CAS 74-83-9)     |      | Methyl bromide         | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 141 | 모노이소프로필아민(CAS 75-31-0)    |      | Monoisopropylamine     | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 142 | 오비독심 클로라이드(CAS 114-90-9)  |      | Obidoxime chloride     | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 143 | 브롬화 칼륨(CAS 7758-02-3)     |      | Potassium bromide      | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 144 | 피리딘(CAS 110-86-1)         |      | Pyridine               | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 145 | 브롬화 피리도스티그민(CAS 101-26-8) |      | Pyridostigmine bromide | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 146 | 브롬화 나트륨(CAS 7647-15-6)    |      | Sodium bromide         | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 147 | 금속 나트륨(CAS 7440-23-5)     |      | Sodium metal           | —              | —       | 러시아,             |

| 번호  | 대상품목                                 | 상세사양 | Description                                                       | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|--------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|     |                                      |      |                                                                   |                |         | 벨라<br>루스         |
| 148 | 트리부틸아민(CAS 102-82-9)                 |      | Tributylamine                                                     | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 149 | 트리에틸아민(CAS 121-44-8)                 |      | Triethylamine                                                     | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 150 | 트리메틸아민(CAS 75-50-3)                  |      | Trimethylamine                                                    | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|     | 화학물질 중량의 90% 이상인 것으로 다음의 것:(151~188) |      | Chemicals in concentrations of 90% weight or greater, as follows; | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 151 | 아세톤(CAS 67-64-1)                     |      | Acetone                                                           | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 152 | 아세틸렌(CAS 74-86-2)                    |      | Acetylene                                                         | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 153 | 암모니아(CAS 7664-41-7)                  |      | Ammonia                                                           | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 154 | 안티모니(CAS 7440-36-0)                  |      | Antimony                                                          | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 155 | 벤즈알데하이드(CAS 100-52-7)                |      | Benzaldehyde                                                      | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호  | 대상품목                          | 상세사양 | Description       | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|-------------------------------|------|-------------------|----------------|---------|------------------|
| 156 | 벤조인(CAS 119-53-9)             |      | Benzoin           | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 157 | 1-부탄올(CAS 71-36-3)            |      | 1-Butanol         | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 158 | 2-부탄올(CAS 78-92-2)            |      | 2-Butanol         | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 159 | 이소-부탄올(CAS 78-83-1)           |      | Iso-Butanol       | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 160 | Tert-부탄올(삼차-부탄올)(CAS 75-65-0) |      | Tert-Butanol      | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 161 | 칼슘 카바이드(CAS 75-20-7)          |      | Calcium carbide   | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 162 | 일산화탄소(CAS 630-08-0)           |      | Carbon monoxide   | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 163 | 염소(CAS 7782-50-5)             |      | Chlorine          | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 164 | 사이클로헥산올(CAS 108-93-0)         |      | Cyclohexanol      | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 165 | 다이사이클로헥실아민(CAS 101-83-7)      |      | Dicyclohexylamine | —              | —       | 러시아,<br>벨라       |

| 번호  | 대상품목                    | 상세사양 | Description       | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|-------------------------|------|-------------------|----------------|---------|------------------|
|     |                         |      |                   |                |         | 루스               |
| 166 | 에탄올(CAS 64-17-5)        |      | Ethanol           | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 167 | 에틸렌(CAS 74-85-1)        |      | Ethylene          | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 168 | 에틸렌 옥사이드(CAS 75-21-8)   |      | Ethylene oxide    | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 169 | 플루오라파타이트(CAS 1306-05-4) |      | Fluoroapatite     | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 170 | 염화수소(CAS 7647-01-0)     |      | Hydrogen chloride | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 171 | 황화수소(CAS 7783-06-4)     |      | Hydrogen sulfide  | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 172 | 만델산(CAS 90-64-2)        |      | Mandelic acid     | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 173 | 메탄올(CAS 67-56-1)        |      | Methanol          | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 174 | 염화메틸(CAS 74-87-3)       |      | Methyl chloride   | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호  | 대상품목                        | 상세사양 | Description           | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|-----------------------------|------|-----------------------|----------------|---------|------------------|
| 175 | 아이오딘화메틸(CAS 74-88-4)        |      | Methyl iodide         | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 176 | 메테인싸이올(CAS 74-93-1)         |      | Methyl mercaptan      | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 177 | 모노에틸렌글리콜(CAS 107-21-1)      |      | Monoethyleneglycol    | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 178 | 염화옥살릴(CAS 79-37-8)          |      | Oxalyl chloride       | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 179 | 황화칼륨(CAS 1312-73-8)         |      | Potassium sulfide     | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 180 | 싸이오사이안산 칼륨(CAS 333-20-0)    |      | Potassium thiocyanate | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 181 | 차아염소산나트륨(CAS 7681-52-9)     |      | Sodium hypochlorite   | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 182 | 황(CAS 7704-34-9)            |      | Sulphur               | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 183 | 아황산가스(이산화 황)(CAS 7446-09-5) |      | Sulphur dioxide       | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 184 | 삼산화 황(CAS 7446-11-9)        |      | Sulphur trioxide      | —              | —       | 러시아,<br>벨라       |

| 번호  | 대상품목                                                                                                                                      | 상세사양 | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|     |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |         | 루스               |
| 185 | 티오포스포릴 클로라이드(CAS 3982-91-0)                                                                                                               |      | Thiophosphoryl chloride                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 186 | 트리-이소부틸 포스파이트(CAS 1606-96-8)                                                                                                              |      | Tri-isobutyl phosphite                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 187 | 백린(CAS 12185-10-3)                                                                                                                        |      | White phosphorus                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 188 | 황인(CAS 7723-14-0)                                                                                                                         |      | Yellow phosphorus                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 189 | 펜타닐 및 그 유도체인 알펜타닐, 수펜타닐, 레미펜타닐, 카르펜타닐, 티아펜타닐 및 이들의 염<br><br>주: 189 는 개인용 소매용으로 포장된 소비재 또는 개별용으로 포장된 소비재로 식별된 제품을 통제하지 않는다.                |      | Fentanyl and its derivatives Alfentanil, Sufentanil, Remifentanil, Carfentanil, thiafentanil, and salts thereof.<br><br>Note: 189 does not control products identified as consumer goods packaged for retail sale for personal use or packaged for individual use                                                | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|     | 중추신경계 작용 화학물질의 화학 전구체로 다음의 것;(190~194)<br>주 1: 이 항은 혼합물 중량의 1%를 초과하는 개별적으로 명시된 화학물질이 없는 경우, 이 항에 명시된 하나 이상의 화학물질을 포함하는 화학적 혼합물을 통제하지 않는다. |      | Chemical precursors to Central Nervous System Acting Chemicals, as follows:<br>Note 1: This paragraph does not control chemical mixtures containing one or more of the chemicals specified in this paragraph in which no individually specified chemical constitutes more than 1 % by the weight of the mixture. | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호  | 대상품목                                                                                              | 상세사양 | Description                                                                                                                                                                  | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|     | 주 2: 이 항은 개인용 소매용으로 포장된 소비재 또는 개별용으로 포장된 소비재로 식별된 제품을 통제하지 않는다.                                   |      | Note 2: This paragraph does not control products identified as consumer goods packaged for retail sale for personal use or packaged for individual use.                      |                |         |                  |
| 190 | 4-아닐리노-N-페네틸피페리딘(CAS 21409-26-7)                                                                  |      | 4-anilino-N-phenethylpiperidine                                                                                                                                              | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 191 | N-페네틸-4-피페리돈(CAS 39742-60-4)                                                                      |      | N-phenethyl-4-piperidone                                                                                                                                                     | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 192 | Tert-부틸 4-(페닐아미노)-피페리딘-1-카르복실레이트(CAS 125541-22-2)                                                 |      | Tert-butyl 4-(phenylamino) piperidine-1-carboxylate                                                                                                                          | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 193 | 노르펜타닐(CAS 1609-66-1)                                                                              |      | Norfentanyl                                                                                                                                                                  | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 194 | N-페닐-4-피페리딘아민(CAS 504-24-5)                                                                       |      | N-phenyl-4-piperidinamine                                                                                                                                                    | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|     | 바이오로직스: 이 단락은 특정 생물학적제제 및 생물학적 장비를 식별하게 한다. 이 품목들에 대한 통제는 러시아의 생물 무기 생산 능력을 저해하기 위한 것이다.(195~197) |      | Biologics: This paragraph identifies certain biologics and biological equipment. The control on these items is intended to hinder Russia bioweapons production capabilities. | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 195 | 부티릴콜린에스테라아제 (BCHE)                                                                                |      | Butyrylcholinesterase (BCHE)                                                                                                                                                 | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 196 | 세포주, 벡터, 플라스미드 및 세포배양매체를 포함하는 세포 배양물질                                                             |      | Cell culture materials, including cell lines, vectors, plasmids, and cell culture media,;                                                                                    | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호  | 대상품목                                                                                                                                            | 상세사양 | Description                                                                                                                                                                                                                                                                           | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 197 | 뉴클레오티드 또는 펩타이드 분리, 추출, 정제를 위한 검사<br>키트 및 시약                                                                                                     |      | Assay kits and reagents for nucleotide or<br>peptide isolation, extraction, purification,,;                                                                                                                                                                                           | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|     | 이 파트의 정의에 따라 "구성품", "부품", "부속품" 및 재료에<br>는 소모품이 포함된다.(198~220)                                                                                  |      | Consistent with the definitions in this part ,<br>"components," "parts," "accessories," and<br>materials include consumables.                                                                                                                                                         | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 198 | 반응 용기, 교반기, 열 교환기, 응축기, 펌프(단일 밀봉 펌프<br>포함), 밸브, 저장 탱크, 용기, 리시버 및 증류 또는 흡수탑                                                                      |      | Reaction vessels, agitators, heat exchangers,<br>condensers, pumps (including single seal<br>pumps), valves, storage tanks, containers,<br>receivers, and distillation or absorption<br>columns,;                                                                                     | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 199 | 제조자가 규정한 최대유량이 1 m <sup>3</sup> /h (표준 온도 및 압력 조<br>건 하)을 초과하는 진공펌프, 그리고 이러한 펌프를 위해서<br>설계된 케이싱(펌프 몸체), 사전 성형된 케이싱 라이너, 임펠<br>러, 로터 그리고 제트펌프 노즐 |      | Vacuum pumps with a manufacturer's specified<br>maximum flow-rate greater than 1 m <sup>3</sup> /h<br>(under standard temperature and pressure<br>conditions), casings (pump bodies), preformed<br>casing-liners, impellers, rotors, and jet pump<br>nozzles designed for such pumps; | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 200 | 화학물질의 파괴적 또는 비파괴적 분석 또는 검출을 위한 "구<br>성품", "부품", "부속품" 및 해당 장비의 소모성 재료를 포함<br>한 실험실 장비                                                           |      | Laboratory equipment, including "components,"<br>"parts," "accessories," and consumable materials<br>for such equipment, for the analysis or<br>detection, destructive or non-destructive, of<br>chemical substances,,;                                                               | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 201 | 모든 클로르-알칼리 전해질 셀(수은, 다이어프램, 막)과 이를<br>위해 전용 설계된 아래의 "구성품"<br>a. 전극<br>b. 다이어프램 및<br>c. 이온 교환 막                                                  |      | Whole chlor-alkali electrolysis cells (mercury,<br>diaphragm, and membrane) and "components"<br>specially designed therefor as follows:<br>a. Electrodes;<br>b. Diaphragms; and<br>c. Ion exchange membranes;                                                                         | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 202 | 제조 재료에 관계없이 습하거나 건조한 염소를 압축하기 위<br>해 전용 설계된 압축기                                                                                                 |      | Compressors specially designed to compress<br>wet or dry chlorine, regardless of material of                                                                                                                                                                                          | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호  | 대상품목                                                                                     | 상세사양 | Description                                                                                                                                                                                              | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|     |                                                                                          |      | construction;                                                                                                                                                                                            |                |         | 루스               |
| 203 | 클래스 II 생물안전작업대 및 글로브 박스                                                                  |      | Class II biosafety cabinets and glove boxes                                                                                                                                                              | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 204 | 최소 공칭 폭이 2.5m 인 바닥 장착형 흡 후드(워크인 스타일)                                                     |      | Floor-mounted fume hoods (walk-in style) with a minimum nominal width of 2.5 meters,;                                                                                                                    | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 205 | 전면 마스크 공기 정화 및 공기 공급 인공호흡기                                                               |      | Full face-mask air-purifying and air-supplying respirators;                                                                                                                                              | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 206 | P3 또는 P4(BSL 3, BSL 4, L3, L4) 격납 시설에 사용할 수 있는 일반적인 또는 난류 공기순환 청정 공기실 및 자급식 팬-HEPA 필터 장치 |      | Conventional or turbulent air-flow clean-air rooms and self-contained fan-HEPA filter units that may be used for P3 or P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4) containment facilities;                                 | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 207 | 마이크로파 반응기                                                                                |      | Microwave reactors;                                                                                                                                                                                      | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 208 | 웰 플레이트 및 마이크로어레이                                                                         |      | Well plates and microarrays;                                                                                                                                                                             | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 209 | 발효기 및 그 구성품                                                                              |      | Fermenters and components therefor,;                                                                                                                                                                     | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 210 | 생물학적 샘플을 분리할 수 있는 원심분리기 및 초원심분리기(최대 용량 5L), 원심분리기 튜브 및 농축기를 포함하는 "구성품" 및 "부속품"           |      | Centrifuges and ultracentrifuges capable of separating biological samples, with a maximum capacity of 5L, "components" and "accessories" therefor, n.e.s., including centrifuge tubes and concentrators; | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 211 | 생물학적 물질을 취급하는 데 사용할 수 있는 여과 장비, "구                                                       |      | Filtration equipment, "components," "parts,"                                                                                                                                                             | —              | —       | 러시아,             |

| 번호  | 대상품목                                                                                 | 상세사양 | Description                                                                                                                                        | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|
|     | 성품", "부품" 및 "부속품"                                                                    |      | and "accessories," capable of use in handling biological materials,                                                                                |                |         | 벨라루스      |
| 212 | 핵산 합성기 및 조립기, "구성품", "부품" 및 "부속품"                                                    |      | Nucleic acid synthesizers and assemblers, "components," "parts," and "accessories,"                                                                | —              | —       | 러시아, 벨라루스 |
| 213 | 중합효소연쇄반응(PCR) 및 정량적 PCR(qPCR) 기기 "구성품", "부품" 및 "부속품"                                 |      | Polymerase chain reaction (PCR) and quantitative PCR (qPCR) instruments "components," "parts," and "accessories;"                                  | —              | —       | 러시아, 벨라루스 |
| 214 | 로봇식 액체 취급장비, "구성품", "부품" 및 "부속품"                                                     |      | Robotic liquid handling instruments, "components," "parts," and "accessories,"                                                                     | —              | —       | 러시아, 벨라루스 |
| 215 | 크로마토그래피 및 분광법 "구성품", "부품" 및 "부속품"                                                    |      | Chromatography and spectrometry "components," "parts," and "accessories,"                                                                          | —              | —       | 러시아, 벨라루스 |
| 216 | 핵산 서열 분석기, "구성품", "부품" 및 "부속품"                                                       |      | Nucleic acid sequencers, "components," "parts," and "accessories;"                                                                                 | —              | —       | 러시아, 벨라루스 |
| 217 | 에어로졸 흡입 시험장비, "구성품", "부품" 및 "부속품"                                                    |      | Aerosol inhalation testing equipment, "components," "parts" and "accessories,"                                                                     | —              | —       | 러시아, 벨라루스 |
| 218 | 유세포 분석장비, "구성품", "부품" 및 "부속품"                                                        |      | Flow cytometry equipment, "components," "parts" and "accessories,"                                                                                 | —              | —       | 러시아, 벨라루스 |
| 219 | 프로브 초음파 분쇄기, 세포 파쇄기 및 조직 분쇄기                                                         |      | Probe sonicators, cell disruptors and tissue homogenizers;                                                                                         | —              | —       | 러시아, 벨라루스 |
| 220 | '연속 흐름 반응기' 및 그 '모듈형 구성 요소'<br>해당 단락에 대한 기술해설:<br>1. 목적상 '연속 흐름 원자로'는 반응물이 원자로로 연속적으 |      | 'Continuous flow reactors' and their 'modular components'.<br>Technical Notes for this paragraph:<br>1. for purposes of paragraph 'continuous flow | —              | —       | 러시아, 벨라루스 |

| 번호  | 대상품목 | 상세사양                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|     |      | <p>로 공급되고 그 결과 생성물이 출구에서 수집되는 플러그 앤 플레이 시스템으로 구성된다.</p> <p>2. 목적상 '모듈형 구성품'은 유동 모듈, 액체 펌프, 밸브, 충전 침대 모듈, 혼합기 모듈, 압력 게이지, 액체-액체 분리기 등이다.</p>                                                                                                                                                                                                          | <p>reactors' consist in plug and play systems where reactants are continuously fed into the reactor and the resultant product is collected at the outlet.</p> <p>2. for purposes of paragraph 'modular components' are fluidic modules, liquid pumps, valves, packed-bed modules, mixer modules, pressure gauges, liquid-liquid separators, etc.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |         |                  |
| 221 |      | <p>양자 컴퓨팅 및 첨단 제조업: 이 단락은 러시아에서 제조되지 않았거나 또는 첨단 생산 및 개발 능력을 개발하는데 있어 러시아에 중요하다고 여겨지는 추가 장비 및 기타 품목을 식별하게 한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Quantum computing and advanced manufacturing: This paragraph identifies additional equipment and other items that are believed to not be manufactured in Russia or are otherwise important to Russia in developing advanced production and development capabilities.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|     |      | <p>'양자 컴퓨터' 및 전용 설계된 "전자 조립품" 및 "구성품"으로 다음의 것:</p> <p>a. 양자 처리 장치, 큐비트 회로 및 큐비트 장치</p> <p>b. 양자 제어 "구성품" 및 양자 측정 장치.</p> <p>주 1: 이 항목의 목적을 위해 '양자 컴퓨터'는 중첩, 간섭 및 얽힘과 같은 양자 상태의 집합적 특성을 활용하는 계산을 수행한다. 이는 회로 모델(또는 게이트 기반) 및 단열(또는 어닐링)에 적용된다.</p> <p>주 2: 양자 처리 장치, 큐비트 회로 및 큐비트 장치는 반도체, 초전도, 이온 트랩, 포토닉 상호 작용, 실리콘/스핀, 냉원자를 포함하지만 이에 한정되지 않는다.</p> | <p>'Quantum Computers', and specially designed "electronic assemblies" and "components" therefor, as follows:</p> <p>a. Quantum processing units, qubit circuits, and qubit devices;</p> <p>b. Quantum control "components" and quantum measurement devices.</p> <p>Note 1: for purposes of this entry, 'Quantum Computers' perform computations that harness the collective properties of quantum states, such as superposition, interference and entanglement. It applies to circuit model (or gate-based) and adiabatic (or annealing).</p> <p>Note 2: Quantum processing units, qubit circuits and qubit devices include but are not limited to semiconductor, superconducting, Ion Trap, photonic interaction, silicon/spin, cold</p> |                |         |                  |

| 번호  | 대상품목                                                                                                                                                                                                                                                   | 상세사양                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Description                                                                                                                                                                                                  | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code          | 수출<br>지역 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                        | 주 3: 양자 제어 "구성품" 및 양자 측정 장치는 양자 컴퓨터의 상주 큐비트를 교정, 초기화, 조작 또는 측정하도록 설계된 항목에 적용된다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | atoms.<br>Note 3: Quantum control "components" and quantum measurement devices applies to items designed for calibrating, initializing, manipulating or measuring the resident qubits of a quantum computer. |                |                  |          |
| 222 | 아래의 48 시간 이상 1.1k 미만의 온도를 유지하도록 설계된 ‘저온용 냉동/냉장 시스템’ 및 전용 설계된 저온용 냉동/냉장 장비와 "구성품"으로 다음의 것:<br><br>a. 펄스 튜브<br>b. 저온유지장치<br>c. 액체질소통<br>d. 가스 취급 시스템(GHS)<br>e. 압축기<br>f. 제어 장치<br>주: '저온용 냉동/냉장 시스템'은 희석 냉동, 단열 감압 냉장고 및 레이저 냉각 시스템을 포함하지만 이에 한정되지 않는다. | 'Cryogenic refrigeration systems' designed to maintain temperatures below 1.1k for 48hrs or more and specially designed cryogenic refrigeration equipment and "components" as follows:<br>a. PulseTubes;<br>b. Cryostats;<br>c. Dewars;<br>d. GasHandlingSystem(GHS);<br>e. Compressors;<br>f. ControlUnits;<br>Note: 'Cryogenic refrigeration systems' include but are not limited to Dilution Refrigeration, Adiabatic Demagnisation Refrigerators and Laser Cooling Systems. | —                                                                                                                                                                                                            | —              | 러시아,<br>벨라<br>루스 |          |
| 223 | UHV(초고진공) 장비로 다음의 것:<br><br>a. UHV 펌프(승화, 터보 분자, 확산, 극저온, 이온 게터)<br>b. UHV 압력 게이지<br>주: UHV 는 100 나노파스칼(nPa) 이하를 의미한다.                                                                                                                                 | Ultra-High Vacuum (UHV) equipment as follows:<br>a. UHV pumps(sublimation, turbomolecular, diffusion, cryogenic, ion-getter);<br>b. UHV pressure gauges.<br>Note: UHV means 100 nanoPascals (nPa) or lower.                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                                                                                                                                                                                            | —              | 러시아,<br>벨라<br>루스 |          |
| 224 | 높은 양자 효율(QE) 광검출기 및 광원(300 nm 를 초과하고 1,700 nm 를 초과하지 않는 파장 범위에서 QE 가 80% 초과인 것)                                                                                                                                                                        | High Quantum Efficiency (QE) photodetectors and sources with a QE greater than 80% in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                            | —              | 러시아,<br>벨라<br>루스 |          |

| 번호  | 대상품목                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 상세사양                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code          | 수출<br>지역         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | the wavelength range exceeding 300 nm but not exceeding 1,700 nm;                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |                  |
| 225 | 제조 장비로 다음의 것:<br>a. 금속 부품 생산용 적층 가공 장비<br><br>a.1. 선택적 레이저 용융(SLM), 레이저 커싱, 직접 금속 레이저 소결(DMLS) 또는 전자빔 용해법(ELB)를 사용하는 분말 소결 시스템<br><br>주 1: a 항에 따라 식별된 이 항목은 다음 시스템에만 적용된다.<br>a.2. 레이저 클래딩, 직접 에너지 증착 또는 레이저 금속 증착을 사용하는 분말 공급 시스템<br><br>b. 초음파 압출을 사용하는 장비를 포함한 "활성물질"용 적층 제조 장비<br><br>c. 스테레오 리소그래피(SLA) 또는 직접 광원 처리(DLP)를 이용한 광중합방식 적층 제조장비 | Manufacturing equipment as follows:<br>a. Additive manufacturing equipment for the production of metal parts;<br>a.1. Powder-bed systems using Selective Laser Melting(SLM), lasercusing; Direct Metal Laser Sintering(DMLS) or Electron Beam Melting(ELB),or<br>Note 1: This entry identified under paragraph only applies to the following systems:<br>a.2. Powder-fed systems using laser cladding, direct energy deposition or laser metal deposition.<br>b. Additive manufacturing equipment for "energetic materials", including equipment using ultrasonic extrusion;<br>c. Vatphoto polymerisation additive manufacturing equipment using Stereo Lithography (SLA) or Direct Light Processing(DLP) | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —              | 러시아,<br>벨라<br>루스 |                  |
| 226 | 별표 2 3A 에 명시된 적층 제조 장비를 위해 전용 설계된 금속 분말 및 금속 합금 분말                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Metal powders and metal alloy powders specially designed for the additive manufacturing equipment specified in 3A.                                                                                                                                                                                               | —              | —                | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 227 | 현미경, 관련 장비 및 감지기(탐지기)로서 다음의 것:<br>a. 주사전자현미경(SEM)<br>b. 주사 오제전자 현미경<br>c. 투과 전자 현미경(TEM)<br>d. 원자 현미경(AFM)<br>e. 주사 터널 현미경(SFM)<br>f. a~e 에 명시된 현미경과 함께 사용하기 위해 전용 설계된 장비 및 감지기(탐지기)로, 다음 중 하나를 사용한다.                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Microscopes, related equipment and detectors, as follows:<br>a. Scanning Electron Microscopes(SEM);<br>b. Scanning Auger Microscopes;<br>c. Transmission Electron Microscopes(TEM);<br>d. Atomic Force Microscopes(AFM);<br>e. Scanning Force Microscopes(SFM);<br>f. Equipment and detectors specially designed | —              | —                | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호  | 대상품목                                                                                           | 상세사양                                                                                                               | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
|     |                                                                                                | f.1 X 선 사진 분광기(XPS)<br>f.2 에너지 분산형 X 선 분광법(EDX, EDS)<br>f.3 전자 후방 산란 감지기(EBSD) 시스템<br>f.4 화학물질 분석을 위한 전자 분광법(ESCA) | for use with the microscopes specified in a. to e. employing any of the following:<br>f.1 X-ray Photo Spectroscopy (XPS):<br>f.2 Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy (EDX,EDS);<br>f.3. Electron Back Scatter Detector (EBSD) systems;<br>f.4 Electron Spectroscopy for Chemical Analysis (ESCA). |                |         |              |
| 228 | 반도체 소자용 '피막제거' 장비.<br>주: '피막제거'는 기계적, 열적 또는 화학적 방법에 의해 포장된 집적 회로로부터 캡, 뚜껑 또는 캡슐화 물질을 제거하는 것이다. |                                                                                                                    | 'Decapsulation' equipment for semiconductor devices.<br>Note: 'Decapsulation' is the removal of a cap, lid, or encapsulating material from a packaged integrated circuit by mechanical, thermal, or chemical methods.                                                                              | —              | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
| 229 | 221 부터 228 까지에 명시된 품목의 "개발", "생산" 또는 "사용"을 위해 전용 설계되거나 수정된 "소프트웨어"                             |                                                                                                                    | "Software" specially designed or modified for the "development", "production" or "use" of the items specified in paragraphs 221 through 228 of this supplement.                                                                                                                                    | —              | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
| 230 | 적층 제조 제품의 디지털 트윈(DT) 또는 적층 제조 제품의 신뢰성 결정을 위한 "소프트웨어".                                          |                                                                                                                    | "Software" for Digital Twins (DT) of additive manufacture products or for the determination of the reliability of additive manufacture products.                                                                                                                                                   | —              | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
| 231 | 221 부터 230 까지에 명시된 품목의 "개발", "생산" 또는 "사용"을 위한 "기술"                                             |                                                                                                                    | "Technology" for the "development", "production" or "use" of the items specified in paragraphs 221 through 230 of this supplement.                                                                                                                                                                 | —              | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
|     | 화학물질 중량의 95% 이상인 것으로 다음의 것;(232~235)                                                           |                                                                                                                    | Chemicals in concentrations of 95% weight or greater, as follows;                                                                                                                                                                                                                                  | —              | —       | 러시아,<br>벨라루스 |

| 번호  | 대상품목                                                                                               | 상세사양 | Description                                                                                                                                                                  | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 232 | 염화 리튬(CAS 7447-41-8)                                                                               |      | Lithium chloride                                                                                                                                                             | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 233 | 리튬클로라이드 하이드레이트(CAS 85144-11-2)                                                                     |      | Lithium chloride hydrate                                                                                                                                                     | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 234 | 리튬클로라이드 모노하이드레이트(CAS 16712-20-2)                                                                   |      | Lithium chloride monohydrate                                                                                                                                                 | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 235 | 탄산리튬(CAS 554-13-2)                                                                                 |      | Lithium carbonate                                                                                                                                                            | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|     | 바이오로직스: 이 단락은 특정 생물학적 제제 및 생물학적 장비를 식별하게 한다. 이 품목들에 대한 통제는 러시아의 생물 무기 생산 능력을 저해하기 위한 것이다.(236~239) |      | Biologics: This paragraph identifies certain biologics and biological equipment. The control on these items is intended to hinder Russia bioweapons production capabilities. | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 236 | 분리 또는 정제된 뉴클레오타이드 및 올리고뉴클레오타이드                                                                     |      | Isolated or purified nucleotides and oligonucleotides;                                                                                                                       | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 237 | 분리 또는 정제된 아미노산, 펩타이드 및 단백질                                                                         |      | Isolated or purified amino acids, peptides and proteins;                                                                                                                     | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 238 | 올리고뉴클레오타이드 합성용 시약 및 재료                                                                             |      | Reagents and materials for oligonucleotide synthesis;                                                                                                                        | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 239 | 펩타이드 합성을 위한 수지, 시약, 재료                                                                             |      | Resins, reagents, and materials for peptide synthesis;                                                                                                                       | —              | —       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
|     | 이 파트의 정의에 따라 "구성품", "부품", "부속품" 및 재료에                                                              |      | Consistent with the definitions in this part,                                                                                                                                | —              | —       | 러시아,             |

| 번호  | 대상품목                                             | 상세사양 | Description                                                                                                                          | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|-----|--------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
|     | 는 소모품이 포함된다.(240~243)                            |      | "components," "parts," "accessories," and materials include consumables.                                                             |                |         | 벨라루스         |
| 240 | 마이크로리액터                                          |      | Microreactors;                                                                                                                       | —              | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
| 241 | 고체 및 액체 에어로졸 생성 장비                               |      | Solid and liquid aerosol generating equipment;                                                                                       | —              | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
| 242 | 실험실 밀링 장비, "구성품", "부품" 및 "부속품"                   |      | Laboratory milling equipment, "components," "parts," and "accessories,";                                                             | —              | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
| 243 | 펩타이드 합성기, "구성품", "부품" 및 "부속품"                    |      | Peptide synthesizers, "components," "parts," and "accessories."                                                                      | —              | —       | 러시아,<br>벨라루스 |
| 244 | 내화점토(하소한 것과 상관없음)                                |      | Fire Clay, Whether or Not Calcined                                                                                                   | —              | 2508.30 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 245 | 멀라이트                                             |      | Mullite                                                                                                                              | —              | 2508.60 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 246 | 샤모트 또는 다이나스 어스                                   |      | Chamotte or Dinas Earth                                                                                                              | —              | 2508.70 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 247 | 석회석 용제, 석회나 시멘트 제조용 석회석과 그 밖의 석회질의 암석(또는 토양 개량용) |      | Limestone Flux; Limestone and Other Calcareous Stone, of A Kind Used for The Manufacture of Lime or Cement (Or for Soil Improvement) | —              | 2521.00 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 248 | 산화알루미늄[인조 커런덤은 제외]                               |      | Aluminum Oxide, Except Artificial Corundum, Nesoi                                                                                    | —              | 2818.20 | 러시아,<br>벨라루스 |

| 번호  | 대상품목                                                                              | 상세사양 | Description                                                                                                                                            | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|     |                                                                                   |      |                                                                                                                                                        |                |         | 루스               |
| 249 | 히드라진, 히드록실아민과 이들의 무기염                                                             |      | Hydrazine and Hydroxylamine and Their Inorganic Salts                                                                                                  | —              | 2825.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 250 | 염소산나트륨                                                                            |      | Sodium Chlorate                                                                                                                                        | —              | 2829.11 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 251 | 폴리인산염                                                                             |      | Polyphosphates, Nesoi                                                                                                                                  | —              | 2835.39 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 252 | 과산화수소(요소로 고체화한 것인지에 상관없음)                                                         |      | Hydrogen Peroxide, Whether or Not Solidified with Urea                                                                                                 | —              | 2847.00 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 253 | 모든 재료의 착색에 사용되거나 착색조제품 제조에 사용되는 착색제(페인트 또는 에나멜 제외)                                |      | Coloring Matter of A Kind Used for Coloring Any Material or Used In The Manufacture of Coloring Preparations (Other Than Paints or Enamels), Nesoi     | —              | 3206.49 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 254 | 유리 프리트와 그 밖의 유리[가루, 알갱이, 플레이크 모양인 것]                                              |      | Glass Frit and Other Glass, In The Form of Powder, Granules or Flakes                                                                                  | —              | 3207.40 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 255 | 폴리에스테르를 기본 재료로 한 페인트와 바니시(에나멜, 래커 포함)(합성 중합체를 기본 재료로 하여 비수성 매질에 분산 또는 용해된 것)      |      | Paints and Varnishes (Including Enamels and Lacquers) Based on Synthetic and Other Polymers, In A Nonaqueous Medium, Based on Polyesters               | —              | 3208.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 256 | 아크릴이나 비닐중합체를 기본 재료로 한 페인트와 바니시(에나멜, 래커 포함)(합성 중합체를 기본 재료로 하여 비수성 매질에 분산 또는 용해된 것) |      | Paints and Varnishes (Including Enamels and Lacquers) Based on Synthetic and Other Polymers In A Nonaqueous Medium, Based on Acrylic or Vinyl Polymers | —              | 3208.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호  | 대상품목                                                                                                       | 상세사양 | Description                                                                                                                                            | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 257 | 그 밖에 합성 중합체를 기본 재료로 하여 비수성 매질에 분산 또는 용해된 페인트와 바니시(에나멜, 래커 포함)                                              |      | Paints and Varnishes (Including Enamels and Lacquers) Based on Synthetic and Other Polymers In A Nonaqueous Medium, Nesoi                              | —              | 3208.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 258 | 아크릴이나 비닐중합체를 기본 재료로 한 페인트와 바니시(에나멜, 래커 포함)(합성 중합체를 기본 재료로 하여 수성 매질에 분산 또는 용해된 것)                           |      | Paints and Varnishes (Including Enamels and Lacquers) Based on Synthetic and Other Polymers In An Aqueous Medium, Based on Acrylic or Vinyl Polymers   | —              | 3209.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 259 | 그 밖에 페인트와 바니시(에나멜 및 래커 포함)(합성 중합체를 기본 재료로 하여 수성 매질에 분산 또는 용해된 것)                                           |      | Paints and Varnishes (Including Enamels and Lacquers) Based on Synthetic and Other Polymers In An Aqueous Medium, Nesoi                                | —              | 3209.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 260 | 그 밖에 페인트와 바니시(에나멜, 래커, 디스템퍼 포함)(가죽의 완성가공용으로 사용하는 수성안료로 조제된 것)                                              |      | Paints and Varnishes (Including Enamels, Lacquers and Distempers); Prepared Water Pigments of A Kind Used for Finishing Leather                        | —              | 3210.00 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 261 | 흑색 인쇄용 잉크                                                                                                  |      | Printing Ink, Black                                                                                                                                    | —              | 3215.11 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 262 | 흑색 외 인쇄용 잉크                                                                                                |      | Printing Ink, Other Than Black                                                                                                                         | —              | 3215.19 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 263 | 방직용 재료, 가죽, 모피나 그 밖의 재료의 처리용 조제 윤활유(석유나 역청유를 함유한 것으로 석유나 역청유의 함량이 전 중량의 100 분의 70 이상인 것을 기본 재료로 한 조제품은 제외) |      | Lubricating Preparations for The Treatment of Textile Materials, Leather, Furskins or Other Materials, Containing Petroleum or Bituminous Mineral Oils | —              | 3403.11 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 264 | 그 밖에 석유나 역청유를 함유한 조제 윤활유(석유나 역청유의 함량이 전 중량의 100 분의 70 이상인 것을 기본 재료로 한 조제품은 제외)                             |      | Lubricating Preparations Containing Petroleum Oils or Oils Obtained From Bituminous Minerals, Nesoi                                                    | —              | 3403.19 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 265 | 방직용 재료, 가죽, 모피나 그 밖의 재료의 처리용 조제 윤활유(석유나 역청유를 함유하지 않은 것)                                                    |      | Lubricatng Prepartions for The Treatment of Textile Materials, Leather, Fur or Other                                                                   | —              | 3403.91 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호  | 대상품목                                                                                 | 상세사양 | Description                                                                                                                                      | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|     |                                                                                      |      | Materials, Not Containing Petroleum or Bituminous Mineral Oils                                                                                   |                |         |                  |
| 266 | 그 밖에 석유나 역청유를 함유하지 않은 조제 윤활유                                                         |      | Lubricating Preparations Not Containing Petroleum Oils or Oils Obtained From Bituminous Minerals, Nesoi                                          | —              | 3403.99 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 267 | 인스턴트 프린트필름                                                                           |      | Instant Print Film In The Flat                                                                                                                   | —              | 3701.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 268 | 구멍이 없는 것으로 폭이 105 밀리미터(4.1 In.)를 초과 610 밀리미터(24 In.) 이하인 롤 모양 필름 (감광성이 있고 노광하지 않은 것) |      | Photographic Film In Rolls, Nesoi, Without Sprocket Holes, Over 105 mm (4.1 In.) But Not Over 610 mm (24 In.) In Width, Sensitized, Unexposed    | —              | 3702.44 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 269 | 폭이 35 밀리미터(1.4 In.) 이하이고 길이가 30 미터(98 Ft.) 이하인 단색용 롤 모양 필름 (감광성이 있고 노광하지 않은 것)       |      | Photographic Film of A Width Not Exceeding 35 mm (1.4 In.) and of A Length Not Exceeding 30 M (98 Ft.), Monochrome, Sensitized, Unexposed, Nesoi | —              | 3702.96 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 270 | 폭이 35 밀리미터(1.4 In.) 이하이고 길이가 30 미터 (98 Ft.) 초과하는 단색용 롤 모양 필름 (감광성이 있고 노광하지 않은 것)     |      | Photographic Film of A Width Not Exceeding 35 mm (1.4 In.) and of A Length Exceeding 30 M (98 Ft.), Monochrome, Sensitized, Unexposed, Nesoi     | —              | 3702.97 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 271 | 종이, 판지로 만들지 않은 폭이 35 밀리미터(1.4 In.) 초과하는 단색용(흑백) 롤 모양 필름 (감광성이 있고 노광하지 않은 것)          |      | Photographic Film of A Width Exceeding 35 mm (1.4 In.), Monochrome (Black and White), Sensitized, Unexposed, Not of Paper, Paperboard Etc, Nesoi | —              | 3702.98 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 272 | 폭이 35 밀리미터(1.4 In.) 미만인 영화 필름으로 노광 및 현상한 것                                           |      | Motion-Picture Film, Exposed and Developed, Less Than 35 mm (1.4 In.) In Width                                                                   | —              | 3706.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 273 | 콜로이드흑연이나 반콜로이드흑연                                                                     |      | Colloidal or Semi-Colloidal Graphite                                                                                                             | —              | 3801.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호  | 대상품목                                                        | 상세사양 | Description                                                                                                                                                                                                                                               | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 274 | 금속표면처리용 침지 조제품, 납땜용·땜질용·용접용 가루와 페이스트로서 금속과 그 밖의 재료로 조성한 것   |      | Pickling Preparation for Metal Surfaces; Soldering, Brazing or Welding Powders and Pastes Consisting of Metal and Other Materials                                                                                                                         | —              | 3810.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 275 | 납땜용·땜질용·용접용 용제와 그 밖의 보조 조제품, ;용접 용 전극·용접봉의 코어나 피복에 사용하는 조제품 |      | Fluxes and Other Auxiliary Preparations for Soldering, Brazing or Welding, Nesoi; Prepared Cores or Coatings for Welding Electrodes or Rods                                                                                                               | —              | 3810.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 276 | 석유나 역청유를 함유한 윤활유 첨가제                                        |      | Additives for Lubricating Oils Containing Petroleum Oils or Oils Obtained From Bituminous Minerals                                                                                                                                                        | —              | 3811.21 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 277 | 윤활유 첨가제                                                     |      | Additives for Lubricating Oils, Nesoi                                                                                                                                                                                                                     | —              | 3811.29 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 278 | 기타 광물유(가솔린을 포함)용이나 광물유와 동일한 목적에 사용하는 그 밖의 액체용 조제 첨가제        |      | Antiknock preparations, oxidation inhibitors, gum inhibitors, viscosity improvers, anti-corrosive preparations and other prepared additives, for mineral oils (including gasoline) or for other liquids used for the same purposes as mineral oils, Nesoi | —              | 3811.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 279 | 유기혼합용제와 시너, 조제한 페인트·바니시 제거제                                 |      | Organic Composite Solvents and Thinners, Nesoi; Prepared Paint or Varnish Removers                                                                                                                                                                        | —              | 3814.00 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 280 | 활성물질로서 니켈이나 니켈화합물의 서포트된 촉매                                  |      | Supported Catalysts with Nickel or Nickel Compounds As The Active Substance                                                                                                                                                                               | —              | 3815.11 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 281 | 활성물질로서 귀금속이나 귀금속화합물의 서포트된 촉매                                |      | Supported Catalysts with Precious Metal or Precious Metal Compounds As The Active Substance                                                                                                                                                               | —              | 3815.12 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 282 | 서포트된 촉매                                                     |      | Supported Catalysts, Nesoi.                                                                                                                                                                                                                               | —              | 3815.19 | 러시아,             |

| 번호  | 대상품목                                                                                                                                                                     | 상세사양 | Description                                                                                                                                                                                                                                                    | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|     |                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                |         | 벨라<br>루스         |
| 283 | 내화시멘트 · 내화모르타르 · 내화콘크리트와 이와 유사한 혼합물<br>(흑연 또는 기타 탄소 조제품 제외)                                                                                                              |      | Refractory Cements, Mortars, Concretes, and Similar Compositions (Except of Graphite or Other Carbon Preparations), Nesoi                                                                                                                                      | —              | 3816.00 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 284 | 전자공업에 사용하기 위하여 도프처리된 화학원소(디스크 · 웨이퍼 모양이나 이와 유사한 모양으로 한정), 전자공업에 사용하기 위하여 도프처리된 화학화합물                                                                                     |      | Chemical Elements Doped for Use In Electronics, In The Form of Discs, Wafers or Similar Forms; Chemical Compounds Doped for Use In Electronics                                                                                                                 | —              | 3818.00 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 285 | 유압제동액과 그 밖의 조제 유압전동액[석유나 역청 함유량이 전 중량의 100분의 70 미만인 것]                                                                                                                   |      | Hydraulic Brake Fluids and Prepared Liquids for Hydraulic Transmission, with Less Than 70% (If Any) By Weight of Petroleum or Bituminous Mineral Oils                                                                                                          | —              | 3819.00 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 286 | 앨드린(ISO), 캄페클로(ISO)(톡사핀), 클로단(ISO), 클로르데콘(ISO), 디디티(ISO)[클로페노탄(INN), 1,1,1-트리클로로-2,2-비스(파라-클로로페닐)에탄], 디엘드린(ISO, INN), 엔도설판(ISO), 엔드린(ISO), 헵타클로르(ISO) 또는 미렉스(ISO)를 함유한 것 |      | Containing aldrin (ISO), camphechlor (ISO) (toxaphene), chlordane (ISO), chlordecone (ISO), DDT (ISO) (clofenatone (INN)), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane), dieldrin (ISO INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptachlor (ISO) or mirex (ISO) | —              | 3824.84 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 287 | 멜라민수지 [일차제품으로 한정]                                                                                                                                                        |      | Melamine Resins, In Primary Forms                                                                                                                                                                                                                              | —              | 3909.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 288 | 아미노 수지                                                                                                                                                                   |      | Amino-Resins, Nesoi                                                                                                                                                                                                                                            | —              | 3909.39 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 289 | 페놀수지 [일차제품으로 한정]                                                                                                                                                         |      | Phenolic Resins, In Primary Forms                                                                                                                                                                                                                              | —              | 3909.40 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 290 | 폴리우레탄 [일차제품으로 한정]                                                                                                                                                        |      | Polyurethanes, In Primary Forms                                                                                                                                                                                                                                | —              | 3909.50 | 러시아,             |

| 번호  | 대상품목                                                                                                                            | 상세사양 | Description                                                                                                                                                                                                                                                        | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|     |                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |         | 벨라<br>루스         |
| 291 | 그 밖의 셀룰로오스와 그 화학적 유도체 [일차제품으로 한정]                                                                                               |      | Cellulose and Its Chemical Derivatives Nesoi,<br>In Primary Forms, Other                                                                                                                                                                                           | —              | 3912.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 292 | 그 밖의 플라스틱의 판, 시트, 필름, 박, 스트립(셀룰러인 것)                                                                                            |      | Other plates, sheets, film, foil and strip, of<br>plastics: Of other plastics                                                                                                                                                                                      | —              | 3921.19 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 293 | 플라스틱으로 만든 그 밖의 제품과 제 3901 호부터 제 3914<br>호까지의 그 밖의 재료로 만든 기타 제품                                                                  |      | Other articles of plastics and articles of other<br>materials of headings 3901 to 3914:, Other                                                                                                                                                                     | —              | 3926.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 294 | 스티렌-부타디엔 고무(SBR) · 카르복시화한 스티렌-부타디<br>엔 고무(XSBR)의 라텍스                                                                            |      | Latex of Styrene-Butadiene Rubber (SBR) or<br>Carboxylated Styrene-Butadiene Rubber (XSBR)                                                                                                                                                                         | —              | 4002.11 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 295 | 기타 스티렌-부타디엔 고무(SBR) · 카르복시화한 스티렌-부<br>타디엔 고무(XSBR)의 일차제품(라텍스 제외) 또는 판, 시트,<br>스트립                                               |      | Styrene-Butadiene Rubber (SBR) or<br>Carboxylated Styrene-Butadiene Rubber (XSBR)<br>In Primary Forms (Except Latex) or In Plates,<br>Sheets or Strip, Other                                                                                                       | —              | 4002.19 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 296 | 개스킷(gasket) · 와셔(washer) · 그 밖의 실(seal) [경질고무<br>로 만든 것 제외]                                                                     |      | Gaskets, Washers and Other Seals, of<br>Vulcanized Rubber Other Than Hard Rubber                                                                                                                                                                                   | —              | 4016.93 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 297 | 설계도와 도안[건축용 · 공학용 · 공업용 · 상업용 · 지형학용이<br>나 이와 유사한 용도에 사용하는 것으로서 수제(手製) 원도<br>(原圖)로 한정한다], 손으로 쓴 책자와 이들을 감광지에 사진<br>복사 · 카본복사한 것 |      | Plans and drawings for architectural,<br>engineering, industrial, commercial,<br>topographical or similar purposes, being<br>originals drawn by hand; hand-written texts;<br>photographic reproductions on sensitised paper<br>and carbon copies of the foregoing. | —              | 4906.00 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 298 | 그 밖의 폴리프로필렌의 복합사(연합사)나 케이블사(소매용<br>은 제외하며 67 데시텍스 미만인 합성모노필라멘트를 포함)                                                             |      | Synthetic filament yarn (other than sewing<br>thread), not put up for retail sale, including                                                                                                                                                                       | —              | 5402.63 | 러시아,<br>벨라       |

| 번호  | 대상품목                                                                                                                                      | 상세사양 | Description                                                                                                                                                                                                                           | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|     |                                                                                                                                           |      | synthetic monofilament of less than 67 decitex Other yarn, multiple (folded) or cabled : Of polypropylene                                                                                                                             |                |         | 루스               |
| 299 | 재생·반(半)합성 필라멘트 단사로서, 강력사(비스코스레이온(viscose rayon)의 것으로 한정하며, 재봉사와 소매용은 제외한다)                                                                |      | Artificial Filament Yarn Except Sewing Thread, Not for Retail Sale, High Tenacity Yarn of Viscose Rayon                                                                                                                               | —              | 5403.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 300 | 재생·반(半)합성 필라멘트 단사로서, 비스코스레이온(viscose rayon)의 것(꼬임이 없거나, 꼬임이 미터당 120 회 이하인 것으로 한정한다)으로 한정하며, 재봉사와 소매용은 제외한다.                               |      | Artificial Filament Yarn Except Sewing Thread, Not for Retail Sale, Single Yarn Nesoi, Not Over 120 Turns Per Meter If Twisted, of Viscose Rayon                                                                                      | —              | 5403.31 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 301 | 합성모노필라멘트(67 데시텍스 이상인 것으로서 횡단면의 치수가 1 밀리미터 이하인 것으로 한정한다), 방직용 합성섬유 재료의 스트립(strip)이나 이와 유사한 것[예: 인조스트로(straw)](시폭이 5 밀리미터 이하인 것으로 한정한다); 기타 |      | Synthetic monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example, artificial straw) of synthetic textile materials of an apparent width not exceeding 5 mm; Other | —              | 5403.32 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 302 | 재생·반(半)합성 필라멘트 단사로서, 초산셀룰로오스의 것으로 한정하며, 재봉사와 소매용은 제외한다.                                                                                   |      | Artificial Filament Yarn Except Sewing Thread, Not for Retail Sale, Single Yarn Nesoi, of Cellulose Acetate                                                                                                                           | —              | 5403.33 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 303 | 그 밖의 재생·반(半)합성 필라멘트 단사로서, 재봉사와 소매용은 제외한다.                                                                                                 |      | Artificial Filament Yarn Except Sewing Thread, Not for Retail Sale, Single Yarn Nesoi, of Yarns Nesoi                                                                                                                                 | —              | 5403.39 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 304 | 재생·반(半)합성 필라멘트 복합사(연합사)나 케이블사로서, 비스코스레이온(viscose rayon)의 것으로 한정하며, 재봉사와 소매용은 제외한다.                                                        |      | Artificial Filament Yarn Except Sewing Thread, Not for Retail Sale, Yarn Nesoi, Multiple or Cabled, of Viscose Rayon                                                                                                                  | —              | 5403.41 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 305 | 재생·반(半)합성 필라멘트 복합사(연합사)나 케이블사로서, 초산셀룰로오스의 것으로 한정하며, 재봉사와 소매용은 제외한다.                                                                       |      | Artificial Filament Yarn Except Sewing Thread, Not for Retail Sale, Yarn Nesoi, Multiple or Cabled, of Cellulose Acetate                                                                                                              | —              | 5403.42 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 306 | 그 밖의 재생·반(半)합성 필라멘트 복합사(연합사)나 케이                                                                                                          |      | Artificial Filament Yarn Except Sewing                                                                                                                                                                                                | —              | 5403.49 | 러시아,             |

| 번호  | 대상품목                                                                        | 상세사양 | Description                                                                                                                    | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|
|     | 블사로서, 재봉사와 소매용은 제외한다.                                                       |      | Thread, Not for Retail Sale, Yarn Nesoi, Multiple of Cabled, of Yarns Nesoi                                                    |                |         | 벨라루스      |
| 307 | 합성모노필라멘트(67 데시텍스 이상인 것으로서 횡단면의 치수가 1 밀리미터 이하인 것으로 한정한다)로서 탄성사               |      | Synthetic Elastomeric Monofilament of 67 Decitex or More and of Which No Cross-Sectional Dimension Exceeds 1 mm, Nesoi         | —              | 5404.11 | 러시아, 벨라루스 |
| 308 | 합성모노필라멘트(67 데시텍스 이상인 것으로서 횡단면의 치수가 1 밀리미터 이하인 것으로 한정한다)로서 폴리프로필렌의 것         |      | Polypropylene Monofilament of 67 Decitex or More and of Which No Cross-Sectional Dimension Exceeds 1 mm, Nesoi                 | —              | 5404.12 | 러시아, 벨라루스 |
| 309 | 그 밖의 합성모노필라멘트(67 데시텍스 이상인 것으로서 횡단면의 치수가 1 밀리미터 이하인 것으로 한정한다)                |      | Synthetic Monofilament of 67 Decitex and of Which No Cross-Sectional Dimension Exceeds 1 mm, Nesoi                             | —              | 5404.19 | 러시아, 벨라루스 |
| 310 | 방직용 합성섬유재료의 스트립(strip)이나 이와 유사한 것[예: 인조스트로(straw)](시폭이 5 밀리미터 이하인 것으로 한정한다) |      | Synthetic Strip and The Like (For Example, Artificial Straw) of Synthetic Textile Materials of An Apparent Width Not Over 5 mm | —              | 5404.90 | 러시아, 벨라루스 |
| 311 | 합성 필라멘트를 평형하게 병렬한 층을 상호 예각이나 직각으로 겹쳐 만든 직물                                  |      | Woven Fabrics of Synthetic Filament Yarn Specifically Bonded In Layers                                                         | —              | 5407.30 | 러시아, 벨라루스 |
| 312 | 나일론이나 기타 폴리아미드의 합성필라멘트 토우; 아라미드의 것                                          |      | Synthetic Filament Tow of Nylon or Other Polyamides; Of aramids                                                                | —              | 5501.11 | 러시아, 벨라루스 |
| 313 | 나일론이나 기타 폴리아미드의 합성필라멘트 토우; 아라미드를 제외한 기타                                     |      | Synthetic Filament Tow of Nylon or Other Polyamides; Of aramids; Other                                                         | —              | 5501.19 | 러시아, 벨라루스 |
| 314 | 폴리에스테르의 합성필라멘트 토우                                                           |      | Synthetic Filament Tow of Polyesters                                                                                           | —              | 5501.20 | 러시아, 벨라루스 |
| 315 | 아크릴이나 모다크릴의 합성필라멘트 토우                                                       |      | Synthetic Filament Tow, Acrylic or                                                                                             | —              | 5501.30 | 러시아,      |

| 번호  | 대상품목                                                                              | 상세사양 | Description                                                                                                             | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|     |                                                                                   |      | Modacrylic                                                                                                              |                |         | 벨라<br>루스         |
| 316 | 폴리프로필렌의 합성필라멘트 토우                                                                 |      | Synthetic Filament Tow, of Polypropylene                                                                                | —              | 5501.40 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 317 | 그 밖의 합성필라멘트 토우                                                                    |      | Synthetic Filament Tow, Nesoi                                                                                           | —              | 5501.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 318 | 초산셀룰로오스의 재생·반(半)합성 필라멘트 토우(tow)                                                   |      | Artificial Filament Tow of Cellulose Acetate                                                                            | —              | 5502.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 319 | 초산셀룰로오스를 제외한 재생·반(半)합성 필라멘트 토우(tow)                                               |      | Artificial Filament Tow; Other                                                                                          | —              | 5502.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 320 | 아라미드의 합성스테이플섬유[카드(card)·코움(comb)이나 그 밖의 방적준비 처리를 한 것은 제외한다]                       |      | Staple Fibers, of Aramids, Not Carded, Combed or Otherwise Processed for Spinning                                       | —              | 5503.11 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 321 | 아라미드를 제외하고 나일론 또는 기타 폴리아미드의 합성스테이플섬유[카드(card)·코움(comb)이나 그 밖의 방적준비 처리를 한 것은 제외한다] |      | Staple Fibers, of Nylons or Other Polyamides, Excluding Aramids, Not Carded, Combed or Otherwise Processed for Spinning | —              | 5503.19 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 322 | 아크릴이나 모다크릴의 합성스테이플섬유[카드(card)·코움(comb)이나 그 밖의 방적준비 처리를 한 것은 제외한다]                 |      | Synthetic Staple Fibers, Not Carded, Combed or Otherwise Processed for Spinning, Acrylic or Modacrylic                  | —              | 5503.30 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 323 | 폴리프로필렌의 합성스테이플섬유[카드(card)·코움(comb)이나 그 밖의 방적준비 처리를 한 것은 제외한다]                     |      | Synthetic Staple Fibers, Not Carded, Combed or Otherwise Processed for Spinning, Polypropylene                          | —              | 5503.40 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 324 | 그 밖의 합성스테이플섬유[카드(card)·코움(comb)이나 그 밖의 방적준비 처리를 한 것은 제외한다]                        |      | Synthetic Staple Fibers, Not Carded, Combed or Otherwise Processed for Spinning, Nesoi                                  | —              | 5503.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호  | 대상품목                                                                       | 상세사양 | Description                                                                                                                               | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 325 | 비스코스레이온을 제외한 재생·반(半)합성 스테이플섬유[카드(card)·코움(comb)이나 그 밖의 방적준비 처리를 한 것은 제외한다] |      | Artificial Staple Fibers, Not Carded, Combed or Otherwise Processed for Spinning, Other Than Viscose Rayon                                | —              | 5504.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 326 | 나일론이나 그 밖의 폴리아미드의 합성스테이플섬유[카드(card)·코움(comb)이나 그 밖의 방적준비 처리를 한 것으로 한정한다]   |      | Synthetic Staple Fibers, Carded, Combed or Otherwise Processed for Spinning, of Nylon or Other Polyamides                                 | —              | 5506.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 327 | 폴리에스테르의 합성스테이플섬유[카드(card)·코움(comb)이나 그 밖의 방적준비 처리를 한 것으로 한정한다]             |      | Synthetic Staple Fibers, Carded, Combed or Otherwise Processed for Spinning, of Polyesters                                                | —              | 5506.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 328 | 아크릴이나 모다크릴의 합성스테이플섬유[카드(card)·코움(comb)이나 그 밖의 방적준비 처리를 한 것으로 한정한다]         |      | Synthetic Staple Fibers, Carded, Combed or Otherwise Processed for Spinning, Acrylic or Modacrylic                                        | —              | 5506.30 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 329 | 폴리프로필렌의 합성스테이플섬유[카드(card)·코움(comb)이나 그 밖의 방적준비 처리를 한 것으로 한정한다]             |      | Synthetic Staple Fibers, Carded, Combed or Otherwise Processed for Spinning of Polypropylene                                              | —              | 5506.40 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 330 | 그 밖의 합성스테이플섬유[카드(card)·코움(comb)이나 그 밖의 방적준비 처리를 한 것으로 한정한다]                |      | Synthetic Staple Fibers, Carded, Combed or Otherwise Processed for Spinning, Nesoi                                                        | —              | 5506.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 331 | 재생·반(半)합성 스테이플섬유[카드(card)·코움(comb)이나 그 밖의 방적준비 처리를 한 것으로 한정한다]             |      | Artificial Staple Fibers, Carded, Combed or Otherwise Processed for Spinning                                                              | —              | 5507.00 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 332 | 표백하지 않은 것이나 표백한 합성스테이플섬유의 직물(아크릴이나 모다크릴 스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것) |      | Woven Fabrics of Synthetic Staple Fibers, Containing 85% or More By Weight of Acrylic or Modacrylic Staple Fibers, Unbleached or Bleached | —              | 5512.21 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 333 | 합성스테이플섬유의 직물(합성스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것); 기타                      |      | Woven Fabrics of Synthetic Staple Fibers, Containing 85% or More By Weight of Synthetic Staple Fibers Nesoi                               | —              | 5512.99 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호  | 대상품목                                                                                                  | 상세사양 | Description                                                                                                                                    | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
| 334 | 표백하지 않은 것이나 표백한 재생·반(半)합성스테이플섬유의 직물(재생·반(半)합성스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것)                       |      | Woven Fabrics of Artificial Staple Fibers, Containing 85% or More By Weight of Such Fibers, Unbleached or Bleached                             | —              | 5516.11 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 335 | 염색한 재생·반(半)합성스테이플섬유의 직물(재생·반(半)합성스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것)                                   |      | Woven Fabrics of Artificial Staple Fibers, Containing 85% or More By Weight of Such Fibers, Dyed                                               | —              | 5516.12 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 336 | 서로 다른 색실로 된 재생·반(半)합성스테이플섬유의 직물(재생·반(半)합성스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것)                           |      | Woven Fabrics of Artificial Staple Fibers, Containing 85% or More By Weight of Such Fibers, of Different Colored Yarns                         | —              | 5516.13 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 337 | 날염한 재생·반(半)합성스테이플섬유의 직물(재생·반(半)합성스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것)                                   |      | Woven Fabrics of Artificial Staple Fibers, Containing 85% or More By Weight of Such Fibers, Printed                                            | —              | 5516.14 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 338 | 표백하지 않은 것이나 표백한 재생·반(半)합성스테이플섬유의 직물로서 주로 인조필라멘트와 혼방한 것으로서 재생·반(半)합성 스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만인 것 |      | Woven Fabrics of Artificial Staple Fibers, Containing Under 85% (Wt.) of Such Fibers, Mixed with Manmade Filaments, Unbleached or Bleached     | —              | 5516.21 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 339 | 염색한 재생·반(半)합성스테이플섬유의 직물로서 주로 인조 필라멘트와 혼방한 것으로서 재생·반(半)합성 스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만인 것            |      | Woven Fabrics of Artificial Staple Fibers, Containing Under 85% (Wt.) of Such Fibers, Mixed with Manmade Filaments, Dyed                       | —              | 5516.22 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 340 | 서로 다른 색실로 된 재생·반(半)합성스테이플섬유의 직물로서 주로 인조필라멘트와 혼방한 것으로서 재생·반(半)합성 스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만인 것     |      | Woven Fabrics of Artificial Staple Fibers, Containing Under 85% (Wt.) of Such Fibers, Mixed with Manmade Filaments, of Different Colored Yarns | —              | 5516.23 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 341 | 날염한 재생·반(半)합성스테이플섬유의 직물로서 주로 인조 필라멘트와 혼방한 것으로서 재생·반(半)합성 스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만인 것            |      | Woven Fabrics of Artificial Staple Fibers, Containing Under 85% (Wt.) of Such Fibers, Mixed with Manmade Filaments, Printed                    | —              | 5516.24 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 342 | 표백하지 않은 것이나 표백한 재생·반(半)합성스테이플섬유의 직물로서 주로 양모나 동물의 부드러운 털과 혼방한 것으로 재                                    |      | Woven Fabrics of Artificial Staple Fibers, Containing Under 85% (Wt.) of Such Fibers,                                                          | —              | 5516.31 | 러시아,<br>벨라루스 |

| 번호  | 대상품목                                                                                                      | 상세사양 | Description                                                                                                                                           | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
|     | 생·반(半)합성 스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100 분의 85 미만인 것                                                               |      | Mixed with Wool or Fine Animal Hair, Unbleached or Bleached                                                                                           |                |         |              |
| 343 | 염색한 재생·반(半)합성스테이플섬유의 직물로서 주로 양모나 동물의 부드러운 털과 혼방한 것으로 재생·반(半)합성 스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100 분의 85 미만인 것         |      | Woven Fabrics of Artificial Staple Fibers, Containing Under 85% (Wt.) of Such Fibers, Mixed with Wool or Fine Animal Hair, Dyed                       | —              | 5516.32 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 344 | 서로 다른 색실로 된 재생·반(半)합성스테이플섬유의 직물로서 주로 양모나 동물의 부드러운 털과 혼방한 것으로 재생·반(半)합성 스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100 분의 85 미만인 것 |      | Woven Fabrics of Artificial Staple Fibers, Containing Under 85% (Wt.) of Such Fibers, Mixed with Wool or Fine Animal Hair, of Different Colored Yarns | —              | 5516.33 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 345 | 날염한 재생·반(半)합성스테이플섬유의 직물로서 주로 양모나 동물의 부드러운 털과 혼방한 것으로 재생·반(半)합성 스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100 분의 85 미만인 것         |      | Woven Fabrics of Artificial Staple Fibers, Containing Under 85% (Wt.) of Such Fibers, Mixed with Wool or Fine Animal Hair, Printed                    | —              | 5516.34 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 346 | 표백하지 않은 것이나 표백한 재생·반(半)합성스테이플섬유의 직물로서 주로 면과 혼방한 것으로서 재생·반(半)합성 스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100 분의 85 미만인 것         |      | Woven Fabrics of Artificial Staple Fibers, Containing Under 85% (Wt.) of Such Fibers, Mixed with Cotton, Unbleached or Bleached                       | —              | 5516.41 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 347 | 염색한 재생·반(半)합성스테이플섬유의 직물로서 주로 면과 혼방한 것으로서 재생·반(半)합성 스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100 분의 85 미만인 것                     |      | Woven Fabrics of Artificial Staple Fibers, Containing Under 85% (Wt.) of Such Fibers, Mixed with Cotton, Dyed                                         | —              | 5516.42 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 348 | 서로 다른 색실로 된 재생·반(半)합성스테이플섬유의 직물로서 주로 면과 혼방한 것으로서 재생·반(半)합성 스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100 분의 85 미만인 것             |      | Woven Fabrics of Artificial Staple Fibers, Containing Under 85% (Wt.) of Such Fibers, Mixed with Cotton, of Different Colored Yarns                   | —              | 5516.43 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 349 | 날염한 재생·반(半)합성스테이플섬유의 직물로서 주로 면과 혼방한 것으로서 재생·반(半)합성 스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100 분의 85 미만인 것                     |      | Woven Fabrics of Artificial Staple Fibers, Containing Under 85% (Wt.) of Such Fibers, Mixed with Cotton, Printed                                      | —              | 5516.44 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 350 | 표백하지 않은 것이나 표백한 재생·반(半)합성스테이플섬유                                                                           |      | Woven Fabrics of Artificial Staple Fibers,                                                                                                            | —              | 5516.91 | 러시아,         |

| 번호  | 대상품목                                                                                                                                | 상세사양 | Description                                                                                                                                     | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
|     | 의 직물로서 주로 다른 직물과 혼방한 것으로 재생·반(半)합성 스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만인 것                                                                |      | Containing Under 85% (Wt.) of Such Fibers, Mixed with Other Fibers Nesoi, Unbleached or Bleached                                                |                |         | 벨라루스         |
| 351 | 염색한 재생·반(半)합성스테이플섬유의 직물로서 주로 다른 직물과 혼방한 것으로서 재생·반(半)합성 스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만인 것                                            |      | Woven Fabrics of Artificial Staple Fibers, Containing Under 85% (Wt.) of Such Fibers, Mixed with Other Fibers Nesoi, Dyed                       | —              | 5516.92 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 352 | 서로 다른 색실로 된 재생·반(半)합성스테이플섬유의 직물로서 주로 다른 직물과 혼방한 것으로서 재생·반(半)합성 스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만인 것                                    |      | Woven Fabrics of Artificial Staple Fibers, Containing Under 85% (Wt.) of Such Fibers, Mixed with Other Fibers Nesoi, of Different Colored Yarns | —              | 5516.93 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 353 | 날염한 재생·반(半)합성스테이플섬유의 직물로서 주로 다른 직물과 혼방한 것으로서 재생·반(半)합성 스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만인 것                                            |      | Woven Fabrics of Artificial Staple Fibers, Containing Under 85% (Wt.) of Such Fibers, Mixed with Other Fibers Nesoi, Printed                    | —              | 5516.94 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 354 | 워딩(wadding)과 워딩(wadding)의 그 밖의 제품(면 또는 인조섬유로 만든 것은 제외한다)                                                                            |      | Wadding and Articles of Wadding Nesoi, of Textile Materials Other Than Cotton or Manmade Fibers                                                 | —              | 5601.29 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 355 | 방직용섬유로서 길이가 5 밀리미터 이하인 것 플록(flock), 더스트(dust), 밀네프(mill nep)                                                                        |      | Textile Flock (Textile Fibers Not Exceeding 5 mm In Length) and Dust and Mill Neps                                                              | —              | 5601.30 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 356 | 1 제곱미터당 중량이 150 그램을 초과하는 부직포(침투·도포·피복·적층한 것인지에 상관없다)                                                                                |      | Nonwovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated, Weighing more than 150 g/m <sup>2</sup> .                                  | —              | 5603.94 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 357 | 고무실과 고무끈(방직용 섬유로 피복한 것으로 한정한다)                                                                                                      |      | Rubber Thread and Cord, Textile Covered                                                                                                         | —              | 5604.10 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 358 | 고무실과 고무끈(방직용 섬유로 피복한 것으로 한정한다), 방직용 섬유사·제 5404 호나 제 5405 호의 스트립(strip)과 이와 유사한 물품[고무나 플라스틱을 침투·도포·피복하거나 시드한(sheathed) 것으로 한정한다]; 기타 |      | Rubber thread and cord, textile covered; textile yarn, and strip and the like of heading 5404 or 5405, impregnated,                             | —              | 5604.90 | 러시아,<br>벨라루스 |

| 번호  | 대상품목                                                                                                                                                                 | 상세사양 | Description                                                                                                                                                                               | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|     |                                                                                                                                                                      |      | coated, covered or sheathed with rubber or plastics; Other                                                                                                                                |                |         |                  |
| 359 | 금속드리사(metallised yarn)[짐프한(gimped) 것인지에 상관<br>없으며 방직용 섬유사, 제 5404 호나 제 5405 호의 스트립<br>(strip)이나 이와 유사한 것으로서 실·스트립(strip)·가루<br>모양의 금속과 결합한 것이나 금속을 피복한 것으로 한정하<br>다] |      | Metalized yarn, whether or not gimped, being textile yarn, or strip or the like of heading 5404 or 5405, combined with metal in the form of thread, strip or powder or covered with metal | —              | 5605.00 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 360 | 포장용 끈(폴리에틸렌이나 폴리프로필렌으로 만든 것으로 한<br>정하며, 엮거나 짠 것인지, 고무나 플라스틱을 도포한 것인지<br>등에 상관없다)                                                                                     |      | Binder or Baler Twine, Whether or Not Plaited or Braided or Coated Etc. with Rubber or Plastics, of Polyethylene or Polypropylene                                                         | —              | 5607.41 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 361 | 접착제로 접착한 경사(經絲)만으로 이루어진 세폭(細幅)직물<br>(볼덕)                                                                                                                             |      | Narrow Fabrics Consisting of Warp Without Weft Assembled By Means of An Adhesive (Bolducs)                                                                                                | —              | 5806.40 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 362 | 서적 장정용이나 이와 유사한 용도로 사용하는 방직용 섬유<br>의 직물류로서 검(gum)이나 전분질의 물품을 도포한 것                                                                                                   |      | Textile Fabrics Coated with Gum or Amylaceous Substances, of A Kind Used for The Outer Covers of Books or The Like                                                                        | —              | 5901.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 363 | 투사포(tracing cloth), 회화용 캔버스, 모자 제조에 사용되는<br>버크림(buckram)과 이와 유사한 경화가공된 방직용 섬유의<br>직물                                                                                 |      | Tracing Cloth; Prepared Painting Canvas; Buckram and Similar Stiffened Textile Fabrics of A Kind Used for Hat Foundations                                                                 | —              | 5901.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 364 | 램프용·스토브용·라이터용·양초용이나 이와 유사한 용도<br>로 사용하는 방직용 섬유의 심지, 가스 맨틀(mantle)과 가스<br>맨틀(mantle)용 관 모양의 편물(침투시켰는지에 상관없다)                                                          |      | Textile Wicks for Lamps, Stoves, Lighters, Candles Etc; Gasmantles and Tubular Knitted Gas Mantle Fabric, Whether or Not Impregnated                                                      | —              | 5908.00 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 365 | 전동(transmission)용·컨베이어용 벨트와 벨팅(belting)(방<br>직용 섬유로 만든 것으로 한정하며, 플라스틱을 침투·도포·<br>피복·적층한 것인지 또는 금속이나 그 밖의 물품으로 보강<br>한 것인지에 상관없다)                                     |      | Transmission or conveyor belts or belting, of textile material, whether or not impregnated, coated, covered or laminated with plastics, or reinforced with metal or other material        | —              | 5910.00 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 366 | 침포(針布)로 사용하는 방직용 섬유의 직물류, 펠트(felt), 펠<br>트(felt)로 안을 붙인 직물로서 고무·가죽 그 밖의 물품을<br>도포·피복하거나 적층한 물품으로 그 밖의 기술적 용도로                                                        |      | Textile fabrics, felt and felt-lined woven fabrics, coated, covered or laminated with rubber, leather or other material, of a kind                                                        | —              | 5911.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호  | 대상품목 | 상세사양                                                                                                 | Description                                                                                                                                                                                             | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
|     |      | 사용하는 이와 유사한 직물[위빙스핀들(weaving spindle)(위빙빔)을 피복하기 위한 고무를 침투시킨 벨벳으로 된 세폭(細幅)직물을 포함한다]                  | used for card clothing, and similar fabrics of a kind used for other technical purposes, including narrow fabrics made of velvet impregnated with rubber, for covering weaving spindles (weaving beams) |                |         |              |
| 367 |      | 제지용 기계나 이와 유사한 기계에 사용하는 것으로 엔드리스(endless)나 연결구를 갖춘 방직용 섬유의 직물류와 펠트(felt)류로서 1 제곱미터당 중량이 650 그램 미만인 것 | Textile Fabrics and Felts, Endless or Fitted with Linking Devices, of A Kind Used In Papermaking or Similar Machines, Weighing Less Than 650 g/m <sup>2</sup>                                           | —              | 5911.31 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 368 |      | 제지용 기계나 이와 유사한 기계에 사용하는 것으로 엔드리스(endless)나 연결구를 갖춘 방직용 섬유의 직물류와 펠트(felt)류로서 1 제곱미터당 중량이 650 그램 이상인 것 | Textile Fabrics and Felts, Endless or Fitted with Linking Devices, of A Kind Used In Papermaking or Similar Machines, Weighing 650 g/m <sup>2</sup> or More                                             | —              | 5911.32 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 369 |      | 착유기나 이와 유사한 용도로 사용하는 여과포(사람 머리카락으로 만든 것을 포함한다)                                                       | Textile Straining Cloth of A Kind Used In Oil Presses or The Like, Including Human Hair                                                                                                                 | —              | 5911.40 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 370 |      | 가공한 석비용·건축용 석재(그 밖의 석회질 암석으로 만든 것으로 한정한다)                                                            | Worked Monumental or Building Stone Nesoi, of Calcareous Stone Nesoi                                                                                                                                    | —              | 6802.92 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 371 |      | 천연석으로 만든 밀스톤(millstone)·그라인드스톤(grindstone)·그라인딩휠(grinding wheel)과 이와 유사한 것                           | Millstones, Grindstones, Grinding Wheels and The Like Nesoi, of Natural Stone                                                                                                                           | —              | 6804.23 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 372 |      | 슬래그 울(slag wool)·암면(rock wool)과 이와 유사한 광물성 울[이들의 혼합물을 포함하며 벌크 모양·시트(sheet) 모양·롤 모양으로 한정한다]           | Slag Wool, Rock Wool and Similar Mineral Wools (Including Intermixtures Thereof), In Bulk, Sheets or Rolls                                                                                              | —              | 6806.10 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 373 |      | 박리한 버미큘라이트(vermiculite)·팽창점토·다포슬래그(slag)와 이와 유사하게 팽창하는 광물성 재료(이들의 혼합물을 포함한다)                         | Exfoliated Vermiculite, Expanded Clays, Foamed Slag and Similar Expanded Mineral Materials (Including Intermixtures Thereof)                                                                            | —              | 6806.20 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 374 |      | 단열용·방음용·흡음용 광물성 재료의 혼합물과 그 제품                                                                        | Mixtures and Articles of Heat-Insulating,                                                                                                                                                               | —              | 6806.90 | 러시아,         |

| 번호  | 대상품목                                                                                       | 상세사양 | Description                                                                                                                                                                                    | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|     |                                                                                            |      | Sound-Insulating or Sound-Absorbing Mineral Materials Nesoi                                                                                                                                    |                |         | 벨라<br>루스         |
| 375 | 아스팔트 제품이나 이와 유사한 재료[예: 석유역청이나 콜타르 피치(coal tar pitch)]의 제품으로 롤 모양인 것                        |      | Articles of Asphalt or of Similar Material (Petroleum Bitumen or Coal Tar Pitch Etc.), In Rolls                                                                                                | —              | 6807.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 376 | 아스팔트 제품이나 이와 유사한 재료[예: 석유역청이나 콜타르 피치(coal tar pitch)]의 제품으로 그 밖의 모양인 것                     |      | Articles of Asphalt or of Similar Material (Petroleum Bitumen or Coal Tar Pitch Etc.) Nesoi                                                                                                    | —              | 6807.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 377 | 플라스터(plaster) 제품이나 플라스터(plaster)를 기본 재료로 조합한 제품으로, 패널·시트(sheet)타일과 이와 유사한 제품 (장식한 것은 제외한다) |      | Panels, Sheets, Tiles and Similar Articles, Not Ornamented, of Plaster or Compositions Based on Plaster, Nesoi                                                                                 | —              | 6809.19 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 378 | 건축용 또는 토목용 시멘트·콘크리트·인조석으로 보강여부와 관계 없이 시멘트로 제작된 조립식 건축자재, 타일·판석·벽돌과 이와 유사한 제품               |      | Prefabricated Structural Components for Building or Civil Engineering Made of Cement, Concrete or Artificial Stone, Whether or Not Reinforced, Tiles, flagstones, bricks and similar articles: | —              | 6810.91 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 379 | 석면을 포함한 셀룰로오스파이버시멘트(CRC) 등의 석면시멘트 제품                                                       |      | Articles of Asbestos-Cement, of Cellulose Fiber-Cement or The Like, Containing Asbestos                                                                                                        | —              | 6811.40 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 380 | 석면을 포함하지 않은 셀룰로오스파이버시멘트(CRC) 등의 물결모양의 시트(골판지 형상) 제품                                        |      | Corrugated Sheets, of Cellulose Fiber-Cement or The Like, Not Containing Asbestos                                                                                                              | —              | 6811.81 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 381 | 석면을 포함하지 않은 셀룰로오스파이버시멘트(CRC) 등의 물결모양 이외의 시트·판넬 및 타일 등의 제품                                  |      | Sheets, Panels, Tiles and Similar Articles, of Cellulose Fiber-Cement or The Like, Not Containing Asbestos, Excluding Corrugated Sheets                                                        | —              | 6811.82 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 382 | 석면을 포함하지 않은 셀룰로오스파이버시멘트(CRC) 등의 제품으로 그 밖의 것                                                |      | Articles of Cellulose Fiber-Cement or The Like, Not Containing Asbestos, Nesoi                                                                                                                 | —              | 6811.89 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호  | 대상품목                                                                                | 상세사양 | Description                                                                                                                                            | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 383 | 석면이 주성분인 연마용 소재 및 제품으로 장착되지 않은 것                                                    |      | Friction Material and Articles Thereof, Unmounted, with A Basis of Asbestos                                                                            | —              | 6813.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 384 | 석면 외 광물성 재료 또는 셀룰로오스가 주성분인 브레이크 라이닝(brake lining)과 패드                               |      | Brake Linings and Pads Not of Asbestos, Other Mineral Substances or Cellulose                                                                          | —              | 6813.81 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 385 | 그 밖의 광물성 재료 또는 셀룰로오스가 주성분인 연마용 소재와 그 제품으로 장착되지 않은 것(브레이크 라이닝(brake lining)과 패드는 제외) |      | Friction Material and Articles Thereof (Except Brake Linings or Pads), Unmounted, Not Containing Asbestos, Other Mineralsubstances or of Cellulose,Nes | —              | 6813.89 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 386 | 그 밖의 가공된 운모 및 그 제품                                                                  |      | Worked Mica and Articles of Mica, Nesoi                                                                                                                | —              | 6814.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 387 | 그 밖의 비(非)전기용 흑연 또는 탄소제품                                                             |      | Nonelectrical Articles of Graphite or Carbon, Nesoi                                                                                                    | —              | 6815.11 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 388 | 세라믹 배관·연결구·홈통과 배관 피팅류                                                               |      | Ceramic Pipes, Conduits, Guttering and Pipe Fittings                                                                                                   | —              | 6906.00 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 389 | 피니싱 세라믹                                                                             |      | Finishing Ceramics                                                                                                                                     | —              | 6907.40 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 390 | 농업용 세라믹 통과 튜브 등으로 물품의 수송 또는 포장용으로 사용하는 세라믹 꽃·단지(저장용기) 및 이와 유사한 제품                   |      | Ceramic Troughs, Tubs Etc. Used In Agriculture; Ceramic Pots, Jars and Similar Articles for The Conveyance or Packing of Goods                         | —              | 6909.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 391 | 석영유리와 용융실리카로 제작된 튜브(미가공)                                                            |      | Tubes of Fused Quartz or Other Fused Silica, Unworked                                                                                                  | —              | 7002.31 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호  | 대상품목                                                                           | 상세사양 | Description                                                                                                                                         | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 392 | 강화 안전유리로 차량·항공기·우주선·선박에 사용하기 적합한<br>크기와 모양인 것                                  |      | Toughened (Tempered) Safety Glass, of Size and Shape Suitable for Incorporation In Vehicles, Aircraft, Spacecraft or Vessels                        | —              | 7007.11 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 393 | 유리섬유 로빙                                                                        |      | Glass Fiber Rovings                                                                                                                                 | —              | 7019.12 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 394 | 그 밖의 유리섬유[글라스 울(glass wool) 포함]와 이들의 제품<br>(그 밖의 실[슬리버(silver)]로 한정한다)         |      | Glass Fibers (Including Glass Wool) and Articles Thereof (Other yarn, slivers)                                                                      | —              | 7019.13 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 395 | 선별하지 않은 다이아몬드(가공한 것인지에 상관없으며 장착<br>되거나 세트로 된 것은 제외한다)                          |      | Diamonds, Unsorted                                                                                                                                  | —              | 7102.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 396 | 그 밖의 다른 방법으로 가공한 루비·사파이어·에메랄드                                                  |      | Rubies, Sapphires and Emeralds, Otherwise Worked                                                                                                    | —              | 7103.91 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 397 | 철이나 비합금강의 반가공품으로 탄소가 25wt% 미만인 것으<br>로서 직사각형 또는 정사각형인 횡단면의 폭이 두께의 2 배<br>미만인 것 |      | Semifinished Products of Iron or Nonalloy Steel, Under 0.25% (Wt.) Carbon, Rectangular or Square Cross Section, Width Less Than Twice The Thickness | —              | 7207.11 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 398 | 철이나 비합금강의 반가공품으로 탄소가 25wt% 미만인 것으로서<br>그 밖의 횡단면이 직사각형(정사각형은 제외한다)인 것           |      | Semifinished Products of Iron or Nonalloy Steel, Under 0.25% (Wt.) Carbon, Other, of rectangular (other than square) cross section                  | —              | 7207.12 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 399 | 그 밖의 철이나 비합금강의 반가공품으로 탄소가 25wt% 미만인<br>것으로서 그 외의것                              |      | Semifinished Products of Iron or Nonalloy Steel, Under 0.25% (Wt.) Carbon, Nesoi                                                                    | —              | 7207.19 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 400 | 철이나 비합금강의 반가공품으로 탄소가 25wt% 이상을 함유<br>한 것                                       |      | Semifinished Products of Iron or Nonalloy Steel, Containing 0.25% (Wt.) or More of Carbon                                                           | —              | 7207.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호  | 대상품목 | 상세사양                                                                      | Description                                                                                                                                                   | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
| 401 |      | 철이나 비합금강의 평판압연 코일로 폭이 600mm 이상이며 열간압연보다 가공되지 않은 것                         | Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel, of A Width of 600 mm or More, In Coils, Not Further Worked Than Hot-Rolled, with Patterns In Relief.          | —              | 7208.10 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 402 |      | 그 밖의 철이나 비합금강의 평판압연 코일로 폭이 600mm 이상, 두께 4.75mm 이상의 열간압연 처리만 된 것           | Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel, of A Width of 600mm or More, Coils, Hot-Rolled Worked Only, Pickled, Thickness 4.75 mm or More, Nesoi.        | —              | 7208.25 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 403 |      | 그 밖의 철이나 비합금강의 평판압연 코일로 폭이 600mm 이상, 두께가 3mm 부터 4.75mm 미만으로 열간압연 처리만 된 것  | Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel, of A Width of 600 mm or More, Coils, Hot-Rolled Worked Only, Pickled, 3 mm But <4.75mm Thick, N.E.S.O.I.      | —              | 7208.26 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 404 |      | 그 밖의 철이나 비합금강의 평판압연 코일로 폭이 600mm 이상, 두께 3mm 미만으로 열간압연 처리만 된 것             | Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel, Width of 600 mm or More, In Coils, Hot-Rolled Worked Only, Pickled, Less Than 3 mm Thick, N.E.S.O.I.          | —              | 7208.27 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 405 |      | 그 밖의 철이나 비합금강의 평판압연 코일로 폭이 600mm 이상, 두께 10mm 초과한 열간압연 처리만 된 것             | Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel, Width of 600 mm or More In Coils, Hot-Rolled Worked Only, of A Thickness Exceeding 10 mm, N.E.S.O.I.          | —              | 7208.36 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 406 |      | 그 밖의 철이나 비합금강의 평판압연 코일로 폭이 600mm 이상, 두께가 4.75mm 부터 10mm 미만으로 열간압연 처리만 된 것 | Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel, Width of 600 mm or More, In Coils, Hot-Rolled Worked Only, of A Thickness 4.75 mm But Not Over 10 mm Nesoi.   | —              | 7208.37 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 407 |      | 그 밖의 철이나 비합금강의 평판압연 코일로 폭이 600mm 이상, 두께가 3mm 부터 4.75mm 미만으로 열간압연 처리만 된 것  | Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel, Width 600 mm or More, In Coils, Hot-Rolled Worked Only, of A Thickness 3 mm or More But Under 4.75 mm, Nesoi. | —              | 7208.38 | 러시아,<br>벨라루스 |

| 번호  | 대상품목 | 상세사양                                                                                                                       | Description                                                                                                                                                                | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 408 |      | 그 밖의 철이나 비합금강의 평판압연 코일로 폭이 600mm 이상, 두께가 3mm 미만으로 열간압연 처리만 된 것                                                             | Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel, Width 600 mm or More, In Coils, Hot-Rolled Worked Only, of A Thickness of Less Than 3 mm, N.E.S.O.I.                       | —              | 7208.39 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 409 |      | 철이나 비합금강의 평판압연된 폭이 600mm 이상, 두께가 10mm 초과하는 코일이 아닌 것으로 열간압연 처리만 된 것<br>코일 모양이 아닌 것으로서 열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 부조(浮彫)된 무늬가 있는 것 | Flat-Rolled Iron or Nonalloy Steel, 600 mm or More Wide, Hot-Rolled, Not Clad, Plated or coated, Not in coils, not further worked than hot-rolled, with patterns in relief | —              | 7208.40 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 410 |      | 철이나 비합금강의 평판압연된 폭이 600mm 이상, 두께가 10mm 초과하는 코일이 아닌 것으로 열간압연 처리만 된 것                                                         | Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel, Width 600 mm or More, Not In Coils, Hot-Rolled Worked Only, of A Thickness Exceeding 10 mm, N.E.S.O.I.                     | —              | 7208.51 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 411 |      | 철이나 비합금강의 평판압연 제품으로 폭이 600mm 초과, 두께 4.75mm 초과 10mm 미만인 것으로 열간압연 처리만 된 클래드, 도금 또는 코팅되지 않은 것                                 | Flat-Rolled Iron or Nonalloy Steel, 600 mm or More Wide, Hot-Rolled, Not Clad, Plated, Coated or Coils, 4.75 mm to 10 mm Thick.                                            | —              | 7208.52 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 412 |      | 철이나 비합금강의 평판압연 제품으로 폭이 600mm 초과, 두께 3mm 초과 4.75mm 미만인 것으로 열간압연 처리만 된 클래드, 도금 또는 코팅되지 않은 것                                  | Flat-Rolled Iron or Nonalloy Steel, 600 mm or More Wide, Hot-Rolled, Not Clad, Plated, Coated or Coils, 3 mm to Under 4.75 mm Thick.                                       | —              | 7208.53 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 413 |      | 철이나 비합금강의 평판압연 제품으로 폭이 600mm 초과, 두께 3mm 미만인 것으로 열간압연 처리만 된 클래드, 도금 또는 코팅되지 않은 것                                            | Flat-Rolled Iron or Nonalloy Steel, 600 mm or More Wide, Hot-Rolled, Not Clad, Plated, Coated or Coils, Less Than 3 mm Thick.                                              | —              | 7208.54 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 414 |      | 철이나 비합금강의 평판압연 제품으로 열간압연 된 폭이 600mm 초과인 클래드, 도금 또는 코팅되지 않은 그 밖의 것                                                          | Flat-Rolled Iron or Nonalloy Steel Products, 600 mm or More Wide, Hot-Rolled, Not Clad, Plated or Coated, Nesoi.                                                           | —              | 7208.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 415 |      | 철이나 비합금강의 평판압연 제품으로 폭이 600mm 초과, 두께 3mm 초과인 것으로 냉간압연 처리만 된 코일인 것                                                           | Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel, Width 600 mm or More, In Coils,                                                                                            | —              | 7209.15 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호  | 대상품목                                                                      | 상세사양 | Description                                                                                                                                               | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
|     |                                                                           |      | Cold-Rolled Worked Only, of A Thickness of 3 mm or More.                                                                                                  |                |         |              |
| 416 | 철이나 비합금강의 평판압연 제품으로 폭이 600mm 초과, 두께 1mm 초과 3mm 미만으로 냉간압연 처리만 된 코일인 것      |      | Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel, Width 600 mm or More, In Coils, Cold-Rolled Worked Only, of A Thickness Over One mm But Less Than 3 mm.   | —              | 7209.16 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 417 | 철이나 비합금강의 평판압연 제품으로 폭이 600mm 초과, 두께 0.5mm 초과 1mm 미만으로 냉간압연 처리만 된 코일인 것    |      | Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel, Width 600 mm or More, In Coils, Cold-Rolled Worked Only, of A Thickness 0.5 mm or More But Not Over 1 mm. | —              | 7209.17 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 418 | 철이나 비합금강의 평판압연 제품으로 폭이 600mm 초과, 두께 0.5mm 미만으로 냉간압연 처리만 된 코일인 것           |      | Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel, Width 600 mm or More, In Coils, Cold-Rolled Worked Only, of A Thickness of Less Than 0.5 mm.              | —              | 7209.18 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 419 | 철이나 비합금강의 평판압연 제품으로 폭이 600mm 초과, 두께 3mm 초과인 냉간압연 처리만 된 코일이 아닌 것           |      | Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel, Width 600 mm or More, Not In Coils, Cold-Rolled Worked Only, of A Thickness of 3 mm or More.              | —              | 7209.25 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 420 | 철이나 비합금강의 평판압연 제품으로 폭이 600mm 초과, 두께 1mm 초과 3mm 미만으로 냉간압연 처리만 된 코일이 아닌 것   |      | Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel, Width 600 mm or More, Not In Coils, Cold-Rolled Worked Only, of A Thickness Over 1 mm But Less Than 3 mm. | —              | 7209.26 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 421 | 철이나 비합금강의 평판압연 제품으로 폭이 600mm 초과, 두께 0.5mm 초과 1mm 미만으로 냉간압연 처리만 된 코일이 아닌 것 |      | Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel, Width 600 mm or More, Not In Coils, Cold-Rolled Worked Only, of A Thickness 0.5 mm or More But N/O 1 mm.  | —              | 7209.27 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 422 | 철이나 비합금강의 평판압연 제품으로 폭이 600mm 초과, 두께 0.5mm 미만으로 냉간압연 처리만 된 코일이 아닌 것        |      | Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel, Width 600 mm or More, Not In Coils,                                                                       | —              | 7209.28 | 러시아,<br>벨라루스 |

| 번호  | 대상품목                                                                          | 상세사양 | Description                                                                                                                                   | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|     |                                                                               |      | Cold-Rolled Worked Only, of A Thickness of Less Than 0.5 mm.                                                                                  |                |         |                  |
| 423 | 철이나 비합금강의 평판압연제품으로 폭이 600mm 초과이며 냉간압연한 것으로 클래드·도금·도포되지 않은 그밖의 것               |      | Flat-Rolled Iron or Nonalloy Steel Products, 600 mm or More Wide, Cold-Rolled, Not Clad, Plated or Coated, Nesoi.                             | —              | 7209.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 424 | 철이나 비합금강의 평판압연제품[폭이 600 밀리미터 이상인 것으로서주석을 도금·도포한 것으로 한정한다](두께가 0.5 밀리미터 이상인 것) |      | Flat-Rolled Iron or Nonalloy Steel Products, 600 mm or More Wide, Plated or Coated with Tin, 0.5 mm or More Thick.                            | —              | 7210.11 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 425 | 철이나 비합금강의 평판압연제품으로 폭이 600mm 초과, 두께 0.5mm 미만인 주석으로 도금 또는 코팅된 것                 |      | Flat-Rolled Iron or Nonalloy Steel Products, 600 mm or More Wide, Plated or Coated with Tin, Under 0.5 mm Thick.                              | —              | 7210.12 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 426 | 철이나 비합금강의 평판압연제품으로 폭이 600mm 초과, 두께 0.5mm 미만인 납으로 도금 또는 코팅된 것으로 주석 플레이트를 포함함   |      | Flat-Rolled Iron or Nonalloy Steel Products, 600 mm or More Wide, Plated or Coated with Lead, Including Terne-Plate.                          | —              | 7210.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 427 | 철이나 비합금강의 평판압연제품으로 폭이 600mm 초과한 아연으로 전해도금 또는 코팅된 것                            |      | Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel, Width of 600 mm or More, Electrolytically Plated or Coated with Zinc.                         | —              | 7210.30 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 428 | 철이나 비합금강의 평판압연된 물결모양(골지구조)의 것으로 폭이 600mm 초과한 아연으로 전해도금 외 도금 또는 코팅된 것          |      | Flat-Rolled Iron or Nonalloy Steel Products, Corrugated, 600 mm or More Wide, Plated or Coated with Zinc Other Than Electrolytically.         | —              | 7210.41 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 429 | 철이나 비합금강의 평판압연된 물결모양(골지구조)이 아닌 것으로 폭이 600mm 초과한 아연으로 전해도금 외 도금 또는 코팅된 것       |      | Flat-Rolled Iron or Nonalloy Steel Products, Not Corrugated, 600 mm or More Wide, Plated or Coated with Zinc Other Than Electrolytically.     | —              | 7210.49 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 430 | 철이나 비합금강의 평판압연제품으로 폭이 600mm 초과한 아연으로 크롬 산화물 또는 크롬으로 도금 또는 코팅된 것               |      | Flat-Rolled Iron or Nonalloy Steel Products, 600 mm or More Wide, Plated or Coated with Chromium Oxides or with Chromium and Chromium Oxides. | —              | 7210.50 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 431 | 철이나 비합금강의 평판압연제품으로 폭이 600mm 초과한 아                                             |      | Flat-Rolled Iron or Nonalloy Steel 600 mm                                                                                                     | —              | 7210.61 | 러시아,             |

| 번호  | 대상품목                                                                                                                                                                                                    | 상세사양 | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
|     | 연으로 알루미늄 -아연 합금으로 도금 또는 코팅된 것                                                                                                                                                                           |      | or More, Plated or Coated with Aluminum-Zinc Alloys.                                                                                                                                                                                                                                          |                |         | 벨라루스         |
| 432 | 철이나 비합금강의 평판압연제품으로 폭이 600mm 초과한 아연으로 기타 알루미늄으로 도금 또는 코팅된 것                                                                                                                                              |      | Flat-Rolled Iron or Nonalloy Steel 600 mm or More, Plated or Coated with Other Aluminum.                                                                                                                                                                                                      | —              | 7210.69 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 433 | 철이나 비합금강의 평판압연제품으로 폭이 600mm 초과한 아연으로 플라스틱으로 페인트, 바니쉬 또는 코팅된 것                                                                                                                                           |      | Flat-Rolled Iron or Nonalloy Steel Products, 600 mm or More Wide, Painted, Varnished or Coated with Plastics.                                                                                                                                                                                 | —              | 7210.70 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 434 | 철이나 비합금강의 평판압연제품으로 폭이 600mm 초과한 그 밖의 것으로 클래드, 도금 또는 코팅된 것                                                                                                                                               |      | Flat-Rolled Iron or Nonalloy Steel Products, 600 mm or More Wide, Clad, Plated or Coated, Nesoi                                                                                                                                                                                               | —              | 7210.90 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 435 | 철이나 비합금강의 평판압연제품[폭이 600 밀리미터 미만인 것으로서 열간압연보다 더 가공하지 않은 것](클래드(clad)·도금·도포한 것은 제외)으로 4 면을 압연한 것이나 크로스 박스 패스(closed box pass)로 한 것(폭이 150 밀리미터를 초과하고, 두께가 4 밀리미터 이상인 것으로, 코일 모양인 것과 부조(浮彫)된 무늬가 있는 것은 제외) |      | Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel Under 600mm Wide, Not Clad, Plated or Coated, Not Further Worked Than Hot-Rolled, Rolled on Four Faces or In A Closed Box Pass, of A Width Exceeding 150 mm and A Thickness of Not Less Than 4 mm, Not In Coils and Without Patterns In Relief | —              | 7211.13 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 436 | 고강도 철이나 비합금강의 평판압연제품[폭이 600 밀리미터 미만인 것으로서 열간압연보다 더 가공하지 않은 것](클래드(clad)·도금·도포한 것은 제외)으로 두께가 4.75 밀리미터 이상인 것                                                                                             |      | Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel Under 600mm Wide, Not Clad, Plated or Coated, Not Further Worked Than Hot-Rolled, Other, of a thickness of 4.75 mm or more, of High-Strength Steel                                                                                             | —              | 7211.14 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 437 | 철이나 비합금강의 그 밖의 평판압연제품[폭이 600 밀리미터 미만인 것으로서 열간압연보다 더 가공하지 않은 것](클래드(clad)·도금·도포한 것은 제외)                                                                                                                  |      | Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel Under 600mm Wide, Not Clad, Plated or Coated, Not Further Worked Than Hot-Rolled, Other                                                                                                                                                        | —              | 7211.19 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 438 | 철이나 비합금강의 평판압연제품[폭이 600 밀리미터 미만인 것으로서 냉간압연보다 더 가공하지 않은 것](클래드(clad)·                                                                                                                                    |      | Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel Under 600mm Wide, Not Clad, Plated or Coated, Not Further Worked Than                                                                                                                                                                          | —              | 7211.23 | 러시아,<br>벨라루스 |

| 번호  | 대상품목                                                                                   | 상세사양 | Description                                                                                                                             | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
|     | 도금·도포한 것은 제외)으로 탄소의 함유량이 전 중량의 100분의 0.25 미만인 것                                        |      | Cold-Rolled, Containing by weight less than 0.25 percent of carbon                                                                      |                |         |              |
| 439 | 철이나 비합금강의 그 밖의 평판압연제품[폭이 600 밀리미터 미만인 것으로서 냉간압연보다 더 가공하지 않은 것](클래드(clad)·도금·도포한 것은 제외) |      | Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel Under 600mm Wide, Not Clad, Plated or Coated, Not Further Worked Than Cold-Rolled, Other | —              | 7211.29 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 440 | 그 밖에 철이나 비합금강의 평판압연제품[폭이 600 밀리미터 미만인 것으로서 클래드(clad)·도금·도포한 것은 제외]                     |      | Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel Under 600mm Wide, Not Clad, Plated or Coated, Other                                      | —              | 7211.90 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 441 | 철이나 비합금강의 평판압연제품으로 폭 600 mm 미만으로 주석으로 도금 또는 코팅된 것                                      |      | Flat-Rolled Iron or Nonalloy Steel Products, Under 600 mm Wide, Plated or Coated with Tin                                               | —              | 7212.10 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 442 | 철이나 비합금강의 평판압연제품으로 폭 600 mm 미만으로 아연으로 전해도금 또는 코팅된 것                                    |      | Flat-Rolled Products of Iron or Nonalloy Steel, Width of Less Than 600 mm, Electrolytically Plated or Coated with Zinc.                 | —              | 7212.20 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 443 | 철이나 비합금강의 평판압연제품으로 폭 600 mm 미만으로 아연으로 전기적 방법 외 도금 또는 코팅된 것                             |      | Flat-Rolled Iron or Nonalloy Steel Products, Under 600 mm Wide, Plated or Coated with Zinc Other Than Electrolytically.                 | —              | 7212.30 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 444 | 철이나 비합금강의 평판압연제품으로 폭 600 mm 미만으로 플라스틱으로 페인팅·바니시·도포한 것                                  |      | Flat-Rolled Iron or Nonalloy Steel Products, Under 600 mm Wide, Painted, Varnished or Coated with Plastics.                             | —              | 7212.40 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 445 | 철이나 비합금강의 평판압연제품으로 폭 600 mm 미만으로 플라스틱으로 도금하거나 도포한 것과 그 밖의 것                            |      | Flat-Rolled Iron or Nonalloy Steel Products, Under 600 mm Wide, Plated or Coated, Nesoi.                                                | —              | 7212.50 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 446 | 철이나 비합금강의 평판압연제품으로 폭 600 mm 미만으로 플라스틱으로 클래드(clad)한 것                                   |      | Flat-Rolled Iron or Nonalloy Steel Products, Under 600 mm Wide, Clad                                                                    | —              | 7212.60 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 447 | 철이나 비합금강의 봉[열간(熱間)압연한 것으로서 불규칙적으로 감은 코일 모양인 것으로서 콘크리트로 보강한 것]                          |      | Bars and Rods of Iron or Nonalloy Steel, Hot-Rolled, Irregularly Wound Coils,                                                           | —              | 7213.10 | 러시아,<br>벨라루스 |

| 번호  | 대상품목                                                                                          | 상세사양 | Description                                                                                                                                             | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|     |                                                                                               |      | Concrete Reinforcing                                                                                                                                    |                |         | 루스               |
| 448 | 캐삭강의 봉[열간(熱間)압연한 것으로서 불규칙적으로 감은 코일 모양인 것]                                                     |      | Bars and Rods of Free-Cutting Nonalloy Steel, Hot-Rolled, In Irregularly Wound Coils                                                                    | —              | 7213.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 449 | 철이나 비합금강의 봉[열간(熱間)압연한 것으로서 불규칙적으로 감은 코일 모양인 것으로서 횡단면이 원형인 것으로 지름이 14 밀리미터 미만인 것]과 그 밖의 것      |      | Bars and Rods, Hot-Rolled, In Irregularly Wound Coils, of Iron or Nonalloy Steel, of Circular Cross-Section Measuring Less Than 14mm In Diameter, Nesoi | —              | 7213.91 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 450 | 그 밖의 철이나 비합금강의 봉[열간(熱間)압연한 것으로서 불규칙적으로 감은 코일 모양인 것]                                           |      | Bars and Rods, Hot-Rolled, In Irregularly Wound Coils, of Iron or Nonalloy Steel, N.E.S.O.I.                                                            | —              | 7213.99 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 451 | 철이나 비합금강의 그 밖의 봉[냉간(冷間)성형이나 냉간(冷間)처리보다 더 가공하지 않은 것]                                           |      | Bars and Rods of Iron or Nonalloy Steel, Not Further Worked Than Cold-Formed or Cold-Finished, N.E.S.O.I.                                               | —              | 7215.50 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 452 | 철이나 비합금강의 유(U)형강·아이(I)형강·에이치(H)형강[열간(熱間)압연, 열간인발(熱間引拔)·압출보다 더 가공하지 않은 것으로서 높이가 80 밀리미터 미만인 것] |      | U, I or H Sections of Iron or Nonalloy Steel, Not Further Worked Than Hot-Rolled, Hot-Drawn or Extruded, Less Than 80 mm High                           | —              | 7216.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 453 | 철이나 비합금강의 엘(L)형강[열간(熱間)압연, 열간인발(熱間引拔)·압출보다 더 가공하지 않은 것으로서 높이가 80 밀리미터 미만인 것]                  |      | L Sections of Iron or Nonalloy Steel, Not Further Worked Than Hot-Rolled, Hot-Drawn or Extruded, Less Than 80 mm High                                   | —              | 7216.21 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 454 | 철이나 비합금강의 티(T)형강[열간(熱間)압연, 열간인발(熱間引拔)·압출보다 더 가공하지 않은 것으로서 높이가 80 밀리미터 미만인 것]                  |      | T Sections of Iron or Nonalloy Steel, Not Further Worked Than Hot-Rolled, Hot-Drawn or Extruded, Less Than 80 mm High                                   | —              | 7216.22 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 455 | 철이나 비합금강의 유(U)형강[열간(熱間)압연, 열간인발(熱間引拔)·압출보다 더 가공하지 않은 것으로서 높이가 80 밀리미터 이상인 것]                  |      | U Sections of Iron or Nonalloy Steel, Not Further Worked Than Hot-Rolled, Hot-Drawn or Extruded, 80 mm or More High                                     | —              | 7216.31 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호  | 대상품목                                                                                              | 상세사양 | Description                                                                                                                                       | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 456 | 철이나 비합금강의 아이(I)형강[열간(熱間)압연, 열간인발(熱間引拔)·압출보다 더 가공하지 않은 것으로서 높이가 80 밀리미터 이상인 것]                     |      | I Sections of Iron or Nonalloy Steel, Not Further Worked Than Hot-Rolled, Hot-Drawn or Extruded, 80 mm or More High (Standard Beams)              | —              | 7216.32 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 457 | 철이나 비합금강의 에이치(H)형강[열간(熱間)압연, 열간인발(熱間引拔)·압출보다 더 가공하지 않은 것으로서 높이가 80 밀리미터 이상인 것]                    |      | H Sections of Iron or Nonalloy Steel, Not Further Worked Than Hot-Rolled, Hot-Drawn or Extruded, 80 mm or More High                               | —              | 7216.33 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 458 | 엘(L)형강이나 티(T)형강[열간(熱間)압연, 열간인발(熱間引拔)·압출보다 더 가공하지 않은 것으로서 높이가 80 밀리미터 이상인 것]                       |      | L or T Sections, Not Further Worked Than Hot-Rolled, Hot-Drawn or Extruded, of A Height of 80 mm or More                                          | —              | 7216.40 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 459 | 그 밖의 형강(Other Angles, Shapes, Sections)[열간(熱間)압연, 열간인발(熱間引拔)·압출보다 더 가공하지 않은 것]                    |      | Other Angles, Shapes and Sections Not Further Worked Than Hot-Rolled, Hot-Drawn or Extruded                                                       | —              | 7216.50 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 460 | 철이나 비합금강의 형강(Angles, Shapes, Sections)[냉간(冷間)성형이나 냉간(冷間)처리보다 더 가공하지 않은 것](평판 압연제품으로부터 만든 것)       |      | Angles, Shapes and Sections, Iron or Nonalloy Steel, Not Further Worked Than Cold-Formed or Cold-Finished, Obtained From Flat-Rolled Products     | —              | 7216.61 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 461 | 철이나 비합금강의 형강(Angles, Shapes, Sections)[냉간(冷間)성형이나 냉간(冷間)처리보다 더 가공하지 않은 것](평판 압연제품으로부터 만든 것이 아닌 것) |      | Angles, Shapes and Sections, Iron or Nonalloy Steel, Not Further Worked Than Cold-Formed or Cold-Finished, Not Obtained From Flat-Rolled Products | —              | 7216.69 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 462 | 철이나 비합금강의 형강(Angles, Shapes, Sections)으로 기타 냉간(冷間)성형이나 냉간(冷間)처리한 평판압연제품으로부터 만든 것                  |      | Angles, Shapes and Sections, Iron or Nonalloy Steel, Other Cold-Formed or Cold-Finished From Flat-Rolled Products                                 | —              | 7216.91 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 463 | 그 밖에 철이나 비합금강의 형강(Angles, Shapes, Sections)                                                       |      | Angles, Shapes and Sections Iron or Nonalloy Steel, Nesoi.                                                                                        | —              | 7216.99 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 464 | 스테인리스강과 스테인리스강의 반제품[잉곳(ingot)과 기타                                                                 |      | Stainless Steel in Ingots and Other Primary                                                                                                       | —              | 7218.10 | 러시아,             |

| 번호  | 대상품목                                                                                                      | 상세사양 | Description                                                                                                                          | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|     | 일차제품 형태(primary form)인 것]                                                                                 |      | Forms; Semi-finished Products of Stainless Steel                                                                                     |                |         | 벨라<br>루스         |
| 465 | 스테인리스강과 스테인리스강의 반제품[황단면이 직사각형인 것으로 정사각형인 것은 제외]                                                           |      | Stainless Steel; Semifinished Products of Stainless Steel, Rectangular (Other Than Square) Cross-Section                             | —              | 7218.91 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 466 | 그 밖의 스테인리스강과 스테인리스강의 반제품                                                                                  |      | Other Stainless Steel; Semifinished Products of Stainless Steel                                                                      | —              | 7218.99 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 467 | 스테인리스강의 평판압연제품(폭이 600 밀리미터 이상이며 코일 모양인 것으로서 열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것)(두께가 10 밀리미터를 초과하는 것)                  |      | Flat-Rolled Stainless Steel In Coils, 600 mm or More Wide, Not further worked than Hot-Rolled, Over 10 mm Thick.                     | —              | 7219.11 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 468 | 스테인리스강의 평판압연제품(폭이 600 밀리미터 이상이며 코일 모양인 것으로서 열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것)(두께가 4.75 밀리미터 이상 10 밀리미터 이하인 것)       |      | Flat-Rolled Stainless Steel In Coils, 600 mm or More Wide, Not further worked than Hot-Rolled, 4.75 mm But Not Over 10 mm Thick.     | —              | 7219.12 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 469 | 스테인리스강의 평판압연제품(폭이 600 밀리미터 이상이며 코일 모양인 것으로서 열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것)(두께가 3 밀리미터 이상 4.75 밀리미터 미만인 것)        |      | Flat-Rolled Stainless Steel In Coils, 600 mm or More Wide, Not further worked than Hot-Rolled, 3 mm But Under 4.75 mm Thick.         | —              | 7219.13 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 470 | 스테인리스강의 평판압연제품(폭이 600 밀리미터 이상이며 코일 모양인 것으로서 열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것)(두께가 3 밀리미터 미만인 것)                     |      | Flat-Rolled Stainless Steel In Coils, 600 mm or More Wide, Not further worked than Hot-Rolled, Under 3 mm Thick.                     | —              | 7219.14 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 471 | 스테인리스강의 평판압연제품(폭이 600 밀리미터 이상이며 열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것으로서 코일 모양인 것은 제외한다)(두께가 10 밀리미터를 초과하는 것)            |      | Flat-Rolled Stainless Steel Not In Coils, 600 mm or More Wide, Not further worked than Hot-Rolled, Over 10 mm Thick.                 | —              | 7219.21 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 472 | 스테인리스강의 평판압연제품(폭이 600 밀리미터 이상이며 열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것으로서 코일 모양인 것은 제외한다)(두께가 4.75 밀리미터 이상 10 밀리미터 이하인 것) |      | Flat-Rolled Stainless Steel Not In Coils, 600 mm or More Wide, Not further worked than Hot-Rolled, 4.75 mm But Not Over 10 mm Thick. | —              | 7219.22 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 473 | 스테인리스강의 평판압연제품(폭이 600 밀리미터 이상이며                                                                           |      | Flat-Rolled Stainless Steel Not In Coils, 600                                                                                        | —              | 7219.23 | 러시아,             |

| 번호  | 대상품목                                                                                        | 상세사양 | Description                                                                                                                                   | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
|     | 열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것으로서 코일 모양인 것은 제외한다)(두께가 3 밀리미터 이상 4.75 밀리미터 미만인 것)                    |      | mm or More Wide, Not further worked than Hot-Rolled, 3 mm But Under 4.75 mm Thick.                                                            |                |         | 벨라루스         |
| 474 | 스테인리스강의 평판압연제품(폭이 600 밀리미터 이상이며 열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것으로서 코일 모양인 것은 제외한다)(두께가 3 밀리미터 미만인 것) |      | Flat-Rolled Stainless Steel Not In Coils, 600 mm or More Wide, Not further worked than Hot-Rolled, Under 3 mm Thick.                          | —              | 7219.24 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 475 | 스테인리스강의 평판압연제품(폭이 600 밀리미터 이상이며 냉간압연(냉간환원)보다 더 가공하지 않은 것)(두께가 4.75 밀리미터 이상인 것)              |      | Flat-Rolled Stainless Steel Products, 600 mm or More Wide, Not further worked than Cold-Rolled(Cold-Reduced), 4.75 mm or More Thick.          | —              | 7219.31 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 476 | 스테인리스강의 평판압연제품(폭이 600 밀리미터 이상이며 냉간압연(냉간환원)보다 더 가공하지 않은 것)(두께가 3 밀리미터 이상 4.75 밀리미터 미만인 것)    |      | Flat-Rolled Stainless Steel Products, 600 mm or More Wide, Not further worked than Cold-Rolled(Cold-Reduced), 3 mm But Under 4.75 mm Thick.   | —              | 7219.32 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 477 | 스테인리스강의 평판압연제품(폭이 600 밀리미터 이상이며 냉간압연(냉간환원)보다 더 가공하지 않은 것)(두께가 1 밀리미터를 초과 3 밀리미터 미만인 것)      |      | Flat-Rolled Stainless Steel Products, 600 mm or More Wide, Not further worked than Cold-Rolled(Cold-Reduced), Over 1 mm But Under 3 mm Thick. | —              | 7219.33 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 478 | 스테인리스강의 평판압연제품(폭이 600 밀리미터 이상이며 냉간압연(냉간환원)보다 더 가공하지 않은 것)(두께가 0.5 밀리미터 이상 1 밀리미터 이하인 것)     |      | Flat-Rolled Stainless Steel Products, 600 mm or More Wide, Not further worked than Cold-Rolled(Cold-Reduced), 0.5 mm But Not Over 1 mm Thick. | —              | 7219.34 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 479 | 스테인리스강의 평판압연제품(폭이 600 밀리미터 이상이며 냉간압연(냉간환원)보다 더 가공하지 않은 것)(두께가 0.5 밀리미터 미만인 것)               |      | Flat-Rolled Stainless Steel Products, 600 mm or More Wide, Not further worked than Cold-Rolled(Cold-Reduced), Under 0.5 mm Thick.             | —              | 7219.35 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 480 | 그 밖에 스테인리스강의 평판압연제품(폭이 600 밀리미터 이상인 것)                                                      |      | Flat-Rolled Stainless Steel Products, 600 mm or More Wide, Nesoi.                                                                             | —              | 7219.90 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 481 | 스테인리스강의 평판압연제품(폭이 600 밀리미터 미만이며                                                             |      | Flat-Rolled Stainless Steel Products, Under                                                                                                   | —              | 7220.11 | 러시아,         |

| 번호  | 대상품목                                                                                 | 상세사양 | Description                                                                                                             | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
|     | 열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것)(두께가 4.75 밀리미터 이상인 것)                                         |      | 600 mm Wide, Not further worked than Hot-Rolled, 4.75 mm or More Thick.                                                 |                |         | 벨라루스         |
| 482 | 스테인리스강의 평판압연제품(폭이 600 밀리미터 미만이며 열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것)(두께가 4.75 밀리미터 미만인 것)         |      | Flat-Rolled Stainless Steel Products, Under 600 mm Wide, Not further worked than Hot-Rolled, Under 4.75 mm Thick.       | —              | 7220.12 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 483 | 스테인리스강의 평판압연제품(폭이 600 밀리미터 미만이며 냉간압연(냉간환원)보다 더 가공하지 않은 것)                            |      | Flat-Rolled Stainless Steel Products, Under 600 mm Wide, Not further worked than Cold-Rolled(Cold-Reduced).             | —              | 7220.20 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 484 | 그 밖에 스테인리스강의 평판압연제품(폭이 600 밀리미터 미만인 것)                                               |      | Flat-Rolled Stainless Steel Products, Under 600 mm Wide, Nesoi.                                                         | —              | 7220.90 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 485 | 스테인리스강의 그 밖의 봉과 형강(形鋼)                                                               |      | Other Bars and Rods of Stainless Steel; Angles, Shapes and Sections of Stainless Steel, Nesoi                           | —              | 7222.30 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 486 | 잉곳(ingot)과 기타 일차제품 형태(primary form)인 그 밖의 합금강(스테인리스는 제외한다)                           |      | Ingots and Other Primary Forms of Other Alloy Steel (Other Than Stainless), Nesoi                                       | —              | 7224.10 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 487 | 그 밖에 합금강(스테인리스는 제외한다)의 반제품                                                           |      | Semifinished Products of Other Alloy Steel (Other Than Stainless), Nesoi                                                | —              | 7224.90 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 488 | 규소전기강의 평판압연제품(폭이 600 밀리미터 이상인 것으로서 방향성의 것)                                           |      | Flat-Rolled Silicon Electrical Steel 600 mm or More Wide, Grain-Oriented.                                               | —              | 7225.11 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 489 | 규소전기강의 평판압연제품(폭이 600 밀리미터 이상인 것으로서 방향성이 아닌 것)                                        |      | Flat-Rolled Silicon Electrical Steel 600mm or More Wide, Not Grain-Oriented                                             | —              | 7225.19 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 490 | 그 밖의 합금강(스테인리스강은 제외한다)의 평판압연제품 [폭이 600 밀리미터 이상이며 코일 모양인 것으로서 열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것] |      | Flat-Rolled Alloy Steel (Other Than Stainless) In Coils, 600 mm or More Wide, Not further worked than Hot-Rolled, Nesoi | —              | 7225.30 | 러시아,<br>벨라루스 |

| 번호  | 대상품목                                                                                  | 상세사양 | Description                                                                                                                             | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
| 491 | 그 밖의 합금강(스테인리스는 제외한다)의 평판압연제품[폭이 600 밀리미터 이상이며 코일 모양이 아닌 것으로서 열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것] |      | Flat-Rolled Alloy Steel (Other Than Stainless) Not In Coils, 600 mm or More Wide, Not further worked than Hot-Rolled, Nesoi.            | —              | 7225.40 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 492 | 그 밖의 합금강(스테인리스는 제외한다)의 평판압연제품[폭이 600 밀리미터 이상이며 냉간압연(냉간환원)보다 더 가공하지 않은 것]              |      | Flat-Rolled Alloy Steel (Other Than Stainless) Products, 600 mm or More Wide, Not further worked than Cold-Rolled(Cold-Reduced), Nesoi. | —              | 7225.50 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 493 | 합금강의 평판압연제품[폭이 600 밀리미터 이상이며 아연을 전해도금하거나 도포한 것]                                       |      | Flat-Rolled Alloy Steel Nesoi, 600 mm or More Wide, Electrolytically Plated or Coated with Zinc.                                        | —              | 7225.91 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 494 | 합금강의 평판압연제품[폭이 600 밀리미터 이상이며 그 밖의 방법으로 아연을 도금하거나 도포한 것]                               |      | Flat-Rolled Alloy Steel Nesoi 600 mm or More Wide, Plated or Coated with Zinc, Not Electrolytically.                                    | —              | 7225.92 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 495 | 그 밖의 합금강의 평판압연제품[폭이 600 밀리미터 이상인 것]                                                   |      | Flat-Rolled Alloy Steel Not Stainless, 600 mm or More Wide, Nesoi.                                                                      | —              | 7225.99 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 496 | 규소전기강의 평판압연제품(폭이 600 밀리미터 미만인 것으로서 방향성의 것)                                            |      | Flat-Rolled Silicon Electrical Steel Under 600 mm Wide, Grain-Oriented.                                                                 | —              | 7226.11 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 497 | 규소전기강의 평판압연제품(폭이 600 밀리미터 미만인 것으로서 방향성이 아닌 것)                                         |      | Flat-Rolled Silicon Electrical Steel Under 600 mm Wide, Not Grain-Oriented.                                                             | —              | 7226.19 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 498 | 고속도강의 평판압연제품(폭이 600 밀리미터 미만인 것)                                                       |      | Flat-Rolled High-Speed Steel Products, Under 600 mm Wide.                                                                               | —              | 7226.20 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 499 | 그 밖의 합금강(스테인리스는 제외한다)의 평판압연제품[폭이 600 밀리미터 미만이며 열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것]                |      | Flat-Rolled Alloy Steel (Other Than Stainless) Products, Under 600 mm Wide, Not further worked than Hot-Rolled, Nesoi                   | —              | 7226.91 | 러시아,<br>벨라루스 |

| 번호  | 대상품목                                                                     | 상세사양 | Description                                                                                                                           | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
| 500 | 그 밖의 합금강(스테인리스는 제외한다)의 평판압연제품[폭이 600 밀리미터 미만이며 냉간압연(냉간환원)보다 더 가공하지 않은 것] |      | Flat-Rolled Alloy Steel (Other Than Stainless) Products, Under 600 mm Wide, Not further worked than Cold-Rolled(Cold-Reduced), Nesoi. | —              | 7226.92 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 501 | 그 밖의 합금강(스테인리스는 제외한다)의 평판압연제품[폭이 600 밀리미터 미만인 것]                         |      | Flat-Rolled Alloy Steel (Other Than Stainless) Products, Under 600 mm Wide, Nesoi.                                                    | —              | 7226.99 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 502 | 고속도강의 봉                                                                  |      | Bars and Rods of High-Speed Steel Nesoi                                                                                               | —              | 7228.10 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 503 | 실리코망간강의 봉                                                                |      | Bars and Rods of Silico-Manganese Steel Nesoi                                                                                         | —              | 7228.20 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 504 | 그 밖의 합금강(스테인리스는 제외한다)의 기타 봉[열간(熱間)압연, 열간인발(熱間引拔)·압출보다 더 가공하지 않은 것]       |      | Bars and Rods of Alloy Steel (Other Than Stainless), Not further worked than Hot-Rolled, Hot-Drawn or Extruded, Nesoi.                | —              | 7228.30 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 505 | 그 밖의 합금강(스테인리스는 제외한다)의 기타 봉[단조보다 더 가공하지 않은 것]                            |      | Bars and Rods of Alloy Steel (Other Than Stainless), Not further worked than Forged, Nesoi                                            | —              | 7228.40 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 506 | 그 밖의 합금강(스테인리스는 제외한다)의 기타 봉[냉간(冷間)성형이나 냉간(冷間)처리보다 더 가공하지 않은 것]           |      | Bars and Rods of Alloy Steel (Other Than Stainless), Not further worked than Cold-Formed or Cold-Finished, Nesoi                      | —              | 7228.50 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 507 | 그 밖의 합금강(스테인리스는 제외한다)의 기타 봉                                              |      | Bars and Rods of Alloy Steel (Other Than Stainless), Nesoi                                                                            | —              | 7228.60 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 508 | 그 밖의 합금강(스테인리스는 제외한다)의 형강                                                |      | Angles, Shapes and Sections of Alloy Steel (Other Than Stainless), Nesoi                                                              | —              | 7228.70 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 509 | 합금강이나 비합금강의 중공(中空)드릴봉                                                    |      | Hollow Drill Bars and Rods of Alloy or Nonalloy Steel                                                                                 | —              | 7228.80 | 러시아,<br>벨라루스 |

| 번호  | 대상품목                                                                             | 상세사양 | Description                                                                                                                                                 | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|     |                                                                                  |      |                                                                                                                                                             |                |         | 루스               |
| 510 | 그 밖의 합금강의 선(線)(실리콘망간강 제외)                                                        |      | Wire of Other Alloy Steel Nesoi, Other Than Silico-Manganese Steel                                                                                          | —              | 7229.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 511 | 철강으로 만든 용접된 형강                                                                   |      | Welded Angles, Shapes and Sections of Iron or Steel                                                                                                         | —              | 7301.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 512 | 스테인리스강으로 만든 오일이나 가스 배관용 파이프라인(무계목으로 한정)                                          |      | Line Pipe for Oil and Gas Pipelines, of Stainless Steel, Seamless                                                                                           | —              | 7304.11 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 513 | 그 밖의 철강(주철 제외)으로 만든 오일이나 가스 배관용 파이프라인(무계목으로 한정)                                  |      | Line Pipe for Oil and Gas Pipelines, of Seamless Iron (Other Than Cast Iron) or Steel, Nesoi                                                                | —              | 7304.19 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 514 | 스테인리스강으로 만든 유정용이나 가스정용 드릴파이프(무계목으로 한정)                                           |      | Drill Pipe of A Kind Used In Drilling for Oil or Gas, of Stainless Steel, Seamless                                                                          | —              | 7304.22 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 515 | 그 밖의 철강(주철 제외)으로 만든 유정용이나 가스정용 드릴파이프(무계목으로 한정)                                   |      | Drill Pipe of A Kind Used In Drilling for Oil or Gas, of Iron (Except Cast Iron) or Steel, Seamless, Nesoi                                                  | —              | 7304.23 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 516 | 스테인리스강으로 만든 유정용이나 가스정용 케이싱·튜브(무계목으로 한정)                                          |      | Casing & Tubing Used In Drilling for Oil or Gas, Other of Stainless Steel, Seamless                                                                         | —              | 7304.24 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 517 | 철강(주철 제외)으로 만든 유정용이나 가스정용 케이싱·튜브(무계목으로 한정)                                       |      | Casing and Tubing of A Kind Used In Drilling for Oil or Gas, of Iron (Except Cast Iron) or Steel, Seamless                                                  | —              | 7304.29 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 518 | 철강으로 만든 오일이나 가스 배관용 파이프라인으로 세로 방향으로 서브머지드아크 용접한 것(바깥지름이 406.4 밀리미터를 초과, 횡단면이 원형) |      | Line Pipe for Oil or Gas Pipelines, External Diameter Over 406.4 mm (16 In.), of Iron or Steel, Longitudinally Submerged Arc Welded, Circular Cross-Section | —              | 7305.11 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호  | 대상품목                                                                                   | 상세사양 | Description                                                                                                                                               | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
| 519 | 철강으로 만든 오일이나 가스 배관용 파이프라인으로 세로 방향으로 용접한 것(바깥지름이 406.4 밀리미터를 초과, 횡단면이 원형)               |      | Line Pipe for Oil or Gas Pipelines, External Diameter Over 406.4 mm (16 In.), of Iron or Steel, Longitudinally Welded, Circular Cross-Section Nesoi       | —              | 7305.12 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 520 | 그 밖의 철강으로 만든 오일이나 가스 배관용 파이프라인으로 리벳이나 이와 유사한 방법으로 봉합한 것(바깥지름이 406.4 밀리미터를 초과, 횡단면이 원형) |      | Line Pipe for Oil or Gas Pipelines, External Diameter Over 406.4 mm (16 In.), of Iron or Steel, Riveted or Similarly Closed, Circular Cross-Section Nesoi | —              | 7305.19 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 521 | 철강으로 만든 유정용이나 가스정용 케이싱(바깥지름이 406.4 밀리미터 초과, 횡단면이 원형)                                   |      | Casing for Oil or Gas Drilling, External Diameter Over 406.4 mm (16 In.), of Iron or Steel, Circular Cross-Section                                        | —              | 7305.20 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 522 | 철강으로 만든 그 밖의 관(용접한 것으로 한정하며 바깥지름이 406.4 밀리미터 초과, 횡단면이 원형)                              |      | Pipes and Tubes Nesoi, External Diameter Over 406.4 mm (16 In.), of Iron or Steel, Welded, Circular Cross-Section Nesoi                                   | —              | 7305.39 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 523 | 그 밖의 철강으로 만든 오일이나 가스 배관용 파이프라인                                                         |      | Line Pipe for Oil or Gas Pipelines, Welded, of Stainless Steel, Nesoi                                                                                     | —              | 7306.11 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 524 | 그 밖의 합금강(스테인리스 강은 제외한다)으로 만든 그 밖의 관과 중공 프로파일(용접한 것으로 한정하며, 횡단면이 원형인 것으로 한정한다)          |      | Line Pipe for Oil or Gas Pipelines, of Iron or Steel, Nesoi                                                                                               | —              | 7306.19 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 525 | 합금강(스테인리스 강은 제외한다)으로 만든 그 밖의 관과 중공 프로파일(용접한 것으로 한정하며, 횡단면이 원형인 것으로 한정한다)               |      | Pipes, Tubes and Hollow Profiles Nesoi, Welded, of Circular Cross Section, of Alloy Steel (Other Than Stainless) Nesoi                                    | —              | 7306.50 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 526 | 스테인리스강으로 만든 그 밖의 관 연결구류로서 나선가공한 엘보, 밴드, 슬리브                                            |      | Pipe or Tube Fittings, Nesoi, Stainless Steel Threaded Elbows, Bends and Sleeves                                                                          | —              | 7307.22 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 527 | 철강으로 만든 다리와 교량                                                                         |      | Bridges and Bridge Sections of Iron or Steel.                                                                                                             | —              | 7308.10 | 러시아,<br>벨라루스 |

| 번호  | 대상품목                                                                                                                                    | 상세사양 | Description                                                                                                                                                                                                                                             | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 528 | 철강으로 만든 탑과 격자주                                                                                                                          |      | Towers and Lattice Masts of Iron or Steel.                                                                                                                                                                                                              | —              | 7308.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 529 | 철강으로 만든 문·창과 이들의 틀과 문지방                                                                                                                 |      | Doors, Windows and Frames and Thresholds for Doors, of Iron or Steel.                                                                                                                                                                                   | —              | 7308.30 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 530 | 철강으로 만든 비계, 차단기, 지주, 핑도 받침에 사용되는 기구                                                                                                     |      | Equipment for Scaffolding, Shuttering Propping or Pit-Propping, of Iron or Steel.                                                                                                                                                                       | —              | 7308.40 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 531 | 철강으로 만든 그 밖의 구조물, 이들의 부분품                                                                                                               |      | Structures and Parts of Structures Nesoi, of Iron or Steel.                                                                                                                                                                                             | —              | 7308.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 532 | 철강으로 만든 각종 재료용 저장조·탱크·통과 이와 유사한 용기(압축용이나 액화가스용은 제외하고, 기계장치나 가열·냉각 장치를 갖추지 않은 것으로서 용적이 300 리터를 초과하는 것으로 한정하며, 내장한 것인지 또는 열절연한 것인지에 상관없다) |      | Reservoirs, Tanks, Vats and Similar Containers for Any Material (Other Than Compressed or Liquefied Gas), of Iron or Steel, of A Capacity Exceeding 300 L, Whether or Not Lined or Heat-Insulated, But Not Fitted with Mechanical or Thermal Equipment. | —              | 7309.00 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 533 | 철강으로 만든 탱크, 통, 드럼, 캔, 상자, 이와 유사한 용기(용적이 50 리터 이상 300 리터 이하인 것, 기계장치나 가열·냉각장치를 갖추지 않은 것으로 한정, 압축용이나 액화가스용 제외)                            |      | Tanks, Casks, Drums, Cans, Boxes and Similar Plain, Unfitted Containers, A Capacity of 50 Liters (13.21 Gal.) or More, But Not Over 300 Liters (79.25 Gal.), of Iron or Steel, for Any sMaterial Other Than Compressed or Liquefied Gas.                | —              | 7310.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 534 | 철강으로 만든 캔, 용기(용적이 50 리터 미만이고 기계장치나 가열·냉각장치를 갖추지 않은 것으로 납땜이나 크립핑(crimping)으로 봉합된 것, 압축용이나 액화가스용 제외)                                      |      | Cans, Plain, Unfitted, of A Capacity of Less Than 50 Liters (13.21 Gal.), Which Will be Closed By Soldering or Crimping, of Iron or Steel, for Any Material Other Than Compressed or Liquefied Gas.                                                     | —              | 7310.21 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호  | 대상품목                                                                                             | 상세사양 | Description                                                                                                                                                                                                  | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 535 | 철강으로 만든 탱크, 드럼, 통, 캔, 박스와 그 밖의 이와 유사한 용기(용적이 50 리터 미만이고 기계장치나 가열·냉각장치를 갖추지 않은 것, 압축용이나 액화가스용 제외) |      | Tanks, Casks, Drums, Cans, Boxes and Similar Plain, Unfitted Containers Nesoi, of A Capacity of Less Than 50 Liters (13.21 Gal.), of Iron or Steel, for Any Material Other Than Compressed or Liquefied Gas. | —              | 7310.29 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 536 | 철강으로 만든 압축용이나 액화가스용 용기                                                                           |      | Containers for Compressed or Liquefied Gas, of Iron or Steel                                                                                                                                                 | —              | 7311.00 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 537 | 스테인리스강으로 만든 기계용 엔드리스 밴드                                                                          |      | Endless Bands of Stainless Steel, for Machinery                                                                                                                                                              | —              | 7314.12 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 538 | 철강으로 만든 코터(cotter)와 코터핀(cotter-pin)                                                              |      | Cotters and Cotter Pins, of Iron or Steel                                                                                                                                                                    | —              | 7318.24 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 539 | 철강으로 만든 나선용 스프링                                                                                  |      | Helical Springs of Iron or Steel                                                                                                                                                                             | —              | 7320.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 540 | 동력구동식 송풍기를 갖춘 철강으로 만든 공기가열기와 온풍 배분기(전기가열식은 제외), 이들의 부분품                                          |      | Air Heaters and Hot Air Distributors, Not Electrically Heated, Incorporating A Motor-Driven Fan or Blower, and Parts Thereof, of Iron or Steel                                                               | —              | 7322.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 541 | 철강으로 만든(주철로 만든 것은 제외한다) 목욕통                                                                      |      | Baths of Iron or Steel, Other Than Cast Iron                                                                                                                                                                 | —              | 7324.29 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 542 | 철강으로 만든 그 밖의 제품                                                                                  |      | Other articles of iron or steel.                                                                                                                                                                             | —              | 7326.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 543 | 구리-아연 합금(황동)으로 만든 봉과 프로파일                                                                        |      | Bars, Rods and Profiles of Copper-Zinc Base Alloys (Brass)                                                                                                                                                   | —              | 7407.21 | 러시아,<br>벨라       |

| 번호  | 대상품목                                                                         | 상세사양 | Description                                                                                                                                | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|     |                                                                              |      |                                                                                                                                            |                |         | 루스               |
| 544 | 기타 구리 합금으로 만든 봉과 프로파일                                                        |      | Bars, Rods and Profiles of Copper Alloys, Nesoi                                                                                            | —              | 7407.29 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 545 | 구리-아연 합금(황동)으로 만든 선                                                          |      | Wire of Copper-Zinc Base Alloys (Brass)                                                                                                    | —              | 7408.21 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 546 | 구리-니켈 합금(백동)이나 구리-니켈-아연 합금(양백)으로 만든 선                                        |      | Wire of Copper-Nickel Base Alloys (Cupro-Nickel) or Copper-Nickel-Zinc Base Alloys (Nickel-Silver)                                         | —              | 7408.22 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 547 | 기타 구리 합금으로 만든 선                                                              |      | Wire of Copper Alloys, Nesoi                                                                                                               | —              | 7408.29 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 548 | 구리-아연 합금(황동)으로 만든 판, 시트, 스트립(두께가 0.15 밀리미터를 초과하고 코일모양인 것으로 한정한다)             |      | Plates, Sheets and Strip of Copper-Zinc Base Alloys (Brass), Over 0.15 mm Thick, In Coils                                                  | —              | 7409.21 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 549 | 구리-아연 합금(황동)으로 만든 판, 시트, 스트립(두께가 0.15 밀리미터를 초과하고 코일모양이 아닌 것으로 한정한다)          |      | Plates, Sheets and Strip of Copper-Zinc Base Alloys (Brass), Over 0.15 mm Thick, Not In Coils                                              | —              | 7409.29 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 550 | 구리-주석 합금(청동)으로 만든 판, 시트, 스트립(두께가 0.15 밀리미터를 초과하고 코일모양인 것으로 한정한다)             |      | Plates, Sheets and Strip of Copper-Tin Base Alloys (Bronze), Over 0.15 mm Thick, In Coils                                                  | —              | 7409.31 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 551 | 구리-주석 합금(청동)으로 만든 판, 시트, 스트립(두께가 0.15 밀리미터를 초과하고 코일모양이 아닌 것으로 한정한다)          |      | Plates, Sheets and Strip of Copper-Tin Base Alloys (Bronze), Over 0.15 mm Thick, Not In Coils                                              | —              | 7409.39 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 552 | 구리-니켈 합금(백동)이나 구리-니켈-아연 합금(양백)으로 만든 판, 시트, 스트립(두께가 0.15 밀리미터를 초과하는 것으로 한정한다) |      | Plates, Sheets and Strip of Copper-Nickel Base Alloys (Cupro-Nickel) or Copper-Nickel-Zinc Base Alloys (Nickel Silver), Over 0.15 mm Thick | —              | 7409.40 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호  | 대상품목                                                  | 상세사양 | Description                                                         | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|-----|-------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
| 553 | 기타 구리합금으로 만든 판, 시트, 스트립(두께가 0.15 밀리미터를 초과하는 것으로 한정한다) |      | Plates, Sheets and Strip of Copper Alloys Nesoi, Over 0.15 mm Thick | —              | 7409.90 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 554 | 기타 구리합금으로 만든 관                                        |      | Tubes and Pipes of Copper Alloys Nesoi                              | —              | 7411.29 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 555 | 합금하지 않은 니켈로 만든 봉·프로파일                                 |      | Nickel Bars, Rods and Profiles, Not Alloyed                         | —              | 7505.11 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 556 | 니켈 합금으로 만든 봉·프로파일                                     |      | Nickle Bars, Rods and Profiles, of Nickle Alloys                    | —              | 7505.12 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 557 | 합금하지 않은 니켈로 만든 선                                      |      | Nickle Wire, Not Alloyed                                            | —              | 7505.21 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 558 | 니켈 합금으로 만든 선                                          |      | Nickle Wire, of Nickle Alloys                                       | —              | 7505.22 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 559 | 합금하지 않은 니켈로 만든 판·시트(sheet)·스트립·박(箔)                   |      | Nickel Plates, Sheets, Strip and Foil, Not Alloyed                  | —              | 7506.10 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 560 | 니켈 합금으로 만든 판·시트(sheet)·스트립·박(箔)                       |      | Nickel Plates, Sheets, Strip and Foil, of Nickle Alloys             | —              | 7506.20 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 561 | 합금하지 않은 니켈로 만든 관이나 튜브                                 |      | Nickle Tubes and Pipes, Not Alloyed                                 | —              | 7507.11 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 562 | 니켈 합금으로 만든 관이나 튜브                                     |      | Nickle Tubes and Pipes, of Nickle Alloys                            | —              | 7507.12 | 러시아,<br>벨라루스 |

| 번호  | 대상품목                                                                          | 상세사양 | Description                                                                                                   | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|     |                                                                               |      |                                                                                                               |                |         | 루스               |
| 563 | 니켈로 만든 관(管) 연결구류                                                              |      | Nickle Tube or Pipe Fittings                                                                                  | —              | 7507.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 564 | 니켈선으로 만든 클로스(cloth)·그릴·망                                                      |      | Cloth, Grill and Netting of Nickel Wire                                                                       | —              | 7508.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 565 | 니켈로 만든 그 밖의 제품                                                                |      | Other Articles of Nickel, Nesoi                                                                               | —              | 7508.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 566 | 합금하지 않은 알루미늄으로 만든 선(횡단면의 최대치수가 7<br>밀리미터를 초과하는 것)                             |      | Aluminum Wire of Nonalloyed Aluminum, with<br>A Maximum Cross Sectional Dimension of<br>Over 7 mm             | —              | 7605.11 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 567 | 합금하지 않은 알루미늄으로 만든 선(횡단면의 최대치수가 7<br>밀리미터 이하인 것)                               |      | Aluminum Wire of Nonalloyed Aluminum, with<br>A Maximum Cross Sectional Dimension of 7<br>mm or Less          | —              | 7605.19 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 568 | 알루미늄 합금으로 만든 선(횡단면의 최대치수가 7 밀리미터<br>를 초과하는 것)                                 |      | Aluminum Alloy Wire, with A Maximum<br>Cross Sectional Dimension of Over 7 mm                                 | —              | 7605.21 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 569 | 알루미늄 합금으로 만든 선(횡단면의 최대치수가 7 밀리미터<br>이하인 것)                                    |      | Aluminum Alloy Wire, with A Maximum<br>Cross Sectional Dimension of 7 mm or Less                              | —              | 7605.29 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 570 | 알루미늄 합금으로 만든 판, 시트, 스트립(두께가 0.2 밀리미<br>터를 초과하는 것)(직사각형, 정사각형 모양의 것은 제외하<br>다) |      | Aluminum Alloy Plates, Sheets or Strip, Over<br>0.2 mm Thick, Nesoi (Other Than<br>Rectangular Square Shapes) | —              | 7606.92 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 571 | 뒷면을 붙인 알루미늄의 박(두께가 0.2 밀리미터 이하인 것)                                            |      | Aluminum Foil, Not Over 0.2 mm Thick,<br>Backed                                                               | —              | 7607.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호  | 대상품목                                                                                                                                      | 상세사양 | Description                                                                                                                                                                                                                                      | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 572 | 알루미늄으로 만든 기타 구조물과 이들의 부분품                                                                                                                 |      | Aluminum Structures and Parts of Structures, Nesoi.                                                                                                                                                                                              | —              | 7610.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 573 | 알루미늄으로 만든 각종 재료용 저장조·탱크·통과 이와 유사한 용기(압축용이나 액화가스용은 제외하고, 기계장치나 가열·냉각 장치를 갖추지 않은 것으로서 용적이 300 리터를 초과하는 것으로 한정하며, 내장한 것인지 또는 열절연한 것인지에 상관없다) |      | Aluminium Reservoirs, Tanks, Vats and Similar Containers, for Any Material (Other Than Compressed or Liquefied Gas), of A Capacity Exceeding 300 L, Whether or Not Lined or Heat-Insulated, But Not Fitted with Mechanical or Thermal Equipment. | —              | 7611.00 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 574 | 알루미늄으로 만든 연질의 튜브형 용기(용적이 300 리터 이하인 것으로 한정한다)                                                                                             |      | Aluminum Collapsible Tubular Containers, of A Capacity Not Over 300 Liters (79.30 Gal.).                                                                                                                                                         | —              | 7612.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 575 | 알루미늄으로 만든 각종 재료용 통·드럼·캔과 이와 유사한 용기(컨테이너용은 제외하고, 용적이 300 리터 이하인 것으로 한정한다)                                                                  |      | Aluminum Casks, Drums, Cans, Boxes and Similar Plain, Unfitted Containers, of A Capacity Not Over 300 Liters (79.30 Gal.)                                                                                                                        | —              | 7612.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 576 | 알루미늄으로 만든 압축용이나 액화가스용 용기                                                                                                                  |      | Aluminum Containers for Compressed or Liquefid Gas                                                                                                                                                                                               | —              | 7613.00 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 577 | 텅스텐(볼프람) 가루                                                                                                                               |      | Tungsten (Wolfram) Powders                                                                                                                                                                                                                       | —              | 8101.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 578 | 몰리브데늄 가루                                                                                                                                  |      | Molybdenum Powders                                                                                                                                                                                                                               | —              | 8102.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 579 | 몰리브데늄 괴(塊)[단순히 소결(燒結)로 얻어지는 봉을 포함한다]                                                                                                      |      | Molybdenum, Unwrought, Including Bars and Rods Obtained Simply By Sintering                                                                                                                                                                      | —              | 8102.94 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 580 | 봉[단순히 소결(燒結)로 얻어지는 것은 제외한다], 프로파일(profile)·판(sheet)·스트립·박(箔)                                                                              |      | Molybdenum Bars and Rods, Other Than Those Obtained Simply By Sintering; Molybdenum                                                                                                                                                              | —              | 8102.95 | 러시아,<br>벨라       |

| 번호  | 대상품목                                                        | 상세사양 | Description                                                                                                         | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|-------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|     |                                                             |      | Profiles, Plates, Sheets, Strip and Foil                                                                            |                |         | 루스               |
| 581 | 몰리브데늄 선                                                     |      | Molybdenum Wire                                                                                                     | —              | 8102.96 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 582 | 몰리브데늄 웨이스트와 스크랩                                             |      | Molybdenum Waste and Scrap                                                                                          | —              | 8102.97 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 583 | 기타 몰리브데늄과 그 제품                                              |      | Molybdenum and Articles Thereof, Nesoi                                                                              | —              | 8102.99 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 584 | 기타 코발트와 그 제품                                                |      | Cobalt and Articles Thereof, Nesoi                                                                                  | —              | 8105.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 585 | 지르코늄의 괴(塊), 가루; 하프늄 함유량이 중량비로 지르코<br>늄 함유량의 500 분의 1 미만인 것  |      | Unwrought Zirconium; Powders; Containing<br>less than 1 part hafnium to 500 parts<br>zirconium by weight            | —              | 8109.21 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 586 | 지르코늄의 괴(塊), 가루; 기타                                          |      | Unwrought Zirconium; Powders; other                                                                                 | —              | 8109.29 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 587 | 지르코늄의 웨이스트와 스크랩; 하프늄 함유량이 중량비로 지<br>르코늄 함유량의 500 분의 1 미만인 것 |      | Zirconium Waste and Scrap; Containing less<br>than 1 part hafnium to 500 parts zirconium<br>by weight               | —              | 8109.31 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 588 | 지르코늄의 웨이스트와 스크랩; 기타                                         |      | Zirconium Waste and Scrap; other                                                                                    | —              | 8109.39 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 589 | 기타 지르코늄과 그 제품; 하프늄 함유량이 중량비로 지르코<br>늄 함유량의 500 분의 1 미만인 것   |      | Zirconium and Articles Thereof; other; ;<br>Containing less than 1 part hafnium to 500<br>parts zirconium by weight | —              | 8109.91 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호  | 대상품목                                                           | 상세사양 | Description                                                                                                                                               | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 590 | 기타 지르코늄과 그 제품; 기타                                              |      | Zirconium and Articles Thereof, Nesoi                                                                                                                     | —              | 8109.99 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 591 | 착암용이나 굴착용 공구로 작용하는 부분을 서멧으로 만든 것                               |      | Rock Drilling or Earth Boring Tools with Working Part of Cermets, and Parts Thereof                                                                       | —              | 8207.13 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 592 | 수공구용(동력작동식인지에 상관없다)이나 기계용 호환성 공구[착암용이나 굴착용 공구를 포함] ; 기본 금속 부분품 |      | Interchangeable Tools for Handtools, Whether or Not Power- Operated, or for Machine-Tools, Including Rock Drilling or Earth Boring Tools; Base Metl Parts | —              | 8207.19 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 593 | 비금속으로 만든 보링(boring)용이나 브로칭(broaching)용 공구, 이들의 부분품             |      | Tools for Boring or Broaching, and Parts Thereof, of Base Metal.                                                                                          | —              | 8207.60 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 594 | 원자로                                                            |      | Nuclear Reactors                                                                                                                                          | —              | 8401.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 595 | 동위원소 분리용 기기와 그 부분품                                             |      | Isotopic Separation Machinery and Apparatus, and Parts Thereof                                                                                            | —              | 8401.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 596 | 원자로용 방사선을 조사(照射)하지 않은 연료요소(카트리지)와 그 부분품                        |      | Fuel Elements (Cartridges), Non-Irradiated, for Nuclear Reactors, and Parts Thereof                                                                       | —              | 8401.30 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 597 | 원자로의 부분품                                                       |      | Parts of Nuclear Reactors                                                                                                                                 | —              | 8401.40 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 598 | 증기발생량이 시간당 45 톤을 초과하는 수관(水管)보일러                                |      | Watertube Boilers with A Steam Production Exceeding 45 T Per Hour                                                                                         | —              | 8402.11 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호  | 대상품목                                                                | 상세사양 | Description                                                                                                                      | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 599 | 증기발생량이 시간당 45 톤 이하인 수관(水管)보일러                                       |      | Watertube Boilers with A Steam Production Not Exceeding 45 T Per Hour.                                                           | —              | 8402.12 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 600 | 그 밖의 증기발생보일러(복합보일러를 포함한다)                                           |      | Vapor Generating Boilers, Nesoi, Including Hybrid Boilers.                                                                       | —              | 8402.19 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 601 | 과열수보일러(super-heated water boiler)                                   |      | Super-Heated Water Boilers.                                                                                                      | —              | 8402.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 602 | 증기발생보일러와 과열수보일러의 부분품(중앙난방용 보일러의 것은 제외)                              |      | Parts for Super-Heated Water Boilers and Steam or Other Vapor Generation Boilers (Other Than Central Heating Hot Water Boilers). | —              | 8402.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 603 | 발생로가스(producer gas)나 수성(水性)가스 발생기, 아세틸렌가스 발생기와 이와 유사한 습식가스 발생기의 부분품 |      | Parts for Producer Gas and Water Gas Generators, Acetylene Gas and Similar Process Gas Generators.                               | —              | 8405.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 604 | 선박추진용 증기터빈                                                          |      | Turbines, Steam and Other Vapor Types, for Marine Propulsion                                                                     | —              | 8406.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 605 | 선박추진용을 제외한 그 밖의 증기터빈(출력이 40 메가와트를 초과하는 것)                           |      | Turbines, Steam and Other Vapor Types, of An Output Exceeding 40 MW, Except for Marine Propulsion.                               | —              | 8406.81 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 606 | 선박추진용을 제외한 그 밖의 증기터빈(출력이 40 메가와트 이하인 것)                             |      | Turbines, Steam and Other Vapor Types, of An Output Not Exceeding 40 MW, Except for Marine Propulsion.                           | —              | 8406.82 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 607 | 증기터빈용 부분품                                                           |      | Parts for Steam and Other Vapor Turbines.                                                                                        | —              | 8406.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 608 | 항공기용 왕복이나 로터리 방식으로 움직이는 불꽃점화식 피                                     |      | Aircraft Spark-Ignition Reciprocating or                                                                                         | —              | 8407.10 | 러시아,             |

| 번호  | 대상품목                                                                                    | 상세사양 | Description                                                                                                                                           | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|     | 스톤 내연기관                                                                                 |      | Rotary Internal Combustion Piston Engines                                                                                                             |                |         | 벨라<br>루스         |
| 609 | 선박추진용 엔진으로 사용되는 아웃보드(outboard) 모터                                                       |      | Outboard Engines for Marine Propulsion.                                                                                                               | —              | 8407.21 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 610 | 그 밖의 선박추진용 엔진                                                                           |      | Inboard Engines for Marine Propulsion.                                                                                                                | —              | 8407.29 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 611 | 왕복이나 로터리 방식으로 움직이는 불꽃점화식 피스톤 내연기관으로서 87 류의 차량 추진용 엔진(실린더용량이 50 cc 이하인 것)                |      | Spark-Ignition Reciprocating Piston Engines for Propulsion of Vehicles Except Railway or Tramway Stock, Not Over 50 cc Cylinder Capacity              | —              | 8407.31 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 612 | 왕복이나 로터리 방식으로 움직이는 불꽃점화식 피스톤 내연기관으로서 87 류의 차량 추진용 엔진(실린더용량이 50cc 를 초과하고 250cc 이하인 것)    |      | Spark-Ignition Reciprocating Piston Engines for Propulsion of Vehicles Except Railway or Tramway Stock, Over 50 But Not Over 250 cc Cylinder Capacity | —              | 8407.32 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 613 | 왕복이나 로터리 방식으로 움직이는 불꽃점화식 피스톤 내연기관으로서 87 류의 차량 추진용 엔진(실린더용량이 250cc 를 초과하고 1,000cc 이하인 것) |      | Spark-Ignition Reciprocating Piston Engines for Propulsion of Vehicles Except Rail or Tramway Stock, Over 250 But Not Over 1,000 cc Cylinder Capacity | —              | 8407.33 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 614 | 왕복이나 로터리 방식으로 움직이는 불꽃점화식 피스톤 내연기관으로서 87 류의 차량 추진용 엔진(실린더용량이 1,000cc 를 초과하는 것)           |      | Spark-Ignition Reciprocating Piston Engines for Propulsion of Vehicles Except Railway or Tramway Stock, Over 1,000 cc Cylinder Capacity               | —              | 8407.34 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 615 | 그 밖의 왕복이나 로터리 방식으로 움직이는 불꽃점화식 피스톤 내연기관                                                  |      | Spark-Ignition Reciprocating or Rotary Internal Combustion Piston Engines, Nesoi                                                                      | —              | 8407.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 616 | 압축점화식 피스톤 내연기관(디젤엔진이나 세미디젤엔진)로서 선박추진용 엔진                                                |      | Marine Compression-Ignition Internal Combustion Piston Engines (Diesel or Semi-Diesel                                                                 | —              | 8408.10 | 러시아,<br>벨라       |

| 번호  | 대상품목                                                          | 상세사양 | Description                                                                                                                                               | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|---------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|     |                                                               |      | Engines).                                                                                                                                                 |                |         | 루스               |
| 617 | 압축점화식 피스톤 내연기관(디젤엔진이나 세미디젤엔진)로<br>서 제 87 류의 차량 추진용 엔진         |      | Compression-Ignition Internal Combustion<br>Piston Engines (Diesel or Semi-Diesel), for<br>The Propulsion of Vehicles Except Railway or<br>Tramway Stock. | —              | 8408.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 618 | 그 밖의 압축점화식 피스톤 내연기관(디젤엔진이나 세미디젤<br>엔진)                        |      | Compression-Ignition Internal Combustion<br>Piston Engines (Diesel or Semi-Diesel<br>Engines), Nesoi.                                                     | —              | 8408.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 619 | 항공기용 불꽃점화식 또는 왕복 피스톤 내연기관 또는 압축<br>점화식 피스톤 내연기관용 부품           |      | Parts for Spark-Ignition or Rotary Internal<br>Combustion Piston Engines or Compression-Ignition<br>Internal Combustion Piston Engines, for Aircraft      | —              | 8409.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 620 | 그 밖의 왕복이나 로터리 방식으로 움직이는 불꽃점화식 피<br>스톤 내연기관에 전용되거나 주로 사용되는 부분품 |      | Parts for Use with Spark-Ignition Internal<br>Combustion Piston Engines (Including Rotary<br>Engines), Nesoi                                              | —              | 8409.91 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 621 | 그 밖의 압축점화식 피스톤 내연기관용의 부분품                                     |      | Parts for Use with Compression-Ignition<br>Internal Combustion Piston Engines, Nesoi.                                                                     | —              | 8409.99 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 622 | 수력터빈 · 수차(동력이 1,000 킬로와트 이하인 것)                               |      | Hydraulic Turbines and Water Wheels, of A<br>Power Not Exceeding 1,000 KW                                                                                 | —              | 8410.11 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 623 | 수력터빈 · 수차(동력이 1,000 킬로와트를 초과하고 10,000 킬<br>로와트 이하인 것)         |      | Hydraulic Turbines and Water Wheels, of A<br>Power Exceeding 1,000 KW But Not<br>Exceeding 10,000 KW                                                      | —              | 8410.12 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 624 | 수력터빈 · 수차(동력이 10,000 킬로와트 초과하는 것)                             |      | Hydraulic Turbines and Water Wheels, of A<br>Power Exceeding 10,000 KW                                                                                    | —              | 8410.13 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 625 | 수력터빈 · 수차의 부분품(조정기를 포함한다)                                     |      | Parts, Including Regulators, for Hydraulic<br>Turbines and Water Wheels.                                                                                  | —              | 8410.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호  | 대상품목                                             | 상세사양 | Description                                                                           | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|--------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 626 | 추진력이 25 킬로뉴턴 이하인 터보제트                            |      | Turbojets of A Thrust Not Exceeding 25 KN.                                            | —              | 8411.11 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 627 | 추진력이 25 킬로뉴턴을 초과하는 터보제트                          |      | Turbojets of A Thrust Exceeding 25 KN.                                                | —              | 8411.12 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 628 | 출력이 1,100 킬로와트 이하인 터보프로펠러                        |      | Turbopropellers of A Power Not Exceeding 1,100 KW.                                    | —              | 8411.21 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 629 | 출력이 1,100 킬로와트를 초과하는 터보프로펠러                      |      | Turbopropellers of A Power Exceeding 1,100 KW.                                        | —              | 8411.22 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 630 | 출력이 5,000 킬로와트 이하인 그 밖의 가스터빈 (터보제트와 터보프로펠러는 제외)  |      | Gas Turbines, Except Turbojets and Turbopropellers, of A Power Not Exceeding 5,000 KW | —              | 8411.81 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 631 | 출력이 5,000 킬로와트 초과하는 그 밖의 가스터빈 (터보제트와 터보프로펠러는 제외) |      | Gas Turbines, Except Turbojets and Turbopropellers, of A Power Exceeding 5,000 KW     | —              | 8411.82 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 632 | 터보제트나 터보프로펠러의 부분품                                |      | Parts of Turbojets or Turbopropellers.                                                | —              | 8411.91 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 633 | 그 밖의 가스터빈의 부분품(터보제트와 터보프로펠러의 것은 제외)              |      | Parts of Gas Turbines, Nesoi (Other Than Parts for Turbojets or Turbopropellers)      | —              | 8411.99 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 634 | 터보제트 외의 반동 엔진                                    |      | Reaction Engines Other Than Turbojets.                                                | —              | 8412.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 635 | 리니어 액팅식(실린더)의 수력엔진과 수력모터                         |      | Hydraulic Power Engines and Motors, Linear                                            | —              | 8412.21 | 러시아,             |

| 번호  | 대상품목                                      | 상세사양 | Description                                                                          | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|     |                                           |      | Acting (Cylinders).                                                                  |                |         | 벨라<br>루스         |
| 636 | 수력엔진과 수력모터(리니어 액팅식(실린더)은 제외한다.)           |      | Hydraulic Power Engines and Motors, Except Linear Acting (Cylinders).                | —              | 8412.29 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 637 | 리니어 액팅식(실린더)의 압축공기식 엔진과 모터                |      | Pneumatic Power Engines and Motors, Linear Acting (Cylinders)                        | —              | 8412.31 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 638 | 압축공기식 엔진과 모터(리니어 액팅식(실린더)은 제외한다.)         |      | Pneumatic Power Engines and Motors, Except Linear Acting (Cylinders).                | —              | 8412.39 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 639 | 그 밖의 엔진과 모터                               |      | Engines and Motors, Nesoi.                                                           | —              | 8412.80 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 640 | 그 밖의 엔진과 모터의 부분품                          |      | Parts for Engines and Motors, Nesoi                                                  | —              | 8412.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 641 | 그 밖의 펌프(계기를 갖춘 것이나 갖추 수 있도록 설계된 것으로 한정한다) |      | Pumps Fitted or Designed to be Fitted with A Measuring Devise, Nesoi.                | —              | 8413.19 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 642 | 수지식 펌프(계기를 갖춘 것이나 갖추 수 있도록 설계된 것은 제외한다)   |      | Hand Pumps, Other Than Pumps Fitted or Designed to be Fitted with A Measuring Device | —              | 8413.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 643 | 용적형 왕복펌프                                  |      | Reciprocating Positive Displacement Pumps, Nesoi                                     | —              | 8413.50 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 644 | 용적형 회전펌프                                  |      | Rotary Positive Displacement Pumps, Nesoi                                            | —              | 8413.60 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호  | 대상품목                                                               | 상세사양 | Description                                                                                                                               | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 645 | 그 밖의 원심펌프                                                          |      | Centrifugal Pumps, Nesoi                                                                                                                  | —              | 8413.70 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 646 | 그 밖의 액체용 펌프                                                        |      | Pumps for Liquids, Nesoi.                                                                                                                 | —              | 8413.81 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 647 | 액체엘리베이터                                                            |      | Liquid Elevators                                                                                                                          | —              | 8413.82 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 648 | 액체용 펌프의 부분품                                                        |      | Parts of Pumps for Liquids                                                                                                                | —              | 8413.91 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 649 | 액체엘리베이터의 부분품                                                       |      | Parts of Liquid Elevators                                                                                                                 | —              | 8413.92 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 650 | 진공펌프                                                               |      | Vacuum Pumps.                                                                                                                             | —              | 8414.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 651 | 그 밖의 기체펌프와 공기 또는 기체 압축기 : 팬이 결합된 그 밖의 환기용이나 순환용 후드(hood)           |      | Air Pumps and Air or Other Gas Compressors, Nesoi; Ventilating or Recycling Hoods Incorporating A Fan, Nesoi                              | —              | 8414.80 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 652 | 그 밖의 기체펌프와 공기 또는 기체 압축기의 부분품 : 팬이 결합된 그 밖의 환기용이나 순환용 후드(hood)의 부분품 |      | Parts for Air or Vacuum Pumps, Air or Other Gas Compressors and Fans; Parts of Ventilating or Recycling Hoods Incorporating A Fan, Nesoi. | —              | 8414.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 653 | 자동차용의 공기조절기                                                        |      | Automotive Air Conditioners.                                                                                                              | —              | 8415.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 654 | 그 밖의 공기조절기(냉각유닛을 결합하지 않은 것으로 한정)                                   |      | Air Conditioning Machines Nesoi, Not                                                                                                      | —              | 8415.83 | 러시아,             |

| 번호  | 대상품목                                                      | 상세사양 | Description                                                                                                                                           | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|-----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|     | 한다)                                                       |      | Incorporating A Refrigerating Unit.                                                                                                                   |                |         | 벨라<br>루스         |
| 655 | 배소(焙燒)용·용해용이나 그 밖의 열처리용 노(爐)와 오븐(광석·황철광이나 금속의 처리용으로 한정한다) |      | Furnaces and Ovens for The Roasting, Melting or Other Heat Treatment of Ores, Pyrites or of Metals                                                    | —              | 8417.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 656 | 그 밖의 비전기식 공업용이나 실험실용 노(爐)와 오븐(소각로를 포함한다)                  |      | Industrial or Laboratory Furnaces and Ovens, Including Incinerators, Nonelectric, Nesoi                                                               | —              | 8417.80 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 657 | 그 밖의 비전기식 공업용이나 실험실용 노(爐)와 오븐(소각로를 포함한다)의 부분품             |      | Parts of Industrial or Laboratory Furnaces and Ovens, Including Parts of Incinerators, Nonelectric                                                    | —              | 8417.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 658 | 열교환 콘덴서를 장착한 압축식 열펌프 기계(온도와 습도를 변화시키는 반전가능 열펌프 제외)        |      | Compression Type Heat Pump Units Whose Condensers Are Heat Exchangers (Excluding Reversible Heat Pumps Capable of Changing Temperature and Humidity). | —              | 8418.61 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 659 | 그 밖의 냉장기구나 냉동기구                                           |      | Refrigerating or Freezing Equipment, Nesoi.                                                                                                           | —              | 8418.69 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 660 | 즉시식이나 저장식 물 가열기(비전기식으로 한정하며, 가스식인 즉시식 물가열기는 제외한다)         |      | Instantaneous or Storage Water Heaters, Except Instantaneous Gas Water Heaters, Nonelectric.                                                          | —              | 8419.19 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 661 | 동결건조 장치·유닛과 분무건조기                                         |      | Lyophilisation Apparatus, Freeze Drying Units and Spray Dryers                                                                                        | —              | 8419.33 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 662 | 증류기나 정류기                                                  |      | Distilling or Rectifying Plant.                                                                                                                       | —              | 8419.40 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 663 | 산업용 열교환기                                                  |      | Heat Exchange Units, Industrial Type.                                                                                                                 | —              | 8419.50 | 러시아,<br>벨라       |

| 번호  | 대상품목                                                                         | 상세사양 | Description                                                                                                                                                | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|     |                                                                              |      |                                                                                                                                                            |                |         | 루스               |
| 664 | 기체 액화용 기기                                                                    |      | Machinery for Liquefying Air or Other Gases.                                                                                                               | —              | 8419.60 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 665 | 그 밖의 온도의 변화에 따른 방법으로 재료를 처리하는 기계,<br>설비, 실험실 장비(가정용으로 사용하는 것은 제외한다)          |      | Machinery, Plant or Laboratory Equipment for<br>The Treatment of Material Involving<br>Temperature Change (Except Domestic<br>Machinery), Nesoi.           | —              | 8419.89 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 666 | 그 밖의 온도의 변화에 따른 방법으로 재료를 처리하는 기계,<br>설비, 실험실 장비(가정용으로 사용하는 것은 제외한다)의 부<br>분품 |      | Parts for Machinery, Plant or Laboratory<br>Equipment for The Treatment of Material<br>Involving Temperature Change (Except<br>Domestic Machinery), Nesoi. | —              | 8419.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 667 | 그 밖의 원심분리기(원심탈수기를 포함하며, 의류탈수기는 제<br>외한다)                                     |      | Centrifuges, Including Centrifugal Dryers<br>(Other Than Clothes Dryers), Nesoi.                                                                           | —              | 8421.19 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 668 | 물의 여과기나 청정기                                                                  |      | Water Filtering or Purifying Machinery and<br>Apparatus                                                                                                    | —              | 8421.21 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 669 | 물 외의 음료의 여과용이나 청정용                                                           |      | Beverage Filtering or Purifying Machinery and<br>Apparatus, Other Than Water                                                                               | —              | 8421.22 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 670 | 내연기관용 유류 여과기                                                                 |      | Oil or Fuel Filters for Internal Combustion<br>Engines.                                                                                                    | —              | 8421.23 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 671 | 그 밖의 액체용 여과기나 청정기                                                            |      | Filtering or Purifying Machinery and<br>Apparatus for Liquids, Nesoi.                                                                                      | —              | 8421.29 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 672 | 내연기관용 공기 여과기                                                                 |      | Intake Air Filters for Internal Combustion<br>Engines.                                                                                                     | —              | 8421.31 | 러시아,<br>벨라       |

| 번호  | 대상품목                                                                                                    | 상세사양 | Description                                                                                                                                              | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|     |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                          |                |         | 루스               |
| 673 | 촉매 변환기나 분진 여과기(두 가지가 결합된 것인지에 상관<br>없으며, 내연기관에서 배출되는 배기가스의 청정용이나 여과<br>용으로 한정한다)                        |      | Catalytic Converters or Particulate Filters,<br>Whether or Not Combined, for Purifying or<br>Filtering Exhaust Gases From Internal<br>Combustion Engines | —              | 8421.32 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 674 | 그 밖의 기체용 여과기나 청정기                                                                                       |      | Filtering or Purifying Machinery and<br>Apparatus for Gases, Nesoi                                                                                       | —              | 8421.39 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 675 | 원심분리기(원심탈수기를 포함한다)의 부분품                                                                                 |      | Parts of Centrifuges, Including Centrifugal<br>Dryers.                                                                                                   | —              | 8421.91 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 676 | 액체 또는 기체의 여과기와 청정기의 부분품                                                                                 |      | Parts for Filtering or Purifying Machinery and<br>Apparatus for Liquids or Gases.                                                                        | —              | 8421.99 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 677 | 분사용 · 살포용 · 분무용 기기, 소화기, 스프레이건, 증기나 모<br>래의 분사기의 부분품                                                    |      | Parts for Mechanical Appliances for Projecting,<br>Dispersing or Spraying, Fire Extinguishers,<br>Spray Guns, and Steam or Sand Blasting<br>Machines.    | —              | 8424.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 678 | 전동식 폴리 태클(Pulley tackle)과 호이스트(hoist)[스킵호이<br>스트(skip hoist)나 차량을 들어 올리는 데에 사용하는 호이<br>스트(hoist)는 제외한다] |      | Pulley Tackle and Hoists, Other Than Skip<br>Hoists or Hoists of A Kind Used for Raising<br>Vehicles, Powered By Electric Motor.                         | —              | 8425.11 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 679 | 전동식 윈치(winch)와 캡스턴(capstan)                                                                             |      | Winches and Capstans Powered By Electric<br>Motors.                                                                                                      | —              | 8425.31 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 680 | 고정식 천장주행 크레인                                                                                            |      | Overhead Traveling Cranes on Fixed Support.                                                                                                              | —              | 8426.11 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 681 | 타이어가 달린 이동식 양하대와 스트래들 캐리어(straddle<br>carrier)                                                          |      | Mobile Lifting Frames on Tires and Straddle<br>Carriers.                                                                                                 | —              | 8426.12 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호  | 대상품목                                                                                         | 상세사양 | Description                                                                                                                 | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
| 682 | 그 밖의 천장주행 크레인·트랜스포터 크레인·갠트리 크레인(gantry crane)·교각(橋脚)형 크레인·이동식 양하대·스트래들 캐리어(straddle carrier) |      | Overhead Traveling Cranes, Transporter Cranes, Gantry and Bridge Cranes, Mobile Lifting Frames and Straddle Carries, Nesoi. | —              | 8426.19 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 683 | 타워크레인(tower crane)                                                                           |      | Tower Cranes.                                                                                                               | —              | 8426.20 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 684 | 문형이나 정치형 지브 크레인(jib crane)                                                                   |      | Portal or Pedestal Jib Cranes.                                                                                              | —              | 8426.30 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 685 | 타이어가 달린 그 밖의 데릭, 크레인 및 크레인이 결합된 작업트럭[자주식(自走式)으로 한정한다]                                        |      | Derricks, Cranes, Nesoi and Works Trucks Fitted with A Crane, Self-Propelled, on Tires.                                     | —              | 8426.41 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 686 | 타이어가 달리지 않은 그 밖의 데릭, 크레인, 크레인이 결합된 작업트럭[자주식(自走式)으로 한정한다]                                     |      | Derricks, Cranes, Nesoi and Works Trucks Fitted with A Crane, Self-Propelled, Not on Tires.                                 | —              | 8426.49 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 687 | 도로주행 차량에 장착하도록 제작된 권양용이나 취급용 장비                                                              |      | Lifting or Handling Machinery Designed for Mounting on Road Vehicles.                                                       | —              | 8426.91 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 688 | 그 밖의 권양용 취급용 장비                                                                              |      | Lifting or Handling Machinery, Nesoi.                                                                                       | —              | 8426.99 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 689 | 전동기로 구동되는 자주식(自走式) 권양용, 취급용 트럭                                                               |      | Self-Propelled Lifting or Handling Trucks Powered By An Electric Motor.                                                     | —              | 8427.10 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 690 | 전동기로 구동되지 않는 자주식(自走式) 권양용, 취급용 트럭                                                            |      | Self-Propelled Lifting or Handling Trucks Powered By Other Than An Electric Motor.                                          | —              | 8427.20 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 691 | 전동기로 구동되지 않는 포크리프트트럭(fork-lift truck), 그 밖의 작업트럭[권양(捲揚)용이나 취급용 장비가 결합된 것으로 한정하며, 자주식은 제외한다.] |      | Fork-Lift and Other Works Trucks Fitted with Lifting or Handling Equipment, Other Than Self-Propelled, Nesoi.               | —              | 8427.90 | 러시아,<br>벨라루스 |

| 번호  | 대상품목                                                               | 상세사양 | Description                                                                                                     | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 692 | 압축공기식 엘리베이터와 컨베이어                                                  |      | Pneumatic Elevators and Conveyors.                                                                              | —              | 8428.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 693 | 연속작동(continuous-action)식 물품용이나 재료용 엘리베이터와 컨베이어로서 지하 작업용으로 특수 설계된 것 |      | Continuous-Action Elevators and Conveyors, for Goods or Materials, Specially Designed for Underground Use.      | —              | 8428.31 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 694 | 버켓형 연속작동(continuous-action)식 물품용이나 재료용 엘리베이터와 컨베이어(지하 작업용 제외)      |      | Continuous-Action Elevators and Conveyors, for Goods or Materials, Other Than for Underground Use, Bucket Type. | —              | 8428.32 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 695 | 벨트형 연속작동(continuous-action)식 물품용이나 재료용 엘리베이터와 컨베이어(지하 작업용 제외)      |      | Continuous-Action Elevators and Conveyors, for Goods or Materials, Other Than for Underground Use, Belt Type.   | —              | 8428.33 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 696 | 그 밖의 연속작동(continuous-action)식 물품용이나 재료용 엘리베이터와 컨베이어(지하 작업용 제외)     |      | Continuous-Action Elevators and Conveyors, for Goods or Materials, Other Than for Underground Use, Nesoi.       | —              | 8428.39 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 697 | 권양(捲揚)용·취급용·적하용·양하용의 산업용 로봇                                        |      | Industrial Robots                                                                                               | —              | 8428.70 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 698 | 그 밖의 권양(捲揚)용·취급용·적하용·양하용 기계류                                       |      | Lifting, Handling, Loading or Unloading Machinery Nesoi.                                                        | —              | 8428.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 699 | 자주식 무한 궤도식 불도저(bulldozer)·앵글도저(angledozer)                         |      | Bulldozers and Angledozer, Self-Propelled, Track Laying.                                                        | —              | 8429.11 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 700 | 무한 궤도식을 제외한 자주식 불도저(bulldozer)·앵글도저(angledozer)                    |      | Bulldozers and Angledozer, Self-Propelled, Other Than Tracklaying.                                              | —              | 8429.19 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 701 | 자주식 그레이더(grader)와 레벨러(leveller)                                    |      | Graders and Levelers, Self-Propelled.                                                                           | —              | 8429.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호  | 대상품목                                                                                     | 상세사양 | Description                                                                                                 | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 702 | 자주식 스크래퍼(scraper)                                                                        |      | Scrapers, Self-Propelled.                                                                                   | —              | 8429.30 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 703 | 자주식 탬핑머신(tamping machine)과 로드롤러(road roller)                                             |      | Tamping Machines and Road Rollers, Self-Propelled.                                                          | —              | 8429.40 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 704 | 자주식 메커니컬 프론트엔드 셔블로더(front-end shovel loader)                                             |      | Mechanical Front-End Shovel Loaders, Self-Propelled.                                                        | —              | 8429.51 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 705 | 자주식의 360 도 회전의 상부구조를 가진 메커니컬셔블(mechanical shovel)과 엑스커베이터(excavator)·셔블로더(shovel loader) |      | Mechanical Shovels, Excavators and Shovel Loaders with 360 Degree Revolving Superstructure, Self-Propelled. | —              | 8429.52 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 706 | 그 밖의 자주식 메커니컬셔블(mechanical shovel)과 엑스커베이터(excavator)·셔블로더(shovel loader)                |      | Mechanical Shovels, Excavators and Shovel Loaders Nesoi, Self-Propelled.                                    | —              | 8429.59 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 707 | 항타기(杭打機)와 항발기(抗拔機)                                                                       |      | Pile-Drivers and Pile-Extractors.                                                                           | —              | 8430.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 708 | 자주식(自走式)을 제외한 석탄이나 암석 절단기와 터널 뚫는 기계                                                      |      | Coal or Rock Cutters and Tunneling Machinery, Other Than Self-Propelled.                                    | —              | 8430.39 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 709 | 그 밖의 자주식 천공용이나 시굴용 기계(자주식 한정)                                                            |      | Boring or Sinking Machinery, Nesoi, Self-Propelled                                                          | —              | 8430.41 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 710 | 그 밖의 천공용 또는 시굴용 기계 (자주식 제외)                                                              |      | Boring or Sinking Machinery, Nesoi, Other Than Self-Propelled                                               | —              | 8430.49 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 711 | 그 밖의 이동용·정지(整地)용·지균(地均)용·스크래핑(scraping)용·굴착용·탐핑(tamping)용·컴팩팅                            |      | Moving, Grading, Leveling, Scraping, Excavating, Tamping, Compacting or                                     | —              | 8430.50 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호  | 대상품목                                                                                                                               | 상세사양 | Description                                                                                                                            | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
|     | (compacting)용 · 채굴용 기계(토양용 · 광석용 · 광물용으로 한정하며, 자주식으로 한정한다)                                                                         |      | Extracting Machinery for Earth, Minerals or Ores, Nesoi, Self-Propelled.                                                               |                |         |              |
| 712 | 그 밖의 이동용 · 정지(整地)용 · 지균(地均)용 · 스크래핑(scraping)용 · 굴착용 · 탬핑(tamping)용 · 콤팩팅(compacting)용 · 채굴용 기계(토양용 · 광석용 · 광물용으로 한정하며, 자주식을 제외한다) |      | Moving, Grading, Leveling, Excavating, Extracting Machinery for Earth, Minerals or Ores, Nesoi, Not Self-Propelled.                    | —              | 8430.69 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 713 | 그 밖의 권양용, 취급용, 적하용, 양하용 기계의 부분품                                                                                                    |      | Parts for Lifting, Handling, Loading or Unloading Machinery, Nesoi                                                                     | —              | 8431.39 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 714 | 데릭(derrick), 크레인, 불도저, 앵들도저, 그레이더, 스크래퍼, 보어러, 채굴용 등 기타 기계의 버켓(bucket) · 셔블(shovel) · 그랩(grab)과 그립(grip)                            |      | Buckets, Shovels, Grabs and Grips for Derricks, Cranes, Bulldozers, Angledozer, Graders, Scrapers, Borers, Extracting, Etc. Machinery. | —              | 8431.41 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 715 | 그 밖의 천공용 또는 시굴용 기계의 부분품                                                                                                            |      | Parts for Boring or Sinking Machinery, Nesoi                                                                                           | —              | 8431.43 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 716 | 섬유소 펄프의 제조용 기계                                                                                                                     |      | Machinery for Making Pulp of Fibrous Cellulosic Material.                                                                              | —              | 8439.10 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 717 | 종이 · 판지의 완성가공용 기계                                                                                                                  |      | Machinery for Finishing Paper or Paperboard.                                                                                           | —              | 8439.30 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 718 | 카톤(carton) · 박스 · 케이스 · 튜브 · 드럼 · 그 밖에 이와 유사한 용기의 제조기계[몰딩(moulding)으로 하는 것은 제외한다]                                                  |      | Machines for Making Paper Cartons, Boxes, Cases, Drums and Similar Containers, Other Than By Molding.                                  | —              | 8441.30 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 719 | 인조섬유의 방사(紡絲)용 · 늘림(drawing)용 · 텍스처(texture)용 · 절단용 기계                                                                              |      | Machines for Extruding, Drawing, Texturing or Cutting Manmade Textile Materials.                                                       | —              | 8444.00 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 720 | 폭이 30 센티미터를 초과하는 직조기(셔틀형으로 한정한다)                                                                                                   |      | Power Looms for Weaving Fabrics of A Width Exceeding 30 cm, Shuttle Type.                                                              | —              | 8446.21 | 러시아,<br>벨라루스 |

| 번호  | 대상품목                                                                                                             | 상세사양 | Description                                                                                                                                       | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|     |                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                   |                |         | 루스               |
| 721 | 폭이 30 센티미터를 초과하는 그 밖의 직조기(셔틀형으로 한정한다)                                                                            |      | Weaving Machines (Looms) for Weaving Fabrics of A Width Exceeding 30 cm, Shuttle Type, Nesoi.                                                     | —              | 8446.29 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 722 | 제 8444 호 · 제 8445 호 · 제 8446 호 · 제 8447 호의 기계의 보조기계, 도비(dobby)기 · 자카드기와 이들을 사용하기 위한 카드의 축소용 · 복사용 · 천공용 · 조립용 기계 |      | Auxiliary Machinery for Textile Machines (Headings 8444 to 8447), Dobbies and Jacquards, Card Reducing, Copying, Punching or Assembling Machines. | —              | 8448.11 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 723 | 그 밖의 제 8444 호 · 제 8445 호 · 제 8446 호 · 제 8447 호의 기계의 보조기계                                                         |      | Auxiliary Machinery for Textile Machines (Headings 8444 to 8447), Nesoi.                                                                          | —              | 8448.19 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 724 | 인조섬유의 방사(紡絲)용 · 늘림(drawing)용 · 텍스처(texture)용 · 절단용 기계 또는 그 보조기계의 부분품과 부속품                                        |      | Parts and Accessories for Machines for Extruding, Drawing, Texturing or Cutting Manmade Textile Materials, or of Their Auxiliary Machinery.       | —              | 8448.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 725 | 방적준비기계, 방직사 제조기계 등에 사용되는 스핀들 · 스핀들 플라이어 · 스피닝 링 · 링트래블러                                                          |      | Spindles, Spindle Flyers, Spinning Rings and Ring Travellers, for Machinery Used for Preparing or Producing Textile Yarns, Etc.                   | —              | 8448.33 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 726 | 방적기 · 합사기(合絲機) · 연사기(撚絲機)의 그 밖의 부분품과 부속품, 권사기(捲絲機)와 방직사 제조기계의 그 밖의 부분품                                           |      | Parts and Accessories for Textile Spinning, Doubling or Twisting, Winding or Reeling and Yarn Producing Machines, Etc., Nesoi.                    | —              | 8448.39 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 727 | 직조기용 바디 · 종광(heald)과 종광 프레임                                                                                      |      | Reeds for Looms, Healds and Heald-Frames.                                                                                                         | —              | 8448.42 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 728 | 직기(직조기)나 그 보조기계의 그 밖의 부분품과 부속품                                                                                   |      | Parts and Accessories of Weaving Machines (Looms) or of Their Auxiliary Machinery, Nesoi.                                                         | —              | 8448.49 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 729 | 드라이클리닝기(방적용 실 · 직물류나 이들 제품에 사용하는 것으로 한정한다)                                                                       |      | Dry-Cleaning Machines for Textiles Yarns, Fabrics or Made Up Textile Articles.                                                                    | —              | 8451.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호  | 대상품목                                                                                                            | 상세사양 | Description                                                                                                                                             | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
| 730 | 방적용 실 · 직물류나 이들 제품에 사용하는 건조기 (1 회의 건조 능력이 건조한 섬유제품의 중량으로 10 킬로그램 초과하는 것으로, 원심탈수형은 제외한다)                         |      | Drying Machines (Except Centrifugal Type) for Textile Yarns, Fabrics or Made Up Textile Articles, with A Dry Linen Capacity Exceeding 10 Kg.            | —              | 8451.29 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 731 | 다림질기와 프레스[퓨징프레스(fusing press)를 포함한다](방적용 실 · 직물류나 이들 제품에 사용하는 것으로 한정한다)                                         |      | Ironing Machines and Presses (Including Fusing Presses) for Textile Yarns, Fabrics or Made Up Textile Articles.                                         | —              | 8451.30 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 732 | 세탁용 · 클리닝용 · 쥐어짜기용 등의 기계류(방적용 실 · 직물류나 이들 제품에 사용하는 것으로 한정한다)의 부분품과 지물에 페이스트를 입히는 기계 등의 부분품과 직물류의 감기용 등의 기계의 부분품 |      | Parts for Machinery for Washing, Cleaning, Wringing Etc. Textile Yarns and Fabrics, Applying Paste to Base Fabric Etc. and Reeling Etc. Textile Fabric. | —              | 8451.90 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 733 | 전로(야금용이나 금속 주조용으로 한정한다)                                                                                         |      | Converters Used In Metallurgy or Metal Foundries.                                                                                                       | —              | 8454.10 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 734 | 잉곳(ingot)용 주형과 레이들(ladle)(야금용이나 금속 주조용으로 한정한다)                                                                  |      | Ingot Molds and Ladles Used In Metallurgy or Metal Foundries.                                                                                           | —              | 8454.20 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 735 | 주조기(야금용이나 금속 주조용으로 한정한다)                                                                                        |      | Casting Machines Used In Metallurgy or Metal Foundries                                                                                                  | —              | 8454.30 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 736 | 전로 · 레이들(ladle) · 잉곳(ingot)용 주형과 주조기(야금용이나 금속 주조용으로 한정한다)의 부분품                                                  |      | Parts for Converters, Ladles, Ingot Molds and Casting Machines Used In Metallurgy or Metal Foundries.                                                   | —              | 8454.90 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 737 | 금속관 압연기                                                                                                         |      | Metal-Rolling Tube Mills                                                                                                                                | —              | 8455.10 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 738 | 금속 열간(熱間)이나 열 · 냉간(熱冷間) 겸용 압연기(금속 관 압연기는 제외한다)                                                                  |      | Metal-Rolling Hot or Combination Hot and Cold Rolling Mills, Except Tube Mills                                                                          | —              | 8455.21 | 러시아,<br>벨라루스 |

| 번호  | 대상품목                                                                        | 상세사양 | Description                                                                                                              | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 739 | 금속 냉간(冷間) 압연기(금속 관 압연기는 제외한다)                                               |      | Cold Metal-Rolling Mills, Except Tube Mills.                                                                             | —              | 8455.22 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 740 | 압연기용 롤                                                                      |      | Rolls for Metal-Rolling Mills.                                                                                           | —              | 8455.30 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 741 | 금속 압연기의 부분품(압연기용 롤의 것은 제외한다)                                                |      | Parts for Metal-Rolling Mills, Except Rolls for Rolling Mills                                                            | —              | 8455.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 742 | 각종 재료의 가공 공작기계 (레이저 방식으로 재료의 일부를 제거하여 가공하는 것으로 한정한다)                        |      | Machine Tools for Working Any Material By Removal of Material Operated By Laser                                          | —              | 8456.11 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 743 | 각종 재료의 가공 공작기계(그 밖의 광선·광자빔 방식으로 재료의 일부를 제거하여 가공하는 것으로 한정한다)                 |      | Machine Tools for Working Any Material By Removal of Material Operated By Other Light or Photon Beam Processes           | —              | 8456.12 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 744 | 각종 재료의 가공 공작기계(초음파 방식으로 재료의 일부를 제거하여 가공하는 것으로 한정한다)                         |      | Machine Tools for Working Any Material By Removal of Material, By Ultrasonic Processes.                                  | —              | 8456.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 745 | 각종 재료의 가공 공작기계(방전 방식으로 재료의 일부를 제거하여 가공하는 것으로 한정한다)                          |      | Machine Tools for Working Any Material By Removal of Material, By Electro-Discharge Processes                            | —              | 8456.30 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 746 | 각종 재료의 가공 공작기계(플라즈마아크 방식으로 재료의 일부를 제거하여 가공하는 것으로 한정한다)                      |      | Machine Tools for Working Any Material By Removal of Material Operated By Plasma Arc Processes.                          | —              | 8456.40 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 747 | 워터제트 절단기(재료의 일부를 제거하여 가공한 것으로 한정한다)                                         |      | Machine Tools for Working Any Material By Removal of Material, Water-Jet Cutting Machines                                | —              | 8456.50 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 748 | 그 밖의 각종 재료의 가공 공작기계(전기화학, 전자빔, 이온빔, 플라즈마아크 방식으로 재료의 일부를 제거하여 가공하는 것으로 한정한다) |      | Machine Tools for Removal of Material By Electro-Chemical, Electron-Beam, Ionic-Beam or Plasma Arc Processes, N.E.S.O.I. | —              | 8456.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호  | 대상품목                                                    | 상세사양 | Description                                                                     | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|---------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 749 | 금속 가공용 머시닝센터(machining centre)                          |      | Machining Centers for Working Metal.                                            | —              | 8457.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 750 | 금속 절삭가공용 수치제어식 수평 선반                                    |      | Horizontal Lathes for Removing Metal, Numerically Controlled.                   | —              | 8458.11 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 751 | 금속 절삭가공용 수치제어식 그 밖의 선반                                  |      | Other Lathes, Excluding Horizontal, for Removing Metal, Numerically Controlled. | —              | 8458.91 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 752 | 금속 절삭가공용 공작기계(웨이타입(way-type) 유닛헤드머신(unit head machine)) |      | Way-Type Unit Head Machines for Removing Metal.                                 | —              | 8459.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 753 | 그 밖의 수치제어식 드릴링 머신                                       |      | Drilling Machines for Removing Metal Nesoi, Numerically Controlled.             | —              | 8459.21 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 754 | 그 밖의 수치제어식 보링밀링머신(boring-milling machine)               |      | Boring-Milling Machines for Removing Metal Nesoi, Numerically Controlled.       | —              | 8459.31 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 755 | 그 밖의 수치제어식이 아닌 보링밀링머신(boring-milling machine)           |      | Boring-Milling Machines for Removing Metal Nesoi, Not Numerically Controlled    | —              | 8459.39 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 756 | 그 밖의 수치제어식 보링머신(boring machine)                         |      | Numerically Controlled Boring Machines, Nesoi.                                  | —              | 8459.41 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 757 | 그 밖의 보링머신(boring machine)                               |      | Other Boring Machines, Nesoi.                                                   | —              | 8459.49 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 758 | 수치제어식 무릎형 밀링머신(milling machine)                         |      | Milling Machines, Knee Type, for Removing Metal, Numerically Controlled         | —              | 8459.51 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호  | 대상품목                                                              | 상세사양 | Description                                                                                                      | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 759 | 수치제어식이 아닌 무릎형 밀링머신(milling machine)                               |      | Milling Machines, Knee Type, for Removing Metal, Not Numerically Controlled                                      | —              | 8459.59 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 760 | 그 밖의 수치제어식 밀링머신(무릎형 밀링머신은 제외한다)                                   |      | Milling Machines, Not Knee Type, for Removing Metal, Numerically Controlled.                                     | —              | 8459.61 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 761 | 수치제어식이 아닌 그 밖의 밀링머신(무릎형 밀링머신은 제외한다)                               |      | Milling Machines, Not Knee Type, for Removing Metal, Not Numerically Controlled                                  | —              | 8459.69 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 762 | 그 밖의 나사 절삭용 기계나 태핑머신(tapping machine)                             |      | Threading or Tapping Machines, for Removing Metal.                                                               | —              | 8459.70 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 763 | 수치 제어식 평면 연삭기                                                     |      | Flat-Surface Grinding Machines, Numerically Controlled.                                                          | —              | 8460.12 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 764 | 수치 제어식이 아닌 평면 연삭기(축 고정정밀도가 0.01 밀리미터 이상 것으로 한정한다)                 |      | Flat-Surface Grinding Machines for Removing Metal, Axis Accuracy of 0.01 mm or More, Not Numerically Controlled. | —              | 8460.19 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 765 | 수치 제어식 무심 연삭기                                                     |      | Centerless Grinding Machines, Numerically Controlled.                                                            | —              | 8460.22 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 766 | 그 밖의 수치 제어식 원통연삭기                                                 |      | Other Cylindrical Grinding Machines, Numerically Controlled.                                                     | —              | 8460.23 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 767 | 그 밖의 수치 제어식 연삭기                                                   |      | Other Grinding Machines, Nesoi, Numerically Controlled.                                                          | —              | 8460.24 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 768 | 수치 제어식 연삭기(평면 연삭기를 제외하며, 축 고정정밀도가 0.01 밀리미터 이상인 것으로 수치제어식은 제외한다.) |      | Grinding Machines for Removing Metal, Except Flat-Surface, Axis Accuracy of 0.01                                 | —              | 8460.29 | 러시아,<br>벨라       |

| 번호  | 대상품목                                                                                                         | 상세사양 | Description                                                                                                                                   | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|     |                                                                                                              |      | mm or More, Not Numerically Controlled.                                                                                                       |                |         | 루스               |
| 769 | 수치 제어식 샤프닝머신(sharpening machine)(공구나 커터를 연삭하는 것으로 한정한다)                                                      |      | Sharpening (Tool or Cutter Grinding) Machines for Removing Metal, Numerically Controlled.                                                     | —              | 8460.31 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 770 | 수치 제어식이 아닌 샤프닝머신(sharpening machine)(공구나 커터를 연삭하는 것으로 수치제어식은 제외한다.)                                          |      | Sharpening (Tool or Cutter Grinding) Machines for Removing Metal, Not Numerically Controlled.                                                 | —              | 8460.39 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 771 | 호닝머신(honing machine)이나 래핑머신(lapping machine)                                                                 |      | Honing or Lapping Machines for Removing Metal.                                                                                                | —              | 8460.40 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 772 | 디버링(deburring), 폴리싱(polishing)이나 그 밖의 완성이공용 공작기계로서 연마재·광택재로 금속이나 소결금속탄화물을 가공하는 것 (기어절삭기·기어연삭기·기어완성이공기는 제외한다) |      | Machine Tools for Deburring, Polishing Metal, Sintered Metal Carbides, Abrasives or Polishing Products, Other Than Gear Cutting, Etc., Nesoi. | —              | 8460.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 773 | 금속 절삭가공용 셰이핑머신(shaping machine)이나 슬로팅머신(slotting machine)                                                    |      | Shaping or Slotting Machines for Removing Metal.                                                                                              | —              | 8461.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 774 | 금속 절삭가공용 브로칭머신(broaching machine)                                                                            |      | Broaching Machines for Removing Metal.                                                                                                        | —              | 8461.30 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 775 | 기어절삭기·기어연삭기·기어완성이공기                                                                                          |      | Gear Cutting, Gear Grinding or Gear Finishing Machines.                                                                                       | —              | 8461.40 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 776 | 금속 절삭가공용 톱기계나 절단기                                                                                            |      | Sawing or Cutting-Off Machines for Removing Metal.                                                                                            | —              | 8461.50 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 777 | 금속·소결금속탄화물·서멧을 절삭하는 방식으로 가공하는 그 밖의 공작기계                                                                      |      | Machine Tools Working By Removing Metal, Sintered Metal Carbides or Cermets, Nesoi.                                                           | —              | 8461.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호  | 대상품목                                                                                                                  | 상세사양 | Description                                                                                                                                          | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 778 | 밀폐식 형 단조기                                                                                                             |      | Closed Die Forging Machines                                                                                                                          | —              | 8462.11 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 779 | 금속 단조기(鍛造機) · 다이스탬핑기(die-stamping machine)(프레스를 포함한다)와 해머                                                             |      | Forging or Die-Stamping Machines (Including Presses) and Hammers for Working Metal.                                                                  | —              | 8462.19 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 780 | 슬리팅(slitting) 설비와 일정한 길이로 절단하는 설비(cut-to-length line)                                                                 |      | Slitting Lines and Cut-To-Length Lines                                                                                                               | —              | 8462.32 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 781 | 액압식 금속가공용 프레스                                                                                                         |      | Hydraulic Presses for Working Metal.                                                                                                                 | —              | 8462.61 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 782 | 기계식 금속가공용 프레스                                                                                                         |      | Mechanical Presses for Working Metal.                                                                                                                | —              | 8462.62 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 783 | 금속가공용 서보프레스                                                                                                           |      | Servo-Presses for Working Metal.                                                                                                                     | —              | 8462.63 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 784 | 그 밖의 금속가공용 프레스                                                                                                        |      | Other Presses for Working Metal.                                                                                                                     | —              | 8462.69 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 785 | 그 밖의 단조(鍛造)용 · 해머링(hammering)용 · 다이스탬핑(die-stamping)용 금속가공 공작기계(프레스를 포함한다), 굽힘용 · 접음용 · 펼침용 그 밖의 금속가공 공작기계(프레스를 포함한다) |      | Machine Tools (Including Presses) for Working Metal By Forging, Hammering, Die-Casting, Bending, Folding, Flattening, Working Metal Carbides, Nesoi. | —              | 8462.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 786 | 그 밖의 금속이나 소결금속탄화물, 서멧(cermet)의 가공용 공작기계(재료를 절삭하지 않는 방식으로 한정한다)                                                        |      | Machine Tools for Working Metal, Sintered Metal Carbides or Cermets, Without Removing                                                                | —              | 8463.90 | 러시아,<br>벨라       |

| 번호  | 대상품목                                                                       | 상세사양 | Description                                                                                                                                           | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
|     |                                                                            |      | Material, Nesoi.                                                                                                                                      |                |         | 루스           |
| 787 | 코르크·뼈·경질 고무·경질 플라스틱이나 이와 유사한 경질물의 가공용 머시닝센터                                |      | Machining Centers for Working Cork, Bone, Hard Rubber, Hard Plastics or Similiar Hard Materials.                                                      | —              | 8465.20 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 788 | 목재·코르크·뼈·경질 고무·경질 플라스틱이나 이와 유사한 경질물의 연삭기·샌딩머신(sanding machine)·광택기         |      | Grinding, Sanding or Polishing Machines for Working Wood, Cork, Bone, Hard Rubber, Hard Plastics or Similar Hard Materials.                           | —              | 8465.93 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 789 | 목재·코르크·뼈·경질 고무·경질 플라스틱이나 이와 유사한 경질물의 굽힘기나 조립기                              |      | Bending or Assembling Machines for Working Wood, Cork, Bone, Hard Rubber, Hard Plastics or Similar Hard Materials.                                    | —              | 8465.94 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 790 | 공작기계용 가공용 홀더                                                               |      | Work Holders for Machine Tools.                                                                                                                       | —              | 8466.20 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 791 | 공작기계용 분할대와 그 밖의 공작기계용 특수 부착물                                               |      | Dividing Heads and Other Special Attachments for Machine Tools                                                                                        | —              | 8466.30 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 792 | 레이저 가공공작기계, 금속가공용 머시닝센터, 금속 절삭가공용 선반, 드릴링 기계 등의 부분품과 부속품                   |      | Parts and Accessories for Machine Tools, for Laser Operation, Metalworking Machining Centers, Lathes and Drilling Machines, Etc., Nesoi.              | —              | 8466.93 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 793 | 휴대용 자동자료처리기계(중량이 10 킬로그램 이하인 것으로서 적어도 중앙처리장치, 키보드, 디스플레이를 갖추고 있는 것으로 한정한다) |      | Portable Digtl Automatic Data Processing Machines, Weight Not More Than 10 Kg, Consisting of At Least A Central Processing Unit, Keyboard & A Display | —              | 8471.30 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 794 | 적어도 동일 하우징 속에 중앙처리장치와 입출력장치를 내장한 그 밖의 자동자료처리기계(이들이 상호 결합한 것인지에 상관없다)       |      | Digital Adp Machines Comprising In Same Housing At Least A Central Processing Unit and An Input and Output Unit, Whether or Not Combined, N.E.S.O.I.  | —              | 8471.41 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 795 | 그 밖의 자동자료처리장치와 그 단위기기(시스템 형태로 제                                            |      | Digital Automatic Data Processing Machines                                                                                                            | —              | 8471.49 | 러시아,         |

| 번호  | 대상품목                                                                                                  | 상세사양 | Description                                                                                                                                            | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|     | 시된 것으로 한정한다)                                                                                          |      | and Units Thereof Presented In The Form of Systems, N.E.S.O.I.                                                                                         |                |         | 벨라<br>루스         |
| 796 | 디지털 처리장치(소호 제 8471.41 호나 제 8471.49 호 외의 것으로서 기억장치·입력장치·출력장치 중 한 가지나 두 가지 장치를 동일 하우징 속에 내장한 것인지에 상관없다) |      | Digital Processing Units Other Than Those of 8471.41 and 8471.49, N.E.S.O.I.                                                                           | —              | 8471.50 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 797 | 자동자료처리장치의 입력장치나 출력장치(동일 하우징 속에 기억장치를 내장하였는지에 상관없다)                                                    |      | Automatic Data Processing Input or Output Units, Whether or Not Containing Storage Units In The Same Housing, N.E.S.O.I.                               | —              | 8471.60 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 798 | 자동자료처리 기억장치                                                                                           |      | Automatic Data Processing Storage Units, N.E.S.O.I.                                                                                                    | —              | 8471.70 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 799 | 그 밖의 자동자료처리기계의 단위 기기                                                                                  |      | Automatic Data Processing Units, N.E.S.O.I.                                                                                                            | —              | 8471.80 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 800 | 그 밖의 자동자료처리기계의 단위기기: 자기식이나 광학식 판독기, 자료를 자료매체에 부호 형태로 전사하는 기계와 이러한 자료의 처리기계                            |      | Automatic Data Processing Units Thereof; Magnetic/Optical Readers, Mach for Transcribing Data to Data Media In Coded Form & Mach for Proc Data, Nesoi  | —              | 8471.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 801 | 등사기                                                                                                   |      | Duplicating Machines.                                                                                                                                  | —              | 8472.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 802 | 우편물의 분류기·접음기, 우편물을 봉투나 밴드에 삽입하는 기계, 우편물의 개봉기·봉합기·실링기, 우표의 첨부기나 소인기                                    |      | Machines for Sorting or Folding Mail, for Inserting Mail In Envelopes, or for Opening or Sealing Mail and Machines for Affixing or Cancelling Postage. | —              | 8472.30 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 803 | 전자계산기의 부분품과 부속품                                                                                       |      | Parts and Accessories for Electronic Calculators and Calculating Machines.                                                                             | —              | 8473.21 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 804 | 고체 모양의 토양·돌·광석이나 그 밖의 광물성 물질의 선별기·기계식 체·분리기·세척기                                                       |      | Machines for Sorting, Screening, Separating or Washing Earth, Stone, Ore or Other                                                                      | —              | 8474.10 | 러시아,<br>벨라       |

| 번호  | 대상품목                                           | 상세사양 | Description                                                                                          | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|     |                                                |      | Mineral Substances, In Solid Form.                                                                   |                |         | 루스               |
| 805 | 고체 모양의 토양·돌·광석이나 그 밖의 광물성 물질의 혼합기·반죽기          |      | Machines for Mixing or Kneading Earth, Stone, Ore or Other Mineral Substances In Solid Form, Nesoi.  | —              | 8474.39 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 806 | 그 밖의 기계                                        |      | Other Machinery                                                                                      | —              | 8474.80 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 807 | 광섬유와 광섬유 예비성형품 제조용 기계                          |      | Machines for Making Optical Fibers and Preforms Thereof.                                             | —              | 8475.21 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 808 | 그 밖의 유리나 유리제품의 제조용이나 열간(熱間)가공용 기계              |      | Machines for Manufacturing or Hot Working Glass or Glassware, Nesoi.                                 | —              | 8475.29 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 809 | 사출 성형기                                         |      | Injection-Molding Machines for Working Rubber or Plastics                                            | —              | 8477.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 810 | 고무 또는 플라스틱 공업용 압출기                             |      | Extruders for Working Rubber or Plastics                                                             | —              | 8477.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 811 | 고무 또는 플라스틱 공업용 취입 성형기                          |      | Blow-Molding Machines for Working Rubber or Plastic.                                                 | —              | 8477.30 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 812 | 고무 또는 플라스틱의 진공성형기와 그 밖의 열성형기                   |      | Vacuum-Molding Machines and Other Thermoforming Machines, for Molding or Forming Rubber or Plastics. | —              | 8477.40 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 813 | 공기를 넣는 타이어 성형기나 재생기와 그 밖의 이너튜브(inner tube) 성형기 |      | Machinery for Molding or Retreading Pneumatic Tires or for Molding or Otherwise Forming Inner Tubes. | —              | 8477.51 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 814 | 고무나 플라스틱의 그 밖의 성형기                             |      | Machinery for Molding or Otherwise Forming                                                           | —              | 8477.59 | 러시아,             |

| 번호  | 대상품목                                                                                              | 상세사양 | Description                                                                                                                                                    | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|     |                                                                                                   |      | Rubber or Plastics, Nesoi.                                                                                                                                     |                |         | 벨라<br>루스         |
| 815 | 고무나 플라스틱을 가공하거나 이들 재료로 제품을 제조하는<br>기계(이 류에 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다)                                   |      | Machinery for Working Rubber or Plastics or<br>for The Manufacture of Products From These<br>Materials, Nesoi                                                  | —              | 8477.80 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 816 | 고무나 플라스틱을 가공하거나 이들 재료로 제품을 제조하는<br>기계(이 류에 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다)의 부분<br>품                          |      | Parts of Machinery for Working Rubber or<br>Plastics or Parts of Machinery Used In The<br>Manufacture of Products From Rubber or<br>Plastics Materials, Nesoi. | —              | 8477.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 817 | 토목공사·건축이나 이와 유사한 용도에 사용하는 기계류                                                                     |      | Machinery for Public Works, Building or The<br>Like.                                                                                                           | —              | 8479.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 818 | 파티클보드(particle board)나 건축용 섬유판(목재나 그 밖의<br>목질 물질로 제조된 것으로 한정한다)의 제조용 프레스, 목재<br>나 코르크 처리용 그 밖의 기계 |      | Presses for Manufacturing Particle Board or<br>Fiber Building Board of Wood or Other<br>Ligneous Materials and Other Machinery for<br>Treating Wood or Cork.   | —              | 8479.30 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 819 | 다용도의 산업용 로봇                                                                                       |      | Industrial Robots for Multiple Uses.                                                                                                                           | —              | 8479.50 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 820 | 금속 처리용(전선권선기를 포함한다) 기기                                                                            |      | Machines and Mechanical Appliances for<br>Treating Metal, Including Electric Wire<br>Coil-Winders.                                                             | —              | 8479.81 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 821 | 혼합기·반죽기·파쇄기·분쇄기·기계식 체·시프팅기<br>(sifting machine)·균질기·유화기·교반기                                       |      | Machines and Mechanical Appliances for Mixing,<br>Kneading, Crushing, Grinding, Screening, Sifting,<br>Homogenizing, Emulsifying or Stirring, Nesoi.           | —              | 8479.82 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 822 | 고유의 기능을 가진 기계류                                                                                    |      | Machines and Mechanical Appliances Having<br>Individual Functions, Nesoi                                                                                       | —              | 8479.89 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 823 | 고유 기능을 가지고 있는 그 밖의 기계류의 부분품                                                                       |      | Parts of Machines and Mechanical Appliances<br>Having Individual Functions, Nesoi.                                                                             | —              | 8479.90 | 러시아,<br>벨라       |

| 번호  | 대상품목                                                                  | 상세사양 | Description                                                                                                                                          | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|     |                                                                       |      |                                                                                                                                                      |                |         | 루스               |
| 824 | 주형 베이스                                                                |      | Mold Bases.                                                                                                                                          | —              | 8480.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 825 | 주형 제조용 모형                                                             |      | Molding Patterns.                                                                                                                                    | —              | 8480.30 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 826 | 광물성 물질 성형용 주형                                                         |      | Molds for Mineral Materials.                                                                                                                         | —              | 8480.60 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 827 | 감압밸브                                                                  |      | Pressure-Reducing Valves.                                                                                                                            | —              | 8481.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 828 | 유압 전송용 또는 공기압 전송용 밸브                                                  |      | Valves for Oleohydraulic or Pneumatic Transmissions.                                                                                                 | —              | 8481.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 829 | 체크(논리턴)밸브                                                             |      | Check Valves.                                                                                                                                        | —              | 8481.30 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 830 | 안전밸브                                                                  |      | Safety or Relief Valves.                                                                                                                             | —              | 8481.40 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 831 | 파이프·통이나 이와 유사한 물품에 사용하는 탭·코크·밸브와 이와 유사한 장치(온도제어식 밸브를 포함한다)            |      | Taps, Cocks, Valves and Similar Appliances for Pipes, Vats or The Like, Including Thermostatically Controlled Valves, Nesoi                          | —              | 8481.80 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 832 | 파이프·통이나 이와 유사한 물품에 사용하는 탭·코크·밸브와 이와 유사한 장치(감압밸브와 온도제어식 밸브를 포함한다)의 부분품 |      | Parts for Taps, Cocks, Valves and Similar Appliances for Pipes, Vats or The Like, Including Pressure Reducing and Thermostatically Controlled Valves | —              | 8481.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호  | 대상품목                                                                             | 상세사양 | Description                                                             | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 833 | 볼베어링(ball bearing)                                                               |      | Ball Bearings.                                                          | —              | 8482.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 834 | 원추형 롤러베어링(roller bearing)[콘과 결합된 원추형 롤러 베어링(roller bearing)을 포함한다]               |      | Tapered Roller Bearings, Including Cone and Tapered Roller Assemblies.  | —              | 8482.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 835 | 구형 롤러베어링(roller bearing)                                                         |      | Spherical Roller Bearings.                                              | —              | 8482.30 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 836 | 니들 롤러베어링(roller bearing)                                                         |      | Needle Roller Bearings.                                                 | —              | 8482.40 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 837 | 그 밖의 원통형 롤러베어링(roller bearing)                                                   |      | Cylindrical Roller Bearings Nesoi.                                      | —              | 8482.50 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 838 | 그 밖의 볼베어링이나 롤러베어링[볼베어링(ball bearing)과 롤러베어링(roller bearing)이 결합된 것을 포함한다]        |      | Ball or Roller Bearings Nesoi, Including Combined Ball/Roller Bearings. | —              | 8482.80 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 839 | 볼베어링이나 롤러베어링의 볼 · 니들 · 롤러                                                        |      | Balls, Needles and Rollers for Ball or Roller Bearings.                 | —              | 8482.91 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 840 | 볼베어링이나 롤러베어링의 그 밖의 부분품                                                           |      | Parts of Ball or Roller Bearings, Nesoi.                                | —              | 8482.99 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 841 | 전동축[캠샤프트(cam shaft)와 크랭크샤프트(crank shaft)를 포함한다], 크랭크(crank)                      |      | Transmission Shafts (Including Camshafts and Crankshafts) and Cranks.   | —              | 8483.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 842 | 베어링하우징(bearing housing)[볼베어링(ball bearing)이나 롤러베어링(roller bearing)을 갖춘 것으로 한정한다] |      | Housed Bearings, Incorporating Ball or Roller Bearings.                 | —              | 8483.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호  | 대상품목                                                                                                                                 | 상세사양 | Description                                                                                                                                          | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 843 | 베어링하우징(bearing housing) ; [ 플레인 샤프트베어링(plain shaft bearing)                                                                          |      | Bearing Housings; Plain Shaft Bearings.                                                                                                              | —              | 8483.30 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 844 | 기어(gear)와 기어링(gearing)[날이 붙은 휠·체인스프로켓(chain sprocket)은 제외한다], 볼이나 롤러스크루(roller screw), 기어박스과 그 밖의 변속기[토크컨버터(torque converter)를 포함한다] |      | Gears and Gearing (Except Toothed Wheels, Chain Sprockets, Etc.); Ball or Roller Screws; Gear Boxes and Other Speed Changers, Incltorque Converters. | —              | 8483.40 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 845 | 플라이휠(flywheel)과 폴리(pulley)[폴리블록(pulley block)을 포함한다]                                                                                 |      | Flywheels and Pulleys, Including Pulley Blocks.                                                                                                      | —              | 8483.50 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 846 | 클러치(clutch)와 샤프트커플링(shaft coupling)[유니버설조인트(universal joint)를 포함한다]                                                                  |      | Clutches and Shaft Couplings (Including Universal Joints).                                                                                           | —              | 8483.60 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 847 | 날이 붙은 휠, 체인스프로켓(chain sprocket), 분리되어 제시된 그 밖의 전동(transmission)용 엘리먼트와 부분품                                                           |      | Toothed Wheels, Chain Sprockets and Other Transmission Elements Presented Separately; Parts.                                                         | —              | 8483.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 848 | 개스킷(gasket)과 이와 유사한 조인트(금속 외의 재료와 결합한 금속판으로 만든 것이나 금속을 두 개 이상 적층한 것으로 한정한다)                                                          |      | Gaskets and Similar Joints of Metal Sheetting Combined with Other Material or of Two or More Layers of Metal.                                        | —              | 8484.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 849 | 메커니컬 실(mechanical seal)                                                                                                              |      | Mechanical Seals.                                                                                                                                    | —              | 8484.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 850 | 금속용 적층가공기계                                                                                                                           |      | Machines for additive manufacturing By metal deposit                                                                                                 | —              | 8485.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 851 | 보울(boule)이나 웨이퍼(wafer) 제조용 기계와 기기                                                                                                    |      | Machines and Apparatus for The Manufacture of Boules or Wafers.                                                                                      | —              | 8486.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 852 | 반도체디바이스나 전자집적회로 제조용 기계와 기기                                                                                                           |      | Machines and Apparatus for The Manufacture of Semiconductor Devices or of Electronic                                                                 | —              | 8486.20 | 러시아,<br>벨라       |

| 번호  | 대상품목                                               | 상세사양 | Description                                                                                                               | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|----------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|     |                                                    |      | Integrates Circuits.                                                                                                      |                |         | 루스               |
| 853 | 평판디스플레이 제조용 기계와 기기                                 |      | Machines and Apparatus for The Manufacture of Flat Panel Displays.                                                        | —              | 8486.30 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 854 | 84 류의 주 제 11 호다목에서 특정한 기계와 기기                      |      | Machines and Apparatus Specified In Note 11(C) to Chapter 84.                                                             | —              | 8486.40 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 855 | 반도체 보울, 웨이퍼등 반도체의 제조에 전용되거나 주로사용되는 기기의 부분품         |      | Machines and Apparatus of A Kind Used for The Manufacture of Semiconductor Boules or Wafers, Etc, Parts and Accessorites. | —              | 8486.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 856 | 선박이나 보트의 추진기와 그 블레이드(blade)                        |      | Ships' or Boats' Propellers and Blades Thereof.                                                                           | —              | 8487.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 857 | 그 밖의 기계류의 부분품(전기용품은 제외한다)                          |      | Machinery Parts, Non Electric, Nesoi.                                                                                     | —              | 8487.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 858 | 교류·직류 겸용 전동기(출력이 37.5 와트를 초과하는 것으로 한정한다)           |      | Universal Ac/Dc Motors of An Output Exceeding 37.5 W.                                                                     | —              | 8501.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 859 | 그 밖의 직류 전동기와 직류 발전기(출력이 750 와트 이하인 것)              |      | Dc Motors Nesoi and Generators of An Output Not Exceeding 750 W.                                                          | —              | 8501.31 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 860 | 그 밖의 직류 전동기와 직류 발전기(출력이 75 킬로와트 초과 375 킬로와트 이하인 것) |      | Dc Motors Nesoi and Generators of An Output Exceeding 75 KW But Not Exceeding 375 KW.                                     | —              | 8501.33 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 861 | 그 밖의 다상(多相) 교류 전동기(출력이 75 킬로와트 초과인 것)              |      | Ac Motors Nesoi, Multi-Phase, of An Output Exceeding 75 KW.                                                               | —              | 8501.53 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 862 | 교류 발전기(출력이 75 킬로볼트암페어 이하인 것)                       |      | Ac Generators (Alternators), of An Output                                                                                 | —              | 8501.61 | 러시아,             |

| 번호  | 대상품목                                                                                  | 상세사양 | Description                                                                                                                                      | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|     |                                                                                       |      | Not Exceeding 75 KVA.                                                                                                                            |                |         | 벨라<br>루스         |
| 863 | 교류 발전기(출력이 75 킬로볼트암페어 초과 375 킬로볼트암페어 이하인 것)                                           |      | Ac Generators (Alternators), of An Output Exceeding 75 KVA But Not Exceeding 375 KVA.                                                            | —              | 8501.62 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 864 | 교류 발전기(출력이 375 킬로볼트암페어 초과 750 킬로볼트암페어 이하인 것)                                          |      | Ac Generators (Alternators), of An Output Exceeding 375 KVA But Not Exceeding 750 KVA.                                                           | —              | 8501.63 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 865 | 교류 발전기(출력이 750 킬로볼트암페어 초과인 것)                                                         |      | Ac Generators (Alternators), of An Output Exceeding 750 KVA.                                                                                     | —              | 8501.64 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 866 | 압축점화식 피스톤 내연기관을 갖춘 발전세트(디젤엔진이나 세미디젤엔진의 것으로 한정한다)(출력이 75 킬로볼트암페어 이하인 것)                |      | Generating Sets with Compression-Ignition Internal Combustion Piston (Diesel or Semi-Diesel) Engines, of An Output Not Exceeding 75 KVA.         | —              | 8502.11 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 867 | 압축점화식 피스톤 내연기관을 갖춘 발전세트(디젤엔진이나 세미디젤엔진의 것으로 한정한다)(출력이 75 킬로볼트암페어 초과 375 킬로볼트암페어 이하인 것) |      | Generating Sets with Compression-Ignition Internal Combustion Piston (Diesel Etc.) Engines, of An Output Exceeding 75 KVA Not Exceeding 375 KVA. | —              | 8502.12 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 868 | 압축점화식 피스톤 내연기관을 갖춘 발전세트(디젤엔진이나 세미디젤엔진의 것으로 한정한다)(출력이 375 킬로볼트암페어 초과인 것)               |      | Generating Sets with Compression-Ignition Internal Combustion Piston (Diesel or Semi-Diesel) Engines, of An Output Exceeding 375 KVA.            | —              | 8502.13 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 869 | 불꽃점화식 피스톤 내연기관을 갖춘 발전세트                                                               |      | Generating Sets with Spark-Ignition Internal Combustion Piston Engines.                                                                          | —              | 8502.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 870 | 풍력 발전세트                                                                               |      | Generating Sets, Electric, Wind-Powered.                                                                                                         | —              | 8502.31 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 871 | 그 밖의 발전세트                                                                             |      | Generating Sets, Electric, Nesoi.                                                                                                                | —              | 8502.39 | 러시아,             |

| 번호  | 대상품목                                          | 상세사양 | Description                                                                                                 | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|-----------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|     |                                               |      |                                                                                                             |                |         | 벨라<br>루스         |
| 872 | 회전변환기                                         |      | Electric Rotary Converters.                                                                                 | —              | 8502.40 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 873 | 부분품(전동기,발전기,발전세트,회전변환기의 것)                    |      | Parts of Electric Motors, Generators, Generating Sets and Rotary Converters.                                | —              | 8503.00 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 874 | 그 밖의 변압기(용량이 1 킬로볼트암페어 초과 16 킬로볼트암페어 이하인 것)   |      | Electrical Transformers Nesoi, Having A Power Handling Capacity Exceeding 1 KVA But Not Exceeding 16 KVA.   | —              | 8504.32 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 875 | 그 밖의 변압기(용량이 16 킬로볼트암페어 초과 500 킬로볼트암페어 이하인 것) |      | Electrical Transformers Nesoi, Having A Power Handling Capacity Exceeding 16 KVA But Not Exceeding 500 KVA. | —              | 8504.33 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 876 | 그 밖의 변압기(용량이 500 킬로볼트암페어를 초과하는 것)             |      | Electrical Transformers Nesoi, Having A Power Handling Capacity Exceeding 500 KVA.                          | —              | 8504.34 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 877 | 자동자료처리기계와 그 단위기기(제 8471 호)의 정지형 변환기, 전원장치     |      | Electrical Static Converters; Power Supplies for Adp Machines or Units of 8471                              | —              | 8504.40 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 878 | 전자석 커플링(coupling)·클러치·브레이크                    |      | Electromagnetic Couplings, Clutches and Brakes.                                                             | —              | 8505.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 879 | 에어징크로 만든 일차전지                                 |      | Primary Cells and Primary Batteries, Air-Zinc.                                                              | —              | 8506.60 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 880 | 일차전지의 부분품                                     |      | Parts of Primary Cells and Primary Batteries.                                                               | —              | 8506.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호  | 대상품목                                | 상세사양 | Description                                                                           | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 881 | 피스톤식 엔진 시동용 연산(鉛酸)축전지               |      | Lead-Acid Storage Batteries of A Kind Used for Starting Piston Engines.               | —              | 8507.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 882 | 그 밖의 연산(鉛酸)축전지                      |      | Lead-Acid Storage Batteries Nesoi.                                                    | —              | 8507.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 883 | 니켈-카드뮴 축전지                          |      | Nickel-Cadmium Storage Batteries.                                                     | —              | 8507.30 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 884 | 니켈-수소합금 축전지                         |      | Nickel-Metal Hydride Batteries                                                        | —              | 8507.50 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 885 | 리튬이온 축전지                            |      | Lithium Ion Batteries                                                                 | —              | 8507.60 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 886 | 그 밖의 축전지                            |      | Storage Batteries Nesoi                                                               | —              | 8507.80 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 887 | 부분품(축전지, 격리판의 것)                    |      | Parts of Electric Storage Batteries, Including Separators Therefor                    | —              | 8507.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 888 | 내연기관의 점화플러그                         |      | Internal Combustion Engine Spark Plugs.                                               | —              | 8511.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 889 | 내연기관 점화용 자석발전기, 직류 자석발전기와 마그네틱 플라이휠 |      | Internal Combustion Engine Ignition Magnetos, Magneto-Dynamos and Magnetic Flywheels. | —              | 8511.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 890 | 내연기관 배전기와 점화코일                      |      | Internal Combustion Engine Distributors and Ignition Coils.                           | —              | 8511.30 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호  | 대상품목                                               | 상세사양 | Description                                                                                                                                           | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|----------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 891 | 내연기관 시동전동기와 겸용 시동발전기                               |      | Internal Combustion Engine Starter Motors and Dual Purpose Starter-Generators.                                                                        | —              | 8511.40 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 892 | 그 밖의 내연기관용 발전기                                     |      | Internal Combustion Engine Generators, Nesoi.                                                                                                         | —              | 8511.50 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 893 | 내연기관 점화용·시동용의 그 밖의 전기기기와 이러한 내연기관에 부착되는 기기         |      | Electrical Ignition or Starting Equipment Used for Internal Combustion Engines, Nesoi, and Equipment Used In Conjunction with Such Engines, Nesoi.    | —              | 8511.80 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 894 | 내연기관 점화용·시동용의 그 밖의 전기기기의 부분품, 내연기관에 부착되는 발전기의 부분품  |      | Parts for Electrical Ignition or Starting Equipment Used for Internal Combustion Engines; Parts for Generators and Cut-Outs Used with Such Equipment. | —              | 8511.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 895 | 열간 등압성형기                                           |      | Hot isostatic presses                                                                                                                                 | —              | 8514.11 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 896 | 그 밖의 공업용이나 실험실용 전기식 노(爐)와 오븐(저항식의 것)               |      | Industrial or Laboratory Electric Furnaces and Ovens, Resistance Type, Nesoi.                                                                         | —              | 8514.19 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 897 | 공업용이나 실험실용 전자유도식이나 유전손실(dielectric loss)식 노(爐)와 오븐 |      | Industrial or Laboratory Electric Furnaces and Ovens, Induction or Dielectric Type.                                                                   | —              | 8514.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 898 | 전자 빔 노(爐)                                          |      | Electron Beam Furnaces                                                                                                                                | —              | 8514.31 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 899 | 플라즈마·진공 아크식 노(爐)                                   |      | Plasma and Vacuum Arc Furnaces                                                                                                                        | —              | 8514.32 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호  | 대상품목                                                             | 상세사양 | Description                                                                                                                                          | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 900 | 그 밖의 공업용이나 실험실용 전기식 노와 오븐                                        |      | Industrial or Laboratory Electric Furnaces and Ovens, Nesoi.                                                                                         | —              | 8514.39 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 901 | 그 밖의 전자유도식이나 유전손실(dielectric loss)식 가열기                          |      | Industrial or Laboratory Induction or Dielection Heating Equipment, Nesoi                                                                            | —              | 8514.40 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 902 | 부분품(공업용이나 실험실용 전기식 노와 오븐, 전자유도식이나 유전손실식 가열기의 것)                  |      | Parts for Industrial or Laboratory Electric Furnaces and Ovens; Parts for Industrial or Laboratory Induction or Dielectric Heating Equipment, Nesoi. | —              | 8514.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 903 | 전기식 납땜용 인두와 건(gun)                                               |      | Electric Soldering Irons and Guns.                                                                                                                   | —              | 8515.11 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 904 | 그 밖의 전기식 땜질용이나 납땜용기기                                             |      | Electric Brazing or Soldering Machines or Appartaus, Nesoi.                                                                                          | —              | 8515.19 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 905 | 전기식 금속의 저항용접용 기기(전자동식이나 반자동식의 것)                                 |      | Electric Machines and Apparatus for Resistance Welding of Metal, Fully or Party Automatic.                                                           | —              | 8515.21 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 906 | 전기식 금속의 저항용접용 기기(전자동식이나 반자동식은 제외한다)                              |      | Electric Machines and Apparatus for Resistance Welding of Metal, Other Than Fully or Partly Automatic.                                               | —              | 8515.29 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 907 | 전기식 금속의 아크[플라즈마 아크(plasma arc)를 포함한다]용접기기(자동식이나 반자동식의 것)         |      | Electric Machines and Apparatus for Arc (Including Plazma Arc) Welding of Metals, Fully or Party Automatic                                           | —              | 8515.31 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 908 | 전기식 금속의 아크[플라즈마 아크(plasma arc)를 포함한다]용접기기(자동식이나 반자동식은 제외한다)      |      | Electric Machines and Apparatus for Arc (Including Plazma Arc) Welding of Metals, Other Than Fully or Partly Automatic                               | —              | 8515.39 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 909 | 기타 전기식 레이저·초음파식 등의 땜질용이나 용접용 기기, 금속이나 소결된 금속탄화물의 가열분사용 기타 전기식 기기 |      | Electric, Laser, Ultrasonic Etc. Brazing or Welding Machines Nesoi; Electric Machines                                                                | —              | 8515.80 | 러시아,<br>벨라       |

| 번호  | 대상품목                                                                  | 상세사양 | Description                                                                                                                                        | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
|     |                                                                       |      | for Hot Spraying of Metals or Sintered Metal Carbides, Nesoi                                                                                       |                |         | 루스           |
| 910 | 부분품(기타 전기식 레이저·초음파식 등의 땀질용이나 용접용 기기, 금속이나 소결된 금속탄화물의 가열분사용 기타 전기식 기기) |      | Parts for Electric Laser, Ultrasonic Etc. Welding Etc. Machines; Parts for Electric Machines for Hot Spraying of Metals or Sintered Metal Carbides | —              | 8515.90 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 911 | 저장식 가열 라디에이터(전기식의 것)                                                  |      | Electric Storage Heating Radiators.                                                                                                                | —              | 8516.21 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 912 | 스마트폰                                                                  |      | Smartphones                                                                                                                                        | —              | 8517.13 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 913 | 그 밖의 전화기(셀룰러 통신망용이나 그 밖의 무선통신망용으로 한정한다)                               |      | Telephones for Cellular Networks or for Other Wireless Networks                                                                                    | —              | 8517.14 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 914 | 기지국                                                                   |      | Base Stations                                                                                                                                      | —              | 8517.61 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 915 | 음성·영상이나 그 밖의 자료의 수신용·변환용·송신용·재생용 기기[교환기와 라우팅(routing)기기를 포함한다]        |      | Machines for The Reception, Conversion and Transmission or Regeneration of Voice, Images or Other Data, Including Switching and Routing Apparatus  | —              | 8517.62 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 916 | 음성·영상이나 그 밖의 자료의 수신용·송신용·재생용 기기[교환기와 라우팅(routing)기기를 포함한다]            |      | Apparatus for The Transmission or Reception of Voice, Images or Other Data, Including Switching and Routing Apparatus, Nesoi                       | —              | 8517.69 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 917 | 각종 안테나와 반사식 안테나, 그 부분품                                                |      | Aerials and Aerial Reflectors of All Kinds; Parts Suitable for Use Therewith                                                                       | —              | 8517.71 | 러시아,<br>벨라루스 |

| 번호  | 대상품목                                               | 상세사양 | Description                                                                                                                             | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 918 | 부분품(전화기와 음성·영상이나 그 밖의 자료의 수신용·송신<br>용 기기의 것)       |      | Parts of Telephone Sets and Other Apparatus<br>for The Transmission or Reception of Voice,<br>Images or Other Data.                     | —              | 8517.79 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 919 | 가청주파증폭기                                            |      | Audio-Frequency Electric Amplifiers                                                                                                     | —              | 8518.40 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 920 | 음향증폭세트                                             |      | Electric Sound Amplifier Sets                                                                                                           | —              | 8518.50 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 921 | 부분품(마이크로폰, 확성기, 헤드폰과 이어폰, 가청주파증폭<br>기, 음향증폭 세트의 것) |      | Parts of Microphones, Loudspeakers, Headphones,<br>Earphones, Audio-Frequency Electric Amplifiers, and<br>Electric Sound Amplifier Sets | —              | 8518.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 922 | 음성이나 그 밖의 현상 기록용 기타 자기식 매체                         |      | Magnetic Media for The Recording of Sound<br>or Other Phenomena, Nesoi                                                                  | —              | 8523.29 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 923 | 음성이나 그 밖의 현상 기록용 광학식 매체(기록되지 않은<br>것으로 한정한다)       |      | Optical Media for The Recording of Sound or<br>of Other Phenomena, Unrecorded                                                           | —              | 8523.41 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 924 | 음성이나 그 밖의 현상 기록용 광학식 매체(기록된 것으로<br>한정한다)           |      | Optical Media for The Recording of Sound or<br>of Other Phenomena, Recorded                                                             | —              | 8523.49 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 925 | 솔리드 스테이트(solid-state)의 비휘발성 기억장치                   |      | Solid-State Non-Volatile Semiconductor<br>Storage Devices.                                                                              | —              | 8523.51 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 926 | 음성이나 그 밖의 현상 기록용 기타 반도체 매체                         |      | Semiconductor Media, for The Recording of<br>Sound or Other Phenomena, Nesoi                                                            | —              | 8523.59 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 927 | 음성이나 그 밖의 현상 기록용 기타 매체                             |      | Media for The Recording of Sound or of<br>Other Phenomena, Nesoi                                                                        | —              | 8523.80 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호  | 대상품목                                                         | 상세사양 | Description                                                                                                                 | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 928 | 그 밖의 구동장치나 제어회로가 없는 평판 디스플레이 모듈<br>(터치감응식 스크린을 장착한 것인지 상관없다) |      | Other Flat panel display modules, Without drivers or control circuits whether or not incorporating touch-sensitive screens. | —              | 8524.19 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 929 | 라디오 방송용이나 텔레비전용 송신기기                                         |      | Transmission Apparatus for Radio-Broadcasting or Television.                                                                | —              | 8525.50 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 930 | 라디오 방송용이나 텔레비전용 송신기기(수신기기를 갖춘 것)                             |      | Transmission Apparatus Incorporating Reception Apparatus, for Radio-Broadcasting or Television                              | —              | 8525.60 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 931 | 이 류의 소호주 제 1 호에 규정된 고속 카메라                                   |      | High-Speed Goods As Specified In Subheading Note 1 to This Chapter                                                          | —              | 8525.81 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 932 | 기타[이 류의 소호주 제 2 호에 규정된 방사선 강화·내(耐) 방사선 카메라로 한정한다]            |      | Other, Radiation-Hardened or Radiation-Tolerant Goods As Specified In Subheading Note 2 to This Chapter                     | —              | 8525.82 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 933 | 기타(이 류의 소호주 제 3 호에 규정된 야간투시 카메라로 한정한다)                       |      | Other, Night Vision Goods As Specified In Subheading Note 3 to This Chapter                                                 | —              | 8525.83 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 934 | 텔레비전 카메라·디지털 카메라·비디오카메라레코더                                   |      | Television Cameras, Digital Cameras and Video Camera Recorders.                                                             | —              | 8525.89 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 935 | 레이더 기기                                                       |      | Radar Apparatus.                                                                                                            | —              | 8526.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 936 | 항행용 무선기기                                                     |      | Radio Navigational Aid Apparatus                                                                                            | —              | 8526.91 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 937 | 무선원격조절기기                                                     |      | Radio Remote Control Apparatus.                                                                                             | —              | 8526.92 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호  | 대상품목                                                                  | 상세사양 | Description                                                                                                                                           | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 938 | 텔레비전 수신용 기기를 갖추지 않은 기타 음극선관 모니터                                       |      | Cathode-Ray Tube Monitors, Not Incorporating Television Reception Apparatus, Nesoi.                                                                   | —              | 8528.49 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 939 | 그 밖의 모니터(텔레비전 수신용 기기를 갖추지 않은 것으로 한정한다)                                |      | Monitors, Not Incorporating Television Reception Apparatus, Nesoi                                                                                     | —              | 8528.59 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 940 | 각종 안테나와 반사식 안테나, 그 부분품                                                |      | Antennas and Antenna Reflectors and Parts Thereof.                                                                                                    | —              | 8529.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 941 | 부분품(라디오 송신용, 레이더용, 항행용 무선기기용, 텔레비전 수신용의 것으로 한정하며, 안테나와 반사식 안테나는 제외한다) |      | Parts (Except Antennas and Reflectors) for Use with Radio Transmission, Radar, Radio Navigational Aid, Reception and Television Apparatus, Nesoi      | —              | 8529.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 942 | 철도·전차 노선·지하철에서 사용되는 전기식 신호기기·안전기기·교통관제기기                              |      | Electrical Signaling, Safety or Traffic Control Equipment for Railways, Streetcar Lines or Subways.                                                   | —              | 8530.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 943 | 철도·궤도·도로·내륙수로·주차장·항만·비행장에서 사용되는 전기식 신호기기·안전기기·교통관제기기                  |      | Electrical Signaling, Safety or Traffic Control Equipment for Roads, Inland Waterways, Parking Facilities, Port Installations or Airfields.           | —              | 8530.80 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 944 | 부분품(철도·궤도·도로·내륙수로·주차장·항만·비행장에서 사용되는 전기식 신호기기·안전기기·교통관제기기의 것)          |      | Parts for Electrical Signaling, Safety or Traffic Control Equipment for Rail Lines, Roads, Waterways, Parking Areas, Port Installations or Airfields. | —              | 8530.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 945 | 고정식 축전기로 50/60 헤르츠 회로에서 사용하고, 무효(無效)전력 용량이 0.5 킬로바르 이상인 것(전력용 축전기)    |      | Fixed Capacitors, Designed for Use In 50/60 HZ Circuits, with Reactive Power Capacity Not Less Than 0.5 KVAR (Power Capacitors).                      | —              | 8532.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 946 | 탄탈륨 축전기                                                               |      | Tantalum Capacitors.                                                                                                                                  | —              | 8532.21 | 러시아,<br>벨라       |

| 번호  | 대상품목                                 | 상세사양 | Description                                                                       | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|--------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|     |                                      |      |                                                                                   |                |         | 루스               |
| 947 | 알루미늄 전해의 고정식 축전기                     |      | Fixed Capacitors Nesoi, Aluminum Electrolytic                                     | —              | 8532.22 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 948 | 세라믹 유전체(단층)의 고정식 축전기                 |      | Fixed Capacitors Nesoi, Single Layer Ceramic Dielectric                           | —              | 8532.23 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 949 | 세라믹 유전체의 것(다층)                       |      | Fixed Capacitors Nesoi, Multilayer Ceramic Dielectric.                            | —              | 8532.24 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 950 | 종이나 플라스틱 유전체의 고정식 축전기                |      | Fixed Capacitors Nesoi, Dielectric of Paper or Plastics                           | —              | 8532.25 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 951 | 그 밖의 고정식 축전기                         |      | Fixed Capacitors, Nesoi.                                                          | —              | 8532.29 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 952 | 가변식·조정식(프리세트) 축전기                    |      | Variable or Adjustable (Pre-Set) Capacitors.                                      | —              | 8532.30 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 953 | 축전기의 부분품                             |      | Parts for Electrical Capacitors.                                                  | —              | 8532.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 954 | 그 밖의 고정식 저항기(용량이 20 와트 초과인 것으로 한정한다) |      | Fixed Resistors, Nesoi, for A Power Handling Capacity Exceeding 20 W.             | —              | 8533.29 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 955 | 부분품[전기저항기(가감저항기와 전위차계를 포함한다)의 것]     |      | Parts for Electrical Resistors, Including Parts for Rheostats and Potentiometers. | —              | 8533.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 956 | 인쇄회로                                 |      | Printed Circuits.                                                                 | —              | 8534.00 | 러시아,             |

| 번호  | 대상품목                                               | 상세사양 | Description                                                                                                                                | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|----------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|     |                                                    |      |                                                                                                                                            |                |         | 벨라<br>루스         |
| 957 | 퓨즈(전압이 1,000 볼트 초과인 것으로 한정한다)                      |      | Fuses for Electrical Apparatus for A Voltage Exceeding 1,000 V.                                                                            | —              | 8535.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 958 | 자동차단기(전압이 72.5 킬로볼트 이상인 것으로 한정한다)                  |      | Automatic Circuit Breakers for A Voltage of 72.5 KV or More.                                                                               | —              | 8535.29 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 959 | 격리용 개폐기와 회로단속용 개폐기(전압이 1,000 볼트 초과인 것으로 한정한다)      |      | Isolating Switches and Make-And-Break Switches for A Voltage Exceeding 1,000 V.                                                            | —              | 8535.30 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 960 | 피뢰기·전압제한기와 서지(surge)억제기(전압이 1,000 볼트 초과인 것으로 한정한다) |      | Lightning Arresters, Voltage Limiters, and Surge Suppressors for A Voltage Exceeding 1,000 V.                                              | —              | 8535.40 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 961 | 기타 전기회로의 개폐용·보호용·접속용 기기(전압이 1,000 볼트 초과인 것으로 한정한다) |      | Electrical Apparatus for Switching, Protecting or Making Connections to or In Electrical Circuits, for A Voltage Exceeding 1,000 V, Nesoi. | —              | 8535.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 962 | 계전기(전압이 60 볼트 이하인 것으로 한정한다)                        |      | Relays for A Voltage Not Exceeding 60 V                                                                                                    | —              | 8536.41 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 963 | 그 밖의 개폐기(전압이 1,000 볼트 이하인 것으로 한정한다)                |      | Electrical Switches for A Voltage Not Exceeding 1,000 V, Nesoi.                                                                            | —              | 8536.50 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 964 | 플러그와 소켓(전압이 1,000 볼트 이하인 것으로 한정한다)                 |      | Electrical Plugs and Sockets for A Voltage Not Exceeding 1,000 V.                                                                          | —              | 8536.69 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 965 | 기타 전기회로의 개폐용·보호용·접속용 기기(전압이 1,000 볼트 이하인 것으로 한정한다) |      | Electrical Apparatus for Switching, Protecting or Making Connections to or In Electrical Circuits,                                         | —              | 8536.90 | 러시아,<br>벨라       |

| 번호  | 대상품목                                                              | 상세사양 | Description                                                                                                                                         | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|     |                                                                   |      | for A Voltage Not Exceeding 1,000 V, Nesoi.                                                                                                         |                |         | 루스               |
| 966 | 전기제어용이나 배전용 보드·패널·콘솔 등(전기 기기를 장착한 것으로서 전압이 1,000 볼트 이하인 것으로 한정한다) |      | Boards, Panels, Consoles, Etc. with Electrical Apparatus, for Electric Control or Distribution of Electricity, for A Voltage Not Exceeding 1,000 V. | —              | 8537.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 967 | 전기제어용이나 배전용 보드·패널·콘솔 등(전기 기기를 장착한 것으로서 전압이 1,000 볼트 초과인 것으로 한정한다) |      | Boards, Panels, Consoles, Etc. with Electrical Apparatus, for Electric Control or Distribution of Electricity, for A Voltage Exceeding 1,000 V      | —              | 8537.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 968 | 전기 제어 등을 위한 보드·패널·콘솔·책상·캐비닛과 그 밖의 기반(基盤)(이들 기기를 장착하여 조립한 것은 제외한다) |      | Boards, Panels, Consoles, Desks, Cabinets, and Other Bases for Electric Control Etc. Equipment, Not Equipped with Electrical Apparatus.             | —              | 8538.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 969 | 전기 제어 또는 배전을 위한 전기 회로, 보드, 패널 등의 전기 기기용 부품                        |      | Parts for Electrical Apparatus for Electrical Circuits, Boards, Panels Etc. for Electric Control or Distribution of Electricity, Nesoi.             | —              | 8538.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 970 | 방전램프(자외선램프는 제외한다), 형광램프(열음극형으로 한정한다)                              |      | Electric Discharge Lamps (Other Than Ultraviolet Lamps), Fluorescent, Hot Cathode                                                                   | —              | 8539.31 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 971 | 수은램프나 나트륨증기 램프, 메탈 할라이드(metal halide) 램프                          |      | Mercury or Sodium Vapor Discharge Lamps; Metal Halide Discharge Lamps                                                                               | —              | 8539.32 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 972 | 그 밖의 방전램프(자외선램프와 열음극형 램프는 제외한다)                                   |      | Electric Discharge Lamps (Other Than Ultraviolet or Fluorescent, Hot Cathode Lamps), Nesoi.                                                         | —              | 8539.39 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 973 | 아크 램프                                                             |      | Arc Lamps.                                                                                                                                          | —              | 8539.41 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 974 | 자외선 램프나 적외선 램프                                                    |      | Ultraviolet or Infrared Lamps                                                                                                                       | —              | 8539.49 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호  | 대상품목                                                                                 | 상세사양 | Description                                                                                 | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 975 | 그 밖의 전기램프와 조명장치                                                                      |      | Electric Lamps and Lighting Fittings, Nesoi.                                                | —              | 8539.51 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 976 | 발광다이오드 램프                                                                            |      | Light-Emitting Diode (Led) Lamps.                                                           | —              | 8539.52 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 977 | 필라멘트램프나 방전램프, 아크램프의 부분품                                                              |      | Parts for Electric Filament, Discharge or Arc Lamps                                         | —              | 8539.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 978 | 텔레비전용 천연색 음극선관(영상 모니터용 음극선관을 포함한다)                                                   |      | Cathode-Ray Television Picture Tubes, Color, Including Video Monitor Cathode-Ray Tubes      | —              | 8540.11 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 979 | 텔레비전용 단색 음극선관(영상 모니터용 음극선관을 포함한다)                                                    |      | Cathode-Ray Television Picture Tubes, Including Video Monitor Cathode-Ray Tubes, Monochrome | —              | 8540.12 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 980 | 텔레비전용 촬상관(camera tube), 영상변환관, 영상증강관(image intensifier), 그 밖의 광전관(photocathode tube) |      | Television Camera Tubes; Image Converters and Intensifiers; Other Photocathode Tubes.       | —              | 8540.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 981 | 그 밖의 음극선관                                                                            |      | Cathode-Ray Tubes, N.E.S.O.I.                                                               | —              | 8540.60 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 982 | 자전관                                                                                  |      | Magnetron Microwave Tubes.                                                                  | —              | 8540.71 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 983 | 그 밖의 마이크로웨이브관                                                                        |      | Microwave Tubes, Nesoi.                                                                     | —              | 8540.79 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 984 | 수신관이나 증폭관                                                                            |      | Receiver or Amplifier Tubes.                                                                | —              | 8540.81 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호  | 대상품목                                                     | 상세사양 | Description                                                                       | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|-----|----------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 985 | 열전자관과 그 밖의 음극관                                           |      | Thermionic and Other Cathode Tubes, Nesoi.                                        | —              | 8540.89 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 986 | 음극선관의 부분품                                                |      | Parts of Cathode-Ray Tubes.                                                       | —              | 8540.91 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 987 | 기타 음극관의 부분품                                              |      | Parts of Cathode Tubes, Nesoi.                                                    | —              | 8540.99 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 988 | 다이오드(감광성 다이오드나 발광다이오드는 제외한다)                             |      | Diodes, Other Than Photosensitive or Light-Emitting Diodes.                       | —              | 8541.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 989 | 트랜지스터(감광성 트랜지스터는 제외하고, 전력 낭비율이 1 와트 미만인 것)               |      | Transistors, Other Than Photosensitive, with A Dissipation Rate of Less Than 1 W. | —              | 8541.21 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 990 | 그 밖의 트랜지스터(감광성 트랜지스터는 제외한다)                              |      | Transistors, Other Than Photosensitive, Nesoi.                                    | —              | 8541.29 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 991 | 사이리스터(thyristor), 다이액(diac), 트라이액(triac)(감광성 디바이스는 제외한다) |      | Thyristors, Diacs and Triacs, Other Than Photosensitive Devices.                  | —              | 8541.30 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 992 | 발광다이오드(엘이디)                                              |      | Light-Emitting Diodes (Led)                                                       | —              | 8541.41 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 993 | 광전지(모듈에 조립되었거나 패널로 구성된 것은 제외한다)                          |      | Photovoltaic Cells Not Assembled In Modules or Made Up Into Panels                | —              | 8541.42 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 994 | 광전지(모듈에 조립되었거나 패널로 구성된 것으로 한정한다)                         |      | Photovoltaic Cells Assembled In Modules or Made Up Into Panels                    | —              | 8541.43 | 러시아,<br>벨라       |

| 번호   | 대상품목                                                               | 상세사양 | Description                                                                                                                                         | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|      |                                                                    |      |                                                                                                                                                     |                |         | 루스               |
| 995  | 감광성 반도체 디바이스(광전지와 발광다이오드를 포함한다)                                    |      | Photosensitive Semiconductor Devices, Including Photovoltaic Cells; Light-Emitting Diodes.                                                          | —              | 8541.49 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 996  | 반도체 기반 트랜스듀서(감광성 반도체 디바이스와 광전지는 제외한다)                              |      | Semiconductor-Based Transducers, Except Photosensitive and Photovoltaic Cells, Nesoi.                                                               | —              | 8541.51 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 997  | 그 밖의 반도체 디바이스(감광성 반도체 디바이스와 광전지는 제외한다)                             |      | Semiconductor Devices, Except Photosensitive and Photovoltaic Cells, Nesoi.                                                                         | —              | 8541.59 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 998  | 장착된 압전기 결정소자                                                       |      | Mounted Piezoelectric Crystals.                                                                                                                     | —              | 8541.60 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 999  | 다이오드, 트랜지스터와 이와 유사한 반도체 디바이스의 부분품, 감광성 반도체 디바이스와 장착된 압전기 결정소자의 부분품 |      | Parts for Diodes, Transistors and Similar Semiconductor Devices; Parts for Photosensitive Semiconductor Devices and Mounted Piezoelectric Crystals. | —              | 8541.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1000 | 프로세서와 컨트롤러[메모리·변환기·논리회로를 갖춘 것인지는 상관없다]                             |      | Processors and Controllers, Electronic Integrated Circuits.                                                                                         | —              | 8542.31 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1001 | 메모리                                                                |      | Memories, Electronic Integrated Circuits.                                                                                                           | —              | 8542.32 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1002 | 증폭기                                                                |      | Amplifiers, Electronic Integrated Circuits.                                                                                                         | —              | 8542.33 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1003 | 기타 전자집적회로                                                          |      | Electronic Integrated Circuits, Nesoi.                                                                                                              | —              | 8542.39 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호   | 대상품목                                                | 상세사양 | Description                                                                                  | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|------|-----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 1004 | 전자집적회로의 부분품                                         |      | Parts for Electronic Integrated Circuits and Microassemblies.                                | —              | 8542.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1005 | 입자가속기                                               |      | Particle Accelerators.                                                                       | —              | 8543.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1006 | 신호발생기                                               |      | Electrical Signal Generators.                                                                | —              | 8543.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1007 | 전기도금용·전기분해용·전기영동(泳動)용 기기                            |      | Electrical Machines and Apparatus for Electroplating, Electrolysis or Electrophoresis.       | —              | 8543.30 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1008 | 그 밖의 전기기기(고유의 기능을 가진 것으로 한정한다)                      |      | Electrical Machines and Apparatus, Having Individual Functions, Nesoi.                       | —              | 8543.70 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1009 | 부분품(고유의 기능을 가진 기타 전기기기의 것)                          |      | Parts for Electrical Machines and Apparatus Having Individual Functions, Nesoi               | —              | 8543.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1010 | 구리로 만든 절연 권선용 전선                                    |      | Insulated Winding Wire of Copper.                                                            | —              | 8544.11 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1011 | 점화용 와이어링 세트와 그 밖의 와이어링 세트(자동차용·항공기용·선박용으로 한정한다)     |      | Insulated Ignition Wiring Sets and Other Wiring Sets for Vehicles, Aircraft and Ships.       | —              | 8544.30 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1012 | 전기절연도체(전압이 80 볼트 이하인 것으로서 접속자가 부착되어 있지 않은 것으로 한정한다) |      | Insulated Electric Conductors, for A Voltage Not Exceeding 80 V, Not Fitted with Connectors. | —              | 8544.49 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1013 | 전기절연도체(전압이 1,000 볼트 초과인 것으로 한정한다)                   |      | Insulated Electric Conductors, for A Voltage Exceeding 1,000 V.                              | —              | 8544.60 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호   | 대상품목                                                         | 상세사양 | Description                                                                                                                                           | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|------|--------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
| 1014 | 절연 광섬유 케이블(섬유를 개별 피복하여 만든 것으로 한정한다)                          |      | Insulated Optical Fiber Cables, Made Up of Individually Sheathed Fibers.                                                                              | —              | 8544.70 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1015 | 노용 탄소 전극                                                     |      | Carbon Electrodes of A Kind Used for Furnaces                                                                                                         | —              | 8545.11 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1016 | 그 밖의 탄소 전극                                                   |      | Carbon Electrodes Nesoi                                                                                                                               | —              | 8545.19 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1017 | 전기용 탄소 또는 흑연 브러시                                             |      | Electrical Carbon or Graphite Brushes.                                                                                                                | —              | 8545.20 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1018 | 전기용 탄소와 그 밖의 흑연제품                                            |      | Electrical Carbon or Graphite Articles, Nesoi                                                                                                         | —              | 8545.90 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1019 | 전기기기용으로서 도자제의 절연용 물품                                         |      | Insulating Fittings of Ceramics, for Electrical Machines or Appliances.                                                                               | —              | 8547.10 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1020 | 전기기기용으로서 플라스틱으로 만든 절연용 물품                                    |      | Insulating Fittings of Plastics, for Electrical Machines or Appliances.                                                                               | —              | 8547.20 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1021 | 전기기기용의 기타 절연용 물품, 비금속으로 만든 전기용 도관과 그 연결구류(절연재료로 만든 것으로 한정한다) |      | Insulating Fittings Nesoi, for Electrical Machines or Appliances; Electrical Conduit Tubing and Joints, of Base Metal Lined with Insulating Material. | —              | 8547.90 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1022 | 기기의 전기식 부분품                                                  |      | Electrical Parts of Machinery or Apparatus, Nesoi.                                                                                                    | —              | 8548.00 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1023 | 철도용 기관차(외부 전원으로 주행하는 것으로 한정한다)                               |      | Rail Locomotives Powered From An External                                                                                                             | —              | 8601.10 | 러시아,         |

| 번호   | 대상품목                                                                                                                        | 상세사양 | Description                                                                                                                                                      | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|      |                                                                                                                             |      | Source of Electricity.                                                                                                                                           |                |         | 벨라<br>루스         |
| 1024 | 그 밖의 철도용 기관차와 탄수차(炭水車)                                                                                                      |      | Rail Locomotives, Nesoi; Locomotive Tenders.                                                                                                                     | —              | 8602.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1025 | 철도나 궤도의 유지용이나 보수용 차량[자주식(自走式)의 것<br>인지에 상관없다][예: 공작차(workshop)·기중기차(crane)·벨<br>러스트 텀퍼(ballast tamper)·트랙라이너(trackliner) 등] |      | Railway or Tramway Maintenance or Service<br>Vehicles, Whether or Not Self-Propelled (For<br>Example, Workshops, Cranes, Ballast<br>Tampers, Trackliners, Etc.). | —              | 8604.00 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1026 | 철도용이나 궤도용 탱크차와 이와 유사한 차[자주식(自走式)<br>은 제외한다]                                                                                 |      | Railway or Tramway Tank Cars and The<br>Like, Not Self-Propelled                                                                                                 | —              | 8606.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1027 | 철도용이나 궤도용 자기양하식 화차[자주식(自走式)과 탱크<br>차, 절연이나 냉장용의 화차를 제외한다]                                                                   |      | Railway or Tramway Self-Discharging Cars (Other<br>Than Tank Cars and The Like or Insulated or<br>Refrigerated Cars), Not Self-Propelled                         | —              | 8606.30 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1028 | 그 밖의 철도용이나 궤도용 화차[자주식(自走式)은 제외하며,<br>덮개가 있는 것으로서 밀폐되어 있는 것]                                                                 |      | Railway or Tramway Freight Cars, Covered<br>and Closed, Not Self-Propelled, Nesoi                                                                                | —              | 8606.91 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1029 | 그 밖의 철도용이나 궤도용 화차[자주식(自走式)은 제외하며,<br>덮개가 없는 것으로서 고정된 측면의 높이가 60 센티미터를<br>초과하는 것]                                            |      | Railway or Tramway Freight Cars, Open, with<br>Non-Removable Sides of A Height Exceeding<br>60 cm, Not Self-Propelled, Nesoi.                                    | —              | 8606.92 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1030 | 그 밖의 철도용이나 궤도용 화차[자주식(自走式)은 제외한다]                                                                                           |      | Railway or Tramway Freight Cars, Not<br>Self-Propelled, Nesoi                                                                                                    | —              | 8606.99 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1031 | 압축점화식 피스톤 내연기관[디젤이나 세미디젤<br>(semi-diesel)]만을 갖춘 세미트레일러(semi-trailer) 견인<br>용 도로주행식 트랙터                                      |      | Road Tractors for Semi-Trailers With only<br>compression-ignition internal combustion<br>piston engine (diesel or semi-diesel)                                   | —              | 8701.21 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1032 | 압축점화식 피스톤 내연기관[디젤이나 세미디젤<br>(semi-diesel)]과 추진용 모터로서의 전동기를 둘 다 갖춘                                                           |      | Road Tractors for Semi-Trailers With both<br>compression-ignition internal combustion                                                                            | —              | 8701.22 | 러시아,<br>벨라       |

| 번호   | 대상품목                                                                           | 상세사양 | Description                                                                                                                                         | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code          | 수출<br>지역         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
|      | 세미트레일러(semi-trailer) 견인용 도로주행식 트랙터                                             |      | piston engine (diesel or semi-diesel) and electric motor as motors for propulsion                                                                   |                |                  | 루스               |
| 1033 | 불꽃점화식 피스톤 내연기관과 추진용 모터로서의 전동기를<br>둘 다 갖춘 세미트레일러(semi-trailer) 견인용 도로주행식<br>트랙터 |      | Road Tractors for Semi-Trailers With both spark-ignition internal combustion piston engine and electric motor as motors for propulsion              | —              | 8701.23          | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1034 | 추진용 전동기만 갖춘 세미트레일러(semi-trailer) 견인용 도<br>로주행식 트랙터                             |      | Road Tractors for Semi-Trailers With only electric motor for propulsion                                                                             | —              | 8701.24          | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1035 | 무한궤도식 트랙터                                                                      |      | Track-Laying Tractors                                                                                                                               | —              | 8701.30          | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1036 | 설상(雪上) 주행용 차량, 골프용 차와 이와 유사한 차량                                                |      | Passenger Motor Vehicles Specially Designed for Traveling on Snow; Golf Carts and Similar Vehicles.                                                 | —              | 8703.10          | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1037 | 승용자동차 신차(불꽃점화식 왕복 피스톤 내연기관을 갖춘<br>것으로서 실린더용량이 2,000cc 초과 3,000cc 이하인 것)        |      | Passenger Motor Vehicles with Spark-Ignition Internal Combustion Reciprocating Piston Engine, Cylinder Capacity Over 2,000 cc But Not Over 3,000 cc | —              | 8703.23<br>.9010 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1038 | 승용자동차 중고차(불꽃점화식 왕복 피스톤 내연기관을 갖춘<br>것으로서 실린더용량이 2,000cc 초과 3,000cc 이하인 것)       |      | Passenger Motor Vehicles with Spark-Ignition Internal Combustion Reciprocating Piston Engine, Cylinder Capacity Over 2,000 cc But Not Over 3,000 cc | —              | 8703.23<br>.9020 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1039 | 승용자동차(불꽃점화식 왕복 피스톤 내연기관을 갖춘 것으<br>로써 실린더용량이 3,000cc 초과인 것)                     |      | Passenger Motor Vehicles with Spark-Ignition Internal Combustion Reciprocating Piston Engine, Cyclinder Capacity Over 3,000 cc                      | —              | 8703.24          | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1040 | 승용자동차 신차[압축점화식 피스톤 내연기관(디젤)을 갖춘<br>것으로서 실린더용량이 2,000cc 초과 2,500cc 이하인 것]       |      | Passenger Motor Vehicles with Compression-Ignition Internal Combustion Piston Engine (Diesel), Cylinder Capacity Over 2,000 cc But Not Over 2,500cc | —              | 8703.32<br>.9010 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호   | 대상품목                                                                                                    | 상세사양 | Description                                                                                                                                         | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code          | 수출<br>지역         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1041 | 승용자동차 중고차[압축점화식 피스톤 내연기관(디젤)을 갖춘 것으로서 실린더용량이 2,000cc 초과 2,500cc 이하인 것]                                  |      | Passenger Motor Vehicles with Compression-Ignition Internal Combustion Piston Engine (Diesel), Cylinder Capacity Over 2,000 cc But Not Over 2,500cc | —              | 8703.32<br>.9020 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1042 | 승용자동차[압축점화식 피스톤 내연기관(디젤)을 갖춘 것으로서 실린더용량이 2,500cc 초과하는 것]                                                |      | Passenger Motor Vehicles with Compression-Ignition Internal Combustion Piston Engine (Diesel), Cylinder Capacity Over 2,500 cc                      | —              | 8703.33          | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1043 | 승용자동차(불꽃점화식 내연기관과 전동기를 둘 다 갖춘 것으로서, 외부 전원에 플러그를 꽂아 충전할 수 있는 방식의 것은 제외한다)                                |      | Passenger Motor Vehicles, with Both Aprk-Ig Intrnl Combust and Electric Motor, Other Than Those Charges By Pluggin to External Electric Power       | —              | 8703.40          | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1044 | 그 밖의 승용 차량[압축점화식 피스톤 내연기관(디젤이나 세미디젤)과 추진용 모터로서의 전동기를 둘 다 갖춘 것으로서, 외부 전원에 플러그를 꽂아 충전할 수 있는 방식의 것은 제외한다]  |      | Motor Vehicles, with Both Compres-Ig Internal Combust Piston Engine (Diesel/Semi-Diesel) and Electric Motor,Not Charged By Plug                     | —              | 8703.50          | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1045 | 그 밖의 승용 차량(불꽃점화식 내연기관과 전동기를 둘 다 갖춘 것으로서, 외부 전원에 플러그를 꽂아 충전할 수 있는 방식의 것으로 한정한다.)                         |      | Motor Vehicles with Both Spark-Ig and Electric Motor, Capable of Charge By Plugging to Extnl Pwr                                                    | —              | 8703.60          | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1046 | 그 밖의 승용 차량[압축점화식 피스톤 내연기관(디젤이나 세미디젤)과 추진용 모터로서의 전동기를 둘 다 갖춘 것으로서, 외부 전원에 플러그를 꽂아 충전할 수 있는 방식의 것으로 한정한다] |      | Motor Vehicles, with Both Compression-Ignition Internal Combustion (Diesel/Semi-Diesel and Electric Motor, Capable of Charged By Plugging           | —              | 8703.70          | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1047 | 그 밖의 추진용 전동기만을 갖춘 차량                                                                                    |      | Motor Vehicles with Only Electric Motor,Nesoi                                                                                                       | —              | 8703.80          | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1048 | 그 밖의 승용자동차                                                                                              |      | Passenger Motor Vehicles, Nesoi                                                                                                                     | —              | 8703.90          | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1049 | 덤프차(비고속도로용으로 설계된 것으로 한정한다)                                                                              |      | Dumpers (Dump Trucks) Designed for Off-Highway Use.                                                                                                 | —              | 8704.10          | 러시아,<br>벨라       |

| 번호   | 대상품목                                                                                                    | 상세사양 | Description                                                                                                                                                                                                                                  | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|      |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                              |                |         | 루스               |
| 1050 | 압축점화식 피스톤 내연기관(디젤)을 갖춘 그 밖의 화물자동차(총중량이 5 톤 이하인 것)                                                       |      | Motor Vehicles for Goods Transport Nesoi, with Compression-Ignition Internal Combustion Piston Engine (Diesel), Gvw Not Over 5 Metric Tons.                                                                                                  | —              | 8704.21 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1051 | 압축점화식 피스톤 내연기관(디젤)을 갖춘 그 밖의 화물자동차(총중량이 5 톤 초과 20 톤 이하인 것)                                               |      | Motor Vehicles for Goods Transport Nesoi, with Compression-Ignition Internal Combustion Piston Engine (Diesel), Gvw Over 5 But Not Over 20 Metric Tons.                                                                                      | —              | 8704.22 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1052 | 압축점화식 피스톤 내연기관(디젤)을 갖춘 그 밖의 화물자동차(총중량이 20 톤 초과인 것)                                                      |      | Motor Vehicles for Goods Transport Nesoi, with Compression-Ignition Internal Combustion Piston Engine (Diesel), Gvw Over 20 Metric Tons.                                                                                                     | —              | 8704.23 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1053 | 불꽃점화식 피스톤 내연기관을 갖춘 그 밖의 화물자동차(총중량이 5 톤 이하인 것)                                                           |      | Motor Vehicles for Goods Transport Nesoi, with Spark-Ignition Internal Combustion Piston Engine, Gvw Not Over 5 Metric Tons                                                                                                                  | —              | 8704.31 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1054 | 불꽃점화식 피스톤 내연기관을 갖춘 그 밖의 화물자동차(총중량이 5 톤 초과인 것)                                                           |      | Motor Vehicles for Goods Transport Nesoi, with Spark-Ignition Internal Combustion Piston Engine, Gvw Over 5 Metric Tons.                                                                                                                     | —              | 8704.32 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1055 | 총중량이 5 톤 이하인 그 밖의 화물자동차[압축점화식 피스톤 내연기관(디젤이나 세미디젤(semi-diesel))과 추진용 모터로서의 전동기를 둘 다 갖춘 것으로 한정한다]         |      | Other Motor vehicles for the transport of goods, with both compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel) and electric motor as motors for propulsion, G.V.W. not exceeding 5 tonnes                         | —              | 8704.41 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1056 | 총중량이 5 톤 초과 20 톤 이하인 그 밖의 화물자동차[압축점화식 피스톤 내연기관(디젤이나 세미디젤(semi-diesel))과 추진용 모터로서의 전동기를 둘 다 갖춘 것으로 한정한다] |      | Other Motor vehicles for the transport of goods, with both compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel) and electric motor as motors for propulsion, G.V.W. Exceeding 5 Tonnes But Not Exceeding 20 Tonnes | —              | 8704.42 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호   | 대상품목                                                                                               | 상세사양 | Description                                                                                                                                                                                                       | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 1057 | 총중량이 20 톤을 초과하는 그 밖의 화물자동차[압축점화식 피스톤 내연기관(디젤이나 세미디젤(semi-diesel))과 추진용 모터로서의 전동기를 둘 다 갖춘 것으로 한정한다] |      | Other Motor vehicles for the transport of goods, with both compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel) and electric motor as motors for propulsion, G.V.W. Exceeding 20 Tonnes | —              | 8704.43 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1058 | 총중량이 5 톤 이하인 그 밖의 화물자동차(불꽃점화식 피스톤 내연기관과 추진용 모터로서의 전동기를 둘 다 갖춘 것으로 한정한다)                            |      | Other Motor vehicles for the transport of goods, with both spark-ignition internal combustion piston engine and electric motor as motors for propulsion, G.V.W. Not Exceeding 5 Tonnes                            | —              | 8704.51 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1059 | 총중량이 5 톤을 초과하는 그 밖의 화물자동차(불꽃점화식 피스톤 내연기관과 추진용 모터로서의 전동기를 둘 다 갖춘 것으로 한정한다)                          |      | Other Motor vehicles for the transport of goods, with both spark-ignition internal combustion piston engine and electric motor as motors for propulsion, G.V.W. Exceeding 5 Tonnes                                | —              | 8704.52 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1060 | 기타(추진용 전동기만을 갖춘 것으로 한정한다)                                                                          |      | Other with Only Electric Motor for Propulsion                                                                                                                                                                     | —              | 8704.60 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1061 | 그 밖의 화물자동차                                                                                         |      | Motor Vehicles for The Transport of Goods, Nesoi                                                                                                                                                                  | —              | 8704.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1062 | 기중기차                                                                                               |      | Mobile Cranes.                                                                                                                                                                                                    | —              | 8705.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1063 | 이동식 시추용 데릭차                                                                                        |      | Mobile Drilling Derricks                                                                                                                                                                                          | —              | 8705.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1064 | 그 밖의 특수용도차량(주로 사람이나 화물 수송용으로 설계된 것은 제외한다)                                                          |      | Special Purpose Vehicles, Other Than Those Principally Designed for The Transport of Persons or Goods, Nesoi.                                                                                                     | —              | 8705.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호   | 대상품목                                                                              | 상세사양 | Description                                                                                                                                  | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
| 1065 | 엔진을 갖춘 새시(제 8701 호부터 제 8705 호까지의 자동차용으로 한정한다.)                                    |      | Chassis fitted with engines, for the motor vehicles of headings 8701 to 8705                                                                 | —              | 8706.00 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1066 | 차체(운전실을 포함하며, 제 8703 호의 차량용으로 한정한다.)                                              |      | Bodies (including cabs), for the motor vehicles of headings 8703.                                                                            | —              | 8707.10 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1067 | 그 밖의 자동차의 부분품                                                                     |      | Parts and Accessories for Motor Vehicles, Nesoi                                                                                              | —              | 8708.99 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1068 | 공장 등에서 화물의 권양(捲揚)용이나 취급용 장비가 결합되지 않은 자주식(自走式) 작업차와 철도역의 플랫폼에서 사용하는 형의 트랙터(전기식의 것) |      | Works Trucks (Not Lifting or Handling) Used In Factories Etc. and Tractors Used on Railway Station Platforms, Electrical.                    | —              | 8709.11 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1069 | 부분품[공장 등에서 화물의 권양(捲揚)용이나 취급용 장비가 결합되지 않은 자주식(自走式) 작업차, 철도역의 플랫폼에서 사용하는 형의 트랙터의 것] |      | Parts for Works Trucks (Not Lifting or Handling) Used In Factories Etc. and Parts of Tractors of The Type Used on Railway Station Platforms. | —              | 8709.90 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1070 | 농업용 자동적재식이나 자동양하식 트레일러와 세미트레일러                                                    |      | Self-Loading or Self-Unloading Trailers and Semi-Trailers for Agricultural Purposes.                                                         | —              | 8716.20 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1071 | 화물수송용 그 밖의 트레일러와 세미트레일러                                                           |      | Trailers and Semi-Trailers for The Transport of Goods, Nesoi.                                                                                | —              | 8716.39 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1072 | 비행기·헬리콥터·무인기의 그 밖의 부분품                                                            |      | Other Parts of Aeroplanes, Helicopters or Unmanned Aircraft                                                                                  | —              | 8807.30 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1073 | 순항선, 유람선과 이와 유사한 선박(주로 사람 수송용으로 설                                                 |      | Cruise Ships, Excursion Boats and Similar                                                                                                    | —              | 8901.10 | 러시아,         |

| 번호   | 대상품목                                                                                                              | 상세사양 | Description                                                                                                                                                                                                   | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|      | 계된 것), 각종 페리보트                                                                                                    |      | Vessels Principally Designed for The Transport of Persons; Ferry Boats of All Kinds                                                                                                                           |                |         | 벨라<br>루스         |
| 1074 | 공기주입식 요트와 유람용 또는 운동용 선박 (노를 짓는 보트와 카누 포함)로서 모터가 결합되었거나 결합되도록 설계된 것[짐을 싣지 않은 순중량(모터를 제외한다)이 100 킬로그램 이하인 것으로 한정한다] |      | Inflatable Yachts and Vessels for Pleasure or Sports, Including Inflatable Row Boats and Canoes Fitted or designed to be fitted with a motor, unladen (net) weight (excluding the motor) not exceeding 100 kg | —              | 8903.11 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1075 | 공기주입식 요트와 유람용 또는 운동용 선박 (노를 짓는 보트와 카누 포함)로서 모터를 사용하도록 설계되지 않은 것[짐을 싣지 않은 순중량이 100 킬로그램 이하인 것으로 한정한다]              |      | Inflatable Yachts and Vessels for Pleasure or Sports, Including Inflatable Row Boats and Canoes Not designed for use with a motor and unladen (net) weight not exceeding 100 kg                               | —              | 8903.12 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1076 | 그 밖의 공기주입식 요트와 유람용 또는 운동용 선박 (노를 짓는 보트와 카누 포함)                                                                    |      | Other Inflatable Yachts and Vessels for Pleasure or Sports, Including Inflatable Row Boats and Canoes                                                                                                         | —              | 8903.19 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1077 | 7.5 미터 이하인 범선(공기주입식을 제외하며, 보조모터를 부착하였는지에 상관없다.)                                                                   |      | Sailboats Of a length not exceeding 7.5 m, other than inflatable, with or without auxiliary motor                                                                                                             | —              | 8903.21 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1078 | 길이가 7.5 미터를 초과하고 24 미터 이하인 범선(공기주입식을 제외하며, 보조모터를 부착하였는지에 상관없다.)                                                   |      | Sailboats Of a length exceeding 7.5 m but not exceeding 24 m, other than inflatable, with or without auxiliary motor                                                                                          | —              | 8903.22 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1079 | 길이가 24 미터를 초과하는 범선(공기주입식을 제외하며, 보조모터를 부착하였는지에 상관없다.)                                                              |      | Sailboats Of a length exceeding 24 m, other than inflatable, with or without auxiliary motor                                                                                                                  | —              | 8903.23 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1080 | 길이가 7.5 미터 이하인 모터보트[공기주입식을 제외하며, 아웃보드 모터보트(outboard motorboat)를 제외한다]                                             |      | Motorboats of A Length Not Exceeding 7.5 M, other than inflatable, not including outboard motorboats                                                                                                          | —              | 8903.31 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1081 | 길이가 7.5 미터를 초과하고 24 미터 이하인 모터보트[공기주입식을 제외하며, 아웃보드 모터보트(outboard motorboat)를                                       |      | Motorboats of A Length Exceeding 7.5 M But Not Exceeding 24 M, other than inflatable,                                                                                                                         | —              | 8903.32 | 러시아,<br>벨라       |

| 번호   | 대상품목                                                                    | 상세사양 | Description                                                                                                                                     | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|      | 제외한다]                                                                   |      | not including outboard motorboats                                                                                                               |                |         | 루스               |
| 1082 | 길이가 24 미터를 초과하는 모터보트[공기주입식을 제외하며, 아웃보드 모터보트(outboard motorboat)를 제외한다]  |      | Motorboats of A Length Exceeding 24 M, other than inflatable, not including outboard motorboats                                                 | —              | 8903.33 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1083 | 길이가 7.5 미터 이하인 기타 요트, 유람용이나 운동용 그 밖의 선박, 노를 젓는 보트와 카누                   |      | Other Yachts and other vessels for pleasure or sports; rowing boats and canoes of A Length Not Exceeding 7.5 M                                  | —              | 8903.93 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1084 | 그 밖의 요트, 유람용이나 운동용 그 밖의 선박, 노를 젓는 보트와 카누 (모터 또는 돛과 함께 사용되도록 제작되지 않은 것)  |      | Yachts and Other Vessels for Pleasure or Sports Nesoi; Row Boats and Canoes (Not Designed to be Principally Used with Motors or Sails) Nesoi    | —              | 8903.99 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1085 | 물에 뜨거나 잠길 수 있는 시추대나 작업대                                                 |      | Floating or Submersible Drilling or Production Platforms                                                                                        | —              | 8905.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1086 | 주기능이 아닌 항해 기능을 갖춘 조명선, 소방선, 기중기선 및 기타 선박 ; 부선거                          |      | Light Vessels, Fire Floats, Floating Cranes and Other Vessels with Navigability Not The Main Function, Nesoi; Floating Docks                    | —              | 8905.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1087 | 광섬유, 광섬유 다발과 광섬유 케이블 (개별 피복 섬유로 구성된 광섬유 케이블 제외)                         |      | Optical Fibers, Optical Fiber Bundles and Cables, Other Than Optical Fiber Cables Made Up of Individually Sheathed Fibers.                      | —              | 9001.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1088 | 장착되지 않은 렌즈(콘택트 및 안경용 제외), 프리즘, 반사경과 기타 광학소자(광학적으로 가공하지 않은 유리로 만든 것은 제외) |      | Lenses (Except Contact and Spectacle), Prisms, Mirrors and Other Optical Elements, Unmounted, Other Than Elements of Glass Not Optically Worked | —              | 9001.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1089 | 카메라용, 영상기용, 사진 확대기용, 사진 축소기용 대물 렌즈와 부분품과 부속품                            |      | Objective Lenses and Parts and Accessories Thereof for Cameras, Projectors or Photographic Enlargers or Reducers                                | —              | 9002.11 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1090 | 광학 필터 및 부분품과 부속품                                                        |      | Optical Filters and Parts and Accessories Thereof for Instruments or Apparatus                                                                  | —              | 9002.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호   | 대상품목                                                  | 상세사양 | Description                                                                                                                                             | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|------|-------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 1091 | 프리즘, 반사경과 기타 광학소자의 장착구와 부분품과 부속품                      |      | Prisms, Mirrors and Other Optical Elements, Mounted, and Parts and Accessories Thereof, Nesoi                                                           | —              | 9002.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1092 | 수중촬영용, 공중측량용, 장기의 내과나 외과 검사용으로 특별히 설계된 사진기와 법정비교용 사진기 |      | Cameras Designed for Underwater Use, for Aerial Survey, or Medical/Surgical Examination of Internal Organs; Cameras for Forensic or Criminological Use. | —              | 9006.30 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1093 | 즉석인화 사진기                                              |      | Instant Print Cameras.                                                                                                                                  | —              | 9006.40 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1094 | 폭이 35 밀리미터인 롤필름용 카메라(1.4 인치)                          |      | Cameras (Still) Nesoi, for Roll Film of A Width of 35 mm (1.4 Inch).                                                                                    | —              | 9006.53 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1095 | 사진기(영화용 제외)                                           |      | Photographic Cameras (Other Than Cinematographic), Nesoi.                                                                                               | —              | 9006.59 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1096 | 사진용 섬광기구(전자식 방전램프)                                    |      | Photographic Discharge Lamp (Electronic) Flashlight Apparatus.                                                                                          | —              | 9006.61 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1097 | 사진용 섬광기구                                              |      | Photographic Flashlight Apparatus, Nesoi.                                                                                                               | —              | 9006.69 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1098 | 사진기용 부분품과 부속품(영화용 제외)                                 |      | Parts and Accessories for Photographic (Other Than Cinematographic) Cameras.                                                                            | —              | 9006.91 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1099 | 사진용 섬광기구의 부분품과 부속품, 섬광전구                              |      | Parts and Accessories for Photographic Flashlight Apparatus and Flashbulbs, Nesoi.                                                                      | —              | 9006.99 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호   | 대상품목                                                                                       | 상세사양 | Description                                                                                                                                             | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 1100 | 롤 모양인 사진용 필름이나 감광지를 자동현상하는 기기 또는 현상된 필름을 사진용 감광지에 자동노출시키는 기기                               |      | Photographic Equipment for The Automatic Development of Film or Paper In Rolls or Automatically Exposing Developed Film to Rolls of Photographic Paper. | —              | 9010.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1101 | 사진(영화용을 포함) 현상실용의 기기와 네가토스코프                                                               |      | Apparatus and Equipment for Photographic (Including Cimetographic) Laboratories, N.E.S.O.I.; Negatoscopes                                               | —              | 9010.50 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1102 | 부분품과 부속품[사진(영화용을 포함한다) 현상실용 기기(이 류에 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다), 네가토스코프(negatoscope), 영사용 스크린의 것] |      | Parts and Accessories of Apparatus and Equipment for Photographic (Including Cinematographic) Laboratories Nesoi, Negatoscopes and Projection Screens   | —              | 9010.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1103 | 입체현미경                                                                                      |      | Stereoscopic Microscopes                                                                                                                                | —              | 9011.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1104 | 그 밖의 현미경                                                                                   |      | Other Microscopes                                                                                                                                       | —              | 9011.80 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1105 | 광학현미경의 부분품과 부속품                                                                            |      | Parts and Accessories for Compound Optical Microscopes                                                                                                  | —              | 9011.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1106 | 광학현미경 외의 현미경과 회절기기                                                                         |      | Microscopes Other Than Optical Microscopes; Diffraction Apparatus                                                                                       | —              | 9012.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1107 | 광학현미경 외의 현미경과 회절기기의 부분품과 부속품                                                               |      | Parts and Accessories for Microscopes Other Than Optical Microscopes; Parts and Accessories for Diffraction Apparatus                                   | —              | 9012.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1108 | 무기용 망원조준기, 잠망경, 광학, 사진, 정밀, 의료 및 전기 기계, 기구 등을 위한 망원경                                       |      | Telescopic Sights for Fitting to Arms; Periscopes; Telescopes for Optical, Photographic, Precision, Medical and Electrical Machines, Appliances, Etc.   | —              | 9013.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호   | 대상품목                                               | 상세사양 | Description                                                                                                                            | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|------|----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 1109 | 레이저기기[레이저 다이오드 제외]                                 |      | Lasers, Other Than Laser Diodes                                                                                                        | —              | 9013.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1110 | 그 밖의 기기                                            |      | Optical Devices, Appliances and Instruments, Nesoi.                                                                                    | —              | 9013.80 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1111 | 부분품과 부속품[LCD, 레이저기기(레이저 다이오드는 제외한다), 그 밖의 광학기기의 것] |      | Parts and Accessories for Liquid Crystal Devices, Lasers (Other Than Laser Diodes) and Other Optical Appliances and Instruments, Nesoi | —              | 9013.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1112 | 방향탐지용 컴퍼스                                          |      | Direction Finding Compasses.                                                                                                           | —              | 9014.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1113 | 항공용이나 우주항행용 기기[컴퍼스 제외]                             |      | Instruments and Appliances for Aeronautical or Space Navigation (Other Than Compasses).                                                | —              | 9014.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1114 | 항행용 기기                                             |      | Navigational Instruments and Appliances, Nesoi.                                                                                        | —              | 9014.80 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1115 | 방향탐지용 컴퍼스(compass)와 그 밖의 항행용 기기의 부분품과 부속품          |      | Parts and Accessories for Direction Finding Compasses and Other Navigational Instruments and Appliances.                               | —              | 9014.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1116 | 거리측정기                                              |      | Rangefinders.                                                                                                                          | —              | 9015.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1117 | 수준기                                                |      | Levels (Surveying)                                                                                                                     | —              | 9015.30 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1118 | 사진측량기기                                             |      | Photogrammetrical Surveying Instruments and                                                                                            | —              | 9015.40 | 러시아,             |

| 번호   | 대상품목                                                                        | 상세사양 | Description                                                                                                                                             | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|      |                                                                             |      | Appliances.                                                                                                                                             |                |         | 벨라<br>루스         |
| 1119 | 그 밖의 거리측정기와 토지측량기기·수로측량기·해양측량기기·수리계측기기·기상관측기기·지구물리학용 기기                     |      | Surveying Instruments and Appliances, Nesoi, Hydrographic, Oceanographic, Hydrological, Meteorological or Geophysical Instruments and Appliances Nesoi. | —              | 9015.80 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1120 | 부분품과 부속품(거리측정기와 토지측량기기·수로측량기·해양측량기기·수리계측기기·기상관측기기·지구물리학용 기기의 것)             |      | Parts Etc. for Rangefinders and Surveying, Hydrographic, Ocean Ographic, Hydrological, Meteorological or Geophysical Instruments and Appliances Nesoi.  | —              | 9015.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1121 | 신티그래픽식 진단기기                                                                 |      | Scintigraphic Apparatus                                                                                                                                 | —              | 9018.14 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1122 | 자외선이나 적외선 응용기기 및 그 부분품과 부속품                                                 |      | Ultraviolet or Infrared Ray Apparatus, and Parts and Accessories Thereof                                                                                | —              | 9018.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1123 | 그 밖의 호흡용 기기와 가스마스크(기계적인 부분품과 교환용 필터 중 어느 하나 이상을 갖춘 것으로 한정한다.), 이들의 부분품과 부속품 |      | Breathing Appliances Nesoi and Gas Masks Having Mechanical Parts And/Or Replaceable Filters; Parts and Accessories Thereof                              | —              | 9020.00 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1124 | 그 밖의 엑스선 발생기·고압 발생기·조절반·스크린·검사용이나 치료용 테이블·의자와 이와 유사한 물품과 해당 기기의 부분품과 부속품    |      | X-Ray Generators, High Tension Generators, Control Panels and Desks, Screens, Examination or Treatment Tables, Chairs Etc.; Parts and Accessories       | —              | 9022.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1125 | 금속재료 시험기기                                                                   |      | Machines and Appliances for Testing Metals                                                                                                              | —              | 9024.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1126 | 그 밖의 액체의 유량이나 액면의 측정용·검사용 기기                                                |      | Instruments and Apparatus for Measuring or Checking The Flow or Level of Liquids, Nesoi.                                                                | —              | 9026.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1127 | 그 밖의 액체나 기체의 압력 측정용·검사용 기기                                                  |      | Instruments and Apparatus for Measuring or                                                                                                              | —              | 9026.20 | 러시아,             |

| 번호   | 대상품목                                                   | 상세사양 | Description                                                                                                                                            | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|------|--------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|      |                                                        |      | Checking Pressure of Liquids or Gases, Nesoi.                                                                                                          |                |         | 벨라<br>루스         |
| 1128 | 그 밖의 액체나 기체의 변량 측정용이나 검사용 기기                           |      | Instruments and Apparatus for Measuring or Checking Other Variables of Liquids or Gases, Nesoi.                                                        | —              | 9026.80 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1129 | 액체나 기체의 유량·액면·압력이나 그 밖의 변량(變量)의 측정용이나 검사용 기기의 부분품과 부속품 |      | Parts and Accessories for Instruments and Apparatus for Measuring or Checking The Flow, Level, Pressure or Other Variables of Liquids or Gases, Nesoi. | —              | 9026.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1130 | 가스나 매연 분석용 기기                                          |      | Gas or Smoke Analysis Apparatus.                                                                                                                       | —              | 9027.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1131 | 크로마토그래프와 전기영동 장치                                       |      | Chromatographs and Electrophoresis Instruments                                                                                                         | —              | 9027.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1132 | 분광계·분광광도계·분광사진기(자외선·가시광선·적외선을 사용하는 것으로 한정한다)           |      | Spectrometers, Spectrophotometers and Spectrographs Using Optical Radiations (Ultraviolet, Visible, Infrared)                                          | —              | 9027.30 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1133 | 그 밖의 기기(자외선·가시광선·적외선을 사용하는 것으로 한정한다)                   |      | Instruments and Apparatus for Physical or Chemical Analysis Using Optical Radiations (Ultraviolet, Visible, Infrared), Nesoi                           | —              | 9027.50 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1134 | 질량분석기                                                  |      | Mass spectrometers                                                                                                                                     | —              | 9027.81 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1135 | 그 밖의 물리나 화학 분석용 기기                                     |      | Instruments and Apparatus for Physical or Chemical Analysis, Nesoi.                                                                                    | —              | 9027.89 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1136 | 마이크로톰과 물리나 화학 분석용 기기의 부분품과 부속품                         |      | Microtomes; Parts and Accessories for Instruments and Apparatus for Physical or Chemical Analysis                                                      | —              | 9027.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호   | 대상품목                                                                                                                | 상세사양 | Description                                                                                                                                             | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 1137 | 적산(積算)회전계·생산량계·택시미터·주행거리계·보수계와 이<br>와 유사한 계기                                                                        |      | Revolution Counters, Production Counters, Taximeters, Odometers, Pedometers and The Like.                                                               | —              | 9029.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1138 | 속도계와 회전속도계, 스트로보스코프                                                                                                 |      | Speedometers and Tachometers; Stroboscopes.                                                                                                             | —              | 9029.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1139 | 적산(積算)회전계·생산량계·택시미터·주행거리계·보수계와 이<br>와 유사한 계기, 속도계와 회전속도계, 스트로보스코프<br>(stroboscope)의 부분품과 부속품                        |      | Parts and Accessories for Revolution Counters, Production Counters, Taximeters, Odometers, Pedometers Etc., Speedometers, Tachometers and Stroboscopes. | —              | 9029.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1140 | 전리선의 검사용이나 검출용 기기                                                                                                   |      | Instruments and Apparatus for Measuring or Detecting Ionizing Radiations                                                                                | —              | 9030.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1141 | 음극선관 오실로스코프와 음극선관 오실로그래프                                                                                            |      | Cathode-Ray Oscilloscopes and Cathode-Ray Oscillographs                                                                                                 | —              | 9030.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1142 | 기록장치를 갖춘 멀티미터                                                                                                       |      | Multimeters with A Recording Device.                                                                                                                    | —              | 9030.32 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1143 | 그 밖의 전압·전류·저항·전력의 측정용이나 검사용 기기(기록<br>장치가 없는 것으로서 멀티미터를 제외한 것)                                                       |      | Instruments and Apparatus for Measuring or Checking Voltage, Current, Resistance or Power, Without A Recording Device (Excluding Multimeters), Nesoi.   | —              | 9030.39 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1144 | 전기통신용으로 특별히 설계된 그 밖의 기기[예: 누화계<br>(cross-talk meter)·게인측정계(gain measuring instrument)<br>등]                         |      | Instruments and Apparatus Nesoi, Specially Designed for Telecommunications (For Example, Cross-Talk Meters, Gain Measuring Instruments Etc.).           | —              | 9030.40 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1145 | 반도체 웨이퍼나 소자의 측정용이나 검사용 기기[예: 프로브<br>테스터(PROBE TESTERS), 저항 검사기(RESISTIVITY<br>CHECKERS), 로직 애널라이저(LOGIC ANALYZERS)] |      | Inst & App W/A Recording Device Designed to Check or Measure Semiconductor Wafers                                                                       | —              | 9030.82 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호   | 대상품목                                                                                                | 상세사양 | Description                                                                                                                                      | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|      |                                                                                                     |      | & Devices (Such As Probe Testers, Resistivity Checkers, Logic Analyzers.                                                                         |                |         |                  |
| 1146 | 그 밖의 기기(기록장치를 갖춘 것으로 한정한다)                                                                          |      | Instruments and Apparatus, with A Recording Device, Nesoi                                                                                        | —              | 9030.84 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1147 | 그 밖의 기기(전기적 양의 기록장치를 갖추지 않은 것으로 한정한다)                                                               |      | Instruments and Apparatus Nesoi, Without A Recording Device for Measuring or Checking Electrical Quantities.                                     | —              | 9030.89 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1148 | 부분품과 부속품(그 밖의 전기적 양의 측정용이나 검사용 기기나 그 밖의 전리선의 검사용이나 검출용 기기의 것)                                       |      | Parts and Accessories of Instruments and Apparatus for Measuring, Checking or Detecting Electrical Quantities, or Ionizing Radiations, Nesoi     | —              | 9030.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1149 | 균형시험기                                                                                               |      | Machines for Balancing Mechanical Parts                                                                                                          | —              | 9031.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1150 | 테스트벤치                                                                                               |      | Test Benches.                                                                                                                                    | —              | 9031.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1151 | 반도체 웨이퍼와 소자(집적회로를 포함한다) 검사용이나 반도체 소자(집적회로를 포함한다) 제조에 사용되는 포토마스크(photomask)나 레티클(reticle) 검사용 광학식 기기 |      | Optical Instruments for Inspecting Semiconductor Wafers or Devices or for Inspecting Photomasks or Reticles Used In Manufg Semiconductor Devices | —              | 9031.41 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1152 | 그 밖의 광학식 기기                                                                                         |      | Other optical instruments and appliances                                                                                                         | —              | 9031.49 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1153 | 그 밖의 측정용이나 검사용 기기                                                                                   |      | Measuring or Checking Instruments, Appliances and Machines, Nesoi.                                                                               | —              | 9031.80 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1154 | 그 밖의 측정용이나 검사용 기기의 부분품과 부속품, 운광 투                                                                   |      | Parts and Accessories for Measuring or                                                                                                           | —              | 9031.90 | 러시아,             |

| 번호   | 대상품목                                                     | 상세사양 | Description                                                                                                                  | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|------|----------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|      | 영기의 부분품과 부속품                                             |      | Checking Instruments, Appliances and Machines, Nesoi; Parts and Accessories for Profile Projectors                           |                |         | 벨라<br>루스         |
| 1155 | 온도 자동조절용 기기                                              |      | Thermostats                                                                                                                  | —              | 9032.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1156 | 매노우스타트                                                   |      | Manostats                                                                                                                    | —              | 9032.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1157 | 액압식이나 공기식의 자동조절용이나 자동제어용 기기                              |      | Hydraulic or Pneumatic Automatic Regulating or Controlling Instruments and Apparatus.                                        | —              | 9032.81 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1158 | 그 밖의 자동조절용이나 자동제어용 기기(온도 자동조절용 기기, 매노우스타트와 액압식 기기를 제외한다) |      | Automatic Regulating or Controlling Instruments and Apparatus (Excluding Thermostats, Manostats and Hydraulic Types), Nesoi. | —              | 9032.89 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1159 | 자동조절용이나 자동제어용 기기의 부분품과 부속품                               |      | Parts and Accessories of Automatic Regulating or Controlling Instruments and Apparatus                                       | —              | 9032.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1160 | 벤토나이트 (하소한 것과 상관없음)                                      |      | Bentonite, Whether Or Not Calcined                                                                                           | —              | 2508.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1161 | 점토 (팽창된 것 제외)                                            |      | Clays (Excluding Expanded Clays), Nesoi, Including Common Blue Clay And Other Ball Clays, Whether Or Not Calcined            | —              | 2508.40 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1162 | 홍주석, 남정석, 규선석 (하소한 것과 상관없음)                              |      | Andalusite, Kyanite And Sillimanite, Whether Or Not Calcined                                                                 | —              | 2508.50 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1163 | 초크                                                       |      | Chalk                                                                                                                        | —              | 2509.00 | 러시아,<br>벨라       |

| 번호   | 대상품목                                                           | 상세사양 | Description                                                                                                                                       | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|------|----------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
|      |                                                                |      |                                                                                                                                                   |                |         | 루스           |
| 1164 | 규조토 [키질구어, 트리폴리트, 다이어토마이트 포함]와 이와 유사한 규산질의 흙 [겉보기 비중이 1 이하인 것] |      | Siliceous Fossil Meals (Including Kieselguhr, Tripolite And Diatomite) And Similar Siliceous Earths, Of An Apparent Specific Gravity Of 1 Or Less | —              | 2512.00 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1165 | 가공하지 않은 것이나 거칠게 다듬은 대리석과 트래버틴                                  |      | Marble And Travertine, Crude Or Roughly Trimmed                                                                                                   | —              | 2515.11 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1166 | 석비용, 건축용 석회질의 암석과 설화 석고 (대리석과 트래버틴 제외)                         |      | Calcareous Monumental Or Building Stone, Except Marble And Travertine; Alabaster                                                                  | —              | 2515.20 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1167 | 하소한 백운석                                                        |      | Calcined Dolomite                                                                                                                                 | —              | 2518.20 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1168 | 천연 탄산마그네슘 (마그네사이트)                                             |      | Natural Magnesium Carbonate (Magnesite)                                                                                                           | —              | 2519.10 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1169 | 석고와 무수석고                                                       |      | Gypsum; Anhydrite                                                                                                                                 | —              | 2520.10 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1170 | 생석회                                                            |      | Quicklime                                                                                                                                         | —              | 2522.10 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1171 | 소석회                                                            |      | Slaked Lime                                                                                                                                       | —              | 2522.20 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1172 | 수경성 석회                                                         |      | Hydraulic Lime                                                                                                                                    | —              | 2522.30 | 러시아,<br>벨라루스 |

| 번호   | 대상품목                                     | 상세사양 | Description                                                                                                | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|------|------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 1173 | 가공하지 않은 운모와 시트 모양의 운모나 쪼갬 운모             |      | Crude Mica And Mica Rifted Into Sheets Or Splittings                                                       | —              | 2525.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1174 | 운모 가루                                    |      | Mica Powder                                                                                                | —              | 2525.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1175 | 운모 웨이스트                                  |      | Mica Waste                                                                                                 | —              | 2525.30 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1176 | 부수지 않은 것으로 가루도 아닌 천연 동석과 활성              |      | Natural Steatite And Talc, Not Crushed, Not Powdered                                                       | —              | 2526.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1177 | 부수거나 가루인 천연 동석과 활성                       |      | Natural Steatite And Talc, Crushed Or Powdered                                                             | —              | 2526.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1178 | 퀘브라쵸 추출물                                 |      | Quebracho Extract                                                                                          | —              | 3201.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1179 | 왓틀 추출물                                   |      | Wattle Extract                                                                                             | —              | 3201.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1180 | 식물성 유연용 추출물, 탄닌과 그 염, 에테르, 에스테르 그 밖의 유도체 |      | Tanning Extracts Of Vegetable Origin, Nesoi; Tannins And Their Salts, Ethers, Esters And Other Derivatives | —              | 3201.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1181 | 합성 유기유연제                                 |      | Synthetic Organic Tanning Substances                                                                       | —              | 3202.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1182 | 무기유연제, 조제 유연제, 유연전 처리용 효소계 조제품           |      | Inorganic Tanning Substances; Tanning Preparations; Enzymatic Preparations For Pre-Tanning                 | —              | 3202.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호   | 대상품목                                                                               | 상세사양 | Description                                                                                                                                                                                       | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 1183 | 식물성, 동물성 착색제 및 이것을 기본 재료로 한 조제품                                                    |      | Coloring Matter Of Vegetable Or Animal Origin And Preparations Based Thereon                                                                                                                      | —              | 3203.00 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1184 | 그 밖의 합성 유기착색제, 이것을 기본 재료로 한 조제품, 형광증백제(螢光増白劑)나 루미노퍼(luminophore)로 사용되는 종류의 합성유기생산물 |      | Synthetic Organic Coloring Matter; Preparations Based On Synthetic Organic Coloring Matter; Synthetic Organic Products Of A Kind Used As Fluorescent Brightening Agents Or As Luminophores; Nesoi | —              | 3204.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1185 | 레이크 안료와 이들을 기본 재료로 한 조제품                                                           |      | Color Lakes; Preparations Based On Color Lakes                                                                                                                                                    | —              | 3205.00 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1186 | 군청과 이것을 기본 재료로 한 조제품                                                               |      | Ultramarine And Preparations Based Thereon                                                                                                                                                        | —              | 3206.41 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1187 | 조제 안료, 조제 유백제, 조제 그림물감과 이와 유사한 조제품                                                 |      | Prepared Pigments, Prepared Opacifiers, Prepared Colors And Similar Preparations                                                                                                                  | —              | 3207.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1188 | 법랑과 유약, 유약용 슬립과 이와 유사한 조제품                                                         |      | Vitrifiable Enamels And Glazes, Engobes (Slips) And Similar Preparations                                                                                                                          | —              | 3207.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1189 | 액체 상태 러스터와 이와 유사한 조제품                                                              |      | Liquid Lustres And Similar Preparations                                                                                                                                                           | —              | 3207.30 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1190 | 페인트 제조에 사용되는 비수성 매질에 분산시킨 안료 [금속 가루, 금속플레이크 포함]; 소매용 모양이나 포장을 한 염료와 그 밖의 착색제       |      | Pigments (Including Metallic Powders And Flakes) In Nonaqueous Media For Paint Manufacture; Dyes And Colors Packaged For Retail Sales                                                             | —              | 3212.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1191 | 건물의 외면, 실내벽, 마루, 천장과 이와 유사한 장소에 사용되는 비내화성 표면처리제                                    |      | Nonrefractory Surfacing Preparations For Facades, Indoor Walls, Floors, Ceilings Or The Like                                                                                                      | —              | 3214.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호   | 대상품목                                                                                          | 상세사양 | Description                                                                                                                                                         | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 1192 | 텍스트린과 그 밖의 변성전분                                                                               |      | Dextrins And Other Modified Starches                                                                                                                                | —              | 3505.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1193 | 천연색 사진용 (폴리크롬) 평면 모양 사진플레이트, 평면 모양 사진필름 (감광성이 있고 노광하지 않은 것으로, 종이, 판지, 직물로 만든 것은 제외)           |      | Photographic Plates And Flat Film (Of Material Other Than Paper, Paperboard Or Textiles) For Color Photography (Polychrome), Sensitized, Unexposed                  | —              | 3701.91 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1194 | 엑스선용 롤 모양 필름 (감광성이 있고 노광하지 않은 것)                                                              |      | X-Ray Film In Rolls, Sensitized, Unexposed                                                                                                                          | —              | 3702.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1195 | 천연색 사진용 (폴리크롬) 롤 모양 사진용 필름 (감광성이 있고 노광하지 않은 것, 구멍이 없는 것으로서 폭이 105 밀리미터 이하인 것)                 |      | Photographic Film In Rolls, Nesoi, Without Sprocket Holes, Not Over 105 Mm In Width, For Color Photography (Polychrome), Sensitized, Unexposed                      | —              | 3702.31 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1196 | 할로겐화은 에멀전으로 된 롤 모양 사진용 필름 (감광성이 있고 노광하지 않은 것, 구멍이 없는 것으로서 폭이 105 밀리미터 이하인 것)                  |      | Photographic Film In Rolls, Nesoi, Without Sprocket Holes, Not Over 105 Mm (4.1 In.) In Width, With Silver Halide Emulsion, Sensitized, Unexposed                   | —              | 3702.32 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1197 | 그 밖의 롤 모양 사진용 필름 (감광성이 있고 노광하지 않은 것, 구멍이 없는 것으로서 폭이 105 밀리미터 이하인 것)                           |      | Photographic Film In Rolls, Nesoi, Without Sprocket Holes, Not Over 105 Mm (4.1 In.) In Width, Nesoi, Sensitized, Unexposed                                         | —              | 3702.39 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1198 | 천연색 사진용 (폴리크롬) 롤 모양 필름 (감광성이 있고 노광하지 않은 것, 구멍이 없는 것으로서 폭이 610 밀리미터를 초과하고, 길이가 200 미터를 초과하는 것) |      | Photographic Film In Rolls, Nesoi, Without Sprocket Holes, Over 610 Mm In Width And Over 200 M In Length, For Color Photography (Polychrome), Sensitized, Unexposed | —              | 3702.41 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1199 | 그 밖의 롤 모양 필름 (감광성이 있고 노광하지 않은 것, 구멍이 없는 것으로서 폭이 610 밀리미터를 초과하고, 길이가 200 미터를 초과하는 것)           |      | Photographic Film In Rolls, Nesoi, Without Sprocket Holes, Over 610 Mm In Width And Over 200 M In Length, Nesoi, Sensitized, Unexposed                              | —              | 3702.42 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호   | 대상품목                                                                                                      | 상세사양 | Description                                                                                                                                                                                 | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 1200 | 그 밖의 롤 모양 필름 (감광성이 있고 노광하지 않은 것, 구멍이 없는 것으로서 폭이 610 밀리미터를 초과하고, 길이가 200 미터 이하인 것)                         |      | Photographic Film In Rolls, Nesoi, Without Sprocket Holes, Over 610 Mm (24 In.) In Width And Not Over 200 M (656 Ft.) In Length, Sensitized, Unexposed                                      | —              | 3702.43 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1201 | 그 밖의 천연색 사진용 (폴리크롬) 롤 모양 필름 (감광성이 있고 노광하지 않은 것으로서 폭이 16 밀리미터 이하인 것)                                       |      | Photographic Film In Rolls With Perforations, For Color Photography (Polychrome), Not Over 16 Mm (0.6 In.) Wide, Sensitized, Unexposed, Etc                                                 | —              | 3702.52 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1202 | 그 밖의 천연색 사진용 (폴리크롬) (슬라이드용인 것) 롤 모양 필름 (감광성이 있고 노광하지 않은 것, 폭이 16 밀리미터 초과 35 밀리미터 이하로서 길이가 30 미터 이하인 것)    |      | Photographic Film Rolls, Nesoi, Film Nesoi, For Color Photography (Polychrome); For Color Slides, Over 16 Mm, Not Over 35 Mm Wide And Not Over 30 M Long, Sensitized, Unexposed             | —              | 3702.53 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1203 | 그 밖의 천연색 사진용 (폴리크롬) (슬라이드용이 아닌 것) 롤 모양 필름 (감광성이 있고 노광하지 않은 것, 폭이 16 밀리미터 초과 35 밀리미터 이하로서 길이가 30 미터 이하인 것) |      | Photographic Film Rolls, Nesoi, Film Nesoi, For Color Photography (Polychrome); Other Than For Slides, Nesoi, Over 16 Mm, Not Over 35 Mm Wide And Not Over 30 M Long, Sensitized, Unexposed | —              | 3702.54 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1204 | 그 밖의 천연색 사진용 (폴리크롬) 롤 모양 필름 (감광성이 있고 노광하지 않은 것, 폭이 16 밀리미터 초과 35 밀리미터 이하로서 길이가 30 미터를 초과하는 것)             |      | Photographic Film Rolls, Nesoi, Film Nesoi, For Color Photography (Polychrome), Over 16 Mm, But Not Over 35 Mm Wide And Over 30 M Long, Sensitized, Unexposed                               | —              | 3702.55 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1205 | 그 밖의 천연색 사진용 (폴리크롬) 롤 모양 필름 (감광성이 있고 노광하지 않은 것으로서 폭이 35 밀리미터를 초과하는 것)                                     |      | Photographic Film Rolls, Nesoi, Film Nesoi, For Color Photography (Polychrome), Over 35 Mm Wide, Sensitized, Unexposed                                                                      | —              | 3702.56 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1206 | 롤 모양 사진 인화지, 판지, 직물 (감광성이 있고 노광하지 않은 것으로서 폭이 610 밀리미터를 초과하는 것)                                            |      | Photographic Paper, Paperboard And Textiles In Rolls, Over 610Mm (24 In.) Wide, Sensitized, Unexposed                                                                                       | —              | 3703.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1207 | 그 밖의 천연색 사진용 (폴리크롬) 사진 인화지, 판지, 직물 (감광성이 있고 노광하지 않은 것)                                                    |      | Photographic Paper, Paperboard And Textiles, Nesoi, For Color Photography (Polychrome), Sensitized, Unexposed                                                                               | —              | 3703.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호   | 대상품목                                                                               | 상세사양 | Description                                                                                                                                           | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
| 1208 | 그 밖의 사진 인화지, 판지, 직물 (감광성이 있고 노광하지 않은 것)                                            |      | Photographic Paper, Paperboard And Textiles, Nesoi, Sensitized, Unexposed                                                                             | —              | 3703.90 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1209 | 사진플레이트와 필름 (노광하여 현상한 것으로서 영화용 필름은 제외)                                              |      | Photographic Plates And Film, Exposed And Developed, Other Than Cinematographic Film                                                                  | —              | 3705.00 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1210 | 영화용 필름 (노광하여 현상한 것으로서 폭이 35 밀리미터 이상인 것)                                            |      | Cinematographic Film, Exposed And Developed, 35 Mm (1.4 In.) Or Over In Width                                                                         | —              | 3706.10 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1211 | 로진염, 수지산염, 로진·수지산 유도체의 염 [로진 부가물의 염은 제외]                                           |      | Salts Of Rosin Or Of Resin Acids Or Of Derivatives Of Rosin Or Resin Acids, Except Salts Of Rosin Adducts                                             | —              | 3806.20 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1212 | 목타르, 목타르유, 목크레오소트, 목나프타, 식물성 피치, 브루어 피치와 이와 유사한 조제품 [로진, 수지산이나 식물성 피치를 기본 재료로 한 것] |      | Wood Tar; Wood Tar Oils; Wood Cresote; Wood Naphtha; Vegetable Pitch; Brewers' Pitch And Like Products Based On Rosin, Resin Acids Or Vegetable Pitch | —              | 3807.00 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1213 | 섬유산업, 제지산업과 그 밖에 유사한 산업에 사용하는 전분질을 기본 재료로 한 완성가공제, 염색 캐리어, 드레싱                     |      | Finishing Agents, Dye Carriers And Dressings Used In The Textile, Paper Etc. Industries, With A Basis Of Amylaceous Substances                        | —              | 3809.10 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1214 | 그 밖의 섬유산업이나 이와 유사한 산업에 사용하는 완성가공제, 염색 캐리어 및 조제품                                    |      | Finishing Agents, Dye Carriers And Preparations Nesoi, Of A Kind Used In The Textile Or Like Industries                                               | —              | 3809.91 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1215 | 그 밖의 제지산업이나 이와 유사한 산업에 사용하는 완성가공제, 염색 캐리어 및 조제품                                    |      | Finishing Agents, Dye Carriers And Preparations Nesoi, Of A Kind Used In The Paper Or Like Industries                                                 | —              | 3809.92 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1216 | 그 밖의 가죽산업이나 이와 유사한 산업에 사용하는 완성가공제, 염색 캐리어 및 조제품                                    |      | Finishing Agents, Dye Carriers And Preparation Nesoi, Of A Kind Used In The Leather Or Like Industries                                                | —              | 3809.93 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1217 | 납화합물을 기본 재료로 한 안티녹제                                                                |      | Antiknock Preparations, Based On Lead Compounds                                                                                                       | —              | 3811.11 | 러시아,<br>벨라루스 |

| 번호   | 대상품목                                           | 상세사양 | Description                                                                                    | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|------|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|      |                                                |      |                                                                                                |                |         | 루스               |
| 1218 | 그 밖의 안티녹제                                      |      | Antiknock Preparations, Nesoi                                                                  | —              | 3811.19 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1219 | 고무용, 플라스틱용 복합가소제                               |      | Compound Plasticizers For Rubber Or Plastics                                                   | —              | 3812.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1220 | 소화기용 조제품과 장전물, 장전된 소화탄                         |      | Preparations And Charges For<br>Fire—Extinguishers; Charged<br>Fire—Extinguishing Grenades     | —              | 3813.00 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1221 | 그 밖의 반응시작제·반응촉진제·촉매 조제품                        |      | Reaction Initiators, Reaction Accelerators And<br>Catalytic Preparations, Nesoi                | —              | 3815.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1222 | 혼합알킬벤젠과 혼합알킬나프탈렌(제 2707 호·제 2902 호의<br>물품은 제외) |      | Mixed Alkylbenzenes And Mixed<br>Alklnaphthalenes, Other Than Those Of<br>Heading 2707 Or 2902 | —              | 3817.00 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1223 | 부동 조제품과 조제 제빙액                                 |      | Antifreezing Preparations And Prepared<br>Deicing Fluids                                       | —              | 3820.00 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1224 | 톨유 지방산                                         |      | Tall Oil Fatty Acids                                                                           | —              | 3823.13 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1225 | 옥시란(산화에틸렌)을 함유한 혼합물과 조제품                       |      | Mixtures And Preparations Containing Oxirane<br>(Ethylene Oxide)                               | —              | 3824.81 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1226 | 제 38 류에 분류되는 폐기물                               |      | Waste As Specified In Chapter 38 Notes,<br>Nesoi                                               | —              | 3825.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1227 | 바이오디젤과 그 혼합물[석유나 역청유를 함유하지 않거나                 |      | Biodiesel And Mixtures Thereof, Not                                                            | —              | 3826.00 | 러시아,             |

| 번호   | 대상품목                                    | 상세사양                     | Description                                                                                                   | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
|      |                                         | 중량기준으로 70 퍼센트 미만을 함유한 것] | Containing Or Containing Less Than 70% By Weight Of Petroleum Oils Or Oils Obtained From Bituminous Materials |                |         | 벨라루스         |
| 1228 | 비환식 퍼할로겐화 유도체                           |                          | Acyclic Perhalogenated Derivatives, Nesoi                                                                     | —              | 3827.90 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1229 | 프로필렌의 중합체나 그 밖의 올레핀의 중합체 [일차제품]         |                          | Polymers Of Propylene Or Other Olefins Nesoi, In Primary Forms                                                | —              | 3902.90 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1230 | 폴리스티렌 [일차제품]                            |                          | Polystyrene Nesoi, In Primary Forms                                                                           | —              | 3903.19 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1231 | 염화비닐리덴 중합체 [일차제품]                       |                          | Vinylidene Chloride Polymers, In Primary Forms                                                                | —              | 3904.50 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1232 | 물에 분산된 초산비닐 중합체                         |                          | Polymers Of Vinyl Acetate, In Aqueous Dispersion                                                              | —              | 3905.12 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1233 | 물에 분산되지 않은 초산비닐 중합체 [일차제품]              |                          | Polymers Of Vinyl Acetate, Not In Aqueous Dispersion, In Primary Forms                                        | —              | 3905.19 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1234 | 물에 분산된 초산비닐 공중합체                        |                          | Vinyl Acetate Copolymers, In Aqueous Dispersion                                                               | —              | 3905.21 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1235 | 초산비닐 공중합체                               |                          | Vinyl Acetate Copolymers, Nesoi                                                                               | —              | 3905.29 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1236 | 폴리(비닐알코올) [가수분해되지 않은 초산기를 함유하였는지에 상관없음] |                          | Poly(Vinyl Alcohol), Whether Or Not Containing Unhydrolyzed Acetate Groups                                    | —              | 3905.30 | 러시아,<br>벨라루스 |

| 번호   | 대상품목                                                          | 상세사양 | Description                                                                 | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|------|---------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 1237 | 비닐에스테르의 공중합체 [일차제품]                                           |      | Copolymers Of Vinyl Esters, In Primary Forms, N.E.S.O.I.                    | —              | 3905.91 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1238 | 비닐중합체 [일차제품]                                                  |      | Vinyl Polymers In Primary Forms, N.E.S.O.I.                                 | —              | 3905.99 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1239 | 폴리(메틸 메타크리레이트) [일차제품]                                         |      | Poly(Methyl Methacrylate), In Primary Forms                                 | —              | 3906.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1240 | 폴리에테르 [일차제품]                                                  |      | Polyethers Nesoi, In Primary Forms                                          | —              | 3907.21 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1241 | 폴리(락트산) [일차제품]                                                |      | Poly(Lactic Acid), In Primary Forms                                         | —              | 3907.70 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1242 | 불포화 폴리에스테르 [일차제품]                                             |      | Polyesters Nesoi, Unsaturated, In Primary Forms                             | —              | 3907.91 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1243 | 폴리아미드-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 또는 -6,12 (나일론 타입) [일차제품] |      | Polyamide-6,-11,-12,-6,6,-6,9,-6,10 Or -6,12 (Nylon Type), In Primary Forms | —              | 3908.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1244 | 폴리아미드 [일차제품]                                                  |      | Polyamides Nesoi, In Primary Forms                                          | —              | 3908.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1245 | 가소화하지 않은 초산 셀룰로오스 [일차제품]                                      |      | Cellulose Acetates, Nonplasticized, In Primary Forms                        | —              | 3912.11 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1246 | 스티렌의 중합체로 만든 웨이스트, 페어링, 스크랩                                   |      | Waste, Parings And Scrap, Of Polymers Of Styrene                            | —              | 3915.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호   | 대상품목                                                                                   | 상세사양 | Description                                                                                                                                  | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 1247 | 경화 단백질이나 셀룰로오스 플라스틱 물질의 인조 거트<br>[소시지케이싱]                                              |      | Artificial Guts (Sausage Casing), Of Hardened Protein Or Of Cellulosic Plastic Materials                                                     | —              | 3917.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1248 | 염화비닐의 중합체로 만든 경질의 관, 파이프, 호스                                                           |      | Tubes, Pipes And Hoses, Rigid, Of Polymers Of Vinyl Chloride                                                                                 | —              | 3917.23 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1249 | 플라스틱으로 만든 연질의 관, 파이프, 호스[과열압이 27.6<br>메가파스칼 이상인 것]                                     |      | Flexible Tubes, Pipes And Hoses, Having A Minimum Burst Pressure Of 27.6 Mpa, Of Plastics                                                    | —              | 3917.31 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1250 | 그 밖의 재료로 보강되거나 결합되지 않은 연결구류 없는<br>관, 파이프, 호스                                           |      | Tubes, Pipes And Hoses Nesoi, Not Reinforced Or Otherwise Combined With Other Materials, Of Plastics, Without Fittings                       | —              | 3917.32 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1251 | 그 밖의 재료로 보강되거나 결합되지 않은 연결구류 있는<br>관, 파이프, 호스                                           |      | Tubes, Pipes And Hoses Nesoi, Not Reinforced Or Otherwise Combined With Other Materials, Of Plastics, With Fittings                          | —              | 3917.33 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1252 | 에틸렌 중합체의 판, 시트, 필름, 박, 스트립(셀룰러가 아닌<br>것으로서 그 밖의 재료로 보강·적층·지지하거나 이와 유<br>사하게 결합하지 않은 것) |      | Plates, Sheets, Film, Foil And Strip Of Plastics, Not Self-Adhesive, Non-Cellular, Not Reinforced Or Laminated Etc., Of Polymers Of Ethylene | —              | 3920.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1253 | 폴리카보네이트의 판, 시트, 필름, 박, 스트립(셀룰러가 아닌<br>것으로서 그 밖의 재료로 보강·적층·지지하거나 이와 유<br>사하게 결합하지 않은 것) |      | Plates, Sheets, Film, Foil And Strip Of Plastics, Not Self-Adhesive, Non-Cellular, Not Reinforced Etc., Of Polycarbonates                    | —              | 3920.61 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1254 | 폴리에스테르의 판, 시트, 필름, 박, 스트립(셀룰러가 아닌<br>것으로서 그 밖의 재료로 보강·적층·지지하거나 이와 유<br>사하게 결합하지 않은 것)  |      | Plates, Sheets, Film, Foil And Strip Of Plastics, Not Self-Adhesive, Non-Cellular, Not Reinforced Or Laminated Etc., Of Polyesters Nesoi     | —              | 3920.69 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1255 | 초산셀룰로오스의 판, 시트, 필름, 박, 스트립(셀룰러가 아닌<br>것으로서 그 밖의 재료로 보강·적층·지지하거나 이와 유<br>사하게 결합하지 않은 것) |      | Plates, Sheets, Film, Foil And Strip Of Plastics, Not Self-Adhesive, Non-Cellular, Not Reinforced Or Laminated Etc., Of Cellulose Acetate    | —              | 3920.73 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호   | 대상품목                                                                               | 상세사양 | Description                                                                                                                                 | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 1256 | 폴리(비닐 부티랄)의 판, 시트, 필름, 박, 스트립(셀룰러가 아닌 것으로서 그 밖의 재료로 보강·적층·지지하거나 이와 유사하게 결합하지 않은 것) |      | Plates, Sheets, Film, Foil And Strip Of Plastics, Not Self-Adhesive, Non-Cellular, Not Reinforced Or Laminated Etc., Of Poly(Vinyl Butyral) | —              | 3920.91 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1257 | 플라스틱의 비데, 화장실용 팬, 수세용 물탱크와 이와 유사한 위생용품                                             |      | Bidets, Lavatory Pans, Flushing Cisterns And Similar Sanitary Ware, Of Plastics                                                             | —              | 3922.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1258 | 플라스틱의 문, 창과 이들의 틀과 문지방                                                             |      | Doors, Windows And Their Frames And Thresholds For Doors, Of Plastics                                                                       | —              | 3925.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1259 | 부타디엔 고무(BR)의 일차제품 또는 판, 시트, 스트립                                                    |      | Butadiene Rubber (Br) In Primary Forms Or In Plates, Sheets Or Strip                                                                        | —              | 4002.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1260 | 이소부텐-이소프렌(부틸) 고무(IIR)의 일차제품 또는 판, 시트, 스트립                                          |      | Isobutene-Isoprene (Butyl) Rubber (Iir) In Primary Forms Or In Plates, Sheets Or Strip                                                      | —              | 4002.31 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1261 | 할로-이소부텐-이소프렌고무(CIIR 이나 BIIR)의 일차제품 또는 판, 시트, 스트립                                   |      | Halo-Isobutene-Isoprene Rubber (Ciir Or Biir) In Primary Forms Or In Plates, Sheets Or Strip                                                | —              | 4002.39 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1262 | 클로로프렌(클로로부타디엔) 고무(CR)의 라텍스                                                         |      | Latex Of Chloroprene (Chlorobutadiene) Rubber (Cr)                                                                                          | —              | 4002.41 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1263 | 클로로프렌(클로로부타디엔) 고무(CR)의 일차제품(라텍스 제외) 또는 판, 시트, 스트립                                  |      | Chloroprene (Chlorobutadiene) Rubber (Cr) In Primary Forms (Except Latex) Or In Plates, Sheets Or Strip                                     | —              | 4002.49 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1264 | 아크릴로니트릴-부타디엔 고무(NBR)의 라텍스                                                          |      | Latex Of Acrylonitrile-Butadiene Rubber (Nbr)                                                                                               | —              | 4002.51 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1265 | 아크릴로니트릴-부타디엔 고무(NBR)의 일차제품(라텍스 제외) 또는 판, 시트, 스트립                                   |      | Acrylonitrile-Butadiene Rubber (Nbr) In Primary Forms (Except Latex) Or In Plates,                                                          | —              | 4002.59 | 러시아,<br>벨라       |

| 번호   | 대상품목                                                         | 상세사양 | Description                                                                                                                                            | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|------|--------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|      |                                                              |      | Sheets Or Strip                                                                                                                                        |                |         | 루스               |
| 1266 | 이소프렌 고무(IR)의 일차제품 또는 판, 시트, 스트립                              |      | Isoprene Rubber (Ir) In Primary Forms Or In Plates, Sheets Or Strip                                                                                    | —              | 4002.60 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1267 | 천연고무 또는 합성고무와 기름에서 제조한 팩티스와 혼합된 천연검의 혼합물의 일차제품 또는 판, 시트, 스트립 |      | Mixtures Of Natural Rubber Or Similar Natural Gums With Synthetic Rubber And Factice Derived From Oils, In Primary Forms Or In Plates, Sheets Or Strip | —              | 4002.80 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1268 | 합성고무와 기름에서 제조한 팩티스로 만든 라텍스 (일차제품 또는 판, 시트, 스트립)              |      | Latex Of Synthetic Rubber And Factice Derived From Oils, In Primary Forms Or In Plates, Sheets Or Strip, Nesoi                                         | —              | 4002.91 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1269 | 합성고무와 기름에서 제조한 팩티스로 만든 기타 제품 (일차제품 또는 판, 시트, 스트립)            |      | Other, Synthetic Rubber And Factice Derived From Oils, In Primary Forms Or In Plates, Sheets Or Strip, Nesoi                                           | —              | 4002.99 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1270 | 가황하지 않은 카본블랙이나 실리카와 배합한 고무의 일차제품 또는 판, 시트, 스트립               |      | Compounded Rubber, Unvulcanized, Compounded With Carbon Black Or Silica, In Primary Forms Or In Plates, Sheets Or Strip                                | —              | 4005.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1271 | 가황하지 않은 카본블랙이나 실리카와 배합한 고무의 용액과 분산액                          |      | Compounded Rubber, Unvulcanized, In Solution; Dispersions Other Than Those Compounded With Carbon Black Or Silica                                      | —              | 4005.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1272 | 가황하지 않은 배합고무의 판, 시트, 스트립                                     |      | Compounded Rubber, Unvulcanized, In Plates, Sheets, And Strip, Nesoi                                                                                   | —              | 4005.91 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1273 | 가황하지 않은 배합고무의 일차제품                                           |      | Compounded Rubber, Unvulcanized, In Primary Forms, Nesoi                                                                                               | —              | 4005.99 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1274 | 가황하지 않은 고무재질의 고무타이어 재생용 캐멀-백 스트립                             |      | Camel-Back Strips For Retreading Rubber Tires, Of Unvulcanized Rubber                                                                                  | —              | 4006.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호   | 대상품목                                                                                                            | 상세사양 | Description                                                                                                                                                                   | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 1275 | 논셀룰러 가황고무의 판, 시트, 스트립 (경질고무 제외)                                                                                 |      | Plates, Sheets And Strip Of Vulcanized Rubber, Except Hard Rubber, Of Noncellular Rubber                                                                                      | —              | 4008.21 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1276 | 연결구류를 부착한 가황고무 재질 판, 파이프, 호스 (경질고무의 것은 제외하며 그 밖의 재료로 보강되거나 결합되지 않은 것)                                           |      | Tubes, Pipe, And Hoses, Of Vulcanized Rubber, Exc Hard Rubber, Not Reinforced Or Otherwise Combined With Other Materials, With Fittings                                       | —              | 4009.12 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1277 | 연결구류를 부착하지 않은 가황고무 재질 판, 파이프, 호스 (경질고무의 것은 제외하며 그 밖의 재료로 보강되거나 결합된 것)                                           |      | Tubes, Pipes And Hoses, Of Vulcanized Rubber, Except Hard Rubber, Reinforced Or Otherwise Combined With Other Materials, Nesoi, Without Fittings                              | —              | 4009.41 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1278 | 금속으로 보강된 컨베이어용 벨트나 벨팅 (가황고무 재질)                                                                                 |      | Conveyor Belts Or Belting Reinforced Only With Metal, Of Vulcanized Rubber                                                                                                    | —              | 4010.11 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1279 | 방직용 섬유 재료로만 보강된 컨베이어용 벨트나 벨팅 (가황고무 재질)                                                                          |      | Conveyor Belts Or Belting Reinforced Only With Textile Materials                                                                                                              | —              | 4010.12 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1280 | 가황고무 재질의 기타 컨베이어용 벨트나 벨팅                                                                                        |      | Other Conveyor Belts Or Belting Of Vulcanized Rubber, Nesoi                                                                                                                   | —              | 4010.19 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1281 | 횡단면이 사다리꼴형의 전동(transmission)용 엔드리스(endless) 벨트(브이벨트)로서 바깥둘레가 60 센티미터 초과 180 센티미터 이하인 것 (브이홈이 파인 것은 제외, 가황고무 재질) |      | Endless Transmission Belts Of Trapezoidal Cross Section (V-Belts), Of Circumference Exceeding 60Cm But Not Exceeding 180 Cm, Other Than V-Ribbed, Of Vulcanized Rubber, Nesoi | —              | 4010.32 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1282 | 횡단면이 사다리꼴형의 전동(transmission)용 엔드리스(endless) 벨트(브이벨트)로서 바깥둘레가 180 센티미터 초과 240 센티미터 이하인 것 (브이홈이 파인 것, 가황고무 재질)    |      | Endless Transmission Belts Of Trapezoidal Cross Section (V-Belts), V-Ribbed, Of Circumference Exceeding 180Cm But Not Exceeding 240 Cm, Of Vulcanized Rubber                  | —              | 4010.33 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1283 | 횡단면이 사다리꼴형의 전동(transmission)용 엔드리스                                                                              |      | Endless Transmission Belts Of Trapezoidal                                                                                                                                     | —              | 4010.34 | 러시아,             |

| 번호   | 대상품목                                                                            | 상세사양 | Description                                                                                                                          | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|
|      | (endless) 벨트(브이벨트)로서 바깥둘레가 180 센티미터 초과 240 센티미터 이하인 것 (브이홈이 파인 것은 제외, 가황 고무 재질) |      | Cross Section (V-Belts), Of Circumference Exceeding 180Cm But Not Exceeding 240 Cm, Other Than V-Ribbed, Of Vulcanized Rubber, Nesoi |                |         | 벨라루스      |
| 1284 | 엔드리스 싱크러너스(endless synchronous) 벨트로서 바깥둘레가 60 센티미터 초과 150 센티미터 이하인 것 (가황고무 재질)  |      | Endless Synchronous Belts Of A Circumference Exceeding 60 Cm But Not Exceeding 150 Cm, Of Vulcanized Rubber                          | —              | 4010.35 | 러시아, 벨라루스 |
| 1285 | 엔드리스 싱크러너스(endless synchronous) 벨트로서 바깥둘레가 150 센티미터 초과 198 센티미터 이하인 것 (가황고무 재질) |      | Endless Synchronous Belts Of A Circumference Exceeding 150 Cm But Not Exceeding 198 Cm, Of Vulcanized Rubber                         | —              | 4010.36 | 러시아, 벨라루스 |
| 1286 | 고무로 만든 기타 컨베이어용·전동(transmission)용 벨트와 벨팅(belting)(가황한 것)                        |      | Other Transmission Belts Or Belting, Of Vulcanized Rubber, Nesoi                                                                     | —              | 4010.39 | 러시아, 벨라루스 |
| 1287 | 고무로 만든 항공기용 공기타이어(신품)                                                           |      | New Pneumatic Tires, Of Rubber, Of A Kind Used On Aircraft                                                                           | —              | 4011.30 | 러시아, 벨라루스 |
| 1288 | 고무로 만든 승용 자동차용 [스테이션 왜건과 경주 자동차용을 포함] 공기타이어(재생품)                                |      | Retreaded Tires Of Rubber, Of A Kind Used On Motor Cars (Including Station Wagons And Racing Cars)                                   | —              | 4012.11 | 러시아, 벨라루스 |
| 1289 | 고무로 만든 버스용·화물 자동차용 공기타이어(재생품)                                                   |      | Retreaded Tires Of Rubber, Of A Kind Used On Buses Or Trucks                                                                         | —              | 4012.12 | 러시아, 벨라루스 |
| 1290 | 고무로 만든 항공기용 공기타이어(재생품)                                                          |      | Retreaded Tires Of Rubber, Of A Kind Used On Aircraft                                                                                | —              | 4012.13 | 러시아, 벨라루스 |
| 1291 | 고무로 만든 기타 공기타이어(재생품)                                                            |      | Retreaded Tires Of Rubber, Other, Nesoi                                                                                              | —              | 4012.19 | 러시아, 벨라루스 |
| 1292 | 고무로 만든 공기타이어(중고품)                                                               |      | Used Pneumatic Tires, Of Rubber                                                                                                      | —              | 4012.20 | 러시아, 벨라루스 |

| 번호   | 대상품목                                                                                                      | 상세사양 | Description                                                                                                                                        | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|      |                                                                                                           |      |                                                                                                                                                    |                |         | 루스               |
| 1293 | 그 밖의 고무로 만든 공기타이어(중고품, 재생품); 고무로 만든 솔리드나 쿠션타이어, 타이어트레드, 타이어플랩                                             |      | Other Retreaded Or Used Pneumatic Tires Of Rubber; Other; Solid Or Cushion Tires, Interchangeable Tire Treads And Tire Flaps, Of Rubber            | —              | 4012.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1294 | 거즈 [제 5806 호에 해당하는 세폭(細幅) 직물은 제외]                                                                         |      | Gauze, Other Than Narrow Fabrics Of Heading 5806                                                                                                   | —              | 5803.00 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1295 | 그 밖의 신발류[바깥 바닥과 갑피(甲皮)를 고무나 플라스틱으로 만든 것]: 스포츠용 신발류로서 스키 부츠·크로스컨트리 스키화·스노보드 부츠                             |      | Other Footwear With Outer Soles And Uppers Of Rubber Or Plastics: Sports Footwear: Ski-Boots And Cross-Country Ski Footwear And Snowboard Boots    | —              | 6402.12 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1296 | 그 밖의 스포츠용 신발류 [바깥 바닥과 갑피(甲皮)를 고무나 플라스틱으로 만든 것](스키 부츠·크로스컨트리 스키화·스노보드 부츠를 제외)                              |      | Other Sports Footwear, Other Than Ski-Boots And Cross-Country Ski Footwear, With Outer Soles And Uppers Of Rubber Or Plastics Nesoi                | —              | 6402.19 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1297 | 그 밖의 기타 신발류[바깥 바닥과 갑피(甲皮)를 고무나 플라스틱으로 만든 것](발목을 덮지 않는 것)                                                  |      | Other Footwear, With Outer Soles And Uppers Of Rubber Or Plastics Nesoi, Not Covering The Ankle                                                    | —              | 6402.99 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1298 | 그 밖의 재료로 만든 모자 (안을 댄 것인지 또는 장식한 것인지에 상관없음)                                                                |      | Headgear Nesoi, Whether Or Not Lined Or Trimmed, Of Materials Nesoi                                                                                | —              | 6506.99 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1299 | 벽돌·블록·타일과 그 밖의 도자제품 [규조토(예: 키질구어(kieselguhr)·트리폴리트(tripolite)·다이어토마이트(diatomite))나 이와 유사한 규산질의 흙으로 제조한 것] |      | Bricks, Blocks, Tiles And Other Ceramic Goods Of Siliceous Fossil Meals (Including Kieselguhr, Tripolite Or Diatomite) Or Similar Siliceous Earths | —              | 6901.00 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1300 | 도자제의 건축용 벽돌                                                                                               |      | Ceramic Building Bricks                                                                                                                            | —              | 6904.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1301 | 도자제의 기와(지붕타일)                                                                                             |      | Ceramic Roofing Tiles                                                                                                                              | —              | 6905.10 | 러시아,             |

| 번호   | 대상품목                                                                                                                                      | 상세사양 | Description                                                                                                                                                      | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|      |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                  |                |         | 벨라<br>루스         |
| 1302 | 굴뚝통·굴뚝갓·굴뚝용 내장재·건축용 장식품과 그 밖의 도자<br>제의 건설용품                                                                                               |      | Ceramic Chimney Pots, Cowls, Chimney<br>Liners, Architectural Ornaments And Other<br>Ceramic Constructional Goods Nesoi                                          | —              | 6905.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1303 | 도자제의 판석과 포장(鋪裝)용·노(爐)용·벽용 타일(수분흡수<br>계수가 중량기준으로 100 분의 0.5 초과 100 분의 10 이하<br>인 것)                                                        |      | Ceramic Flags And Paving, Hearth Or Wall<br>Tiles, Of A Water Absorption Coefficient By<br>Weight Exceeding 0.5 But Not Exceeding<br>10%                         | —              | 6907.22 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1304 | 유리로 만든 구(球) [지름이 1 밀리미터 이하인 마이크로스<br>피어(microsphere)는 제외](가공하지 않은 것)                                                                      |      | Glass Balls (Except Microsheres Not Over 1<br>Mm In Diameter), Unworked                                                                                          | —              | 7002.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1305 | 유리로 만든 막대 (가공하지 않은 것)                                                                                                                     |      | Glass Rods, Unworked                                                                                                                                             | —              | 7002.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1306 | 유리로 만든 기타 관 (선팽창계수가 섭씨 0 도에서 300 도의<br>범위 내에서 1 켈빈 온도당 1 백만분의 5 이하인 그 밖의 유<br>리로 만든 것)(가공하지 않은 것)                                         |      | Glass Nesoi, Having A Linear Coefficient Of<br>Expansion Not Over $5 \times 10^{-6}$ Per Kelvin<br>Within A Temperature Range Of 0 To 300<br>Degrees C, Unworked | —              | 7002.32 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1307 | 유리로 만든 기타 관 (가공하지 않은 것)                                                                                                                   |      | Tubes Of Glass Nesoi, Unworked                                                                                                                                   | —              | 7002.39 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1308 | 주입법과 롤(roll) 법으로 제조한 망입(網入)하지 않은 시트<br>(sheet) 유리 (전 부분을 착색한 것, 불투명한 것, 다른 착<br>색유리로 입힌 것, 흡수층·반사층·무반사층을 갖는 것)                            |      | Cast And Rolled Glass, Nonwired Sheets,<br>Colored Throughout The Mass, Opacified,<br>Flashed, With An Absorbent, Reflecting Or<br>Nonreflecting Layer           | —              | 7003.12 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1309 | 주입법과 롤(roll) 법으로 제조한 망입(網入)하지 않은 시트<br>(sheet) 유리 (전 부분을 착색한 것, 불투명한 것, 다른 착<br>색유리로 입힌 것, 흡수층·반사층·무반사층을 갖지 않은<br>것)(그 밖의 방법으로 가공하지 않은 것) |      | Cast Glass And Rolled Glass, In Nonwired<br>Sheets Nesoi (Not Bodytinted, Opacified Or<br>Flashed And Without An Absorbent Or<br>Reflecting Layer), Unworked     | —              | 7003.19 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호   | 대상품목                                                                                                         | 상세사양 | Description                                                                                                                                            | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 1310 | 주입법과 롤(roll) 법으로 제조한 망입시트유리 [흡수층·반사층·무반사층인지에 상관없으며 그 밖의 방법으로 가공하지 않은 것]                                      |      | Cast Glass And Rolled Glass, In Wired Sheets, Whether Or Not Having An Absorbent Or Reflecting Layer, But Not Otherwise Worked                         | —              | 7003.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1311 | 주입법과 롤(roll) 법으로 제조한 프로파일 [흡수층·반사층·무반사층인지에 상관없으며 그 밖의 방법으로 가공하지 않은 것]                                        |      | Cast Glass And Rolled Glass, In Profiles, Whether Or Not Having An Absorbent Or Reflecting Layer, But Not Otherwise Worked                             | —              | 7003.30 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1312 | 인상법(引上法)과 취입법(吹入法)으로 제조한 전 부분을 착색한 시트 유리 [불투명한 것, 다른 착색유리로 입힌 것, 흡수층·반사층·무반사층을 갖는 것으로서 그 밖의 방법으로 가공하지 않은 것]  |      | Glass, Colored Throughout The Mass, Opacified, Flashed Or An Absorbent, Reflecting Or Nonreflecting Layer, Drawn Or Blown, Sheets Not Otherwise Worked | —              | 7004.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1313 | 인상법(引上法)과 취입법(吹入法)으로 제조한 그 밖의 유리 [시트(sheet) 모양으로, 흡수층·반사층·무반사층인지에 상관없으며 그 밖의 방법으로 가공하지 않은 것]                 |      | Drawn Glass And Blown Glass, In Sheets, Whether Or Not Having An Absorbent Or Reflecting Layer, But Not Otherwise Worked, Nesoi                        | —              | 7004.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1314 | 플로트유리(float glass)와 표면을 연마한 유리 [시트(sheet) 모양으로 망입(網入)하지 않은 유리로서 (흡수층·반사층·무반사층을 갖고 있는 것) 그 밖의 방법으로 가공하지 않은 것] |      | Float Glass And Surface Ground Or Polished Glass, In Sheets, Nonwired, With An Absorbent, Reflecting Or Nonreflecting Layer, But Not Otherwise Worked  | —              | 7005.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1315 | 플로트유리(float glass)와 표면을 연마한 유리 [망입(網入)하지 않은 유리로서 전 부분을 착색한 것, 불투명한 것, 단순히 표면을 연마한 것으로 흡수층·반사층을 가지고 있지 않은 것]  |      | Float And Other Glass, In Nonwired Sheets, Colored Throughout The Mass, Opacified, Flashed Or Surface Ground, Without An Absorbent Or Reflecting Layer | —              | 7005.21 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1316 | 플로트유리(float glass)와 표면을 연마한 유리 [그 밖의 망입(網入)하지 않은 유리]                                                         |      | Float Glass And Surface Ground Or Polished Glass, In Nonwired Sheets, Nesoi                                                                            | —              | 7005.29 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1317 | 플로트유리(float glass)와 표면을 연마한 유리 [망입(網入)시트 유리로서 흡수층·반사층·무반사층인지에 상관없으며 그 밖의 방법으로 가공하지 않은 것]                     |      | Float Glass And Surface Ground Or Polished Glass, In Wired Sheets, Whether Or Not Having An Absorbent Or Reflecting Layer, But Not Otherwise Worke     | —              | 7005.30 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1318 | 접합 안전유리 (차량·항공기·우주선·선박에 사용하기 적합하                                                                             |      | Laminated Safety Glass, Not Suitable For                                                                                                               | —              | 7007.29 | 러시아,             |

| 번호   | 대상품목                                                                         | 상세사양 | Description                                                                                | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|------|------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|      | 지 않은 크기와 모양인 것)                                                              |      | Incorporation In Vehicles, Aircraft, Spacecraft Or Vessels                                 |                |         | 벨라<br>루스         |
| 1319 | 전등용으로 밀폐되지 않은 유리로 만든 외피와 이들의 부분<br>품(전기 램프 등이나 이와 유사한 용도의 것으로서 부착물이<br>없는 것) |      | Glass Envelopes, Open, And Glass Parts Thereof, Without Fittings, For Electric Lighting    | —              | 7011.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1320 | 가공하지 않은 은 (금이나 백금을 도금한 은을 포함하며, 가<br>공하지 않은 것 · 반가공한 모양이나 가루 모양인 것)          |      | Silver, Unwrought Nesoi (Other Than Powder)                                                | —              | 7106.91 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1321 | 페로바나듐                                                                        |      | Ferrovandium                                                                               | —              | 7202.92 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1322 | 정제한 구리나 구리합금으로 만든 봉과 프로파일                                                    |      | Bars, Rods And Profiles Of Refined Copper: Of Copper Alloys:                               | —              | 7407.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1323 | 정제한 구리로 만든 선 (횡단면의 최대치수가 6 밀리미터를<br>초과하는 것)                                  |      | Copper Wire Of Refined Copper, With A Maximum Cross Sectional Dimension Over 6 Mm (23 In.) | —              | 7408.11 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1324 | 정제한 구리로 만든 선 (기타)                                                            |      | Copper Wire Of Refined Copper, Others                                                      | —              | 7408.19 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1325 | 정제한 구리로 만든 코일 모양의 판, 시트, 스트립(두께가<br>0.15 밀리미터를 초과하는 것)                       |      | Copper Plates, Sheets And Strip Of Refined Copper, Over 0.15 Mm Thick, In Coils            | —              | 7409.11 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1326 | 정제한 구리로 만든 기타 판, 시트, 스트립 (두께가 0.15 밀리<br>미터를 초과하고 코일모양이 아닌 것)                |      | Plates, Sheets And Strip Of Refined Copper, Over 0.15 Mm Thick, Not In Coils               | —              | 7409.19 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1327 | 구리로 만든 와셔 (washer) [스프링와셔(spring washer)를<br>포함]                             |      | Washers, Including Spring Washers, Of Copper                                               | —              | 7415.21 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호   | 대상품목                              | 상세사양 | Description                                                                                                                   | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|------|-----------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 1328 | 납 가루와 플레이크                        |      | Lead Powders And Flakes                                                                                                       | —              | 7804.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1329 | 주석 합금으로 된 괴                       |      | Tin Alloys, Unwrought                                                                                                         | —              | 8001.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1330 | 띠톱의 날                             |      | Bandsaw Blades                                                                                                                | —              | 8202.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1331 | 금속 가공용 칼과 절단용 칼날                  |      | Knives And Cutting Blades For Metal Working, For Machines Of For Mechanical Appliances.                                       | —              | 8208.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1332 | 목재 가공용 칼과 절단용 칼날                  |      | Knives And Cutting Blades For Wood Working, For Machines Of For Mechanical Appliances.                                        | —              | 8208.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1333 | 주방기구용이나 식품공업에 사용되는 기계용 칼과 절단용 칼날  |      | Knives And Cutting Blades For Kitchen Appliances Or For Machines Used By The Food Industry                                    | —              | 8208.30 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1334 | 기타 칼과 절단용 칼날                      |      | Knives And Cutting Blades For Machines Or Mechanical Appliances Nesoi.                                                        | —              | 8208.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1335 | 비금속으로 만든 플렉시블 튜빙(철강으로 만든 것은 제외)   |      | Flexible Tubing, Of Base Metal, Other Than Iron Or Steel                                                                      | —              | 8307.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1336 | 증기발생보일러나 과열수보일러, 중앙난방용 보일러의 부속 기기 |      | Auxiliary Plant For Use With Steam Or Other Vapor Generating Boilers, Super-Heated Water Boilers And Central Heating Boilers. | —              | 8404.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1337 | 증기원동기용 응축기                        |      | Condensers For Steam Or Other Vapor Power Units.                                                                              | —              | 8404.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호   | 대상품목                                                                                                           | 상세사양 | Description                                                                                                                                                   | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 1338 | 증기발생보일러나 과열수보일러, 중앙난방용 보일러, 원동기<br>용 응축기의 부착기기의 부분품                                                            |      | Parts For Auxiliary Plant For Use With<br>Steam Or Other Vapor Generating Boilers And<br>Condenser Power Units, Super-Heated And<br>Central Heating Boilers.  | —              | 8404.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1339 | 발생로가스(producer gas)나 수성(水性)가스 발생기, 아세<br>틸렌가스 발생기와 이와 유사한 습식가스 발생기 (청정기를<br>갖춘 것인지에 상관없음)                      |      | Producer Gas And Water Gas Generators,<br>Actylene Gas And Similar Water Process Gas<br>Generators, With Or Without Their Purifiers.                          | —              | 8405.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1340 | 연료나 윤활유 급유용 펌프(주유소나 정비소에서 사용하<br>는 형태)                                                                         |      | Pumps For Dispensing Fuel Or Lubricants, Of<br>A Type Used In Filling- Stations Or<br>Garages.                                                                | —              | 8413.11 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1341 | 연료·윤활유 급유용이나 냉각 냉매용 펌프 (피스톤 내연기<br>관용)                                                                         |      | Fuel, Lubricating Or Cooling Medium Pumps<br>For Internal Combustion Piston Engines.                                                                          | —              | 8413.30 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1342 | 잘게 부순 고체연료 또는 기체연료를 사용하는 그 밖의 노<br>(爐)용 버너 [조합버너(combination burner)를 포<br>함]                                  |      | Furnace Burners For Pulverized Solid Fuel Or<br>For Gas, Including Combination Burners.                                                                       | —              | 8416.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1343 | 기계식 스토커(stoker) [이들의 기계식 불판·기계식 회<br>(灰)배출기와 이와 유사한 기기를 포함]                                                    |      | Mechanical Stokers Including Their<br>Mechanical Grates, Mechanical Ash<br>Dischargers And Similar Appliances.                                                | —              | 8416.30 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1344 | 액체연료·잘게 부순 고체연료·기체연료를 사용하는 노<br>(爐)용 버너, 기계식 스토커(stoker) [이들의 기계식 불판<br>·기계식 회(灰) 배출기와 이와 유사한 기기를 포함]의 부<br>분품 |      | Parts Of Furnace Burners For Liquid Fuel,<br>Pulverized Solid Fuel Or Gas; Parts Of<br>Mechanical Stokers, Grates, Ash Dischargers<br>And Similar Appliances. | —              | 8416.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1345 | 캘린더기(calendering machine)나 그 밖의 로울기(rolling<br>machine) (금속이나 유리 가공용은 제외)의 부분품(실린더<br>제외)                      |      | Parts, Except Cylinders, For Calendering Or<br>Other Rolling Machines, Other Than For<br>Metals Or Glass.                                                     | —              | 8420.99 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1346 | 그 밖의 액체나 가루의 분사용·살포용·분무용 기기                                                                                    |      | Mechanical Appliances For Projecting,<br>Dispersing Or Spraying Liquids Or Powders,<br>Nesoi.                                                                 | —              | 8424.89 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1347 | 포크리프트트럭(fork-lift truck), 그 밖의 작업 트럭 [권양                                                                       |      | Parts For Fork-Lift Trucks And Other Works                                                                                                                    | —              | 8431.20 | 러시아,             |

| 번호   | 대상품목                                                   | 상세사양 | Description                                                                         | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|------|--------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|      | (捲揚)용이나 취급용 장비가 결합된 것]의 부분품                            |      | Trucks Fitted With Lifting Or Handling Equipment.                                   |                |         | 벨라<br>루스         |
| 1348 | 금속 가공용 유닛 컨스트럭션 머신(unit construction machine) (싱글스테이션) |      | Unit Construction Machines (Single Station) For Working Metal                       | —              | 8457.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1349 | 금속 가공용 멀티스테이션(multi-station)의 트랜스퍼머신(transfer machine) |      | Multi-Station Transfer Machines For Working Metal.                                  | —              | 8457.30 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1350 | 금속 절삭가공용 수치제어식이 아닌 그 밖의 수평 선반                          |      | Other Horizontal Lathes For Removing Metal, Not Numerically Controlled.             | —              | 8458.19 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1351 | 금속 절삭가공용 수치제어식이 아닌 그 밖의 선반                             |      | Other Lathes, Excluding Horizontal, For Removing Metal, Not Numerically Controlled. | —              | 8458.99 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1352 | 수치제어식이 아닌 그 밖의 드릴링 머신                                  |      | Drilling Machines For Removing Metal Nesoi, Not Numerically Controlled              | —              | 8459.29 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1353 | 프로파일 성형기                                               |      | Profile Forming Machines                                                            | —              | 8462.22 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1354 | 수치제어식 프레스 브레이크(press brake)                            |      | Numerically Controlled Press Brakes                                                 | —              | 8462.23 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1355 | 수치제어식 패널 굽힘기                                           |      | Numerically Controlled Panel Benders                                                | —              | 8462.24 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1356 | 수치제어식 롤 성형기                                            |      | Numerically Controlled Roll Forming Machines                                        | —              | 8462.25 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호   | 대상품목                                                                         | 상세사양 | Description                                                                                                                                                                   | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|------|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 1357 | 그 밖의 수치제어식 굽힘기·접음기·교정기·펼침기                                                   |      | Other Numerically Controlled Bending, Folding, Straightening Or Flattening Machines                                                                                           | —              | 8462.26 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1358 | 수치제어식 금속 전단기(프레스를 포함하며, 편칭기와 전단기가 결합된 것은 제외)                                 |      | Shearing Machines (Including Presses) For Working Metal, Other Than Combined Punching And Shearing Machines, Numerically Controlled.                                          | —              | 8462.33 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1359 | 수치제어식이 아닌 금속 전단기(프레스를 포함하며, 편칭기와 전단기가 결합된 것은 제외)                             |      | Shearing Machines (Including Presses) For Working Metal, Other Than Combined Punching And Shearing Machines, Not Numerically Controlled.                                      | —              | 8462.39 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1360 | 수치제어식 금속 편칭기나 낫칭기(notching machine)(프레스를 포함하며, 편칭기와 전단기가 결합된 것을 포함)          |      | Punching Or Notching Machines (Including Presses) For Working Metal, Including Combined Punching And Shearing Machines, Numerically Controlled.                               | —              | 8462.42 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1361 | 수치제어식이 아닌 금속 편칭기나 낫칭기(notching machine)(프레스를 포함하며, 편칭기와 전단기가 결합된 것을 포함)      |      | Punching Or Notching Machines (Including Presses) For Working Metal, Including Combined Punching And Shearing Machines, Not Numerically Controlled.                           | —              | 8462.49 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1362 | 수치제어식 관·파이프·중공(中空)이 있는 형강·봉(bar) 가공용의 기계(프레스를 제외하며, 편칭기와 전단기가 결합된 것을 포함)     |      | Machines For Working Tube, Pipe, Hollow Section And Bar (Excluding Presses) For Working Metal, Including Combined Punching And Shearing Machines, Numerically Controlled.     | —              | 8462.51 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1363 | 수치제어식이 아닌 관·파이프·중공(中空)이 있는 형강·봉(bar) 가공용의 기계(프레스를 제외하며, 편칭기와 전단기가 결합된 것을 포함) |      | Machines For Working Tube, Pipe, Hollow Section And Bar (Excluding Presses) For Working Metal, Including Combined Punching And Shearing Machines, Not Numerically Controlled. | —              | 8462.59 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1364 | 금속이나 서멧(cermet)의 가공용 드로우벤치(draw-bench)[봉·관·프로파일(profile)·선이나 이와 유            |      | Draw-Benches For Bars, Tubes, Profiles, Wire Or The Like For Working Metal Or                                                                                                 | —              | 8463.10 | 러시아,<br>벨라       |

| 번호   | 대상품목                                                                                    | 상세사양 | Description                                                                                                                                        | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
|      | 사한 것을 인발(引拔)하는 것](재료를 절삭하지 않는 방식의 것)                                                    |      | Cermet Without Removing Material.                                                                                                                  |                |         | 루스           |
| 1365 | 그 밖의 금속이나 서멧(cermet)의 가공용 나사 전조기(재료를 절삭하지 않는 방식의 것)                                     |      | Thread Rolling Machines For Working Metal Or Cermet, Without Removing Material.                                                                    | —              | 8463.20 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1366 | 그 밖의 금속이나 서멧(cermet)의 가공용 선 가공기(재료를 절삭하지 않는 방식의 것)                                      |      | Machines For Working Wire For Working Metal Or Cermet, Without Removing Material.                                                                  | —              | 8463.30 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1367 | 톱기계(돌·도자기·콘크리트·석면시멘트나 이와 유사한 광물성 물질의 가공용 공작기계와 유리의 냉간(冷間) 가공기계)                         |      | Sawing Machines For Working Stone, Ceramics, Concrete, Asbestos-Cement Or Like Mineral Materials Or For Cold Working Glass.                        | —              | 8464.10 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1368 | 연마기나 광택기(돌·도자기·콘크리트·석면시멘트나 이와 유사한 광물성 물질의 가공용 공작기계와 유리의 냉간(冷間) 가공기계)                    |      | Grinding Or Polishing Machines For Working Stone, Ceramics, Concrete, Asbestos-Cement Or Like Mineral Materials Or For Cold Working Glass.         | —              | 8464.20 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1369 | 그 밖의 기계(돌·도자기·콘크리트·석면시멘트나 이와 유사한 광물성 물질의 가공용 공작기계와 유리의 냉간(冷間) 가공기계)                     |      | Machine Tools For Working Stone, Ceramics, Concrete, Asbestos-Cement Or Like Mineral Materials Or For Cold Working Glass, Nesoi.                   | —              | 8464.90 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1370 | 목재·코르크·뼈·경질 고무·경질 플라스틱이나 이와 유사한 경질물의 스플리팅(splitting)기·슬라이싱(slicing)기·박피기                |      | Splitting, Slicing Or Paring Machines For Working Wood, Cork, Bone, Hard Rubber, Hard Plastics Or Similar Hard Materials.                          | —              | 8465.96 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1371 | 돌·도자기·콘크리트·석면시멘트나 이와 유사한 광물성 물질의 가공용 공작기계와 유리의 냉간(冷間) 가공기계의 부분품과 부속품                    |      | Parts And Accessories For Machine Tools For Working Stone, Ceramics, Concrete, Asbestos-Cement Or Like Materials Or For Cold Working Glass, Nesoi. | —              | 8466.91 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1372 | 목재·코르크·뼈·경질 고무·경질 플라스틱이나 이와 유사한 경질물의 가공용 공작기계(네일용·스테이플용·접착용과 그 밖의 조립용 기계를 포함)의 부분품과 부속품 |      | Parts And Accessories For Machine Tools For Working Wood, Cork, Bone, Hard Rubber, Hard Plastics Or Similar Hard Materials, Nesoi.                 | —              | 8466.92 | 러시아,<br>벨라루스 |

| 번호   | 대상품목                                                                                               | 상세사양 | Description                                                                                                                                                               | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
| 1373 | 단조(鍛造)용·형(型)단조용 등의 금속가공 공작기계, 굽힘용·전단용 등의 프레스 및 그 밖에 금속이나 서멧(cermet)용 공작기계(금속을 제거하지 않는 것)의 부분품과 부속품 |      | Parts And Accessories For Machines Tools, For Forging, Die-Forging, Shearing, Etc, And Other Machine Tools For Working Metal Or Cermets, Without Removing Material        | —              | 8466.94 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1374 | 수지식 취관(吹管)                                                                                         |      | Hand-Held Blow Pipes                                                                                                                                                      | —              | 8468.10 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1375 | 그 밖의가스를 사용하는 납땜용·뿔질용이나 용접용 기기(수지식 취관은 제외)                                                          |      | Other Gas Operated Machinery And Apparatus For Soldering, Brazing Or Welding, Other Than Hand-Held Blow Pipes.                                                            | —              | 8468.20 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1376 | 그 밖의 납땜용·뿔질용이나 용접용 기기                                                                              |      | Machinery And Apparatus For Soldering, Brazing Or Welding, Nesoi.                                                                                                         | —              | 8468.80 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1377 | 그 밖의 납땜용·뿔질용이나 용접용 기기의 부분품                                                                         |      | Parts Of Machinery And Apparatus For Soldering, Brazing Or Welding, Nesoi.                                                                                                | —              | 8468.90 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1378 | 콘크리트 혼합기나 모르타르 혼합기                                                                                 |      | Concrete Or Mortar Mixers.                                                                                                                                                | —              | 8474.31 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1379 | 전기램프나 전자램프·튜브·밸브·플래시벌브(flashbulb)(외피를 유리로 만든 것)의 조립기계                                              |      | Machines For Assembling Electric Or Electronic Lamps, Tubes Or Valves Or Flashbulbs, In Glass Envelopes                                                                   | —              | 8475.10 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1380 | 전기램프나 전자램프·튜브·밸브·플래시벌브(flashbulb)의 조립기계, 유리나 유리제조품의 제조용이나 열간 가공용 기계의 부분품                           |      | Parts Of Machines For Assembling Electric Or Electronic Lamps, Tubes Or Valves Or Flashbulbs, In Glass Envelopes And For Manufacturing Or Hot Working Glass Or Glassware. | —              | 8475.90 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1381 | 재질이 다른 것을 세트로 하거나 소포장한 개스킷(gasket)과 이와 유사한 조인트 (작은 주머니와 봉투에 넣은 것이나 이와 유사한 포장한 것)                   |      | Sets Or Assortments Of Gaskets And Similar Joints, Dissimilar In Composition, Put Up In Pouches, Envelopes Or Similar Packings.                                           | —              | 8484.90 | 러시아,<br>벨라루스 |

| 번호   | 대상품목                                                                                           | 상세사양 | Description                                                                                                                                          | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 1382 | 금속으로 만든 영구자석과 자화(磁化)한 후 영구자석으로 사용되는 물품                                                         |      | Permanent Magnets And Articles Intended To Become Permanent Magnets After Magnetization, Made Of Metal.                                              | —              | 8505.11 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1383 | 금속을 제외한 기타 재질로 만든 영구자석과 자화(磁化)한 후 영구자석으로 사용되는 물품                                               |      | Permanent Magnets And Articles Intended To Become Permanent Magnets After Magnetization, Made Of Materials Other Than Metal                          | —              | 8505.19 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1384 | 전기식 조명용이나 신호용 기구 (자전거나 자동차용으로, 이륜식의 자전거용은 제외)                                                  |      | Electrical Lighting Or Visual Signaling Equipment, For Use On Cycles Or Motor Vehicles, Except For Use On Bicycles.                                  | —              | 8512.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1385 | 부분품 (전기식 조명용이나 시각 신호용 기구, 윈드스크린 와이퍼, 제상기, 제무기의 것)(자전거나 자동차용)                                   |      | Parts Of Electrical Lighting Or Signaling Equipment, Windshield Wipers, Defrosters And Demisters, Used For Cycles Or Motor Vehicles.                 | —              | 8512.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1386 | 전열용 저항체                                                                                        |      | Electric Heating Resistors.                                                                                                                          | —              | 8516.80 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1387 | 음성기록기나 재생기기와 결합된 라디오방송 수신용 기기 (자동차용으로서 외부 전원 없이는 작동할 수 없는 것)                                   |      | Radiobroadcast Receivers For Motor Vehicles, Combined With Sound Recording Or Reproducing Apparatus, Not Capable Of Operating Without Outside Power. | —              | 8527.21 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1388 | 자동차단기(전압이 1,000 볼트 초과 72.5 킬로볼트 미만인 것)                                                         |      | Automatic Circuit Breakers For A Voltage Exceeding 1,000 V But Less Than 72.5 Kv.                                                                    | —              | 8535.21 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1389 | 그 밖의 필라멘트 램프                                                                                   |      | Electric Filament Lamps, Nesoi.                                                                                                                      | —              | 8539.29 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1390 | 데이터/그래픽 직시관(display tube)(단색), 데이터/그래픽 직시관(display tube) (천연색으로서 인광물질 도트화면 간격이 0.4 밀리미터 미만인 것) |      | Data/Graphic Display Tubes, Monochrome; Data/Graphic Display Tubes, Color, With A                                                                    | —              | 8540.40 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호   | 대상품목                                                   | 상세사양 | Description                                                                                                                                  | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역         |
|------|--------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
|      |                                                        |      | Phosphor Dot Screen Pitch Smaller Than 0.4 Mm                                                                                                |                |         |                  |
| 1391 | 디젤 전기기관차                                               |      | Diesel-Electric Locomotives                                                                                                                  | —              | 8602.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1392 | 소방차                                                    |      | Fire Fighting Vehicles                                                                                                                       | —              | 8705.30 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1393 | 콘크리트믹서 운반차                                             |      | Concrete Mixer Lorries, Special Purpose Vehicles.                                                                                            | —              | 8705.40 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1394 | 부분품 (트레일러와 세미트레일러, 기계구동식이 아닌 그 밖의 차량의 것)               |      | Parts Of Trailers, Semi-Trailers And Other Vehicles, Not Mechanically Propelled.                                                             | —              | 8716.90 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1395 | 대물 렌즈와 부분품과 부속품                                        |      | Objective Lenses And Parts And Accessories Thereof For Instruments Or Apparatus, Nesoi                                                       | —              | 9002.19 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1396 | 단안경, 기타 광학식 망원경 및 장착구, 기타 천체관측용 기기와 장착구 (전파관측용 기기는 제외) |      | Monoculars, Other Optical Telescopes And Mountings; Other Astronomical Instruments And Mountings, Excluding Instruments For Radio-Astronomy. | —              | 9005.80 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1397 | 영화용 촬영기                                                |      | Cinematographic Cameras                                                                                                                      | —              | 9007.10 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1398 | 영화용 촬영기의 부분품과 부속품                                      |      | Parts And Accessories For Cinematographic Cameras                                                                                            | —              | 9007.91 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| 1399 | 경위의(經緯儀)와 시거의(視距儀)                                     |      | Theodolites And Tachymeters.                                                                                                                 | —              | 9015.20 | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 번호   | 대상품목                                                     | 상세사양 | Description                                                                                                                                           | 별표 2의<br>관련 품목 | HS code | 수출<br>지역     |
|------|----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
| 1400 | 재료의 경도·항장력·압축성·탄성이나 그 밖의 기계적 성질의 시험용 기타 기기               |      | Other Machines And Appliances For Testing The Hardness, Strength, Compressibility, Elasticity Or Other Mechanical Properties Of Materials             | —              | 9024.80 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1401 | 재료의 경도·항장력·압축성·탄성이나 그 밖의 기계적 성질의 시험용 기기의 부분품과 부속품        |      | Parts And Accessories Of Machines Or Appliances For Testing Hardness, Strength, Compressibility, Elasticity Or Other Specific Properties Of Materials | —              | 9024.90 | 러시아,<br>벨라루스 |
| 1402 | 액체비중계와 이와 유사한 부력식 측정기·온도계·고온계·기압계·습도계와 건습구 습도계의 부분품과 부속품 |      | Parts And Accessories For Hydrometers And Similar Floating Instruments, Thermometers, Pyrometers, Barometers, Hygrometers And Psychrometers.          | —              | 9025.90 | 러시아,<br>벨라루스 |

| 본 리스트에 사용된 용어의 정의                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 수출<br>지역         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>"구성품" - 완제품과 함께 사용해야 유용한 품목이다. "구성품"은 일반적으로 조립품이라고도 한다. 이 정의의 목적상 조립품과 "구성품"은 동일하다. "구성품"에는 "주요 구성품"과 "부 구성품"의 두 가지 유형이 있다. "주요 구성품"에는 "완제품"이 작동할 수 없는 "완제품"의 일부를 구성하는 조립 요소가 포함된다. 예를 들어 자동차의 경우 "구성품"에는 엔진, 변속기 및 배터리가 포함된다. 이러한 항목들이 모두 갖춰지지 않으면 자동차가 작동하지 않거나 효과적으로 작동하지 않는다. "부 구성품"에는 "주요 구성품"의 조립 요소가 포함된다. "구성품"은 "부품"으로 구성된다. 별표에서 "구성품"에 대한 참조에는 "주요 구성품"과 "부 구성품"이 모두 포함된다.</p> | <p>"Components" - This is an item that is useful only when used in conjunction with an "end item." "Components" are also commonly referred to as assemblies. For purposes of this definition an assembly and a "component" are the same. There are two types of "components": "major components" and "minor components." A "major component" includes any assembled element which forms a portion of an "end item" without which the "end item" is inoperable. For example, for an automobile, "components" will include the engine, transmission, and battery. If you do not have all those items, the automobile will not function, or function as effectively. A "minor component" includes any assembled element of a "major component." "Components" consist of "parts." References in the Appendix to "components" include both "major components" and "minor components."</p> | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| <p>"부품" - "구성품", "부속품" 또는 "부착물"의 조립되지 않은 단일 요소로, 일반적으로 설계 사용에 파괴 또는 손상 없이 분해될 수 없다. 나사산 고정 장치(예: 나사, 볼트, 너트, 너트 플레이트, 스톱드, 인서트), 기타 고정 장치(예: 클립, 리벳, 핀), 일반적인 하드웨어(예: 와셔, 스페이서, 절연체, 그로밋, 부싱), 스프링 및 와이어가 그 예이다.</p>                                                                                                                                                                          | <p>"Parts" - This is any single unassembled element of a "component," "accessory," or "attachment" which is not normally subject to disassembly without the destruction or the impairment of design use. Examples include threaded fasteners (e.g., screws, bolts, nuts, nut plates, studs, inserts), other fasteners (e.g., clips, rivets, pins), common hardware (e.g., washers, spacers, insulators, grommets, bushings), springs and wire.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <p>"부속품", "부착물" - "구성품", "최종 품목" 또는 "시스템"과 관련된 품목으로서, 작동에 필요하지는 않지만 유용성 또는 효율성을 향상시킨다. 예를 들어, 승차식 잔디 깎는 기계의 경우, "부속품"과 "부착물"에는 잘린 잔디를 담을 수 있는 가방과 햇볕과 비로부터 작업자를 보호하기 위한 덮개(캐노피)가 포함된다. 이 정의의 목적상 "부속품"과 "부착물"은 동일하다.</p>                                                                                                                                                                      | <p>"Accessories", "Attachments" - These are associated items for any "component," "end item," or "system," and which are not necessary for their operation, but which enhance their usefulness or effectiveness. For example, for a riding lawnmower, "accessories" and "attachments" will include the bag to capture the cut grass, and a canopy to protect the operator from the sun and rain. For purposes of this definition, "accessories" and "attachments" are the same.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |

| 본 리스트에 사용된 용어의 정의                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 수출<br>지역         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| "마이크로프로세서 마이크로회로" - 외부저장소의 일련의 범용 명령어를 실행할 수 있는 산술 논리 연산 장치(ALU)를 포함하는 "단일칩 집적회로" 또는 "멀티칩 집적회로"를 의미한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "Microprocessor microcircuit" means a "monolithic integrated circuit" or "multichip integrated circuit" containing an arithmetic logic unit (ALU) capable of executing a series of general purpose instructions from an external storage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| "마이크로컴퓨터 마이크로회로" - 내부저장소의 데이터에 대해 내부저장소의 범용 명령어를 실행할 수 있는 산술 논리 연산 장치(ALU)를 포함하는 "단일칩 집적회로" 또는 "멀티칩 집적회로"를 의미한다.                                                                                                                                                                                                                                                                             | "Microcomputer microcircuit" means a "monolithic integrated circuit" or "multichip integrated circuit" containing an arithmetic logic unit (ALU) capable of executing general purpose instructions from an internal storage, on data contained in the internal storage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <p>"단일칩 집적회로" - 수동, 능동 혹은 수동/능동 '회로 소자'의 조합을 의미하며 '회로소자'는:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. '칩'이라 불리는 하나의 반도체 조각의 내부나 표면에 확산(diffusion) 공정, 주입(implantation) 공정 또는 증착(deposition) 공정에 의해 형성되는 것;</li> <li>b. 분리할 수 없게 연관되어 있는 것; 그리고</li> <li>c. 회로의 기능을 수행하는 것.</li> </ul> <p>주의: '회로 소자'는 하나의 다이오드, 하나의 트랜지스터, 하나의 저항, 하나의 축전기와 같이 전자회로의 단일 능동 혹은 수동 기능을 수행하는 한 부분을 의미한다.</p> | <p>"Monolithic integrated circuit" means a combination of passive or active 'circuit elements' or both which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Are formed by means of diffusion processes, implantation processes or deposition processes in or on a single semiconducting piece of material, a so-called 'chip';</li> <li>b. Can be considered as indivisibly associated; and</li> <li>c. Perform the function(s) of a circuit.</li> </ul> <p>N.B. 'Circuit element' is a single active or passive functional part of an electronic circuit, such as one diode, one transistor, one resistor, one capacitor, etc.</p> |                  |
| "멀티칩 집적회로" - 동일 기판에 장착된 두 개 이상의 "단일칩 집적회로"를 의미한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "Multichip integrated circuit" means two or more "monolithic integrated circuits" bonded to a common "substrate".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| "진공 전자 소자" - 전자빔이 진공회로에서 진행하는 전자기파와 상호작용하거나 무선주파수(RF) 진공 공동(cavity) 공진기와 상호작용하는 것에 기                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "Vacuum electronic devices" mean electronic devices based on the interaction of an electron beam with an electromagnetic wave propagating in a vacuum circuit or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |

| 본 리스트에 사용된 용어의 정의                                                                                                                                                                         | DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 수출<br>지역         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 반하는 전자소자를 의미한다. "진공 전자 장치"는 클라이 스트론이나 진행 파형 튜브, 그리고 이들로부터 파생되는 소자들을 의미한다.                                                                                                                 | interacting with radio-frequency vacuum cavity resonators. "Vacuum electronic devices" include klystrons, travelling-wave tubes, and their derivatives.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| "순간 대역폭" - 다른 동작 매개변수의 조정 없이 출력 전력이 3dB 이내로 변함없이 유지되는 대역폭을 의미한다.                                                                                                                          | "Instantaneous bandwidth" means the bandwidth over which output power remains constant within 3 dB without adjustment of other operating parameters.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <p>"초전도" - 모든 전기 저항을 잃을 수 있는(무한대의 전도성을 가져서 주울(Joule) 열 없이 매우 큰 전류가 흐를 수 있는) 금속, 합금, 화합물 소재를 의미한다.</p> <p>주의: 각 소재의 " 초전도체" 상태는 "임계 온도" , 임계 자기장(온도의 함수), 임계 전류 밀도(자기장과 온도의 함수)로 규정된다.</p> | <p>"Superconductive" means materials, i.e., metals, alloys or compounds, which can lose all electrical resistance, i.e., which can attain infinite electrical conductivity and carry very large electrical currents without Joule heating.</p> <p>N.B. The "superconductive" state of a material is individually characterised by a "critical temperature", a critical magnetic field, which is a function of temperature, and a critical current density which is, however, a function of both magnetic field and temperature.</p> |                  |
| "총 전류밀도" - 코일의 총 암페어-감은 횟수(총 감은 횟수에 한번 감은 코일에 흐르는 최대 전류를 곱한 것)를 코일(초전도 필라멘트, 초전도 필라멘트가 들어간 금속 매트릭스, 감싸는 재료, 냉각 채널 등)의 총 단면적으로 나눈 것을 의미한다.                                                 | "Overall current density" means the total number of ampere-turns in the coil (i.e., the sum of the number of turns multiplied by the maximum current carried by each turn) divided by the total cross-section of the coil (comprising the superconducting filaments, the metallic matrix in which the superconducting filaments are embedded, the encapsulating material, any cooling channels, etc.).                                                                                                                              |                  |
| "우주용" - 지상 100km 이상의 고도에서 작동하기 위해 설계되고, 제조된 또는 성공적인 시험을 통해 검증된 것을 의미한다.                                                                                                                   | "Space qualified" means designed, manufactured or qualified through successful testing, for operation at altitudes greater than 100km above the surface of the Earth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 본 리스트에 사용된 용어의 정의                                                                                                                                                                                                                                       | DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 수출<br>지역         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>"전자 조립품" - 특정 기능을 수행하기 위해 서로 연결된 다수의 전자 구성품 (즉, '회로소자', '개별 구성품', 집적회로 등)들로, 하나의 독립된 개체로서 교체될 수 있고 정상적으로 분해 될 수 있는 것을 의미한다.</p> <p>1. '회로소자': 다이오드, 트랜지스터, 저항, 캐패시터 등과 같은 전자회로의 단일 능동 또는 수동 부품.</p> <p>2. '이산소자': 자체 외부 연결을 가지고 별도로 포장된 '회로 소자'.</p> | <p>"Electronic assemblies" means a number of electronic components (i.e., 'circuit elements', 'discrete components', integrated circuits, etc.) connected together to perform (a) specific function(s), replaceable as an entity and normally capable of being disassembled.</p> <p>1. 'Circuit element': a single active or passive functional part of an electronic circuit, such as one diode, one transistor, one resistor, one capacitor, etc.</p> <p>2. 'Discrete component': a separately packaged 'circuit element' with its own external connections.</p> | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| <p>"저장 프로그램 제어(Stored program controlled)" - 프로세서가 실행할 수 있는 명령어가 전자 저장장치에 저장되어 있으며, 이를 사용하여 미리 결정된 기능을 수행하는 제어 방식이다.</p> <p>주: 장비는 전자 저장장치가 장비의 내부 또는 외부에 있는지에 관계없이 "저장 프로그램 제어"될 수 있다.</p>                                                             | <p>"Stored program controlled" - A control using instructions stored in an electronic storage that a processor can execute in order to direct the performance of predetermined functions.</p> <p>NOTE: Equipment may be "stored program controlled" whether the electronic storage is internal or external to the equipment.</p>                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <p>"기판" - 상호 연결 패턴이 있거나 없는 기본 재료 판으로 그 판 위나 내부에 '개별 구성품'이나 집적 회로 혹은 둘 다를 배치시킬 수 있다.</p> <p>주의 1: '개별 구성품': 별도로 포장된 '회로 소자'로 자체적인 외부 연결선이 있다.</p>                                                                                                        | <p>"Substrate" means a sheet of base material with or without an interconnection pattern and on which or within which 'discrete components' or integrated circuits or both can be located.</p> <p>N.B. 1: 'Discrete component': a separately packaged 'circuit element' with its own external connections.</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |

| 본 리스트에 사용된 용어의 정의                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 수출<br>지역 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <p>주의 2: '회로 소자': 하나의 다이오드, 하나의 트랜지스터, 하나의 저항, 하나의 축전기와 같이 전자회로의 단일 능동 혹은 수동 기능을 수행하는 한 부분을 의미한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>N.B. 2: 'Circuit element': a single active or passive functional part of an electronic circuit, such as one diode, one transistor, one resistor, one capacitor, etc.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| <p>"단일칩 (Monolithic) 집적 회로" - 수동, 능동 혹은 수동/능동 '회로 소자'의 조합을 의미하며 '회로소자'는:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. '칩'이라 불리는 하나의 반도체 조각의 내부나 표면에 확산 (diffusion) 공정, 주입(implantation) 공정 또는 증착(deposition) 공정에 의해 형성되는 것</li> <li>b. 분리할 수 없게 연관되어 있는 것; 그리고</li> <li>c. 회로의 기능을 수행하는 것</li> </ul> <p>주의: '회로 소자'는 하나의 다이오드, 하나의 트랜지스터, 하나의 저항, 하나의 축전기와 같이 전자회로의 단일 능동 혹은 수동 기능을 수행하는 한 부분을 의미한다.</p> | <p>"Monolithic integrated circuits" means a combination of passive or active 'circuit elements' or both which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Are formed by means of diffusion processes, implantation processes or deposition processes in or on a single semiconducting piece of material, a so-called 'chip';</li> <li>b. Can be considered as indivisibly associated; and</li> <li>c. Perform the function(s) of a circuit.</li> </ul> <p>N.B. 'Circuit element' is a single active or passive functional part of an electronic circuit, such as one diode, one transistor, one resistor, one capacitor, etc.</p> |          |
| <p>"레이저" - 복사 유도 방출에 의한 증폭을 통해 공간 및 시간적으로 균질한 빛을 생성하는 품목이다. 참조: "화학 레이저", "초고출력 레이저" 및 "트랜스퍼 레이저".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>"Lasers" - An item that produces spatially and temporally coherent light through amplification by stimulated emission of radiation. See also: "Chemical laser;" "Super High Power Laser;" and "Transfer laser."</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| <p>"하이브리드 집적 회로" - "회로 소자" 또는 "개별 구성품"들이 함께 연결된 집적 회로 또는 집적 회로(들)의 조합으로 (하나의) 특정한 기능(들)을 수행하며, 다음 기준을 모두 갖는 것:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>"Hybrid integrated circuits"—Any combination of integrated circuit(s), or integrated circuit with "circuit elements" or "discrete components" connected together to perform (a) specific function(s), and having all of the following criteria:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |

| 본 리스트에 사용된 용어의 정의                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 수출<br>지역         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>a. 보호층이나 캡슐화 층이 없는 소자를 하나 이상 포함하는 것;<br/>b. 일반적인 집적 회로 생산 방법을 사용하여 서로 연결된 것;<br/>c. 기능을 유지하면서 대체가 가능한 것; 그리고<br/>d. 일반적으로 분해가 불가능한 것.</p> <p>주:</p> <p>1. "회로 소자": 다이오드, 트랜지스터, 저항, 커패시터 등과 같은 전자 회로의 단일 능동 또는 수동 기능의 부품.<br/>2. "개별 구성품": 자체적인 외부 연결을 가지고 개별적으로 패키징된 "회로 소자".</p> | <p>a. Containing at least one unencapsulated device;<br/>b. Connected together using typical IC-production methods;<br/>c. Replaceable as an entity; and<br/>d. Not normally capable of being disassembled.</p> <p>NOTES:</p> <p>1. "Circuit element": a single active or passive functional part of an electronic circuit, such as one diode, one transistor, one resistor, one capacitor, etc.<br/>2. "Discrete component": a separately packaged "circuit element" with its own external connections.</p> |                  |
| <p>"개발" - 설계, 설계연구, 설계 분석, 설계 개념, 견본의 조립과 실험, 시험 생산 계획, 설계자료, 설계자료를 생산물로 변환시키는 절차, 설계의 구성, 설계의 통합 그리고 배치 등 일련의 생산 이전의 모든 단계에 관계된 것이다.</p>                                                                                                                                             | <p>"Development" is related to all phases prior to serial, production, such as: design, design research, design analyses, design concepts, assembly and testing of prototypes, pilot production schemes, design data, process of transforming design data into a product, configuration design, integration design, layouts.</p>                                                                                                                                                                             | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| <p>"생산" - 제조, 생산, 집적화, 조립(고정), 검시, 검사, 품질보증 등의 전체 생산과정을 의미한다.</p>                                                                                                                                                                                                                     | <p>"Production" means all production phases, such as: construction, production engineering, manufacture, integration, assembly (mounting), inspection, testing, quality assurance.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <p>"사용" - 가동, 현장설치를 포함한 설치, 유지(점검), 보수, 계획예방정비, 재정비 등을 의미한다.</p>                                                                                                                                                                                                                      | <p>"Use" means operation, installation (including on-site installation), maintenance (checking), repair, overhaul and refurbishing.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <p>"디지털 컴퓨터" - 하나 이상의 이산 변수 형태로 다음을 모두 수행할 수 있는 장비:</p>                                                                                                                                                                                                                               | <p>"Digital computers" - Equipment that can, in the form of one or more discrete variables, perform all of the following:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 러시아,<br>벨라       |

| 본 리스트에 사용된 용어의 정의                                                                                                                                                                                                                                    | DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 수출<br>지역 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <p>a. 데이터 입력;</p> <p>b. 데이터 또는 명령어를 고정 또는 가변(쓰기 가능한) 저장 장치에 저장;</p> <p>c. 저장된 수정 가능한 일련의 명령어를 사용하여 데이터 처리; 그리고</p> <p>d. 데이터 출력</p> <p>주: 저장 순차 명령어들의 수정에는 고정 저장 장치의 교체를 포함하지만, 배선이나 연결 구조의 물리적 변경은 포함되지 않는다.</p>                                    | <p>a. Accept data;</p> <p>b. Store data or instructions in fixed or alterable (writable) storage devices;</p> <p>c. Process data by means of a stored sequence of instructions that is modifiable; and</p> <p>d. Provide output of data.</p> <p>NOTE: Modifications of a stored sequence of instructions include replacement of fixed storage devices, but not a physical change in wiring or interconnections.</p>                                                        | 루스       |
| <p>"신호 처리" - 시간압축, 필터링, 추출, 선택, 상관도, 영역 사이의 회선(convolution) 또는 변환 (예: 고속 푸리에 변환 또는 왈쉬 변환)과 같은 알고리즘에 의해 외부적으로 만들어진 정보 신호의 처리를 의미한다.</p>                                                                                                               | <p>"Signal processing" means the processing of externally derived information-bearing signals by algorithms such as time compression, filtering, extraction, selection, correlation, convolution or transformations between domains (e.g., fast Fourier transform or Walsh transform).</p>                                                                                                                                                                                 |          |
| <p>"이미지 향상" - 시간압축, 필터링, 추출, 선택, 상관(correlation), 영역 사이의 회선(convolution) 또는 변환 (예: 고속 푸리에 변환 또는 왈쉬 변환)과 같은 알고리즘에 의하여 외부에서 제공한 정보를 보유한 영상들을 처리하는 것을 의미한다. 이동, 특성 추출, 등록(registration) 또는 오류 컬러링과 같이, 단일 영상의 선형 또는 회전 변환만을 사용하는 알고리즘은 이에 포함되지 않는다.</p> | <p>"Image enhancement" means the processing of externally derived information-bearing images by algorithms such as time compression, filtering, extraction, selection, correlation, convolution or transformations between domains (e.g., fast Fourier transform or Walsh transform). This does not include algorithms using only linear or 13 rotational transformation of a single image, such as translation, feature extraction, registration or false coloration.</p> |          |
| <p>"주요 요소" - 그 요소의 대체 가격이 시스템 전체 가격의 35%를 초과하는 요소를 의미한다. 요소 가격은 시스템 제조업자나 시스템 통합자가 그</p>                                                                                                                                                             | <p>"Principal element" as it applies in Category 4, is a "principal element" when its replacement value is more than 35% of the total value of the system of which it is an element.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |

| 본 리스트에 사용된 용어의 정의                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 수출<br>지역 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <p>요소에 대해 지불한 금액이다. 전체 가격은 제 조시나 발송시의 정상적인 국제 판매 가격이다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Element value is the price paid for the element by the manufacturer of the system, or by the system integrator. Total value is the normal international selling price to unrelated parties at the point of manufacture or consolidation of shipment.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| <p>"최적수행성능" ("APP")</p> <p>"APP"는 64 비트 또는 그 이상의 부동소수점 덧셈과 곱셈 연산을 수행하는 "디지털 컴퓨터"의 최적수행성능을 의미한다.</p> <p>"APP"는 1 초당 10<sup>12</sup> 번의 부동소수점 연산을 단위로 하는 Weighted TeraFLOPS (WT)로 표현된다.</p> <p>APP 에 대한 기술해설에 사용되는 약어들:</p> <p>n "디지털 컴퓨터"의 프로세서 개수</p> <p>i 프로세서 번호(i,...n)</p> <p>t<sub>i</sub> 프로세서 사이클 타임(<math>t_i = 1/F_i</math>)</p> <p>F<sub>i</sub> 프로세서 주파수</p> <p>R<sub>i</sub> 부동소수점 연산비율</p> <p>W<sub>i</sub> 아키텍처 조정 계수</p> <p>"APP" 계산방법 개요</p> | <p>"Adjusted Peak Performance" ("APP")</p> <p>"APP" is an adjusted peak rate at which "digital computers" perform 64-bit or larger floating point additions and multiplications.</p> <p>"APP" is expressed in Weighted TeraFLOPS (WT), in units of 10<sup>12</sup> adjusted floating point operations per second.</p> <p>Abbreviations used in this Technical Note:</p> <p>n number of processors in the "digital computer"</p> <p>i processor number (i,...n)</p> <p>t<sub>i</sub> processor cycle time (<math>t_i = 1/F_i</math>)</p> <p>F<sub>i</sub> processor frequency</p> <p>R<sub>i</sub> peak floating point calculating rate</p> <p>W<sub>i</sub> architecture adjustment factor</p> <p>Outline of "APP " calculation method</p> <p>1. For each processor i, determine the peak number of 64-bit or larger floating point operations, FPO<sub>i</sub>, performed per cycle for each processor in the "digital computer".</p> |          |

| 본 리스트에 사용된 용어의 정의                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 수출<br>지역 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <p>1. 각 프로세서 i에 대해, "디지털 컴퓨터" 각 프로세서의 한 사이클당 수행되는 64 비트 또는 그 이상의 부동소수점 연산 횟수 FPOi를 결정한다.</p> <p>주 : FPO의 결정은 단지 64 비트 또는 그 이상의 부동소수점 덧셈/또는 곱셈 연산만을 포함한다. 모든 부동소수점 연산은 반드시 프로세서 한 사이클당 연산으로 표현되어야 한다. 다수 사이클에 필요한 연산은 한 사이클당 연산 결과로 나누어 표현되어야 한다. 64 비트 또는 그 이상의 부동소수점 연산을 수행할 수 없는 프로세서의 연산 비율 R은 0으로 간주한다.</p> <p>2. 각 프로세서의 부동소수점 연산 비율, <math>R_i = FPO_i / t_i</math>를 계산한다.</p> <p>3. "APP" = <math>W_1 \times R_1 + W_2 \times R_2 + \dots + W_n \times R_n</math> 으로 "APP"를 계산한다.</p> <p>4. "벡터프로세서"는 <math>W_i = 0.9</math>, 비 "벡터프로세서"는 <math>W_i = 0.3</math> 으로 간주한다.</p> <p>주 1: 한 사이클 동안에 덧셈과 곱셈을 혼합하여 연산을 수행하는 프로세서는 각각의 연산을 카운트해야 한다.</p> | <p>Note : In determining FPO, include only 64-bit or larger floating point additions or multiplications. All floating point operations must be expressed in operations per processor cycle; operations requiring multiple cycles may be expressed in fractional results per cycle. For processors not capable of performing calculations on floating point operands of 64-bits or more, the effective calculating rate R is zero.</p> <p>2. Calculate the floating point rate R for each processor <math>R_i = FPO_i / t_i</math>.</p> <p>3. Calculate "APP" as "APP" = <math>W_1 \times R_1 + W_2 \times R_2 + \dots + W_n \times R_n</math>.</p> <p>4. For "vector processors", <math>W_i = 0.9</math>. For non-"vector processors", <math>W_i = 0.3</math>.</p> <p>Note 1: For processors that perform compound operations in a cycle, such as addition and multiplication, each operation is counted.</p> <p>Note 2: For a pipelined processor the effective calculating rate R is the faster of the pipelined rate, once the pipeline is full, or the non-pipelined rate.</p> <p>Note 3: The calculating rate R of each contributing processor is to be calculated at its maximum value theoretically</p> |          |

| 본 리스트에 사용된 용어의 정의                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 수출<br>지역 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <p>주 2: 파이프라인 프로세서의 연산비율 R 은 파이프라인이 가득 차게 되면 파이프라인 비율 또는 비 파이프라인 비율보다 빠르다.</p> <p>주 3: 도움을 제공하는 각각의 프로세서의 연산비율 R 은 "APP"가 유도되기 전에 이론적으로 가능한 가장 큰 값으로 계산되어야 한다. 동시에 발생하는 연산들에 대해서는 컴퓨터 제조자들이 합의하여 컴퓨터 매뉴얼 또는 브로슈어에 명시한다고 가정한다.</p> <p>주 4: "APP"를 계산할 때, 입/출력과 주변 기능(예, 디스크 드라이브, 통신, 비디오 디스플레이)에 제한된 프로세서들은 포함되지 않는다.</p> <p>주 5: "근거리통신망" (LAN), WAN, 입/출력 공유 접속/장치, 입/출력제어, 그리고 "소프트웨어"에 의해 구현되는 어떠한 상호연결 통신 등에 의해 연결되는 프로세서 조합들은 "APP" 계산 시 포함되지 않는다.</p> | <p>possible before the "APP" of the combination is derived. Simultaneous operations are assumed to exist when the computer manufacturer claims concurrent, parallel, or simultaneous operation or execution in a manual or brochure for the computer.</p> <p>Note 4: Do not include processors that are limited to input/output and peripheral functions (e.g., disk drive, communication and video display) when calculating "APP".</p> <p>Note 5: "APP" values are not to be calculated for processor combinations (inter)connected by "Local Area Networks", Wide Area Networks, I/O shared connections/devices, I/O controllers and any communication interconnection implemented by "software".</p> <p>Note 6: "APP" values must be calculated for processor combinations containing processors specially designed to enhance performance by aggregation, operating simultaneously and sharing memory;</p> <p>Technical Note:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aggregate all processors and accelerators operating simultaneously and located on the same die.</li> <li>2. Processor combinations share memory when any processor is capable of accessing any memory location in the system</li> </ol> |          |

| 본 리스트에 사용된 용어의 정의                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 수출<br>지역 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <p>주 6: "APP" 값은 결합, 동시 운영 및 메모리 공유를 통해 수행능력을 증강시키기 위해 전용 설계된 프로세서들을 포함하는 프로세서 조합들에 대해서 계산되어야 한다.</p> <p>기술해설:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 동시에 동작하고 동일한 다이(die)에 위치한 모든 프로세서들과 가속기들을 결합</li> <li>2. 임의의 프로세서가 캐쉬라인(cache-line) 또는 메모리워드 (memory word)의 하드웨어적인 전송(소프트웨어적인 전송 방법을 포함하지 않고)을 통하여 시스템상의 임의의 메모리에 접근 가능할 때 프로세서 조합들은 메모리를 공유하며, 이는 4A003.c 에 명시된 " 전자조립체" 등에 의해 가능할 수도 있다.</li> </ol> <p>주 7: "벡터프로세서"는 적어도 2 개의 벡터 유닛과 적어도 각각 64 개의 소자를 가지는 8 개의 벡터 레지스터를 포함하는 부동소수점 벡터(64 비트 또는 그 이상의 1 차원 배열)를 동시에 다중 연산하도록 명령어를 심어놓은 프로세서로 정의된다.</p> | <p>through the hardware transmission of cache lines or memory words, without the involvement of any software mechanism, which may be achieved using "electronic assemblies" specified in 4A003.c.</p> <p>Note 7: A "vector processor" is defined as a processor with built-in instructions that perform multiple calculations on floating-point vectors (one-dimensional arrays of 64-bit or larger numbers) simultaneously, having at least 2 vector functional units and at least 8 vector registers of at least 64 elements each.</p> |          |
| <p>"하이브리드 컴퓨터" - 다음을 수행할 수 있는 장비:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 데이터 입력;</li> <li>b. 아날로그 및 디지털 형태의 데이터 처리; 그리고</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>"Hybrid computers" - Equipment that can:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Accept data;</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |

| 본 리스트에 사용된 용어의 정의                                                                                                                                                                   | DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 수출<br>지역         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| c. 데이터 출력                                                                                                                                                                           | <p>b. Process data, in both analog and digital representation; and</p> <p>c. Provide output of data.</p>                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| "소스 코드" (또는 소스언어) - 하나 혹은 다수 프로세스의 적절한 표현으로 프로그래밍 시스템에 의해 실행가능한 형태 ("오브젝트 코드" (오브젝트 언어))로 변환될 수 있다.                                                                                 | "Source code" (or source language) is a convenient expression of one or more processes which may be turned by a programming system into equipment executable form ("object code" (or object language)).                                                                                                                                        | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| "프로그램" - 전자 계산기로 실행가능한 형태인, 혹은 형태로 변환 가능한 프로세스(process)를 수행하기 위한 명령어의 시퀀스 (sequence)                                                                                                | "Program" - A sequence of instructions to carry out a process in, or convertible into, a form executable by an electronic computer.                                                                                                                                                                                                            |                  |
| "소프트웨어" - 유형의 표현매체에 입력된 하나 이상의 "프로그램" 혹은 "마이크로프로그램"의 집합체이다.                                                                                                                         | "Software" means a collection of one or more "programs" or "microprograms" fixed in any tangible medium of expression.                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| "실시간 처리" - 외부 사건에 의해 자극을 받았을 때, 시스템 부하와 관계없이 가능한 자원에 따라 필요한 서비스 수준을 제공하고 보증된 응답 시간 내에 작업을 완료하는 컴퓨터 시스템에 의한 데이터 처리를 의미한다.                                                            | "Real-time processing" - The processing of data by a computer system providing a required level of service, as a function of available resources, within a guaranteed response time, regardless of the load of the system, when stimulated by an external event.                                                                               | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| <p>"다중 데이터 스트림 처리" - 하나 이상의 명령어 시퀀스를 제어하면서 두 개 이상의 데이터 시퀀스를 동시에 처리할 수 있는 "마이크로 프로그램" 또는 장비 구조 기술로 다음의 것;</p> <p>a. 벡터 또는 배열 처리기와 같은 SIMD (Single Instruction Multiple Data) 구조;</p> | <p>"Multi-data-stream processing" - The "microprogram" or equipment architecture technique that permits simultaneous processing of two or more data sequences under the control of one or more instruction sequences by means such as:</p> <p>a. Single Instruction Multiple Data (SIMD) architectures such as vector or array processors;</p> | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 본 리스트에 사용된 용어의 정의                                                                                                                                                                    | DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 수출<br>지역         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>b. MSIMD (Multiple Single Instruction Multiple Data) 구조;</p> <p>c. MIMD (Multiple Instruction Multiple Data) 구조 (밀 결합 또는 약 결합 구조 포함); 또는</p> <p>d. 시스틀릭 배열을 포함한 구조화된 처리 요소 배열</p> | <p>b. Multiple Single Instruction Multiple Data (MSIMD) architectures;</p> <p>c. Multiple Instruction Multiple Data (MIMD) architectures, including those that are tightly coupled, closely coupled or loosely coupled; or</p> <p>d. Structured arrays of processing elements, including systolic arrays.</p>                                                                  |                  |
| <p>"디지털 전송 속도" (def) - 임의의 전송매체(medium)를 통해 직접 전송되는 정보의 총 비트율을 의미한다.</p> <p>주의: "총 디지털 전송속도"도 참조</p>                                                                                 | <p>"Digital transfer rate" (def) means the total bit rate of the information that is directly transferred on any type of medium.</p> <p>N.B. See also "total digital transfer rate"</p>                                                                                                                                                                                        | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| <p>"총 디지털 전송 속도" - 디지털 전송 시스템에서 단위 시간 동안에 장치 간에 전송된 비트 수(라인 부호화, 추가 비트 등을 포함)를 의미한다.</p> <p>주의: "디지털 전송속도"도 참조.</p>                                                                  | <p>"Total digital transfer rate" means the number of bits, including line coding, overhead and so forth per unit time passing between corresponding equipment in a digital transmission system.</p> <p>N.B. See also "digital transfer rate".</p>                                                                                                                              |                  |
| <p>"데이터 신호 속도" - ITU 권고 53-36에 정의된 바와 같이, 비 이진 (non-binary) 변조의 경우 보 레이트(baud rate)와 초당 비트가 같지 않은 것을 고려하여 코딩, 검사 및 동기화 기능을 위한 비트를 포함한 속도를 말한다.</p>                                   | <p>"Data signaling rate" means the rate, as defined in ITU Recommendation 53-36, taking into account that, for non-binary modulation, baud and bit per second are not equal. Bits for coding, checking and synchronization functions are to be included.</p> <p>NOTE: When determining the "data signaling rate", servicing and administrative channels shall be excluded.</p> |                  |

| 본 리스트에 사용된 용어의 정의                                                                                                                                                                                                                                                      | DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 수출<br>지역 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <p>주: "데이터 신호 속도"를 결정할 때 서비스 및 관리 채널은 제외해야 한다.</p> <p>기술해설: 최대 편도 속도, 즉 송신 또는 수신 중 최대 속도이다.</p>                                                                                                                                                                        | <p>TECHNICAL NOTE: It is the maximum oneway rate, i.e., the maximum rate in either transmission or reception.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| <p>"통신 채널 컨트롤러" - 동기 또는 비동기 디지털 정보의 흐름을 제어하는 물리적 인터페이스를 말한다. 컴퓨터 또는 통신 장비에 통신 액세스를 제공하기 위해 통합될 수 있는 조립품이다.</p>                                                                                                                                                         | <p>"Communication channel controllers" - The physical interface which controls the flow of synchronous or asynchronous digital information. It is an assembly that can be integrated into computer or telecommunications equipment to provide communications access.</p>                                                                                                                                                                                                                   |          |
| <p>"네트워크 액세스 컨트롤러" - 분산 스위칭 네트워크의 물리적 인터페이스를 의미하며, 전송을 위해서 매체 접근 제어 방식(예: 토큰 방식, 신호 감지)을 사용해 일정한 "디지털 전송속도"로 동작하는 공통의 전송 매체를 사용한다. 또한, "네트워크 접근제어기"는 자신을 수신자로 지정한 데이터 패킷이나 데이터 그룹(예: IEEE 802)을 독립적으로 선택한다. "네트워크 접근제어기"는 통신 기능을 제공하기 위해 컴퓨터나 정보통신 장비에 장착되는 조립품이다.</p> | <p>"Network access controller" means a physical interface to a distributed switching network. It uses a common medium which operates throughout at the same "digital transfer rate" using arbitration (e.g., token or carrier sense) for transmission. Independently from any other, it selects data packets or data groups (e.g., IEEE 802) addressed to it. It is an assembly that can be integrated into computer or telecommunications equipment to provide communications access.</p> |          |
| <p>"스펙트럼 효율" - QAM(직교 진폭 변조), 트렐리스 부호화(Trellis Coding), QSPK(직교 위상 천이 변조) 등과 같은 복잡한 변조 기법을 사용하는 전송 시스템의 효율성을 특성화하기 위해 매개 변수화된 성능 지표이다.</p> <p>다음과 같이 정의된다:</p> $\text{"스펙트럼 효율"} = \frac{\text{디지털 전송 속도 (비트/초)}}{6 \text{ dB 스펙트럼 대역폭 (Hz)}}$                         | <p>"Spectral efficiency" - A figure of merit parametrized to characterize the efficiency of transmission system that uses complex modulation schemes such as QAM (quadrature amplitude modulation), Trellis coding, QSPK (Q-phased shift key), etc.</p> <p>It is defined as follows:</p> $\text{"Spectral efficiency"} = \frac{\text{Digital transfer rate (bits/second)}}{6 \text{ dB spectrum bandwidth (Hz)}}$                                                                          |          |

| 본 리스트에 사용된 용어의 정의                                                                                                           | DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS                                                                                                                                                                                                                                                              | 수출<br>지역     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| "광 스위칭"은 전기 신호로의 변환 없이 광신호를 라우팅하거나 스위칭하는 것을 의미한다.                                                                           | "Optical switching" means the routing of or switching of signals in optical form without conversion to electrical signals.                                                                                                                                                                            |              |
| <p>"동적 적응 라우팅" - 현재의 실제 네트워크 상태를 감지하고 분석하여 트래픽을 자동으로 재경로 설정한다.</p> <p>주: 미리 정의된 정보에 의한 라우팅 결정의 경우는 포함되지 않는다.</p>            | <p>"Dynamic adaptive routing" - Automatic rerouting of traffic based on sensing and analysis of current actual network conditions.</p> <p>NOTE: This does not include cases of routing decisions taken on predefined information.</p>                                                                 | 러시아,<br>벨라루스 |
| "항공기" - 고정날개, 선회날개, 회전날개(헬리콥터), 틸트로터 또는 틸트 날개를 가진 비행 수단을 의미한다.                                                              | "Aircraft" means a fixed wing, swivel wing, rotary wing (helicopter), tilt rotor or tilt-wing airborne vehicle.                                                                                                                                                                                       | 러시아,<br>벨라루스 |
| "복합재료" - 특정한 목적(들)을 위한 "모재"와 추가적인 상 (phase) 또는 상들(phases)로 구성된 것을 의미한다. 추가적인 상(들)은 입자, 휘스커 (whisker), 섬유 또는 이(들)의 조합을 의미한다. | "Composite" means a "matrix" and an additional phase or additional phases consisting of particles, whiskers, fibres or any combination thereof, present for a specific purpose or purposes.                                                                                                           | 러시아,<br>벨라루스 |
| "모재" - 입자들, 휘스커들, 섬유들 사이의 공간을 채우는 실질적으로 연속적인 상을 의미한다.                                                                       | "Matrix" means a substantially continuous phase that fills the space between particles, whiskers or fibres.                                                                                                                                                                                           |              |
| "수치제어" - 보통 공정 진행에 필요한 수치 데이터를 사용하는 장치에 의해 수행되는 공정의 자동 제어를 의미한다 (참고 : ISO 2382).                                            | "Numerical control" means the automatic control of a process performed by a device that makes use of numeric data usually introduced as the operation is in progress (ref. ISO 2382).                                                                                                                 |              |
| "윤곽제어" - 다음 요구 위치와 그 위치까지의 이송 속도를 지정하는 명령에 따라 동작하는 두 개 이상의 "수치제어" 운동을 의미한다. 이러한 이송 속도는 원하는 궤적이 생성되도록 상호 연동되어 변한다.           | "Contouring control" means two or more "numerically controlled" motions operating in accordance with instructions that specify the next required position and the required feed rates to that position. These feed rates are varied in relation to each other so that a desired contour is generated. | 러시아,<br>벨라루스 |

| 본 리스트에 사용된 용어의 정의                                                                                                                                | DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS                                                                                                                                                                                                                                         | 수출<br>지역 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| (참고 : ISO/DIS 2806-1980)                                                                                                                         | (Ref. International Organization for Standardization (ISO) 2806-1994) as amended)                                                                                                                                                                                                |          |
| "모션 제어 보드" - "윤곽제어"를 위해 공작 기계 축의 동작을 동시에 조정할 수 있는 기능을 컴퓨터 시스템에 제공하도록 특별히 설계된 전자 "조립품"이다.                                                         | "Motion control boards" - An electronic "assembly" specially designed to provide a computer system with the capability to coordinate simultaneously the motion of axes of machine tools for "contouring control".                                                                |          |
| "실시간 처리" - 외부 이벤트에 의해 자극을 받았을 때, 시스템 부하와 관계없이 가능한 자원에 따라 필요한 서비스 수준을 제공하고 보증된 응답 시간 내에 작업을 완료하는 컴퓨터 시스템에 의한 데이터 처리를 의미한다.                        | "Real-time processing" - The processing of data by a computer system providing a required level of service, as a function of available resources, within a guaranteed response time, regardless of the load of the system, when stimulated by an external event.                 |          |
| "적응 제어" - 운전 중에 감지된 조건에 따라 응답을 조정하는 제어 시스템이다 (참고: ISO 2806-1980).                                                                                | "Adaptive control" - A control system that adjusts the response from conditions detected during the operation (Ref. ISO 2806-1980).                                                                                                                                              |          |
| "캐밍" - 주축 면판에 수직인 평면에서 면판 외측면에 가까운 점에서 측정된, 주축 1 회전 시의 축방향 변위를 의미한다 (참고: ISO 230/1 1986, 5.63 절).                                                | "Camming" means axial displacement in one revolution of the main spindle measured in a plane perpendicular to the spindle faceplate, at a point next to the circumference of the spindle faceplate (Reference: ISO 230/1 1986, paragraph 5.63).                                  |          |
| "런아웃(out-of-true running)" - 주축 축선과 수직인 평면에서, 시험대상인 외측 혹은 내측 회전 표면상의 한 점에서 측정한 주축 1 회전 동안 발생한 반경방향 변위를 의미한다.<br><br>(참고: ISO 230/1 1986, 5.61 절) | "Run out" (out-of-true running) means radial displacement in one revolution of the main spindle measured in a plane perpendicular to the spindle axis at a point on the external or internal revolving surface to be tested.<br><br>(Reference: ISO 230/1 1986, paragraph 5.61). |          |
| "로봇" - 연속 경로 또는 점 대 점 (point-to-point) 등의 조작 메커니즘이며, "센서"를 사용할 수 있고 다음과 같은 특성을 모두 갖는 것:                                                          | "Robots"-A manipulation mechanism, which may be of the continuous path or of the point-to-point variety, may use "sensors", and has all the following characteristics:                                                                                                           |          |

| 본 리스트에 사용된 용어의 정의                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 수출<br>지역 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <p>a. 다기능인 것;</p> <p>b. 3 차원 공간에서 가변 운동을 통해 재료, 부품, 공구 또는 특수 기기의 위치나 방향을 설정할 수 있는 것;</p> <p>c. 스텝핑 모터 등을 포함한 3 개 이상의 폐쇄 또는 개방 루프 서보 장치를 통합하는 것; 그리고</p> <p>d. 기계적 개입 없이 교시/재현 (teach/playback) 방법 또는 프로그래머블 논리 제어기를 포함한 전자 컴퓨터를 통해 "사용자 접근 가능한 프로그래밍 기능"을 갖추고 있는 것;</p> <p>주: 다음의 기기는 포함하지 않는다.</p> <p>(a) 수동/원격조정에 의해서만 제어할 수 있는 조작 기구;</p> <p>(b) 기계적으로 고정된 프로그램된 동작에 따라 작동하는 자동화된 이동 장치인 고정 순차 조작 기구. 이 프로그램은 핀 또는 캠과 같은 고정된 정지 장치에 의해 기계적으로 제한되는 것. 동작 순서와 경로 또는 각도의</p> | <p>a. Is multifunctional;</p> <p>b. Is capable of positioning or orienting material, parts, tools or special devices through variable movements in a three dimensional space;</p> <p>c. Incorporates three or more closed or open loop servo-devices that may include stepping motors; and</p> <p>d. Has "user-accessible programmability" by means of teach/playback method or by means of an electronic computer that may be a programmable logic controller, i.e., without mechanical intervention.</p> <p>NOTE: This definition does not include the following devices:</p> <p>(a) Manipulation mechanisms that are only manually/teleoperator controllable;</p> <p>(b) Fixed sequence manipulation mechanisms that are automated moving devices, operating according to mechanically fixed programmed motions. The program is mechanically limited by fixed stops, such as pins or cams. The sequence of motions and the selection of paths or angles are not variable or changeable by mechanical, electronic or electrical means;</p> |          |

| 본 리스트에 사용된 용어의 정의                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 수출<br>지역                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <p>선택은 기계적, 전자적 또는 전기적 수단에 의해 가변적이거나 변경될 수 없는 것;</p> <p>(c) 기계적으로 제한된, 하지만 조정 가능한 핀이나 캠과 같은 고정된 접지 장치에 따라 기계적으로 제어되는 가변 순차 조작 기구. 이 프로그램은 동작 순서와 경로 또는 각도의 선택은 고정된 프로그램 패턴 내에서 변화할 수 있는 것. 하나 이상의 운동 축에서 프로그램 패턴의 변화 또는 수정 (예: 핀 변경 또는 캠 교환)은 기계적 작업으로만 수행되는 것;</p> <p>(d) 기계적으로 고정된 프로그램된 동작에 따라 작동하는 비-서보 (Non-servo) 제어 가변 순차 조작 기구. 프로그램은 기계적으로 가변적이지만 이진 신호에 따라서만 진행되는 것;</p> <p>(e) 수직 배열의 저장 용기의 일부로 제조된 카르테시안 좌표 조작기 시스템으로 정의된 스택 크레인.</p> | <p>(c) Mechanically controlled variable sequence manipulation mechanisms that are automated moving devices, operating according to mechanically fixed programmed motions. The program is mechanically limited by fixed, but adjustable stops, such as pins or cams. The sequence of motions and the selection of paths or angles are variable within the fixed program pattern. Variations or modifications of the program pattern (e.g., changes of pins or exchanges of cams) in one or more motion axes are accomplished only through mechanical operations;</p> <p>(d) Non-servo-controlled variable sequence manipulation mechanisms that are automated moving devices, operating according to mechanically fixed programmed motions. The program is variable, but the sequence proceeds only by the binary signal from mechanically fixed electrical binary devices or adjustable stops;</p> <p>(e) Stacker cranes defined as Cartesian coordinate manipulator systems manufactured as an integral part of a vertical array of storage bins and designed to access the contents of those bins for storage or retrieval.</p> |                           |
| <p>"유연 생산 유닛" (FMU), ('유연 제조 시스템' (FMS) 또는 '유연 제조 셀' (FMC) 이라고도 함) - 최소 다음의 조합을 포함하는 개체인 것;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>"Flexible manufacturing units" (FMUs), (sometimes also referred to as 'flexible manufacturing system' (FMS) or 'flexible manufacturing cell' (FMC))-An entity that includes a combination of at least:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>러시아,<br/>벨라<br/>루스</p> |

| 본 리스트에 사용된 용어의 정의                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 수출<br>지역 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <p>a. 자체의 "주 기억 장치" 및 "관련 장비"를 포함한 "디지털 컴퓨터"; 그리고</p> <p>b. 다음 중 두 개 이상인 것;</p> <p>b.1. 2B001.c 에 기술된 공작기계인 것;</p> <p>b.2. 2 부에 기술된 치수 검사 기계 또는 2 부의 항목에 의해 통제되는 다른 디지털 제어 측정 기계;</p> <p>b.3. 2 부 또는 8 부의 항목에 의해 통제되는 "로봇";</p> <p>b.4. 1B003, 2B003 또는 9B001 에 의해 통제되는 디지털 제어 장비;</p> <p>b.5. 3B001 에 의해 통제되는 "저장 프로그램 제어" 장비;</p> <p>b.6. 1B001 에 의해 통제되는 디지털 제어 장비;</p> <p>b.7. 3A002 에 의해 통제되는 디지털 제어 전자 장비.</p> | <p>a. A "digital computer" including its own "main storage" and its own "related equipment"; and</p> <p>b. Two or more of the following:</p> <p>b.1. A machine tool described in 2B001.c;</p> <p>b.2. A dimensional inspection machine described in Category 2, or another digitally controlled measuring machine controlled by an entry in Category 2;</p> <p>b.3. A "robot" controlled by an entry in Category 2 or 8;</p> <p>b.4. Digitally controlled equipment controlled by 1B003, 2B003, or 9B001;</p> <p>b.5. "Stored program controlled" equipment controlled by 3B001;</p> <p>b.6. Digitally controlled equipment controlled by 1B001;</p> <p>b.7. Digitally controlled electronic equipment controlled by 3A002.</p> |          |

| 본 리스트에 사용된 용어의 정의                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 수출<br>지역         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| "활성물질" - 계획된 목적에 필요한 에너지를 방출하기 위해 화학적으로 반응하는 물질이나 혼합물을 의미하며, "폭발물", 조명탄 및 추진제는 활성 물질로 분류된다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "Energetic materials" means substances or mixtures that react chemically to release energy required for their intended application. "Explosives", pyrotechnics and propellants are subclasses of energetic materials.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| "폭발물" - 폭발에 필요한 전구물질(primary), 부스타 또는 주장약의 탄 두, 폭과 등에 사용되는 고체, 액체, 가스 또는 혼합물을 의미한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "Explosives" means solid, liquid or gaseous substances or mixtures of substances which, in their application as primary, booster, or main charges in warheads, demolition and other applications, are required to detonate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <p>"기본게이트 전파지연시간" - "단일칩 집적회로" (monolithic integrated circuit)에 사용되는 기본 게이트의 전파 지연 시간 값을 의미한다. "단일칩 집적회로" (monolithic integrated circuit) '계열 (family)'에서 이 값은 '계열' 내의 전형 (typical) 게이트 당 전파 지연시간 또는 '계열' 내의 게이트 당 전형 전파 지연시간으로 규정된다.</p> <p>주의 1: "기본 게이트 전파 지연시간"을 복합 "단일칩 집적회로"의 입출력 지연시간과 혼동해서는 안 된다.</p> <p>주의 2: '계열(family)'은 다음에 나열하는 것들이 모두 적용되는 제조법과 규격(각각의 기능은 제외)을 가지는 모든 집적회로로 구성된다.</p> <p>a. 보통의 하드웨어 및 소프트웨어 구조</p> <p>b. 보통의 설계 및 처리 기술; 그리고</p> <p>c. 보통의 기본적 특성</p> | <p>"Basic gate propagation delay time" means the propagation delay time value corresponding to the basic gate used in a "monolithic integrated circuit". For a 'family' of "monolithic integrated circuits", this may be specified either as the propagation delay time per typical gate within the given 'family' or as the typical propagation delay time per gate within the given 'family'.</p> <p>N.B. 1: "Basic gate propagation delay time" is not to be confused with the input/output delay time of a complex "monolithic integrated circuit".</p> <p>N.B. 2: 'Family' consists of all integrated circuits to which all of the following are applied as their manufacturing methodology and specifications except their respective functions:</p> <p>a. The common hardware and software architecture;</p> <p>b. The common design and process technology; and</p> <p>c. The common basic characteristics.</p> | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| "연속파형 레이저" - 0.25 초 보다 크게 일정한 출력 에너지를 내는 "레이                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "CW laser" means a "laser" that produces a nominally                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |

| 본 리스트에 사용된 용어의 정의                                                                                                                                                                                                                   | DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 수출<br>지역         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 저"를 의미한다.                                                                                                                                                                                                                           | constant output energy for greater than 0.25 seconds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 벨라<br>루스         |
| "임계 온도" - 특정 "초전도" 물질의 임계 온도(때때로 천이 온도라고 함)는 그 물질이 직류 전류의 흐름을 막는 저항 성분을 모두 잃어버리는 온도를 의미한다.                                                                                                                                          | "Critical temperature" (sometimes referred to as the transition temperature) of a specific "superconductive" material means the temperature at which the material loses all resistance to the flow of direct electrical current.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| "자기계" - 외부 소스에서부터 장비까지 자기장을 탐지하기 위하여 설계된 장비로 단일 자기장을 감지하는 감지부와 자기장의 측정값의 출력과 관련된 전자장치들로 구성된다.                                                                                                                                       | "Magnetometers" are instruments designed to detect magnetic fields from sources external to the instrument. They consist of a single magnetic field sensing element and associated electronics the output of which is a measure of the magnetic field.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| <p>"정보보안" - 오작동을 방지하기 위한 수단 및 기능들을 제외하고, 정보 또는 통신의 접근성, 기밀성 또는 무결성을 보장하는 모든 수단 및 기능이 다. 이는 '암호화', '암호 활성화', '암호 해독', 외부로의 정보 유출 방지 및 컴퓨터 보안 등을 포함한다.</p> <p>주의: '암호해독': 평문, 기밀 변수나 민감 데이터를 유도해 내기 위해 암호화 시스템이나 또는 그 입출력을 분석하는 것</p> | <p>"Information security" is all the means and functions ensuring the accessibility, confidentiality or integrity of information or communications, excluding the means and functions intended to safeguard against malfunctions. This includes 'cryptography', 'cryptographic activation', 'cryptanalysis', protection against compromising emanations and computer security.</p> <p>N.B. 'Cryptanalysis': analysis of a cryptographic system or its inputs and outputs to derive confidential variables or sensitive data, including clear text. (ISO 7498-2-1988 (E), paragraph 3.3.18).</p> | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| "파장가변" - 몇 개의 "레이저" 천이에 걸쳐서 모든 파장의 연속적인 출력을 발생시키는 "레이저"의 기능을 의미한다. 라인 선택적인 "레이저"는 하나의 "레이저" 천이 내에서 이산적인 파장을 발생시키므로 "파장가변"으로 고려하지 않는다.                                                                                               | "Tunable" means the ability of a "laser" to produce a continuous output at all wavelengths over a range of several "laser" transitions. A line selectable "laser" produces discrete wavelengths within one "laser" transition and is not considered "tunable".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 본 리스트에 사용된 용어의 정의                                                                                                                                                                                                  | DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 수출<br>지역         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| "펄스 레이저" - 0.25 초 이하의 "펄스 지속시간"을 갖는 "레이저"를 의미한다.                                                                                                                                                                   | "Pulsed laser" means a "laser" having a "pulse duration" that is less than or equal to 0.25 seconds.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| "펄스 지속시간" - "레이저" 펄스의 지속시간이고, 개별 펄스의 리딩 엣지상 (leading edge)에서의 반-전력 지점들(half-power points)과 트레일링 엣지상 (trailing edge)에서의 반-전력 지점들(half-power points) 사이의 시간을 의미한다.                                                   | "Pulse duration" is the duration of a "laser" pulse and means the time between the half-power points on the leading edge and trailing edge of an individual pulse.                                                                                                                                                                                                                      | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| "평균 출력 전력" - 줄 단위(in joules)의 총 "레이저" 출력 에너지를 초 단위(in seconds)의 일련의 연속 펄스가 방출된 시간으로 나눈 값을 의미한다. 이는 일련의 균일하게 공간상에 분포하는 펄스들에 대해서는 단일 펄스에 있는 줄 단위(in joules)의 총 "레이저" 출력 에너지와 헤르츠 단위 (in Hertz)의 "레이저" 펄스 주파수의 곱과 같다. | "Average output power" means the total "laser" output energy, in joules, divided by the period over which a series of consecutive pulses is emitted, in seconds. For a series of uniformly spaced pulses it is equal to the total "laser" output energy in a single pulse, in joules, multiplied by the pulse frequency of the "laser", in Hertz.                                       | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| "필요한" - "기술" 단어에 사용되는 것으로, 통제되는 성능, 특성, 기능을 달성 또는 초과하는 것을 의미한다. "필요한" "기술"은 다른 품목들에 공유될 수 있다.                                                                                                                      | "Required", as applied to "technology", refers to only that portion of "technology" which is peculiarly responsible for achieving or extending the controlled performance levels, characteristics or functions. Such "required" "technology" may be shared by different goods.                                                                                                          | 러시아,<br>벨라<br>루스 |
| <p>"기술" - 제품의 "개발", "생산", 또는 생산품의 "사용"을 위해 필요한 구체적인 정보이다. 이러한 정보는 '기술자료' 또는 '기술지원'의 형태를 취할 수 있다.</p> <p>주의 1: '기술지원'은 지침, 기능, 연수, 실무지식, 자문서비스 등의 형태를 취할 수 있다. '기술자료'의 전수를 포함할 수 있다.</p>                            | <p>"Technology" means specific information necessary for the "development", "production" or "use" of goods. This information takes the form of 'technical data' or 'technical assistance'.</p> <p>N.B. 1: 'Technical assistance' may take forms such as instructions, skills, training, working knowledge and consulting services and may involve the transfer of 'technical data'.</p> | 러시아,<br>벨라<br>루스 |

| 본 리스트에 사용된 용어의 정의                                                                                       | DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS                                                                                                                                                                                                                             | 수출<br>지역 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <p>주의 2: '기술자료'는 청사진, 계획서, 도표, 모델, 공식, 공학설계 및 제원, 디스크, 테이프, 읽기전용 메모리 등에 저장된 매뉴얼 및 지침서의 형태를 취할 수 있다.</p> | <p>N.B. 2: 'Technical data' may take forms such as blueprints, plans, diagrams, models, formulae, tables, engineering designs and specifications, manuals and instructions written or recorded on other media or devices such as disk, tape, read-only memories.</p> |          |