

[별표 2]

등급별 교육기관이 갖추어야 할 장비기준

(제8조제4호 가목 관련)

■ **교육생/응시생 30명 기준**

2급 교육기관(화학사고 대응능력 2급)		1급 교육기관(화학사고 대응능력 1급)	
장비명	수량	장비명	수량
B급 화학보호복(선택장비)	5	A급 화학보호복	5
C급 화학보호복	10	B급 화학보호복(선택장비)	3
화학용 전면형마스크 및 필터	10	C급 화학보호복	10
공기호흡기	5	공기호흡기	5
복합가스측정기	2	화학용 전면형마스크 및 필터	10
pH시험지(Paper)	10	간이제독텐트	1
경계구역 설정라인(빨강) 및 경계봉	4	경계구역 설정라인(빨강) 및 경계봉	4
경계구역 설정라인(노랑) 및 경계봉	4	경계구역 설정라인(노랑) 및 경계봉	4
가이드북(ERG/KEY INFO 등)	30	가이드북(ERG/KEY INFO 등)	30
대응상황판	2	대응상황판	2
무전기	10	무전기	10
화학흡착포(BOX)	5	들것(주들것/분리형들것/가변형들것)	2
흡착분	5	복합가스측정기	2
소방펌프차	1	pH시험지(Paper)	10
		실링백(Leak Sealing Bags)	1
		공기주입형 누출제어장비(누출방지밴드, Leak Sealing Bandages)	1
		공기주입형 누출제어 장비(누출방지창, Leak Sealing Lance)	1
		누출제어슬리브(Sealing Sleeve)	1
		플랜지용 배수백(Vacuum Leak Sealing Bags)	1
		고압누출방지호스(Sealing Hose)	1
		화학흡착포(BOX)	5
		흡착분(펜스)	5
		소방펌프차	1
		훈련용 마네킵(50kg)	1