

평가 항목		배점	평가점수	비고	
계		500			
1. 위험물안전관리자에 관한 사항					
가.	위험물안전관리자가 제조소등을 직접 관리하는 부서에 소속되어 있는가?	10			
나.	제조소등의 종류 및 규모에 따라 선임하여야 하는 안전관리자의 자격이 적절한가?	10			
다.	위험물안전관리 보조자를 적절하게 지정하 였는가?	5			
라.	위험물 안전관리 업무 외 다른 업무를 수행 하는가?	15			
마.	위험물안전관리자가 본인의 책무를 적합하게 이행하는가?	10			
바.	위험물안전관리자 해임·퇴직 시 30일 이내에 안전관리자를 선임하였는가?	5			
사.	위험물 안전관리자의 선·해임 관리대장을 작성하는가?	5			
2. 위험물안전관리자의 대리자에 관한 사항					
가.	대리자가 제조소등을 직접 관리하는 부서에 소속되어 있는가?	10			
나.	위험물안전관리자의 부재 시 자격요건을 갖춘 대리자를 적절하게 지정하였는가?	20			
다.	대리자가 위험물안전관리자의 책무를 적합 하게 이행하는가?	5			
3. 자체소방대에 관한 사항					
가.	자체소방대의 조직, 체계 및 인원 편성이 적절 한가?	5			
나.	화학소방자동차의 소화능력 및 설비기준이 적절한가?	5			
다.	자체소방대의 교육·훈련이 정기적으로 이루어 지는가?	10			
라.	자체소방대의 훈련 시나리오는 다양한 상황을 반영하여 구성되어 있는가?	10			
마.	화학소방자동차, 소화약제, 기구 등의 정기점검 계획을 수립·이행하는가?	10			
4. 위험물 작업자에 대한 안전교육 및 훈련에 관한 사항					
가.	안전교육 및 훈련 계획을 수립하고 있는가?	10			
나.	정기적으로 안전교육 및 훈련을 실시하고 있는가?	10			
다.	신규 직원, 보직 변경자 발생 및 설비, 운전 절차 등 변경시 안전교육을 실시하는가?	15			
라.	안전교육 및 훈련 결과 도출된 문제점을 개선하는가?	5			
5. 위험물시설 및 작업장에 대한 안전순찰에 관한 사항					

가. 안전순찰 계획을 적절하게 수립하는가?	5		
나. 안전순찰을 계획에 따라 이행하는가?	10		
다. 안전순찰 경로는 적절하게 설정하였는가?	10		
라. 안전순찰 결과 도출된 문제점에 대해 개선 조치를 하는가?	5		
6. 위험물시설, 소방시설 그 밖의 관련 시설에 대한 점검 및 정비에 관한 사항			
가. 위험물시설 및 소방시설, 그 밖의 관련 시설의 설비별 관리대장을 보유하고 있는가?	15		
나. 정기점검을 연 1회 적절하게 실시하는가?	15		
다. 정기점검 결과를 법적기간 내 보관하고 있는가?	5		
라. 정기검사를 기간 내 적절하게 실시하고 그 결과를 보관하고 있는가?	5		
마. 위험물시설 및 소방시설, 그 밖의 관련 시설에 대한 자체점검 계획을 수립하고 관리하는가?	20		
바. 위험물 설비 및 소방시설에 대한 정기적 정비계획 수립하여 관리하는가?	15		
7. 위험물시설의 운전 또는 조작에 관한 사항			
가. 위험물 저장·취급의 공통기준을 준수하여 시설의 운전 또는 조작을 시행하는가?	5		
나. 위험물시설의 운전 절차서를 시운전, 가동전 운전, 정상운전, 비상시 운전, 정지 등 상황별로 작성하고 관리하는가?	5		
다. 위험물시설의 신설 또는 변경 시 해당 사항을 운전 절차서에 반영하는가?	15		
8. 위험물 취급작업의 기준에 관한 사항			
가. 위험물 취급일지를 작성하고 있는가?	10		
나. 위험물 취급일지의 보관기간을 정하여 적절히 보관하고 있는가?	5		
다. 위험물 취급작업시의 작업자의 안전매뉴얼, 유의사항 등이 마련되어있는가?	15		
9. 이송취급소의 배관공사 등에 관한 사항			
가. 이송취급소 배관공사 관리규정을 두고 이를 이행하는가?	5		
나. 이송취급소 배관 인근 공사에 대한 관리규정을 두고 이를 이행하는가?	5		
10. 재난 그 밖의 비상시 조치에 관한 사항			
가. 비상시 대피장소를 정하여 적절히 관리하고 있는가?	5		
나. 비상대피훈련을 정기적으로 실시하고 있는가?	10		
다. 공정이상, 화재, 누출 등 상황별 비상시 대응매뉴얼이 있는가?	15		
라. 비상발전기, 소방펌프, 통신장비 등 비상시 필요한 장비를 정기적으로 관리하고 있는가?	15		
마. 비상설비에 대한 운전 교육을 실시하고 있는가?	15		
바. 비상연락망을 갖추고, 정기적 비상연락망 가동 훈련을 실시하는가?	5		

사. 정기적으로 비상 대응훈련을 실시하는가?	15		
11. 위험물의 안전에 관한 기록에 관한 사항			
가. 예방규정의 변경이력을 관리하고 있는가?	5		
나. 사업소 내·외 사고 및 아차사고에 대해 기록·관리하고 있는가?	5		
12. 제조소등의 위치·구조 및 설비 도면에 관한 사항			
가. 위험물시설의 완공검사합격확인증 및 도면 (PLOT PLAN, P&ID, PFD 등)을 보관하고 있는가?	5		
나. 변경사항 발생(변경허가 대상 외 변경도 포함)시 즉시 도면에 반영하고 있는가?	15		
13. 그 밖에 위험물의 안전관리에 관하여 필요한 사항			
가. 제조소등의 위치·구조·설비의 유지관리가 적정한가?	30		
나. 위험물시설의 저장·취급기준 준수 상태가 적정한가?	15		

총 평가점수		환산점수		평가등급	
---------------	--	-------------	--	-------------	--

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

※ 비 고

1. 총 평가점수는 모든 평가점수의 합산을 기재한다.
2. 환산점수는 (총 획득점수/총 배점) × 100에 따른 점수로 산정한다. 이 경우 환산점수 소수점 이하는 절사한다.
3. 평가등급은 제2조제1항제5호에 따른 환산점수의 등급을 기재한다.
4. 평가표는 별지 제1호서식을 원칙으로 한다. 다만, 동일한 사업소에서 다수의 제조소등을 동일인이 설치하여 사업소 단위로 평가를 실시하는 경우 제조소등 구분란에는 예방규정 평가대상 제조소등 현황을, 완공검사합격확인증 번호 란에는 예방규정 평가대상 제조소등 번호 모두를 기재한다.
5. 평가등급은 제조소등별로 부여한다. 다만, 동일한 사업소에서 다수의 제조소등을 동일인이 설치하여 사업소 단위로 평가를 실시하는 경우 사업소 단위로 부여할 수 있다.
6. 평가점수 배점 방법은 다음 각 목에 의한다.
 - 가. 평가항목별 평가점수 비율은 우수(1.0), 양호(0.8), 보통(0.5), 미흡(0.2), 불량(0) 5단계로 구분하고, 각 평가 항목별 배점에 평가점수 비율을 곱한 값을 평가점수(소수점 첫째자리에서 반올림함)로 하며, 평가받은 항목별 평가결과에 따라 해당되는 점수를 기재한다.
 - 나. 해당사항이 없는 평가항목의 경우에는 “해당 없음”으로 표기하고 제2호에 따른 환산점수 산정시 총 배점과 획득점수에서 모두 제외된다.