

**저수조청소업의 인력·시설 및 장비기준** (제23조의6제1항 관련)

| 구 분 | 기 준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 인 력 | <p>다음 각 호의 인력을 각각 갖추어 것</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 청소감독원 1명 이상 <ol style="list-style-type: none"> <li>환경(수질부문)·토목·위생·화공 등 산업기사 이상의 자격이 있는 사람 또는 정수시설운영관리사의 자격이 있는 사람</li> <li>「고등교육법」에 따른 전문대학 또는 이에 준하는 각종 학교의 이공계통 관련 학과 졸업자로서 환경이나 수질관련 과목을 20학점 이상 이수한 사람</li> <li>상수도 분야 3년 이상 경력소유자</li> </ol> </li> <li>청소종사자 3명 이상</li> </ol>                                                                      |
| 시 설 | -창고                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 장 비 | <ul style="list-style-type: none"> <li>-연속토출식 습식진공청소기: 1대 이상</li> <li>-운반차량: 1대 이상</li> <li>-고압세정기(18ℓ/min, 150kg/cm<sup>2</sup> 이상): 1대 이상</li> <li>-배수펌프(1마력 이하, 5마력 이상): 각 1대 이상</li> <li>-환기기구(200m<sup>3</sup>/hr): 1대 이상</li> <li>-조명기구(DC 24V 이하): 1대 이상</li> <li>-고무재질의 옷·안전모·안전벨트·로프: 작업인원수에 맞게 확보</li> <li>-간이수질검사 기구(수소이온농도측정기·잔류염소측정기·색도계·탁도계): 각 1대 이상(제22조의4에 따라 위생상태의 점검을 대행하는 저수조청소업자로 한정한다)</li> <li>-누전차단기: 1대 이상</li> </ul> |