

[별지 제19호서식] <개정 2022. 1. 21.>

품 질 시 험 의 퇴 서	처 리 기 간 30일(표준에 시험기간이 따로 정하여진 경우에는 그 기간까지로 합니다)										
수 신: 제 목: 한국산업표준(KS) 인증 품질시험 의뢰 「산업표준화법 시행규칙」 별표 9 제2호가목에 따라 품질시험을 다음과 같이 의뢰하오니 관련 한국산업표준(KS) 및 인증심사기준에 따라 시험하여 주시기 바랍니다. 다 음											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">① 표준번호</th> <th style="width: 15%;">② 품 목</th> <th style="width: 20%;">③ 종류 · 등급 · 호 칭 또는 모델</th> <th style="width: 20%;">④ 시료의 크기 (시료수, 시료번호)</th> <th style="width: 30%;">⑤ 시험방법 및 시험항목</th> </tr> </thead> <tbody> <tr style="height: 150px;"> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="vertical-align: top; padding: 10px;"> (관련 표준명 및 연도를 표기하되, 시험기준에서 제외되거나 선택되는 시험항목이 있는 경우에는 따로 기재) </td> </tr> </tbody> </table>		① 표준번호	② 품 목	③ 종류 · 등급 · 호 칭 또는 모델	④ 시료의 크기 (시료수, 시료번호)	⑤ 시험방법 및 시험항목					(관련 표준명 및 연도를 표기하되, 시험기준에서 제외되거나 선택되는 시험항목이 있는 경우에는 따로 기재)
① 표준번호	② 품 목	③ 종류 · 등급 · 호 칭 또는 모델	④ 시료의 크기 (시료수, 시료번호)	⑤ 시험방법 및 시험항목							
				(관련 표준명 및 연도를 표기하되, 시험기준에서 제외되거나 선택되는 시험항목이 있는 경우에는 따로 기재)							
주: 시험기관은 시료 접수 시 시료의 상단에 표시된 봉인 표지의 날인과 이 품질시험 의뢰서의 날인이 일치하는지 확인할 것 년 월 일 의뢰인 소 속: 주 소: 전화번호: 직 위: 성 명: (인)											
첨부물: 시험분석 시료											

210mm×297mm[신문용지 54 g/m²(재활용품)]