

■ 마약류 관리에 관한 법률 시행령 [별표 8] <개정 2025. 2. 6.>

원료물질, 최대거래량 및 최고농도(제2조제5항, 제6조, 제19조제1항·제3항 및 제20조제1항 관련)

1. 원료물질은 다음의 것과 그 염류로 한다

가. 1군

구분	품명	최대거래량	최고농도
1	에페드린(Ephedrine)	1킬로그램	10%
2	에르고메트린(Ergometrine)	10킬로그램	50%
3	에르고타민(Ergotamine)	20킬로그램	50%
4	리서직산(Lysergic acid)		50%
5	1-페닐-2-프로파논(1-phenyl-2-propanone)		
6	슈도에페드린(Pseudoephedrine)	1킬로그램	10%
7	엔-아세틸안트라닐산 (N-acetyl-anthranilic acid)	40킬로그램	50%
8	이소사프롤(Isosafrole)		50%
9	3,4-메틸렌디옥시페닐-2-프로파논 (3,4- Methyleneedioxy-phenyl-2-propanone)	20킬로그램	50%
10	피페로날(Piperonal)		50%
11	사프롤(Safrole)		50%
12	노르에페드린(Norephedrine)		50%
13	무수초산(Acetic anhydride)	1,000 킬로그램 (920리터)	50%
14	아세톤(Acetone)	1,500 킬로그램 (1,893리터)	50%
15	과망간산칼륨(Potassium Permanganate)	500킬로그램 (185리터)	15%
16	감마부티롤락톤(gamma-butyrolactone)		70%
17	1,4-부탄디올(1,4-Butanediol)		100%
18	디히드로리서직산메틸에스테르 (Dihydrolysergic acid methyl ester)		100%
19	페닐초산(Phenylacetic acid)	1킬로그램	40%
20	벤질시아니드(Benzyl cyanide)	1킬로그램	20%
21	벤즈알데히드(Benzaldehyde)	4킬로그램	50%
22	메틸아민(Methylamine)	1킬로그램	20%

23	에틸아민(Ethylamine)	1킬로그램	20%
24	알파페닐아세토아세토니트릴 (alpha-Phenylacetoacetonitrile, APAAN)		
25	엔-펜에틸-4-피페리돈 (N-Phenethyl-4-piperidone, NPP)		50%
26	4-아닐리노-엔-펜에틸피페리딘 (4-Anilino-N-phenethylpiperidine, ANPP)		50%
27	3,4-메틸렌디옥시페닐-2- 프로판논메틸글리시딕엑시드 (3,4-methylenedioxyphenyl-2-propanone methyl glycidic acid, 3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid)		50%
28	3,4-메틸렌디옥시페닐-2- 프로판논메틸글리시딕엑시드메틸에스테르 (3,4-methylenedioxyphenyl-2-propanone methyl glycidic acid methyl ester, 3,4-M DP-2-P methyl glycidic acid methyl ester)		50%
29	알파-페닐아세토아세트아마이드 (alpha-Phenylacetoacetamide, APAA)		
30	메틸-알파-페닐-아세토아세테이트 (Methyl-alpha-phenyl-acetoacetate, MAPA)		
31	4-피페리돈 (4-piperidone)		100%
32	1-삼차-부틸옥시카르보닐-4-피페리돈 (1-tert-Butyloxycarbonyl-4-piperidone, 1-Boc-4-piperidone)		100%
33	피-2-피 메틸 글리시드산 (P-2-P methyl glycidic acid)		100%
34	피-2-피 메틸 글리시드산, 메틸 에스테르 (P-2-P methyl glycidic acid, methyl ester)		100%
35	피-2-피 메틸 글리시드산, 에틸 에스테르 (P-2-P methyl glycidic acid, ethyl ester)		100%
36	피-2-피 메틸 글리시드산, 프로필 에스테르 (P-2-P methyl glycidic acid, propyl ester)		100%
37	피-2-피 메틸 글리시드산, 이소프로필 에스테르 (P-2-P methyl glycidic acid, isopropyl ester)		100%

	ster)		
38	피-2-피 메틸 글리시드산, 부틸 에스테르 (P-2-P methyl glycidic acid, butyl ester)		100%
39	피-2-피 메틸 글리시드산, 이소부틸 에스테르 (P-2-P methyl glycidic acid, isobutyl es ter)		100%
40	피-2-피 메틸 글리시드산, 이차-부틸 에스테르 (P-2-P methyl glycidic acid, sec-butyl e ster)		100%
41	피-2-피 메틸 글리시드산, 삼차-부틸 에스테르 (P-2-P methyl glycidic acid, tert-butyl ester)		100%
42	3,4-엠디피-2-피 메틸 글리시드산, 에틸 에스테르 (3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid, eth yl ester)		100%
43	3,4-엠디피-2-피 메틸 글리시드산, 프로필 에스테르 (3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid, pro pyl ester)		100%
44	3,4-엠디피-2-피 메틸 글리시드산, 이소프로필 에스테르 (3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid, iso propyl ester)		100%
45	3,4-엠디피-2-피 메틸 글리시드산, 부틸 에스테르 (3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid, but yl ester)		100%
46	3,4-엠디피-2-피 메틸 글리시드산, 이소부틸 에스테르 (3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid, iso butyl ester)		100%
47	3,4-엠디피-2-피 메틸 글리시드산, 이차- 부틸 에스테르 (3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid, sec -butyl ester)		100%
48	3,4-엠디피-2-피 메틸 글리시드산, 삼차-		100%

	부틸 에스테르 (3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid, tert-butyl ester)		
--	---	--	--

나. 2군

구분	품명	최대거래량	최고농도
1	안트라닐산(Anthranilic acid)	30킬로그램	50%
2	에틸에테르(Ethyl ether)	1,400 킬로그램 (1,902리터)	90%
3	피페리딘(Piperidine)	500그램	90%
4	염산(염류 제외)(Hydrochloric acid)		30%
5	메틸에틸케톤 (Methyl ethyl Ketone, 2-Butanone)	1,460 킬로그램 (1,814리터)	90%
6	황산(염류 제외)(Sulphuric acid)		90%
7	톨루엔(Toluene)	1,600 킬로그램 (1,845리터)	90%

2. 제1호의 물질 중 최고거래량 또는 최고농도가 설정되지 않은 물질은 각각 다른 면제 사유가 없으면 거래를 할 때마다 그 기록을 작성하고 이를 2년간 보존해야 한다.