

안전관리 우수연구실 인증표시(제18조제4항 관련)

1. 도안모형



인증표시 사용 가능 최소크기



10mm

※ 비고: 해당 표시의 의미

- 이 표시는 안전관리 우수연구실 인증을 받는 연구실의 안전관리 우수성을 상징합니다.
- 이 표시는 과학기술정보통신부와 대학·연구기관등의 연구실이 협력하여 안전한 연구실 환경을 만들어 나간다는 의지를 반영합니다.
- 표시 중앙의 "SL"이란 "Safety Laboratory"의 약자이며, 안전한 연구환경을 상징하는 파란색과 녹색의 그라데이션으로 표현합니다.
- "Safety Laboratory" 왼쪽 다섯 개의 선(線)은 과학기술정보통신부와 연구주체의 장, 연구실안전환경관리자, 연구실책임자, 연구활동종사자가 안전한 연구실을 위해 함께 노력한다는 의미를 표현합니다.

2. 도안요령

- 가. 표시는 이미지 변질이나 왜곡이 없도록 하며 비례 규정에 따라 정확히 사용해야 합니다.
- 나. 표시는 원칙적으로 사진제판방식과 슬라이드에 의한 투사복제방식에 따라 사용해야 합니다.
- 다. 인증표시 1도 사용(예)



- 신문 광고 등에 흑백 1도로 인증표시를 사용할 때에는 위의 표시를 사용하며, 재현 시 위에서 보여주는 색상과 동일하게 재현시키도록 합니다.