

소방용품의 형식승인 및 형식승인의 중요한 변경사항 신청시 제출하여야 하는 견품수량(제2조제1항 관련) <개정 2017.12.28., 2019.12.23., 2021.9.30., 2022.08.04., 2023.8.10., 2025.12.1.>

구분		견품의 종류	견품의 수량	
소 화 기 및 주 거 용 주 방 자 동 소 화 장 치	공통	금속부식시험편 (물·강화액·침윤제 소화기 에 한한다)	해당되는 것 5개	
		부분품	1조	
	소 화 기	휴대식	완성품	15개 (보통화재·유류화재·전기화 재 중 2종류 이상의 화재에 적 응성이 있다고 표기하는 것은 20개)
			멜빵식	완성품 15개 (보통화재·유류화재·전기화 재 중 2종류 이상의 화재에 적 응성이 있다고 표기하는 것은 20개)
		차륜식	완성품	8개
			소화약제	10개 (보통화재·유류화재·전기화재 중 2종류 이상의 화재에 적응성 이 있다고 표기하는 것은 20개)
			소화기가압용가스용기	10개 (보통화재·유류화재·전기화재 중 2종류 이상의 화재에 적응성 이 있다고 표기하는 것은 20개)
		주거용주방자동 소화장치	완성품	20개

소 화 약 제	분말·할로겐화합물 등	완성품	20kg
	포소화약제 및 침윤 소화약제 등	완성품	40ℓ (20ℓ 2통)
		강철 등의 부식에 의한 중 량손실 시험편	
간 이 소 화 용 구	공통	내식도료 시험편 (가로 5cm × 세로15cm)	두께 0.3mm의 것 5개 당해 소화용구 도장과 동일한 두께의 것 15개
		부분품	1조
	투척용소화용구	완성품	20개
	에어졸식소화용 구	완성품	20개 (소화시험의 신청모형이 1을 초과하는 경우는 1을 초과할 때마다 6개를 가산한 수량)
	소공간용 소화용구	완성품	30 개
자동확산소화기		완성품	20개
		부분품(시험편 등)	각2개
가스·분말자동소화 장치		완성품	30개
		부분품(시험편 등)	각2개
고체에어 로졸자동 소화장치	패키지용 및 등급용	완성품	30개
		부분품(시험편 등)	각2개
	설비용	완성품(고체에어로졸발생 기등)	용량별 각 30개
		부속품(수신기등)	각 1조
		설계매뉴얼	2 세트
방염제		완성품	20ℓ (분말 고품인 경우 1kg)
		시험포 또는 시험판	3m ²
차동식 또는 보상식 스포츠형 감지기		완성품	12개
차동식분포형감지기		완성품 (별도의 작동표시장치를 사용하는 경우에는 작동표시장치 포함)	12개 (최대사용길이를 표기하고자 하는 경우에는 최대사용길이 1 개)
		공기관 (공기관식에 한함)	- 중앙을 접속관으로 접속한 전장 35cm인 것 10개

		- 최대사용길이의 것	1개
정온식감지선형감지기	완성품 (P형수신기 이외의 작동표시장치를 사용하는 경우에는 표시장치 포함)		51m (최대사용길이를 표기하고자 하는 경우에는 최대사용길이의 것 1개)
정온식스포츠형감지기	완성품		12개(비재용형은 18개)
이온화식감지기	완성품		12개
광전식감지기	완성품		12개 (공기흡입형의 공기흡입배관은 1m의 것 12개와 최대사용길이의 것 1개만 제출 가능)
복합형감지기	완성품		12개(비재용형은 18개)
	발광소자 및 수광소자(광전식감지기로 복합된 경우에 한함)		각 3개
단독경보형감지기	완성품 (건전지를 전원으로 하는 경우에는 건전지 포함)		12개
	부 분 품	음향장치 예비전원 (예비전원이 설치된 것에 한함)	각 3개
불꽃감지기	완성품		12개
발신기	완성품		6개
	보호판 등 작동시 파손되는 부분품의 교체용 부품 (파손되는 구조인 것에 한함)		각 12개

경종		완성품	6개	
중계기		완성품	15회선분 이상(3대 이상일 경우에는 3대)	
		부분품	전자계전기	해당되는 것 각 3개
			스위치	
			지시전기계기	
			예비전원	
전원변압기				
수신기		완성품	20회선분 이상(4대를 초과하는 경우에는 4대). <단서 삭제>	
		부 분 품	종단기	해당되는 것 각 3개
			표시등 광원	
			전자계전기	
			음향장치	
			예비전원	
			스위치	
			지시전기계기	
전원변압기				
캐비닛형자동소화장 치		완성품	2개	
		부분품	종단기	해당되는 것 각 3개
			표시등 광원	
			전자계전기	
			음향장치	
			예비전원	
			스위치	
			지시전기계기	
전원변압기				
누 전 경 보 기	변류기	완성품	6개	
	수신부	완성품	6회선분 이상(단, 2대 이상일 것)	
		부분품	표시등 광원	해당되는 것 각 3개
			전자계전기	
음향장치				

		스위치	
		지시전기계기	
		전원변압기	
가스누설경보기	완성품		6회선분 이상(단, 2대 이상일 것)
	부분품 및 시험편	감지소자	해당되는 것 각 3개
		전자계전기	
		표시등 광원	
		스위치	
		전원변압기	
		음향장치	
		예비전원	
유도등 및 비상조명 등	완성품		3개
	부분품	표시등 광원	해당되는 것 각 3개
		전자계전기	
		스위치	
		변압기	
		예비전원	
		안정기	
		점등광원	
		퓨즈	
		표시면시험편	
피난사다리	완성품		5개
	부분품 및 시험편	내식시료 (길이 1m)	각 3개
		혹크	
		인장강도시험편	각 4개
완강기 및 간이완강 기	완성품(15미터로프, 최대 사용로프 및 혹크 첨부)		5개
	인장강도시험편		각 4개
구조대	완성품		1대
	부분품 및 시험편	포지 (1m×1m)	6개
		로우프 및 벨트(사 용하지 않는 구조 대는 제외)	각 2개
		지지틀	1개
		인장강도시험편	각 4개

스프링클러헤드	완성품	폐쇄형 66개 (퓨지블링크형의 경우 76개) 개방형 25개
	인장강도시험편	각 4개
유수검지장치 및 일체개방밸브	완성품	5개 (안지름이 100mm이상인 것은 2개)
	인장강도시험편	각 4개
소방호스	완성품 (결합금속구 장착)	15본(호칭 75이상인 것은 10본)
가스관선택밸브 및 기동용수압개폐장치	완성품	5개
	부분품	1조
	인장강도시험편	각 4개
공기호흡기	완성품	4개
	부분품	1조
	인장강도시험편	각 4개
관창·소화전(옥내소화전방수구)	완성품	10개
소화전(옥외소화전)	완성품	5개 (C형 및 D형은 2개)
완강기지지대	완성품	5개
	인장강도시험편 등	각 3개
공기호흡기의 충전기	완성품	1대
	부분품	1조