소방청고시 제2026-27호

긴급구조지원기관 능력평가에 관한 규정

[시행 2026. 5. 29.] [발령 2026. 5. 29.]

제1조(목적) 이 규정은 「재난 및 안전관리 기본법 시행령」 제66조의3 제2항에 따라 긴급구조지원기관이 긴급구조에 필요한 능력을 구성하였는지에 대하여 긴급구조기관의 장이 객관적이고 공정하게 평가하고자 세부적인 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조와 같다.

제3조(긴급구조자원조사서) 긴급구조지원기관의 긴급구조에 필요한 능력의 구성요소 세부사항은 별지와 같다.

제4조(작성요령) 삭제

제5조(재검토기한) 소방청장은 이 고시에 대하여 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별지]를 별지와 같이 한다.

■ 긴급구조지원기관 능력평가에 관한 규정 [별지]

긴급구조자원조사서

1 일반현황(공통)

<table>
<tr><td>기관명
(단체명)</td><td colspan="2"></td><td rowspan="2">주 소</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>총 근무인원</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>대표자 성명</td><td colspan="2"></td><td>일반전화
휴대전화</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">긴급구조 및
재난관리 업무
담당부서</td><td colspan="2"></td><td rowspan="2">긴급구조 및
재난관리 업무
담당부서 인원</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">※ 해당 부서가 2개 이상일 경우 모두 작성</td><td colspan="2">※ 해당 부서가 2개 이상일 경우 부서별 인원 작성</td></tr>
<tr><td rowspan="2">지원활동
가능재난유형</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="5">※ 아래 예시를 참고하여 ‘지원활동 가능재난유형’을 구체적으로 작성
(자연재난) 태풍, 홍수, 호우, 강풍, 풍랑, 해일, 대설, 한파, 낙뢰, 가뭄, 폭염, 지진, 황사, 조류 대발생, 조수, 화산활동 등
(사회재난) 화재, 붕괴, 폭발, 교통사고(항공사고 포함), 화생방사고, 환경오염 사고, 다중운집인파사고, 감염병 확산 등</td></tr>
<tr><td>재난현장에서의
주요기능</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">긴급대응협력관</td><td>지정일</td><td></td><td rowspan="6">긴급구조통제단
파견 연락관</td><td>지정일</td><td></td></tr>
<tr><td>근무부서</td><td></td><td>근무부서</td><td></td></tr>
<tr><td>직책</td><td></td><td>직책</td><td></td></tr>
<tr><td>성명</td><td></td><td>성명</td><td></td></tr>
<tr><td>일반전화
휴대전화</td><td></td><td>일반전화
휴대전화</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">※ 파견 연락관을 특정할 수 없는 경우 재난 발생 시 연락관의 연락처 등 확인할 수 있는 담당자 근무부서, 직책, 성명, 일반/휴대전화 기재</td></tr>
<tr><td rowspan="3">상황실
(당직실)</td><td>부서명</td><td></td><td>근무형태</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>부서
전화번호</td><td></td><td>FAX</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">※ 상황실(당직실) 부재로 야간·휴일 재택근무 운영 시, 근무형태란에 ‘재택비상대기’ 작성하고 재택근무자의 연락처를 확인할 수 있는 부서명 및 부서 전화번호 작성</td></tr>
</table>

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡)]

2 운영체계(중앙 긴급구조지원기관)

긴급구조기관과의 협조체제 유지를 위한 현장지휘체계	재난대응계획 또는 재난대응 매뉴얼	
		※ 재난 대응을 위해 수립한 재난대응계획 또는 재난대응매뉴얼의 목록을 작성하고 관련 자료 제출
재난 현장에서의 의사전달 및 조정 체계	재난현장 대응 운영체계 및 조직도	
		※ 재난현장 대응 운영체계 및 조직도를 작성하거나 관련 자료 제출
	비상연락망	
		※ 재난 발생 대비 비상연락망 구성도를 작성하거나 관련 자료 제출
재난현장 자원관리체계	인적자원 관리체계	
		※ 재난 발생 대비 인적 자원에 대한 관리체계를 작성하거나 관련 자료 제출
	물적자원 관리체계	
		※ 재난 발생 대비 물적 자원에 대한 관리체계를 작성하거나 관련 자료 제출

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡)

3 재난 대비·대응 우수사례(중앙 긴급구조지원기관)

재난대비훈련 우수사례	
	※ 중앙 긴급구조지원기관 혹은 중앙 긴급구조지원기관 소속 지역본부, 지사 등이 실시한 재난대비훈련 중 우수사례(3개 이하)를 작성하고 관련 자료 제출
긴급구조활동 우수사례	
	※ 중앙 긴급구조지원기관 혹은 중앙 긴급구조지원기관 소속 지역본부, 지사 등이 실시한 긴급구조활동 중 우수사례(3개 이하)를 작성하고 관련 자료 제출
기타 우수사례	
	※ 중앙 긴급구조지원기관 혹은 중앙 긴급구조지원기관 소속 지역본부, 지사 등이 실시한 기타 재난대비·대응 관련 우수사례(3개 이하)를 작성하고 관련 자료 제출

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡)

3 재난 대비·대응 실적(지역 긴급구조지원기관)

<table>
<tr><td rowspan="2">긴급구조종합훈련
참여 실적</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4">※ 관할 긴급구조기관이 주관한 긴급구조종합훈련 참여 실적을 작성하고 해당 훈련에 대해 긴급구조기관에 작성·제출한 ‘훈련 참여 결과’ 제출</td></tr>
<tr><td rowspan="2">긴급구조활동
실적</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4">※ 관할 긴급구조통제단이 가동된 재난에서 실시한 긴급구조활동 실적 작성 및 해당 긴급구조활동에 대한 기관별 보고서를 제출하고 평가 대상 기간 중 관할 긴급구조통제단이 가동된 재난이 없는 경우 관할 긴급구조기관이 출동한 재난에서 실시한 긴급구조활동 실적을 작성하고 관련 자료 제출</td></tr>
<tr><td rowspan="6">긴급구조기관과
긴급구조지원기관
공조체제 강화
실적</td><td>구 분</td><td>총 실시횟수</td><td>참여횟수</td><td>참여율(%)</td></tr>
<tr><td>긴급대응협력관회의</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>긴급대응기관협의회</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>긴급구조종합훈련 외
긴급구조기관 주관
훈련</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>총 계</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">※ 긴급구조기관이 주관한 긴급대응협력관회의, 긴급대응기관협의회, 훈련(긴급구조종합훈련 제외)의 총 실시횟수, 참여횟수, 참여율(참여횟수 ÷ 총 실시횟수) 작성</td></tr>
</table>

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡)]

4 인적자원(공통)

<table>
<tr><td rowspan="7">재난안전법
제55조
긴급구조교육
이수자
※ 행정기관 제외</td><td>교육과정</td><td>총 교육대상자(명)</td><td>교육이수자(명)</td><td>총 교육대상자 대비
교육이수자 비율(%)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">관리자
과정
(7시간)</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>※ 계산식 :
관리자과정 교육이수자
÷ 총 교육대상자 ×100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">실무자
과정
(14시간)</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>※ 계산식 :
실무자과정 교육이수자
÷ 총 교육대상자 ×100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">총 계
(명, %)</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>※ 계산식 :
(관리자과정 교육이수자
+ 실무자과정 교육이수자)
÷ 총 교육대상자 ×100</td></tr>
<tr><td colspan="4">※ 아래 교육대상자와 계산식을 참고하여 작성하고 긴급구조교육 수료증 제출
※ 교육대상자: 긴급구조지원기관(행정기관 제외) 긴급구조 및 재난관리 업무담당자
① 관리자: 긴급구조 및 재난관리 담당부서의 장, 매뉴얼 담당부서의 장, 긴급구조자원조사서 담당부서의 장, 긴급대응협력관 등(실장, 부장, 팀장 등)
② 실무자: 긴급구조 및 재난관리 담당부서 직원, 매뉴얼 담당부서 직원, 긴급구조자원조사서 담당부서 직원, 긴급구조통제단 파견 연락관 등
③ 교육대상 인원 기준 : (중앙) 관리자(1명) 포함 5인 이상 / (지역) 관리자(1명) 포함 2인 이상
※ 중앙 지원기관의 교육대상 부서 총 인원이 4인 이하일 경우 해당 부서 전원이 교육대상
※ 긴급구조지원기관의 교육대상 부서가 2개일 경우, 관리자는 해당 부서의 장이 모두 교육 대상이고, 중앙은 관리자 포함하여 8인 이상, 지역은 관리자 포함하여 4인 이상이 교육대상</td></tr>
<tr><td rowspan="4">긴급구조
관련 업무
종사자 경력</td><td rowspan="2">긴급구조 및 재난관리 담당부서
근무인원 근무기간 현황</td><td>경력</td><td>1년 미만</td><td>1년 이상</td><td>총 계</td></tr>
<tr><td rowspan="2">인원
(명)</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>※ 근무기간에 따른 근무인원 작성</td></tr>
<tr><td rowspan="2">긴급구조 및 재난관리 담당부서
총 근무인원 대비
업무경력 1년 이상 종사자 비율(%)</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4">※ 계산식 :
업무경력 1년 이상 종사자 ÷ 긴급구조 및 재난관리 담당부서 총 근무인원 ×100</td></tr>
</table>

4 인적자원(지역 긴급구조지원기관)

자격증 명칭	보유인원(명)	자격증 명칭	보유인원(명)

긴급구조 및 재난관리 담당부서 총 근무인원 대비 긴급구조 관련 자격보유자 비율(%)	※ 계산식 : 긴급구조 관련 자격보유자 ÷ 긴급구조 및 재난관리 담당부서 총 근무인원 ×100

※ 기관별 긴급구조 관련 인정 자격 목록을 참고하여 기관의 관련 자격 보유 현황 작성
※ 아래 목록 미포함 기관의 경우 긴급구조 관련 해당 분야 자격 보유 평가 제외

긴급구조 관련 해당분야 자격 보유자	
군부대	응급구조사(1·2급), 인명구조요원/강사, 잠수기능사/산업기사/기능장, 스쿠버다이버, 수상구조사(지도사·1급·2급), 수상안전강사, 생존수영강사, 소형선박조종사, 초경량비행장치 실기평가조종자/지도조종자/조종자, 폐기물처리산업기사/기사/기술사
산림청	산림기능사/산업기사/기사/기술사, 토목산업기사/기사/기술사(구조·시공), 응급구조사(1·2급), 초경량비행장치 실기평가조종자/지도조종자/조종자
기상청	기상기사/예보사/예보기술사
유역 및 지방환경청	화공기사/기술사, 위험물기능사/산업기사/기능장
지방국토관리청	토목산업기사/기사/기술사(구조·시공), 건설안전산업기사/기사/기술사, 건설재료시험기능사/산업기사/기사, 콘크리트기능사/산업기사/기사
지방항공청	토목산업기사/기사/기술사(구조·시공), 정보통신기능사/산업기사/기사/기술사, 무선설비기능사/산업기사/기사
보건소 및 응급의료기관등	의사, 간호사, 응급구조사(1·2급)
대한적십자사	심리사회적지지교육강사
지하철공사 및 도시철도공사	소방설비산업기사/기사(전기·기계), 소방기술사, 소방시설관리사, 위험물기능사/산업기사/기능장, 산업안전산업기사/기사, 전기기능사/산업기사/기사/기능장/기술사, 전기공사기능사/산업기사/기사, 무선설비기능사/산업기사/기사
한국가스공사 및 가스안전공사	간호사, 가스기능사/산업기사/기사/기능장/기술사, 소방설비산업기사/기사(전기·기계), 소방기술사, 소방시설관리사, 위험물기능사/산업기사/기능장, 산업안전산업기사/기사, 건설안전산업기사/기사/기술사, 화공기사/화공기술사, 건설기계설비산업기사/기사, 건설기계기술사, 공조냉동기계기능사/산업기사/기사/기술사, 에너지관리기능사/산업기사/기사/기능장, (방사선·자기·초음파·침투)비파괴검사기능사/산업기사/기사/기술사, 배관기능사/산업기사/기능장, 전기기능사/산업기사/기사/기능장/기술사, 전기공사기능사/산업기사/기사, 토목산업기사/기사/기술사(구조·시공·농어업)
한국농어촌공사	토목산업기사/기사/기술사(구조·시공·농어업), 건설안전산업기사/기사/기술사, 전기기능사/산업기사/기사/기능장/기술사, 전기공사기능사/산업기사/기사, 초경량비행장치 실기평가조종자/지도조종자/조종자, 배관기능사/산업기사/기능장
한국전력 및 전기안전공사	전기기능사/산업기사/기사/기능장/기술사, 전기공사기능사/산업기사/기사, 산업안전산업기사/기사
한국수자원공사	토목산업기사/기사/기술사(구조·시공), 수질환경산업기사/기사, 수질관리기술사, 전기기능사/산업기사/기사/기능장/기술사, 전기공사기능사/산업기사/기사, 건설안전산업기사/기사/기술사, 산업안전산업기사/기사, 소형선박조종사
한국도로공사	토목산업기사/기사/기술사(구조·시공), 전기기능사/산업기사/기사/기능장/기술사, 전기공사기능사/산업기사/기사, 건설안전산업기사/기사/기술사
한국공항공사	간호사, 응급구조사(1·2급), 전기기능사/산업기사/기사/기능장/기술사, 전기공사기능사/산업기사/기사, 소방설비산업기사/기사(전기·기계), 소방기술사, 소방시설관리사, 위험물기능사/산업기사/기능장, 산업안전산업기사/기사
항만공사	소방설비산업기사/기사(전기·기계), 소방기술사, 소방시설관리사, 위험물기능사/산업기사/기능장, 산업안전산업기사/기사
국립공원공단	응급구조사(1·2급), 응급처치강사, 산악전문지도사, 산악안전강사, 인명구조요원/강사, 수상안전강사, 잠수기능사/산업기사/기능장, 스쿠버다이버, 소형선박조종사, 산업안전산업기사/기사, 건설안전산업기사/기사/기술사, 초경량비행장치 실기평가조종자/지도조종자/조종자, 무선통신사(제한·육상)
기간통신사업자	정보통신기능사/산업기사/기사/기술사, 산업안전산업기사/기사, 무선설비기능사/산업기사/기사

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡)

5 물적자원(지역 긴급구조지원기관)

긴급구조기관으로부터 재난발생 상황 및 긴급구조지원 요청을 접수하고 처리할 수 있는 상시 운영 시설	시설명	
	※ 재난상황시설로서 종합관제실, 당직실, 상황실 중에 해당되는 것을 작성하고 재난상황시설 부재로 야간·휴일 재택근무 운영 시, '재택비상대기' 작성	
재난이 발생할 우려가 현저하거나 재난이 발생하였을 때 긴급구조기관과 연락할 수 있는 정보통신 장비	장비명	보유수량
	지령장치	
	재난안전통신망(PS-LTE)	
긴급구조 및 재난관리 전문인력과 재난대응 시설·장비를 재난현장으로 수송할 수 있는 장비	장비명	보유수량
	※ 아래 예시를 참고하여 보유하고 있는 수송 장비의 보유수량 작성 사고조사차, 긴급출동차, 지휘차, 순찰차, 버스, 트럭(2.5톤, 5톤, 덤프·카고 등), 트레일러, 구급차, 재난의료지원차, 드론운용차 등	
재난대응 시설 및 장비의 운영과 유지·보수 및 정비에 필요한 물자	물자명	보유수량
	※ 아래 예시를 참고하여 보유하고 있는 유지·보수·정비 물자의 보유수량 작성 공기충전기, 공기압축기, 이동형발전기, 용접장비, 공구세트, 유조차 등	

5 물적자원(지역 긴급구조지원기관)

	기관	물자명	최소 보유수량 (시도경찰청 1개소 기준)	보유수량	보유율(%)
※ 보유물자의 보유수량을 작성하고 최소 보유수량을 참고하여 보유율(보유수량 ÷ 최소 보유수량 ×100) 작성					
긴급구조 및 재난관리 전문인력의 안전 확보 및 휴식·대기 등을 위한 물자	시도 경찰청 (경찰서 제외)	K5 방독면	시도경찰청 경찰관 수 (경찰서 제외)		
		정화통	[(기동대 수 x 240) + (특공대원 수 x 6)]		
		화학보호복 세트 (LEVEL C)	[(기동대 수 x 240) + (112순찰차 x 2) + (특공대원 수 x 6) + 200(서울 800)]		
		방열장화	재난관리전문화부대 수 x 80		
		방열장갑			
		안전헬멧	[(112·교통·암행순찰차 수 x 2) + (재난관리전문화부대 수 x 74) + (재난관리전문화부대 외 기동대 수 x 6)]		
		고글보안경	[(112순찰차 수 x 2) + (재난관리전문화부대 수 x 74) + (재난관리전문화부대 외 기동대 수 x 6)]		
		화재대피마스크	[(교통정보센터 수 + 기동순찰대 수 + 112·교통·암행순찰차 수) x 2 + (재난관리전문화부대 수 x 74) + (재난관리전문화부대 외 기동대 수 x 6)]		
		방진마스크	[(112순찰차 x 2) + (재난관리전문화부대 수 x 60) + (재난관리전문화부대 외 기동대 수 x 6) + 2,000(서울 10,000)]		
		구명조끼	[(112순찰차 x 2) + (재난관리전문화부대 수 x 15) + (재난관리전문화부대 외 기동대 수)]		
		총 계			
		기동대 수 (재난관리전문화부대 수 + 재난관리전문화부대 외 기동대 수)			
		경찰특공대원 수			
		112순찰차 수			
		교통순찰차 수 + 암행순찰차 수			
		교통정보센터 수			
		기동순찰대 수			
		재난관리전문화부대 수			
		재난관리전문화부대 외 기동대 수			

5 물적자원(지역 긴급구조지원기관)

	기관	물자명	최소 보유수량 (경찰서 1개소 기준)	보유수량	보유율(%)
※ 보유물자의 보유수량을 작성하고 최소 보유수량을 참고하여 보유율(보유수량 ÷ 최소 보유수량 ×100) 작성					
긴급구조 및 재난 관리 전문인력의 안전 확보 및 휴식·대기 등을 위한 물자	경찰서	K5 방독면	경찰서 경찰관 수(지역관서 포함)		
		정화통	30		
		화학보호복 세트 (LEVEL C)	(112순찰차 x 2) + 30		
		안전헬멧	(112·교통·암행순찰차 수 x 2) + 10		
		고글보안경	[(112순찰차 수 x 2) + (지구대·파출소 수 x 2) + 10]		
		화재대피마스크	[(112·교통·암행순찰차 수 x 2) + (지구대·파출소 수 x 2) + 10]		
		방진마스크	[(112순찰차 수 x 2) + (지구대·파출소 경찰관 수) + 40]		
		구명조끼	[(112순찰차 x 2) + (지구대·파출소 수 x 2)]		
		총 계			
		112순찰차 수			
		교통순찰차 수 + 암행순찰차 수			
		지구대 수 + 파출소 수			
		지구대 경찰관 수 + 파출소 경찰관 수			

5 물적자원(지역 긴급구조지원기관)

	기관	물자명	최소 보유수량 (지방산림청 및 국유림관리소 1개소 기준)	보유수량	보유율(%)
※ 보유물자의 보유수량을 작성하고 최소 보유수량을 참고하여 보유율(보유수량 ÷ 최소 보유수량 ×100) 작성					
긴급구조 및 재난 관리 전문인력의 안전 확보 및 휴식·대기 등을 위한 물자	지방 산림청 및 국유림 관리소	안전모	산불진화대 인원 수		
		총 계			
		산불진화대 인원 수 (산불재난특수진화대원 + 산불전문예방진화대원)			
	산림 항공 관리소	물자명	최소 보유수량 (산림항공관리소 1개소 기준)	보유수량	보유율(%)
		안전모	공중진화대 인원 수		
		총 계			
	기상청	물자명	최소 보유수량 (지방기상청·기상지청 1개소 기준)	보유수량	보유율(%)
		안전모	(기상관측차량 수) x 2		
		총 계			
	유역 및 지방 환경청	물자명	최소 보유수량 (유역·지방환경청 1개소 기준)	보유수량	보유율(%)
		화학보호복(LEVEL A)	8		
		화학보호복 세트 (LEVEL C)	30		
		공기호흡기 세트	8		
		반면형마스크	30		
		열흡수조끼	8		
		총 계			
	국토관리 사무소	물자명	최소 보유수량 (국토관리사무소 1개소 기준)	보유수량	보유율(%)
		안전모	시설안전관리과 직원 수		
		총 계			
	보건소	물자명	최소 보유수량 (보건소 1개소 기준)	보유수량	보유율(%)
		안전모	신속대응반 인원 수		
		표준복장	신속대응반 인원 수		
		총 계			

5 물적자원(지역 긴급구조지원기관)

	기관	물자명	최소 보유수량 (응급의료기관 1개소 기준)	보유수량	보유율(%)
※ 보유물자의 보유수량을 작성하고 최소 보유수량을 참고하여 보유율(보유수량 ÷ 최소 보유수량 ×100) 작성					
긴급구조 및 재난 관리 전문인력의 안전 확보 및 휴식·대기 등을 위한 물자	응급 의료기관	안전모	DMAT 인원수		
		표준복장	DMAT 인원수		
		총 계			
	대한 적십자사 지사	물자명	최소 보유수량 (대한적십자사 지사 1개소 기준)	보유수량	보유율(%)
		회복지원차	1		
		총 계			
	지하철 공사 및 도시철도 공사	물자명	최소 보유수량 (지하철공사 및 도시철도공사 1개소 기준)	보유수량	보유율(%)
		안전모	역사 상주 직원 수		
		총 계			
	한국 가스공사 기지 및 지역본부	물자명	최소 보유수량	보유수량	보유율(%)
		안전모	안전부 직원 수 (기지·지역본부 1개소 기준)		
		공기호흡기세트	5 (기지·지역본부 1개소 기준)		
		방열복	5 (기지본부 1개소 기준)		
		화학물질보호복	20 (기지본부 1개소 기준)		
		산업용 방독마스크	20 (기지본부 1개소 기준)		
		보안경	20 (기지본부 1개소 기준)		
		총 계			
	한국가스 안전공사 지사 및 본부	물자명	최소 보유수량 (한국가스안전공사 광역본부·지사본부 1개소 기준)	보유수량	보유율(%)
		안전모	검사부 직원 수		
		공기호흡기세트	1		
		화학보호복	2		
		총 계			

5 물적자원(지역 긴급구조지원기관)

	기관	물자명	최소 보유수량 (한국농어촌공사 지역본부·지사 1개소 기준)	보유수량	보유율(%)
※ 보유물자의 보유수량을 작성하고 최소 보유수량을 참고하여 보유율(보유수량 ÷ 최소 보유수량 ×100) 작성					
긴급구조 및 재난 관리 전문인력의 안전 확보 및 휴식·대기 등을 위한 물자	한국 농어촌 공사 지역본부 및 지사	안전모	수자원관리부(농어촌사업부) 직원 수		
		구명조끼	수리시설감시원 수 + 저수지 수		
		총 계			
		수리시설감시원 수			
		저수지 수			
	한국 전기안전 공사 지역본부 및 지사	물자명	최소 보유수량 (한국전기안전공사 지역본부·지사 1개소 기준)	보유수량	보유율(%)
		안전모	기술진단부·점검부·검사기술부 직원 수		
		절연장갑			
		방진복			
		총 계			
	한국전력 본부직할 지사 (1차 사업소) 및 그외 지사 (2차 사업소)	물자명	최소 보유수량 (한국전력 본부직할 지사 및 그외 지사 1개소 기준)	보유수량	보유율(%)
		안전모	배전전기원 직원 수		
		벨트식 안전대			
		그네식 안전대			
		절연장갑(저압)			
		절연장갑(특고압)	활선전기원 직원 수		
		총 계			
	한국 도로공사 지사	물자명	최소 보유수량 (한국도로공사 지사 1개소 기준)	보유수량	보유율(%)
		안전모	도로안전부 직원 수		
		총 계			

5 물적자원(지역 긴급구조지원기관)

	기관	물자명	최소 보유수량 (한국수자원공사 지사 1개소 기준)	보유수량	보유율(%)
※ 보유물자의 보유수량을 작성하고 최소 보유수량을 참고하여 보유율(보유수량 ÷ 최소 보유수량 ×100) 작성					
긴급구조 및 재난 관리 전문인력의 안전 확보 및 휴식·대기 등을 위한 물자	한국 수자원 공사 지사	공기호흡기세트	2		
		구명조끼	10		
		방독면	10		
		방진마스크	3		
		화학보호복	3		
		총 계			
	한국 공항공사 소속공항	물자명	최소 보유수량 (한국공항공사 소속 공항 1개소 기준)	보유수량	보유율(%)
		안전모	공항소방 구조대원 수(1개조)		
		공기호흡기세트			
		방화복세트			
		방열복	공항소방 구조대원 수(1개조) x 0.25		
		총 계			
	항만공사	물자명	최소 보유수량 (항만공사 1개소 기준)	보유수량	보유율(%)
		안전모	재난안전실(안전환경실) 직원 수		
		총 계			
	국립 공원공단 지역 사무소	물자명	최소 보유수량 (국립공원공단 지역사무소 1개소 기준)	보유수량	보유율(%)
		안전모	재난안전과(탐방시설과) 직원 수 + 국립공원구조대원 수		
		산불진화복			
		총 계			
	기간통신 사업자 지점	물자명	최소 보유수량 (기간통신사업자 1개 지점 기준)	보유수량	보유율(%)
		안전모	선로팀 직원 수		
		총 계			

5 물적자원(지역 긴급구조지원기관)

	기관	장비명	최소 보유수량 (시도경찰청 1개소 기준)	보유수량	보유율(%)
※ 보유장비의 보유수량을 작성하고 최소 보유수량을 참고하여 보유율(보유수량 ÷ 최소 보유수량 ×100) 작성					
긴급구조지원기관이 해당 분야별 긴급 구조활동 수행 시 필요한 장비	시도 경찰청 (경찰서 제외)	자동심장충격기	(기동대 수 x 3) + 3(서울 9)		
		구명환	[112순찰차 수 + (재난관리전문화부대 수 x 10) + 재난관리전문화부대 외 기동대 수]		
		구명로프	[112순찰차 수 + (재난관리전문화부대 수 x 10) + 재난관리전문화부대 외 기동대 수]		
		총 계			
		112순찰차 수			
		기동대 수 (재난관리전문화부대 수 + 재난관리전문화부대 외 기동대 수)			
		재난관리전문화부대 수			
		재난관리전문화부대 외 기동대 수			
	경찰서	장비명	최소 보유수량 (경찰서 1개소 기준)	보유수량	보유율(%)
		자동심장충격기	(지구대·파출소 수) + 1		
		구명환	[112순찰차 수 + (지구대·파출소 수)]		
		구명로프	[112순찰차 수 + (지구대·파출소 수)]		
		총 계			
		112순찰차 수			
		지구대 수 + 파출소 수			
	지방 산림청 및 국유림 관리소	장비명	최소 보유수량 (지방산림청 및 국유림관리소 1개소 기준)	보유수량	보유율(%)
		고성능진화차	1		
		다목적진화차	2		
		일반진화차	2		
		산불진화 기계화시스템	4		
		개인진화장비세트 (등짐펌프)	산불진화대 인원 수 (산불재난특수진화대원 + 산불전문예방진화대원)		
		진화용드론	2		
		정찰용드론	2		
		총 계			

5 물적자원(지역 긴급구조지원기관)

	기관	장비명	최소 보유수량 (산림항공관리소 1개소 기준)	보유수량	보유율(%)
※ 보유장비의 보유수량을 작성하고 최소 보유수량을 참고하여 보유율(보유수량 ÷ 최소 보유수량 ×100) 작성					
긴급구조지원기관이 해당 분야별 긴급구조활동 수행 시 필요한 장비	산림항공관리소	헬기(소형·중형·대형)	4		
		다목적진화차	1		
		산불진화 기계화시스템	4		
		개인진화장비세트 (등짐펌프)	공중진화대 인원 수		
		진화용드론	2		
		정찰용드론	2		
		총 계			
	기상청	물자명	최소 보유수량 (지방기상청·기상지청 1개소 기준)	보유수량	보유율(%)
		기상관측차량	1		
		이동식 기상관측장비	1		
		총 계			
	유역 및 지방환경청	장비명	최소 보유수량 (유역·지방환경청 1개소 기준)	보유수량	보유율(%)
		대기시료포집장치	1		
		시료채취장비	1		
		휴대용이온분광기	1		
		휴대용라만분광기	1		
		각종 단일가스측정기	9		
		각종 복합가스측정기	7		
		적외선온도측정건 (열화상카메라)	1		
		휴대용풍향풍속계	1		
		휴대용 FT-IR(고체/액체)	1		
		휴대용 FT-IR(기체)	1		
		간이식별탐지킷	30		
		검지관세트	1		
		검지관식탐지장비	2		
		시료포집백세트	1		

5 물적자원(지역 긴급구조지원기관)

	기관	장비명	최소 보유수량 (유역·지방환경청 1개소 기준)	보유수량	보유율(%)
※ 보유장비의 보유수량을 작성하고 최소 보유수량을 참고하여 보유율(보유수량 ÷ 최소 보유수량 ×100) 작성					
긴급구조지원기관이 해당 분야별 긴급구조활동 수행 시 필요한 장비	유역 및 지방 환경청	건식제독기	1		
		건식제독기용 제독액세트	1		
		붐형화학물질 흡착팩(box)	2		
		필로우형화학물질 흡착팩(box)	2		
		케미컬흡착패드(box)	2		
		폐기물봉투(box)	1		
		노트북	1		
		태블릿PC	1		
		랜턴(소형)	2		
		총 계			
	국토관리 사무소	장비명	최소 보유수량 (국토관리사무소 1개소 기준)	보유수량	보유율(%)
		고압살수차	1		
		트랙터	1		
		굴삭기	2		
		차륜형로더 또는 스키드스티어로더	2		
		지게차	1		
		양수기	2		
		마대	100		
		총 계			
	보건소	장비명	최소 보유수량 (보건소 1개소 기준)	보유수량	보유율(%)
		펜라이트	3		
		청진기	3		
		체온계	1		
		혈당측정기	1		
		혈압계	1		
		설압자	20		
		이동식 감염폐기물통	1		

5 물적자원(지역 긴급구조지원기관)

	기관	장비명	최소 보유수량 (보건소 1개소 기준)	보유수량	보유율(%)
※ 보유장비의 보유수량을 작성하고 최소 보유수량을 참고하여 보유율(보유수량 ÷ 최소 보유수량 ×100) 작성					
긴급구조지원기관이 해당 분야별 긴급구조활동 수행 시 필요한 장비	보건소	감염폐기물 비닐(box)	1		
		플라스터	3		
		접이식 들것	1		
		담요	2		
		상처소독세트	10		
		상지 부목세트	10		
		하지 부목세트	10		
		중증도분류표	50		
		환자등록지	50		
		병원별수용능력표	1		
		사상자이송현황표	1		
		신속대응반 활동보고서	10		
		비상대응매뉴얼 핸드북	4		
		비상연락처	3		
		물품목록	3		
		약품목록	3		
		메모지	1		
		스카치테이프	1		
		청테이프	1		
		클립보드	4		
		확성기	1		
		노트북	1		
		프린터기	1		
		화이트보드	3		
		보드마커	9		
		총 계			

5 물적자원(지역 긴급구조지원기관)

	기관	장비명	최소 보유수량 (응급의료기관 1개소 기준)	보유수량	보유율(%)
※ 보유장비의 보유수량을 작성하고 최소 보유수량을 참고하여 보유율(보유수량 ÷ 최소 보유수량 ×100) 작성					
긴급구조지원기관이 해당 분야별 긴급 구조활동 수행 시 필요한 장비	응급 의료기관	펜라이트	3		
		청진기	3		
		체온계	1		
		혈당측정기	1		
		혈압계	1		
		설압자	20		
		이동식 감염폐기물통	1		
		감염폐기물 비닐(box)	1		
		플라스터	3		
		산소포화도측정기	1		
		휴대형초음파 진단장치	1		
		흡인기	1		
		휴대용 간이인공호흡기	1		
		접이식 들것	1		
		담요	2		
		젤리	1		
		골반고정대	1		
		일회용 비디오후두경	1		
		경추 고정세트	3		
		KED	1		
		기관 삽관 장비세트	3		
		윤상갑상선 절개술세트	1		
		폐쇄식 흉관 삽관세트	1		
		정맥로 및 수액세트	5		
		골내주사세트	1		
		상처소독세트	10		
		상지부목세트	10		
		하지부목세트	10		
		지혈대	5		
		에피네프린	10		
		총 계			

5 물적자원(지역 긴급구조지원기관)

<table>
<tr><th></th><th>기관</th><th>장비명</th><th>최소 보유수량
(대한적십자사 지사 1개소 기준)</th><th>보유수량</th><th>보유율(%)</th></tr>
<tr><td colspan="6">※ 보유장비의 보유수량을 작성하고 최소 보유수량을 참고하여 보유율(보유수량 ÷ 최소 보유수량 ×100) 작성</td></tr>
<tr><td rowspan="6">긴급구조지원기관이 해당 분야별 긴급구조활동 수행 시 필요한 장비</td><td rowspan="5">대한적십자사 지사</td><td>급식차</td><td>2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>세탁차</td><td>1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>이재민쉘터</td><td>150</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>응급구호세트</td><td>(대한적십자사 지사별 기준)
<table><tr><td>서울</td><td>부산</td><td>대구</td></tr><tr><td>1,950</td><td>990</td><td>400</td></tr><tr><td>인천</td><td>울산</td><td>대전
세종</td></tr><tr><td>550</td><td>400</td><td>260</td></tr><tr><td>경기</td><td>강원</td><td>충북</td></tr><tr><td>1,930</td><td>1,090</td><td>650</td></tr><tr><td>충남</td><td>전북</td><td>광주
전남</td></tr><tr><td>1,320</td><td>710</td><td>1,650</td></tr><tr><td>경북</td><td>경남</td><td>제주</td></tr><tr><td>1,730</td><td>1,910</td><td>90</td></tr></table></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>비상식량세트</td><td>(대한적십자사 지사별 기준)
<table><tr><td>서울</td><td>부산</td><td>대구</td></tr><tr><td>490</td><td>250</td><td>100</td></tr><tr><td>인천</td><td>울산</td><td>대전
세종</td></tr><tr><td>140</td><td>100</td><td>60</td></tr><tr><td>경기</td><td>강원</td><td>충북</td></tr><tr><td>480</td><td>270</td><td>160</td></tr><tr><td>충남</td><td>전북</td><td>광주
전남</td></tr><tr><td>330</td><td>180</td><td>410</td></tr><tr><td>경북</td><td>경남</td><td>제주</td></tr><tr><td>430</td><td>480</td><td>20</td></tr></table></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">총 계</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">지하철공사 및 도시철도공사</td><td>장비명</td><td>최소 보유수량
(교통공사 승강장 수 비율 기준)
<table><tr><td>서울</td><td>부산</td><td>대구</td></tr><tr><td>13.5</td><td>5.5</td><td>4.5</td></tr><tr><td>인천</td><td>광주</td><td>대전</td></tr><tr><td>3.2</td><td>1.0</td><td>1.1</td></tr></table></td><td>보유수량</td><td>보유율(%)</td></tr>
<tr><td>지게차</td><td>(승강장 수 비율) x 1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>화재대피마스크</td><td>(승강장 수 비율) x 1,760</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>방독면</td><td>(승강장 수 비율) x 300</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>공기호흡기세트</td><td>(승강장 수 비율) x 120</td><td></td><td></td></tr>
</table>

5 물적자원(지역 긴급구조지원기관)

	기관	장비명	최소 보유수량 (교통공사 승강장 수 비율 기준) 서울 / 부산 / 대구 13.5 / 5.5 / 4.5 인천 / 광주 / 대전 3.2 / 1.0 / 1.1	보유수량	보유율(%)
※ 보유장비의 보유수량을 작성하고 최소 보유수량을 참고하여 보유율(보유수량 ÷ 최소 보유수량 ×100) 작성					
긴급구조지원기관이 해당 분야별 긴급구조활동 수행 시 필요한 장비	지하철 공사 및 도시철도 공사	수중펌프	(승강장 수 비율) x 10		
		엔진펌프	(승강장 수 비율) x 6		
		탐지지(KM9)	(승강장 수 비율) x 20		
		들것	(승강장 수 비율) x 100		
		총 계			
	한국 가스공사 기지 및 지역본부	장비명	최소 보유수량	보유수량	보유율(%)
		화학소방차	1 (기지본부 1개소 기준)		
		기중기	1 (기지본부 1개소 기준)		
		크레인붙이트럭	1 (기지·지역본부 1개소 기준)		
		각종 가스검지기	6 (기지·지역본부 1개소 기준)		
		수중펌프	1 (기지·지역본부 1개소 기준)		
		엔진펌프	1 (기지·지역본부 1개소 기준)		
		지게차	1 (기지본부 1개소 기준)		
		차륜형굴착기	1 (기지본부 1개소 기준)		
		고소작업차	1 (기지본부 1개소 기준)		
		매트형유흡착재 (box(10kg))	20 (기지본부 1개소 기준)		
		총 계			
	한국가스 안전공사 광역본부 (경기 광역본부 제외)	장비명	최소 보유수량 (한국가스안전공사 광역본부 1개소 기준)	보유수량	보유율(%)
		가연성가스검지기	2		
		사고조사용카메라	2		
		전기식다이아프램 압력계	2		
		레이저메탄검지기	1		
		레이저거리측정기	1		
		유량계	1		

5 물적자원(지역 긴급구조지원기관)

	기관	장비명	최소 보유수량 (한국가스안전공사 광역본부 1개소 기준)	보유수량	보유율(%)
※ 보유장비의 보유수량을 작성하고 최소 보유수량을 참고하여 보유율(보유수량 ÷ 최소 보유수량 ×100) 작성					
긴급구조지원기관이 해당 분야별 긴급 구조활동 수행 시 필요한 장비	한국가스 안전공사 광역본부 (경기 광역본부 제외)	성분분석기	1		
		화재조사용 랜턴	2		
		저울	1		
		비상대응차량	1		
		CO측정기	2		
		국소배기장치	1		
		수소누출검지기	1		
		복합가스검지기	1		
		산업용내시경카메라	1		
		총 계			
	한국 농어촌 공사 지역본부 및 지사	장비명	최소 보유수량 (한국농어촌공사 지역본부·지사 1개소 기준)	보유수량	보유율(%)
		마대(매)	[(저수지 수 x 3.14) + (양수장 수 x 0.35) + (양배수장 수 x 0.56) + (배수장 수 x 0.18) + (취입보 수 x 0.17) + (암거 수 x 0.17) + (집수정 수 x 0.17) + (관정 수 x 0.17) + (방조제 수 x 0.18) + (토공수로(km) x 1.34) + (구조물수로(km) x 0.18)] 상한값 : 1,477 / 하한값 : 353		
		말목(본)	[(저수지 수 x 0.2) + (양수장 수 x 0.03) + (양배수장 수 x 0.04) + (배수장 수 x 0.04) + (취입보 수 x 0.03) + (암거 수 x 0.03) + (집수정 수 x 0.02) + (관정 수 x 0.03) + (방조제 수 x 0.05) + (토공수로(km) x 0.2) + (구조물수로(km) x 0.03)] 상한값 : 180 / 하한값 : 43		
		비닐류(롤)	[(저수지 수 x 1.44) + (양수장 수 x 1.44) + (양배수장 수 x 1.44) + (배수장 수 x 1.44) + (취입보 수 x 0.16) + (암거 수 x 0.16) + (집수정 수 x 0.16) + (관정 수 x 0.72) + (방조제 수 x 0.16) + (토공수로(km) x 0.72) + (구조물수로(km) x 0.16)] 상한값 : 4 / 하한값 : 1		
		보온덮개(롤)	[(저수지 수 x 0.06) + (양수장 수 x 0.06) + (양배수장 수 x 0.06) + (배수장 수 x 0.06) + (취입보 수 x 0.02) + (암거 수 x 0.02) + (집수정 수 x 0.02) + (관정 수 x 0.02) + (방조제 수 x 0.02) + (토공수로(km) x 0.04) + (구조물수로(km) x 0.02)] 상한값 : 13 / 하한값 : 3		

5 물적자원(지역 긴급구조지원기관)

	기관	장비명	최소 보유수량 (한국농어촌공사 지역본부·지사 1개소 기준)	보유수량	보유율(%)
※ 보유장비의 보유수량을 작성하고 최소 보유수량을 참고하여 보유율(보유수량 ÷ 최소 보유수량 ×100) 작성					
긴급구조지원기관이 해당 분야별 긴급 구조활동 수행 시 필요한 장비	한국 농어촌 공사 지역본부 및 지사	묶음줄(롤)	[(저수지 수 x 0.54) + (양수장 수 x 0.54) + (양배수장 수 x 0.54) + (배수장 수 x 0.54) + (취입보 수 x 0.06) + (암거 수 x 0.06) + (집수정 수 x 0.27) + (관정 수 x 0.06) + (방조제 수 x 0.06) + (토공수로(km) x 0.27) + (구조물수로(km) x 0.06)]		
			상한값 : 7 / 하한값 : 2		
		흡착포(박스)	8(800매)		
		오일펜스(m)	하폭(m) x 2.4 (최대 200m)		
		유화제(말통 18L)	1		
		오탁방지망(m)	하폭(m) x 1.2 (최대 100m)		
		총 계			
		저수지 수			
		양수장 수			
		양배수장 수			
		배수장 수			
		취입보 수			
		암거 수			
		집수정 수			
		관정 수			
		방조제 수			
		토공수로 길이(km)			
		구조물수로 길이(km)			
		하폭(m) (관할 저수지 상류 및 일부 하천양수 유입천 중 가장 큰 하폭)			

5 물적자원(지역 긴급구조지원기관)

	기관	장비명	최소 보유수량 (한국전기안전공사 지역본부·지사 1개소 기준)	보유수량	보유율(%)
※ 보유장비의 보유수량을 작성하고 최소 보유수량을 참고하여 보유율(보유수량 ÷ 최소 보유수량 ×100) 작성					
긴급구조지원기관이 해당 분야별 긴급구조활동 수행 시 필요한 장비	한국 전기안전 공사 지역본부 및 지사	절연저항측정기	기술진단부·점검부·검사기술부 직원 수		
		접지저항측정기			
		전원품질분석기	2		
		비파괴 절연진단장비	6		
		자외선코로나 검출장비	1		
		3상/6상 계전기시험기	5		
		피뢰기 누설전류측정기	1		
		태양광설비 진단장비	1		
		(검사용)적외선열 화상진단장비	3		
		IGR누설전류계	25		
		디지털 다기능계측기	40		
		휴대용 적외선열화상장비	25		
		기타 계측장비	115		
		총 계			
	한국전력 본부직할 지사 (1차 사업소)	장비명	최소 보유수량 (한국전력 본부직할 지사 1개소 기준)	보유수량	보유율(%)
		비상발전차	1		
		활선작업차	1		
		저압보수차	2 (Ⅲ급사업소 : 1)		
		총 계			
	한국전력 본부직할 지사 외 지사 (2차 사업소)	장비명	최소 보유수량 (한국전력 본부직할 지사 외 지사 1개소 기준)	보유수량	보유율(%)
		활선작업차	1		
		저압보수차	2		
		총 계			

5 물적자원(지역 긴급구조지원기관)

<table>
<tr><th></th><th>기관</th><th>장비명</th><th>최소 보유수량
(한국도로공사 지사 1개소 기준)</th><th>보유수량</th><th>보유율(%)</th></tr>
<tr><td colspan="6">※ 보유장비의 보유수량을 작성하고 최소 보유수량을 참고하여 보유율(보유수량 ÷ 최소 보유수량 ×100) 작성</td></tr>
<tr><td rowspan="26">긴급구조지원기관이 해당 분야별 긴급 구조활동 수행 시 필요한 장비</td><td rowspan="11">한국
도로공사
지사</td><td>로더</td><td>1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>살수차</td><td>1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>양수기</td><td>2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>공가마(매)</td><td>400</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>천막지(m2)</td><td>2000</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>마대(매)</td><td>200</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>모래(㎥)</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>보조기층재(㎥)</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>PC방호벽(m)</td><td>300</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">총 계</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="13">한국
수자원
공사
지사</td><td>장비명</td><td>최소 보유수량
(한국수자원공사 지사
1개소 기준)</td><td>보유수량</td><td>보유율(%)</td></tr>
<tr><td>살수차</td><td>1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>드론</td><td>2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>수중펌프</td><td>1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>붐형유흡착재(m)</td><td>200</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>롤형유흡착재(m)</td><td>300</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>매트형유흡착재(kg)</td><td>200</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>오일펜스(m)</td><td>300</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>기름제거제(L)</td><td>90</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>교류아크용접기</td><td>1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>댐지사 순시선</td><td>1
(댐지사 1개소 기준)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">총 계</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">한국
공항공사
소속공항</td><td>장비명</td><td>최소 보유수량
(한국공항공사 소속 공항
1개소 기준)</td><td>보유수량</td><td>보유율(%)</td></tr>
<tr><td>항공기구조화재
진압차(ARFF)</td><td>(공항 구조소방등급별 기준)
<table><tr><td>1~5
등급</td><td>6~7
등급</td><td>8~10
등급</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr></table></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>유압절단기</td><td>1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>만능도끼</td><td>(공항 구조소방등급별 기준)
<table><tr><td>1~2
등급</td><td>3~5
등급</td><td>6~10
등급</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>동력절단기</td><td>(공항 구조소방등급별 기준)
<table><tr><td>7등급
이하</td><td>8~10
등급</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">총 계</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">공항 구조소방등급</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

5 물적자원(지역 긴급구조지원기관)

	기관	장비명	최소 보유수량 (항만공사 1개소 기준)	보유수량	보유율(%)
※ 보유장비의 보유수량을 작성하고 최소 보유수량을 참고하여 보유율(보유수량 ÷ 최소 보유수량 ×100) 작성					
긴급구조지원기관이 해당 분야별 긴급구조활동 수행 시 필요한 장비	항만공사	오일펜스(m)	여수광양·울산 : 1,000 부산·인천 : 800		
		매트형 유흡착재(kg)	여수광양·울산 : 2,000 부산·인천 : 1,000		
		총 계			
	국립공원공단 지역사무소	장비명	최소 보유수량 (국립공원공단 지역사무소 1개소 기준)	보유수량	보유율(%)
		산불진화차	3		
		드론	4		
		등짐펌프	탐방시설과(재난안전과) 직원 수 + 국립공원구조대원 수		
		체인톱	4		
		로프총	1		
		등강기	20		
		도르래	20		
		확보판	3		
		레스큐튜브	2		
		들것	2		
		휴대용 간이인공호흡기	2		
		KED	2		
		경추보호대	3		
		부목세트	3		
		총 계			
	기간통신사업자 지점	장비명	최소 보유수량 (기간통신사업자 1개 지점 기준)	보유수량	보유율(%)
		버킷차	1		
		거점지점 차량형 이동기지국	1 (거점지점 1개소 기준)		
		총 계			

6 요청 및 건의사항(공통)

요청 및 건의 사항	

「긴급구조지원기관의 능력평가에 관한 규정」에 따라 우리 기관의 재난대비 긴급구조자원 현황을 제출합니다.

년 월 일

작성자(관련업무 담당자) (서명 또는 인)

확인자(담당과장 또는 담당업무책임자) (서명 또는 인)

소방청장(소방본부장, 소방서장) 귀하

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡)]