

## 긴급구조자원조사서

### 1 일반현황(공통)

|  |  |  |  |                              |  |
|--|--|--|--|------------------------------|--|
| 기관명<br>(단체명)   |  |  | 주 소  |                              |  |
| 총 근무인원   |  |  |  |                              |  |
| 대표자 성명   |  |  | 일반전화<br>휴대전화   |                              |  |
| 긴급구조 및<br>재난관리 업무<br>담당부서  |  |  | 긴급구조 및<br>재난관리 업무<br>담당부서 인원   |                              |  |
|  | ※ 해당 부서가 2개 이상일 경우 모두 작성   |  |  | ※ 해당 부서가 2개 이상일 경우 부서별 인원 작성 |  |
| 지원활동<br>가능재난유형   | ※ 아래 예시를 참고하여 '지원활동 가능재난유형' 을 구체적으로 작성<br><div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin: 5px 0;">                     (자연재난) 태풍, 홍수, 호우, 강풍, 풍랑, 해일, 대설, 한파, 낙뢰, 가뭄, 폭염, 지진, 황사, 조류 대발생, 조수, 화산활동 등<br/>                     (사회재난) 화재, 붕괴, 폭발, 교통사고(항공사고 포함), 화생방사고, 환경오염 사고, 다중 운집인파사고, 감염병 확산 등                 </div> |  |  |                              |  |
| 재난현장에서의<br>주요기능  |  |  |  |                              |  |
| 긴급대응협력관  | 지정일  |  | 긴급구조통제단<br>파견 연락관  | 지정일                          |  |
|  | 근무부서   |  |  | 근무부서                         |  |
|  | 직책   |  |  | 직책                           |  |
|  | 성명   |  |  | 성명                           |  |
|  | 일반전화<br>휴대전화   |  |  | 일반전화<br>휴대전화                 |  |
|  |  |  | ※ 파견 연락관을 특정할 수 없는 경우 재난 발생 시 연락문의 연락처 등 확인할 수 있는 담당자 근무부서, 직책, 성명, 일반/휴대전화 기재 |                              |  |
| 상황실<br>(당직실)   | 부서명  |  | 근무형태   |                              |  |
|  | 부서<br>전화번호   |  | FAX  |                              |  |
| ※ 상황실(당직실) 부재로 야간·휴일 재택근무 운영 시, 근무형태란에 '재택비상대기' 작성하고 재택근무자의 연락처를 확인할 수 있는 부서명 및 부서 전화번호 작성 |  |  |  |                              |  |

## ② 운영체계(중앙 긴급구조지원기관)

|                                      |                          |   |
|--------------------------------------|--------------------------|---|
| 긴급구조기관과의<br>협조체제<br>유지를 위한<br>현장지휘체계 | 재난대응계획<br>또는<br>재난대응 매뉴얼 | ※ 재난 대응을 위해 수립한 재난대응계획 또는 재난대응매뉴얼의<br>목록을 작성하고 관련 자료 제출 |
|                                      | 재난현장<br>대응 운영체계 및<br>조직도 | ※ 재난현장 대응 운영체계 및 조직도를 작성하거나 관련 자료 제출                    |
| 재난 현장에서의<br>의사전달 및 조정<br>체계          | 비상연락망                    | ※ 재난 발생 대비 비상연락망 구성도를 작성하거나 관련 자료 제출                    |
|                                      | 인적자원<br>관리체계             | ※ 재난 발생 대비 인적 자원에 대한 관리체계를 작성하거나 관련 자료 제출               |
| 재난현장<br>자원관리체계                       | 물적자원<br>관리체계             | ※ 재난 발생 대비 물적 자원에 대한 관리체계를 작성하거나 관련 자료 제출               |

③ 재난 대비·대응 우수사례(중앙 긴급구조지원기관)

|                        |   |
|------------------------|---|
| <p>재난대비훈련<br/>우수사례</p> | <p>※ 중앙 긴급구조지원기관 혹은 중앙 긴급구조지원기관 소속 지역본부, 지사 등이 실시한 재난대비훈련 중 우수사례(3개 이하)를 작성하고 관련 자료 제출</p>      |
| <p>긴급구조활동<br/>우수사례</p> | <p>※ 중앙 긴급구조지원기관 혹은 중앙 긴급구조지원기관 소속 지역본부, 지사 등이 실시한 긴급구조활동 중 우수사례(3개 이하)를 작성하고 관련 자료 제출</p>      |
| <p>기타 우수사례</p>         | <p>※ 중앙 긴급구조지원기관 혹은 중앙 긴급구조지원기관 소속 지역본부, 지사 등이 실시한 기타 재난대비·대응 관련 우수사례(3개 이하)를 작성하고 관련 자료 제출</p> |

### ③ 재난 대비·대응 실적(지역 긴급구조지원기관)

|   |  |               |             |               |
|---|--|---------------|-------------|---------------|
| <p>긴급구조종합훈련<br/>참여 실적</p>   | <p>※ 관할 긴급구조기관이 주관한 긴급구조종합훈련 참여 실적을 작성하고 해당 훈련에 대해 긴급구조기관에 작성·제출한 '훈련 참여 결과' 제출</p>  |               |             |               |
| <p>긴급구조활동<br/>실적</p>  | <p>※ 관할 긴급구조통제단이 가동된 재난에서 실시한 긴급구조활동 실적 작성 및 해당 긴급구조활동에 대한 기관별 보고서를 제출하고 평가 대상 기간 중 관할 긴급구조통제단이 가동된 재난이 없는 경우 관할 긴급구조기관이 출동한 재난에서 실시한 긴급구조활동 실적을 작성하고 관련 자료 제출</p> |               |             |               |
| <p>긴급구조기관과<br/>긴급구조지원기관<br/>공조체제 강화<br/>실적</p>  | <p>구 분</p>   | <p>총 실시횟수</p> | <p>참여횟수</p> | <p>참여율(%)</p> |
|   | <p>긴급대응협력관회의</p>   |               |             |               |
|   | <p>긴급대응기관협의회</p>   |               |             |               |
|   | <p>긴급구조종합훈련 외<br/>긴급구조기관 주관 훈련</p>   |               |             |               |
|   | <p>총 계</p>   |               |             |               |
| <p>※ 긴급구조기관이 주관한 긴급대응협력관회의, 긴급대응기관협의회, 훈련(긴급구조종합훈련 제외)의 총 실시횟수, 참여횟수, 참여율(참여횟수 ÷ 총 실시횟수) 작성</p> |  |               |             |               |

#### 4 인적자원(공통)

|  |                                  |   |          |   |     |
|--|----------------------------------|---|----------|---|-----|
| 재난안전법<br>제55조<br>긴급구조교육<br>이수자<br>※ 행정기관 제외  | 교육과정                             | 총 교육대상자(명)  | 교육이수자(명) | 총 교육대상자 대비<br>교육이수자 비율(%)                                   |     |
|  | 관리자<br>과정<br>(7시간)               |   |          | ※ 계산식 :<br>관리자과정 교육이수자<br>÷ 총 교육대상자 ×100                    |     |
|  | 실무자<br>과정<br>(14시간)              |   |          | ※ 계산식 :<br>실무자과정 교육이수자<br>÷ 총 교육대상자 ×100                    |     |
|  | 총 계<br>(명, %)                    |   |          | ※ 계산식 :<br>(관리자과정 교육이수자<br>+ 실무자과정 교육이수자)<br>÷ 총 교육대상자 ×100 |     |
| ※ 아래 교육대상자와 계산식을 참고하여 작성하고 긴급구조교육 수료증 제출<br>※ 교육대상자: 긴급구조지원기관(행정기관 제외) 긴급구조 및 재난관리 업무담당자<br>① 관리자: 긴급구조 및 재난관리 담당부서의 장, 매뉴얼 담당부서의 장, 긴급구조자원조사서 담당부서의 장, 긴급대응협력관 등(실장, 부장, 팀장 등)<br>② 실무자: 긴급구조 및 재난관리 담당부서 직원, 매뉴얼 담당부서 직원, 긴급구조자원조사서 담당부서 직원, 긴급구조통제단 파견 연락관 등<br>③ 교육대상 인원 기준 : (중앙) 관리자(1명) 포함 5인 이상 / (지역) 관리자(1명) 포함 2인 이상<br>※ 중앙 지원기관의 교육대상 부서 총 인원이 4인 이하일 경우 해당 부서 전원이 교육대상<br>※ 긴급구조지원기관의 교육대상 부서가 2개일 경우, 관리자는 해당 부서의 장이 모두 교육 대상이고, 중앙은 관리자 포함하여 8인 이상, 지역은 관리자 포함하여 4인 이상이 교육대상 |                                  |   |          |   |     |
| 긴급구조<br>관련 업무<br>종사자 경력  | 긴급구조 및 재난관리 담당부서<br>근무인원 근무기간 현황 | 경력  | 1년 미만    | 1년 이상   | 총 계 |
|  |                                  | 인원<br>(명)   |          |   |     |
|  | ※ 근무기간에 따른 근무인원 작성               |   |          |   |     |
| 긴급구조 및 재난관리 담당부서<br>총 근무인원 대비<br>업무경력 1년 이상 종사자 비율(%)  |                                  | ※ 계산식 :<br>업무경력 1년 이상 종사자 ÷ 긴급구조 및 재난관리<br>담당부서 총 근무인원 ×100 |          |   |     |

#### 4 인적자원(지역 긴급구조지원기관)

| 자격증 명칭  | 보유인원(명)   | 자격증 명칭  | 보유인원(명) |
|---|---|---|---------|
| 긴급구조 및 재난관리 담당부서<br>총 근무인원 대비<br>긴급구조 관련 자격보유자 비율(%)  |   | ※ 계산식 :<br>긴급구조 관련 자격보유자 ÷ 긴급구조 및<br>재난관리 담당부서 총 근무인원 × 100 |         |
| ※ 기관별 긴급구조 관련 인정 자격 목록을 참고하여 기관의 관련 자격 보유 현황 작성<br>※ 아래 목록 미포함 기관의 경우 긴급구조 관련 해당 분야 자격 보유 평가 제외 |   |   |         |
| 군부대   | 응급구조사(1·2급), 인명구조요원/강사, 잠수기능사/산업기사/기능장, 스쿠버다이버,<br>수상구조사(지도사·1급·2급), 수상안전강사, 생존수영강사, 소형선박조종사, 초경량<br>비행장치 실기평가조종사/지도조종사/조종사, 폐기물처리산업기사/기사/기술사   |   |         |
| 산림청   | 산림기능사/산업기사/기사/기술사, 토목산업기사/기사/기술사(구조·시공), 응급<br>구조사(1·2급), 초경량비행장치 실기평가조종사/지도조종사/조종사   |   |         |
| 기상청   | 기상기사/예보사/예보기술사  |   |         |
| 유역 및 지방환경청  | 화공기사/기술사, 위험물기능사/산업기사/기능장   |   |         |
| 지방국토 관리청  | 토목산업기사/기사/기술사(구조·시공), 건설안전산업기사/기사/기술사, 건설재료<br>시험기능사/산업기사/기사, 콘크리트기능사/산업기사/기사   |   |         |
| 지방항공청   | 토목산업기사/기사/기술사(구조·시공), 정보통신기능사/산업기사/기사/기술사, 무선<br>설비기능사/산업기사/기사  |   |         |
| 보건소 및 응급의료 기관등  | 의사, 간호사, 응급구조사(1·2급)  |   |         |
| 대한적십자사  | 심리사회적지도교육강사   |   |         |
| 지하철공사 및 도시 철도공사   | 소방설비산업기사/기사(전기·기계), 소방기술사, 소방시설관리사, 위험물기능사/<br>산업기사/기능장, 산업안전산업기사/기사, 전기기능사/산업기사/기사/기능장/<br>기술사, 전기공사기능사/산업기사/기사, 무선설비기능사/산업기사/기사   |   |         |
| 한국가스공사 및 가스안전 공사  | 간호사, 가스기능사/산업기사/기사/기능장/기술사, 소방설비산업기사/기사(전기·기계),<br>소방기술사, 소방시설관리사, 위험물기능사/산업기사/기능장, 산업안전산업기사/기사,<br>건설안전산업기사/기사/기술사, 화공기사/화공기술사, 건설기계설비산업기사/<br>기사, 건설기계기술사, 공조냉동기계기능사/산업기사/기사/기술사, 에너지관리<br>기능사/산업기사/기사/기능장, (방사선·자기·초음파·침투)비파괴검사기능사/산업기사/<br>기사/기술사, 배관기능사/산업기사/기능장, 전기기능사/산업기사/기사/기능장/<br>기술사, 전기공사기능사/산업기사/기사, 토목산업기사/기사/기술사(구조·시공·농어업) |   |         |
| 한국 농어촌공사  | 토목산업기사/기사/기술사(구조·시공·농어업), 건설안전산업기사/기사/기술사,<br>전기기능사/산업기사/기사/기능장/기술사, 전기공사기능사/산업기사/기사, 초경량<br>비행장치 실기평가조종사/지도조종사/조종사, 배관기능사/산업기사/기능장   |   |         |
| 한국 전력 및 전기 안전공사   | 전기기능사/산업기사/기사/기능장/기술사, 전기공사기능사/산업기사/기사, 산업<br>안전산업기사/기사   |   |         |
| 한국 수자원공사  | 토목산업기사/기사/기술사(구조·시공), 수질환경산업기사/기사, 수질관리기술사,<br>전기기능사/산업기사/기사/기능장/기술사, 전기공사기능사/산업기사/기사, 건설<br>안전산업기사/기사/기술사, 산업안전산업기사/기사, 소형선박조종사  |   |         |
| 한국도로공사  | 토목산업기사/기사/기술사(구조·시공), 전기기능사/산업기사/기사/기능장/기술사,<br>전기공사기능사/산업기사/기사, 건설안전산업기사/기사/기술사  |   |         |
| 한국공항공사  | 간호사, 응급구조사(1·2급), 전기기능사/산업기사/기사/기능장/기술사, 전기공사<br>기능사/산업기사/기사, 소방설비산업기사/기사(전기·기계), 소방기술사, 소방시설<br>관리사, 위험물기능사/산업기사/기능장, 산업안전산업기사/기사  |   |         |
| 항만공사  | 소방설비산업기사/기사(전기·기계), 소방기술사, 소방시설관리사, 위험물기능사/<br>산업기사/기능장, 산업안전산업기사/기사  |   |         |
| 국립공원공단  | 응급구조사(1·2급), 응급처치강사, 산악전문지도사, 산악안전강사, 인명구조요원/강사,<br>수상안전강사, 잠수기능사/산업기사/기능장, 스쿠버다이버, 소형선박조종사, 산업안전<br>산업기사/기사, 건설안전산업기사/기사/기술사, 초경량비행장치 실기평가조종사/<br>지도조종사/조종사, 무선통신사(제한·육상)  |   |         |
| 기간통신 사업자  | 정보통신기능사/산업기사/기사/기술사, 산업안전산업기사/기사, 무선설비기능사/<br>산업기사/기사   |   |         |

긴급구조  
 관련 해당분야  
 자격 보유자

⑤ 물적자원(지역 긴급구조지원기관)

|   |   |      |
|---|---|------|
| <p>긴급구조기관으로부터<br/>재난발생 상황 및<br/>긴급구조지원 요청을<br/>접수하고 처리할 수 있는<br/>상시 운영 시설</p>   | 시설명   |      |
| <p>재난이 발생할 우려가<br/>현저하거나 재난이 발<br/>생하였을 때 긴급구조<br/>기관과 연락할 수 있는<br/>정보통신 장비</p> | 장비명   | 보유수량 |
|   | 지령장치  |      |
|   | 재난안전통신망(PS-LTE)   |      |
| <p>긴급구조 및 재난관리<br/>전문인력과<br/>재난대응 시설·장비를<br/>재난현장으로 수송할 수<br/>있는 장비</p>         | 장비명   | 보유수량 |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   | <p>※ 아래 예시를 참고하여 보유하고 있는 수송 장비의 보유수량 작성<br/> <span style="border: 1px dotted black; padding: 2px;">사고조사차, 긴급출동차, 지휘차, 순찰차, 버스, 트럭(2.5톤, 5톤, 덤프카고 등), 트레일러, 구급차, 재난의료지원차, 드론운용차 등</span></p> |      |
| <p>재난대응 시설 및 장비의<br/>운영과 유지·보수 및<br/>정비에 필요한 물자</p>                             | 물자명   | 보유수량 |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   | <p>※ 아래 예시를 참고하여 보유하고 있는 유지·보수·정비 물자의 보유수량 작성<br/> <span style="border: 1px dotted black; padding: 2px;">공기충전기, 공기압축기, 이동형발전기, 용접장비, 공구세트, 유조차 등</span></p>                                 |      |

⑤ 물적자원(지역 긴급구조지원기관)

|   | 기관                           | 물자명   | 최소 보유수량<br>(시도경찰청 1개소 기준)  | 보유수량 | 보유율(%) |  |
|---|------------------------------|---|--|------|--------|--|
| ※ 보유물자의 보유수량을 작성하고 최소 보유수량을 참고하여 보유율(보유수량 ÷ 최소 보유수량 × 100) 작성 |                              |   |  |      |        |  |
| 긴급구조 및 재난<br>관리 전문인력의<br>안전 확보 및 휴식·<br>대기 등을 위한 물자           | 시도<br>경찰청<br>(경찰<br>서<br>제외) | K5 방독면  | 시도경찰청 경찰관 수<br>(경찰서 제외)  |      |        |  |
|   |                              | 정화통   | [(기동대 수 x 240) +<br>(특공대원 수 x 6)]  |      |        |  |
|   |                              | 화학보호복 세트<br>(LEVEL C)                         | [(기동대 수 x 240) +<br>(112순찰차 x 2) + (특공대원<br>수 x 6) + 200(서울 800)]                                      |      |        |  |
|   |                              | 방열장화  | 재난관리전문화부대 수 x 80   |      |        |  |
|   |                              | 방열장갑  |  |      |        |  |
|   |                              | 안전헬멧  | [(112·교통·암행순찰차 수 x 2)<br>+ (재난관리전문화부대 수 x 74)<br>+ (재난관리전문화부대 외<br>기동대 수 x 6)]                         |      |        |  |
|   |                              | 고글보안경   | [(112순찰차 수 x 2) +<br>(재난관리전문화부대 수 x 74)<br>+ (재난관리전문화부대 외<br>기동대 수 x 6)]                               |      |        |  |
|   |                              | 화재대피마스크                                       | [(교통정보센터 수 + 기동순찰대 수<br>+ 112·교통·암행순찰차 수) x 2<br>+ (재난관리전문화부대 수 x 74)<br>+ (재난관리전문화부대 외<br>기동대 수 x 6)] |      |        |  |
|   |                              | 방진마스크   | [(112순찰차 x 2) +<br>(재난관리전문화부대 수 x 60)<br>+ (재난관리전문화부대 외<br>기동대 수 x 6) + 2,000(서울<br>10,000)]           |      |        |  |
|   |                              | 구명조끼  | [(112순찰차 x 2) +<br>(재난관리전문화부대 수 x 15)<br>+ (재난관리전문화부대 외 기동대<br>수)]                                     |      |        |  |
|   |                              | 총 계   |  |      |        |  |
|   |                              | 기동대 수<br>(재난관리전문화부대 수 + 재난관리전문화부대 외<br>기동대 수) |  |      |        |  |
|   |                              | 경찰특공대원 수                                      |  |      |        |  |
|   |                              | 112순찰차 수                                      |  |      |        |  |
|   |                              | 교통순찰차 수 + 암행순찰차 수                             |  |      |        |  |
|   |                              | 교통정보센터 수                                      |  |      |        |  |
|   |                              | 기동순찰대 수                                       |  |      |        |  |
|   |                              | 재난관리전문화부대 수                                   |  |      |        |  |
|   |                              | 재난관리전문화부대 외 기동대 수                             |  |      |        |  |

⑤ 물적자원(지역 긴급구조지원기관)

|   | 기관                    | 물자명                   | 최소 보유수량<br>(경찰서 1개소 기준)                         | 보유수량 | 보유율(%) |
|---|-----------------------|-----------------------|---|------|--------|
| ※ 보유물자의 보유수량을 작성하고 최소 보유수량을 참고하여 보유율(보유수량 ÷ 최소 보유수량 × 100) 작성 |                       |                       |   |      |        |
| 긴급구조 및 재난<br>관리 전문인력의<br>안전 확보 및 휴식·<br>대기 등을 위한 물자           | 경찰서                   | K5 방독면                | 경찰서 경찰관 수(지역관서 포함)                              |      |        |
|   |                       | 정화통                   | 30  |      |        |
|   |                       | 화학보호복 세트<br>(LEVEL C) | (112순찰차 x 2) + 30                               |      |        |
|   |                       | 안전헬멧                  | (112교통·암행순찰차 수 x 2) + 10                        |      |        |
|   |                       | 고글보안경                 | [(112순찰차 수 x 2) +<br>(지구대·파출소 수 x 2) + 10]      |      |        |
|   |                       | 화재대피마스크               | [(112교통·암행순찰차 수 x 2) +<br>(지구대·파출소 수 x 2) + 10] |      |        |
|   |                       | 방진마스크                 | [(112순찰차 수 x 2) +<br>(지구대·파출소 경찰관 수) + 40]      |      |        |
|   |                       | 구명조끼                  | [(112순찰차 x 2) +<br>(지구대·파출소 수 x 2)]             |      |        |
|   |                       | 총 계                   |   |      |        |
|   | 112순찰차 수              |                       |   |      |        |
|   | 교통순찰차 수 + 암행순찰차 수     |                       |   |      |        |
|   | 지구대 수 + 파출소 수         |                       |   |      |        |
|   | 지구대 경찰관 수 + 파출소 경찰관 수 |                       |   |      |        |

⑤ 물적자원(지역 긴급구조지원기관)

|   | 기관                           | 물자명                                     | 최소 보유수량<br>(지방산림청 및<br>국유림관리소 1개소 기준) | 보유수량 | 보유율(%) |  |
|---|------------------------------|---|---------------------------------------|------|--------|--|
| ※ 보유물자의 보유수량을 작성하고 최소 보유수량을 참고하여 보유율(보유수량 ÷ 최소 보유수량 × 100) 작성 |                              |   |                                       |      |        |  |
| 긴급구조 및 재난<br>관리 전문인력의<br>안전 확보 및 휴식·<br>대기 등을 위한 물자           | 지방<br>산림청<br>및<br>국유림<br>관리소 | 안전모                                     | 산불진화대 인원 수                            |      |        |  |
|   |                              | 총 계                                     |                                       |      |        |  |
|   |                              | 산불진화대 인원 수<br>(산불재난특수진화대원 + 산불전문예방진화대원) |                                       |      |        |  |
|   | 산림<br>항공<br>관리소              | 물자명                                     | 최소 보유수량<br>(산림항공관리소 1개소 기준)           | 보유수량 | 보유율(%) |  |
|   |                              | 안전모                                     | 공중진화대 인원 수                            |      |        |  |
|   |                              | 총 계                                     |                                       |      |        |  |
|   | 기상청                          | 물자명                                     | 최소 보유수량<br>(지방기상청기상지청 1개소 기준)         | 보유수량 | 보유율(%) |  |
|   |                              | 안전모                                     | (기상관측차량 수) x 2                        |      |        |  |
|   |                              | 총 계                                     |                                       |      |        |  |
|   | 유역 및<br>지방<br>환경청            | 물자명                                     | 최소 보유수량<br>(유역·지방환경청 1개소 기준)          | 보유수량 | 보유율(%) |  |
|   |                              | 화학보호복(LEVEL A)                          | 8                                     |      |        |  |
|   |                              | 화학보호복 세트<br>(LEVEL C)                   | 30                                    |      |        |  |
|   |                              | 공기호흡기 세트                                | 8                                     |      |        |  |
|   |                              | 반면형마스크                                  | 30                                    |      |        |  |
|   |                              | 열흡수조끼                                   | 8                                     |      |        |  |
|   |                              | 총 계                                     |                                       |      |        |  |
|   | 국토관<br>리<br>사무소              | 물자명                                     | 최소 보유수량<br>(국토관리사무소 1개소 기준)           | 보유수량 | 보유율(%) |  |
|   |                              | 안전모                                     | 시설안전관리과 직원 수                          |      |        |  |
|   |                              | 총 계                                     |                                       |      |        |  |
|   | 보건소                          | 물자명                                     | 최소 보유수량<br>(보건소 1개소 기준)               | 보유수량 | 보유율(%) |  |
|   |                              | 안전모                                     | 신속대응반 인원 수                            |      |        |  |
| 표준복장  |                              | 신속대응반 인원 수                              |                                       |      |        |  |
| 총 계   |                              |   |                                       |      |        |  |

5 물적자원(지역 긴급구조지원기관)

|   | 기관                                 | 물자명          | 최소 보유수량<br>(응급의료기관 1개소 기준)                | 보유수량 | 보유율(%) |
|---|------------------------------------|--------------|---|------|--------|
| ※ 보유물자의 보유수량을 작성하고 최소 보유수량을 참고하여 보유율(보유수량 ÷ 최소 보유수량 × 100) 작성 |                                    |              |   |      |        |
| 긴급구조 및 재난<br>관리 전문인력의<br>안전 확보 및 휴식·<br>대기 등을 위한 물자           | 응급<br>의료기<br>관                     | 안전모          | DMAT 인원수                                  |      |        |
|   |                                    | 표준복장         | DMAT 인원수                                  |      |        |
|   |                                    | 총 계          |   |      |        |
|   | 대한<br>적십자<br>사지사                   | 물자명          | 최소 보유수량<br>(대한적십자사 지사 1개소 기준)             | 보유수량 | 보유율(%) |
|   |                                    | 회복지원차        | 1   |      |        |
|   |                                    | 총 계          |   |      |        |
|   | 지하철<br>공사<br>및<br>도시철<br>도공사       | 물자명          | 최소 보유수량<br>(지하철공사 및 도시철도공사<br>1개소 기준)     | 보유수량 | 보유율(%) |
|   |                                    | 안전모          | 역사 상주 직원 수                                |      |        |
|   |                                    | 총 계          |   |      |        |
|   | 한국<br>가스공<br>사 지사<br>및<br>지역본<br>부 | 물자명          | 최소 보유수량                                   | 보유수량 | 보유율(%) |
|   |                                    | 안전모          | 안전부 직원 수<br>(기지·지역본부 1개소 기준)              |      |        |
|   |                                    | 공기호흡기세트      | 5<br>(기지·지역본부 1개소 기준)                     |      |        |
|   |                                    | 방열복          | 5<br>(기지본부 1개소 기준)                        |      |        |
|   |                                    | 화학물질보호복      | 20<br>(기지본부 1개소 기준)                       |      |        |
|   |                                    | 산업용<br>방독마스크 | 20<br>(기지본부 1개소 기준)                       |      |        |
|   |                                    | 보안경          | 20<br>(기지본부 1개소 기준)                       |      |        |
|   |                                    | 총 계          |   |      |        |
|   | 한국가<br>스안전<br>공사<br>지사 및<br>본부     | 물자명          | 최소 보유수량<br>(한국가스안전공사<br>광역본부·지사본부 1개소 기준) | 보유수량 | 보유율(%) |
|   |                                    | 안전모          | 검사부 직원 수                                  |      |        |
|   |                                    | 공기호흡기세트      | 1   |      |        |
| 화학보호복   |                                    | 2            |   |      |        |
| 총 계   |                                    |              |   |      |        |

⑤ 물적자원(지역 긴급구조지원기관)

| 기관  | 물자명       | 최소 보유수량<br>(한국농어촌공사 지역본부지사<br>1개소 기준)       | 보유수량 | 보유율(%) |
|---|-----------|---|------|--------|
| ※ 보유물자의 보유수량을 작성하고 최소 보유수량을 참고하여 보유율(보유수량 ÷ 최소 보유수량 × 100) 작성             |           |   |      |        |
| 한국<br>농어촌<br>공사<br>지역본<br>부 및<br>지사                                       | 안전모       | 수자원관리부(농어촌사업부)<br>직원 수                      |      |        |
|   | 구명조끼      | 수리시설감시원 수 + 저수지 수                           |      |        |
|   | 총 계       |   |      |        |
|   | 수리시설감시원 수 |   |      |        |
|   | 저수지 수     |   |      |        |
| 한국<br>전기안<br>전공사<br>지역본<br>부 및<br>지사                                      | 물자명       | 최소 보유수량<br>(한국전기안전공사 지역본부지사<br>1개소 기준)      | 보유수량 | 보유율(%) |
|   | 안전모       | 기술진단부·점검부·<br>검사기술부 직원 수                    |      |        |
|   | 절연장갑      |   |      |        |
|   | 방진복       |   |      |        |
|   | 총 계       |   |      |        |
| 한국전<br>력<br>본부직<br>할<br>지사<br>(1차<br>사업소)<br>및<br>그외<br>지사<br>(2차<br>사업소) | 물자명       | 최소 보유수량<br>(한국전력 본부직할 지사 및 그외<br>지사 1개소 기준) | 보유수량 | 보유율(%) |
|   | 안전모       | 배전전기원 직원 수                                  |      |        |
|   | 벨트식 안전대   |   |      |        |
|   | 그네식 안전대   |   |      |        |
|   | 절연장갑(저압)  | 활선전기원 직원 수                                  |      |        |
|   | 절연장갑(특고압) |   |      |        |
|   | 총 계       |   |      |        |
| 한국<br>도로공<br>사<br>지사  | 물자명       | 최소 보유수량<br>(한국도로공사 지사 1개소 기준)               | 보유수량 | 보유율(%) |
|   | 안전모       | 도로안전부 직원 수                                  |      |        |
|   | 총 계       |   |      |        |

긴급구조 및 재난  
관리 전문인력의  
안전 확보 및 휴식·  
대기 등을 위한 물자

⑤ 물적자원(지역 긴급구조지원기관)

|   | 기관                         | 물자명     | 최소 보유수량<br>(한국수자원공사 지사<br>1개소 기준)   | 보유수량 | 보유율(%) |        |
|---|----------------------------|---------|-------------------------------------|------|--------|--------|
| ※ 보유물자의 보유수량을 작성하고 최소 보유수량을 참고하여 보유율(보유수량 ÷ 최소 보유수량 × 100) 작성 |                            |         |                                     |      |        |        |
| 긴급구조 및 재난<br>관리 전문인력의<br>안전 확보 및 휴식·<br>대기 등을 위한 물자           | 한국<br>수자원<br>공사<br>지사      | 공기호흡기세트 | 2                                   |      |        |        |
|   |                            | 구명조끼    | 10                                  |      |        |        |
|   |                            | 방독면     | 10                                  |      |        |        |
|   |                            | 방진마스크   | 3                                   |      |        |        |
|   |                            | 화학보호복   | 3                                   |      |        |        |
|   |                            | 총 계     |                                     |      |        |        |
|   | 한국<br>공항공<br>사<br>소속공<br>항 | 물자명     | 최소 보유수량<br>(한국공항공사 소속 공항<br>1개소 기준) |      | 보유수량   | 보유율(%) |
|   |                            | 안전모     | 공항소방<br>구조대원 수(1개조)                 |      |        |        |
|   |                            | 공기호흡기세트 |                                     |      |        |        |
|   |                            | 방화복세트   |                                     |      |        |        |
|   |                            | 방열복     | 공항소방 구조대원 수(1개조)<br>x 0.25          |      |        |        |
|   | 총 계                        |         |                                     |      |        |        |
|   | 항만공<br>사                   | 물자명     | 최소 보유수량<br>(항만공사 1개소 기준)            |      | 보유수량   | 보유율(%) |
|   |                            | 안전모     | 재난안전실(안전환경실)<br>직원 수                |      |        |        |
|   |                            | 총 계     |                                     |      |        |        |
|   | 국립<br>공원공<br>단 지역<br>사무소   | 물자명     | 최소 보유수량<br>(국립공원공단 지역사무소<br>1개소 기준) |      | 보유수량   | 보유율(%) |
|   |                            | 안전모     | 재난안전과(탐방시설과) 직원 수<br>+ 국립공원구조대원 수   |      |        |        |
|   |                            | 산불진화복   |                                     |      |        |        |
|   |                            | 총 계     |                                     |      |        |        |
|   | 기간통<br>신사업<br>자<br>지점      | 물자명     | 최소 보유수량<br>(기간통신사업자 1개 지점 기준)       |      | 보유수량   | 보유율(%) |
|   |                            | 안전모     | 선로팀 직원 수                            |      |        |        |
| 총 계   |                            |         |                                     |      |        |        |

⑤ 물적자원(지역 긴급구조지원기관)

|   |                              | 기관   | 장비명   | 최소 보유수량<br>(시도경찰청 1개소 기준) | 보유수량 | 보유율(%) |
|---|------------------------------|--|---|---------------------------|------|--------|
| ※ 보유장비의 보유수량을 작성하고 최소 보유수량을 참고하여 보유율(보유수량 ÷ 최소 보유수량 × 100) 작성 |                              |  |   |                           |      |        |
| 긴급구조지원기관이 해당 분야별 긴급 구조활동 수행 시 필요한 장비                          | 시도<br>경찰청<br>(경찰서 제외)        | 자동심장충격기                                    | (기동대 수 × 3) + 3(서울 9)                               |                           |      |        |
|   |                              | 구명환  | [112순찰차 수 + (재난관리전문화부대 수 × 10) + 재난관리전문화부대 외 기동대 수] |                           |      |        |
|   |                              | 구명로프                                       | [112순찰차 수 + (재난관리전문화부대 수 × 10) + 재난관리전문화부대 외 기동대 수] |                           |      |        |
|   |                              | 총 계  |   |                           |      |        |
|   |                              | 112순찰차 수                                   |   |                           |      |        |
|   |                              | 기동대 수<br>(재난관리전문화부대 수 + 재난관리전문화부대 외 기동대 수) |   |                           |      |        |
|   |                              | 재난관리전문화부대 수                                |   |                           |      |        |
|   |                              | 재난관리전문화부대 외 기동대 수                          |   |                           |      |        |
|   | 경찰서                          | 장비명  | 최소 보유수량<br>(경찰서 1개소 기준)                             |                           | 보유수량 | 보유율(%) |
|   |                              | 자동심장충격기                                    | (지구대·파출소 수) + 1                                     |                           |      |        |
|   |                              | 구명환  | [112순찰차 수 + (지구대·파출소 수)]                            |                           |      |        |
|   |                              | 구명로프                                       | [112순찰차 수 + (지구대·파출소 수)]                            |                           |      |        |
|   |                              | 총 계  |   |                           |      |        |
|   |                              | 112순찰차 수                                   |   |                           |      |        |
|   |                              | 지구대 수 + 파출소 수                              |   |                           |      |        |
|   | 지방<br>산림청<br>및<br>국유림<br>관리소 | 장비명  | 최소 보유수량<br>(지방산림청 및 국유림관리소 1개소 기준)                  |                           | 보유수량 | 보유율(%) |
|   |                              | 고성능진화차                                     | 1   |                           |      |        |
|   |                              | 다목적진화차                                     | 2   |                           |      |        |
|   |                              | 일반진화차                                      | 2   |                           |      |        |
|   |                              | 산불진화 기계화시스템                                | 4   |                           |      |        |
|   |                              | 개인진화장비세트 (등짐펌프)                            | 산불진화대 인원 수<br>(산불재난특수진화대원 + 산불전문예방진화대원)             |                           |      |        |
| 진화용드론   |                              | 2  |   |                           |      |        |
| 정찰용드론   |                              | 2  |   |                           |      |        |
| 총 계   |                              |  |   |                           |      |        |

⑤ 물적자원(지역 긴급구조지원기관)

|   | 기관                   | 장비명                  | 최소 보유수량<br>(산림항공관리소 1개소 기준)    | 보유수량 | 보유율(%) |
|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|------|--------|
| ※ 보유장비의 보유수량을 작성하고 최소 보유수량을 참고하여 보유율(보유수량 ÷ 최소 보유수량 × 100) 작성 |                      |                      |                                |      |        |
| 긴급구조지원기관이<br>해당 분야별 긴급<br>구조활동 수행 시<br>필요한 장비                 | 산림<br>항공<br>관리소      | 헬기(소형중형대형)           | 4                              |      |        |
|   |                      | 다목적진화차               | 1                              |      |        |
|   |                      | 산불진화<br>기계화시스템       | 4                              |      |        |
|   |                      | 개인진화장비세트<br>(등짐펌프)   | 공중진화대 인원 수                     |      |        |
|   |                      | 진화용드론                | 2                              |      |        |
|   |                      | 정찰용드론                | 2                              |      |        |
|   |                      | 총 계                  |                                |      |        |
|   | 기상청                  | 물자명                  | 최소 보유수량<br>(지방기상청·기상지청 1개소 기준) | 보유수량 | 보유율(%) |
|   |                      | 기상관측차량               | 1                              |      |        |
|   |                      | 이동식<br>기상관측장비        | 1                              |      |        |
|   |                      | 총 계                  |                                |      |        |
|   | 유역<br>및<br>지방<br>환경청 | 장비명                  | 최소 보유수량<br>(유역·지방환경청 1개소 기준)   | 보유수량 | 보유율(%) |
|   |                      | 대기시료포집장치             | 1                              |      |        |
|   |                      | 시료채취장비               | 1                              |      |        |
|   |                      | 휴대용이온분광기             | 1                              |      |        |
|   |                      | 휴대용라만분광기             | 1                              |      |        |
|   |                      | 각종<br>단일가스측정기        | 9                              |      |        |
|   |                      | 각종<br>복합가스측정기        | 7                              |      |        |
|   |                      | 적외선온도측정건<br>(열화상카메라) | 1                              |      |        |
|   |                      | 휴대용풍향풍속계             | 1                              |      |        |
| 휴대용<br>FT-IR(고체/액체)   |                      | 1                    |                                |      |        |
| 휴대용<br>FT-IR(기체)  |                      | 1                    |                                |      |        |
| 간이식별탐지킷   |                      | 30                   |                                |      |        |
| 검지관세트   |                      | 1                    |                                |      |        |
| 검지관식탐지장비  |                      | 2                    |                                |      |        |
| 시료포집백세트   |                      | 1                    |                                |      |        |

⑤ 물적자원(지역 긴급구조지원기관)

|   | 기관                | 장비명                  | 최소 보유수량<br>(유역·지방환경청 1개소 기준) | 보유수량 | 보유율(%) |
|---|-------------------|----------------------|------------------------------|------|--------|
| ※ 보유장비의 보유수량을 작성하고 최소 보유수량을 참고하여 보유율(보유수량 ÷ 최소 보유수량 × 100) 작성 |                   |                      |                              |      |        |
| 긴급구조지원기관이<br>해당 분야별 긴급<br>구조활동 수행 시<br>필요한 장비                 | 유역 및<br>지방<br>환경청 | 건식제독기                | 1                            |      |        |
|   |                   | 건식제독기용<br>제독액세트      | 1                            |      |        |
|   |                   | 분형화학물질<br>흡착팩(box)   | 2                            |      |        |
|   |                   | 필로우형화학물질<br>흡착팩(box) | 2                            |      |        |
|   |                   | 케미컬흡착패드(box)         | 2                            |      |        |
|   |                   | 폐기물봉투(box)           | 1                            |      |        |
|   |                   | 노트북                  | 1                            |      |        |
|   |                   | 태블릿PC                | 1                            |      |        |
|   |                   | 랜턴(소형)               | 2                            |      |        |
|   |                   | 총 계                  |                              |      |        |
|   | 국토관<br>리사무<br>소   | 장비명                  | 최소 보유수량<br>(국토관리사무소 1개소 기준)  | 보유수량 | 보유율(%) |
|   |                   | 고압살수차                | 1                            |      |        |
|   |                   | 트랙터                  | 1                            |      |        |
|   |                   | 굴삭기                  | 2                            |      |        |
|   |                   | 차륜형로더 또는<br>스키드스티어로더 | 2                            |      |        |
|   |                   | 지게차                  | 1                            |      |        |
|   |                   | 양수기                  | 2                            |      |        |
|   |                   | 마대                   | 100                          |      |        |
|   |                   | 총 계                  |                              |      |        |
|   | 보건소               | 장비명                  | 최소 보유수량<br>(보건소 1개소 기준)      | 보유수량 | 보유율(%) |
|   |                   | 펜라이트                 | 3                            |      |        |
|   |                   | 청진기                  | 3                            |      |        |
|   |                   | 체온계                  | 1                            |      |        |
|   |                   | 혈당측정기                | 1                            |      |        |
|   |                   | 혈압계                  | 1                            |      |        |
|   |                   | 설압자                  | 20                           |      |        |
|   |                   | 이동식<br>감염폐기물통        | 1                            |      |        |

⑤ 물적자원(지역 긴급구조지원기관)

|   | 기관  | 장비명              | 최소 보유수량<br>(보건소 1개소 기준) | 보유수량 | 보유율(%) |
|---|-----|------------------|-------------------------|------|--------|
| ※ 보유장비의 보유수량을 작성하고 최소 보유수량을 참고하여 보유율(보유수량 ÷ 최소 보유수량 × 100) 작성 |     |                  |                         |      |        |
| 긴급구조지원기관이<br>해당 분야별 긴급<br>구조활동 수행 시<br>필요한 장비                 | 보건소 | 감염폐기물<br>비닐(box) | 1                       |      |        |
|   |     | 플라스터             | 3                       |      |        |
|   |     | 접이식 들것           | 1                       |      |        |
|   |     | 담요               | 2                       |      |        |
|   |     | 상처소독세트           | 10                      |      |        |
|   |     | 상지 부목세트          | 10                      |      |        |
|   |     | 하지 부목세트          | 10                      |      |        |
|   |     | 중증도분류표           | 50                      |      |        |
|   |     | 환자등록지            | 50                      |      |        |
|   |     | 병원별수용능력표         | 1                       |      |        |
|   |     | 사상자이송현황표         | 1                       |      |        |
|   |     | 신속대응반<br>활동보고서   | 10                      |      |        |
|   |     | 비상대응매뉴얼<br>핸드북   | 4                       |      |        |
|   |     | 비상연락처            | 3                       |      |        |
|   |     | 물품목록             | 3                       |      |        |
|   |     | 약품목록             | 3                       |      |        |
|   |     | 메모지              | 1                       |      |        |
|   |     | 스카치테이프           | 1                       |      |        |
|   |     | 청테이프             | 1                       |      |        |
|   |     | 클립보드             | 4                       |      |        |
|   |     | 확성기              | 1                       |      |        |
|   |     | 노트북              | 1                       |      |        |
|   |     | 프린터기             | 1                       |      |        |
|   |     | 화이트보드            | 3                       |      |        |
|   |     | 보드마커             | 9                       |      |        |
| 총 계   |     |                  |                         |      |        |

⑤ 물적자원(지역 긴급구조지원기관)

|   |         | 기관               | 장비명 | 최소 보유수량<br>(응급의료기관 1개소 기준) | 보유수량 | 보유율(%) |
|---|---------|------------------|-----|----------------------------|------|--------|
| ※ 보유장비의 보유수량을 작성하고 최소 보유수량을 참고하여 보유율(보유수량 ÷ 최소 보유수량 × 100) 작성 |         |                  |     |                            |      |        |
| 긴급구조지원기관이 해당 분야별 긴급 구조활동 수행 시 필요한 장비                          | 응급 의료기관 | 펜라이트             |     | 3                          |      |        |
|   |         | 청진기              |     | 3                          |      |        |
|   |         | 체온계              |     | 1                          |      |        |
|   |         | 혈당측정기            |     | 1                          |      |        |
|   |         | 혈압계              |     | 1                          |      |        |
|   |         | 설압자              |     | 20                         |      |        |
|   |         | 이동식<br>감염폐기물통    |     | 1                          |      |        |
|   |         | 감염폐기물<br>비닐(box) |     | 1                          |      |        |
|   |         | 플라스터             |     | 3                          |      |        |
|   |         | 산소포화도측정기         |     | 1                          |      |        |
|   |         | 휴대형초음파<br>진단장치   |     | 1                          |      |        |
|   |         | 흡인기              |     | 1                          |      |        |
|   |         | 휴대용<br>간이인공호흡기   |     | 1                          |      |        |
|   |         | 접이식 들것           |     | 1                          |      |        |
|   |         | 담요               |     | 2                          |      |        |
|   |         | 젤리               |     | 1                          |      |        |
|   |         | 골반고정대            |     | 1                          |      |        |
|   |         | 일회용<br>비디오후두경    |     | 1                          |      |        |
|   |         | 경추 고정세트          |     | 3                          |      |        |
|   |         | KED              |     | 1                          |      |        |
|   |         | 기관 삼관<br>장비세트    |     | 3                          |      |        |
|   |         | 윤상감상선<br>절개술세트   |     | 1                          |      |        |
|   |         | 폐쇄식 흉관<br>삼관세트   |     | 1                          |      |        |
|   |         | 정맥로 및<br>수액세트    |     | 5                          |      |        |
|   |         | 골내 주사세트          |     | 1                          |      |        |
|   |         | 상처소독세트           |     | 10                         |      |        |
|   |         | 상지부목세트           |     | 10                         |      |        |
|   |         | 하지부목세트           |     | 10                         |      |        |
|   |         | 지혈대              |     | 5                          |      |        |
|   |         | 에피네프린            |     | 10                         |      |        |
| 총 계   |         |                  |     |                            |      |        |

⑤ 물적자원(지역 긴급구조지원기관)

|   | 기관                 | 장비명                           | 최소 보유수량<br>(대한적십자사 지사 1개소 기준) |       |          | 보유수량   | 보유율(%) |
|---|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------|----------|--------|--------|
|   |                    |                               | 서울                            | 부산    | 대구       |        |        |
| ※ 보유장비의 보유수량을 작성하고 최소 보유수량을 참고하여 보유율(보유수량 ÷ 최소 보유수량 × 100) 작성 |                    |                               |                               |       |          |        |        |
| 긴급구조지원기관이<br>해당 분야별 긴급<br>구조활동 수행 시<br>필요한 장비                 | 대한<br>적십자<br>사지사   | 급식차                           | 2                             |       |          |        |        |
|   |                    | 세탁차                           | 1                             |       |          |        |        |
|   |                    | 이재민쉘터                         | 150                           |       |          |        |        |
|   |                    | 응급구호세트                        | (대한적십자사 지사별 기준)               |       |          |        |        |
|   |                    |                               | 서울                            | 부산    | 대구       |        |        |
|   |                    |                               | 1,950                         | 990   | 400      |        |        |
|   |                    |                               | 인천                            | 울산    | 대전<br>세종 |        |        |
|   |                    |                               | 550                           | 400   | 260      |        |        |
|   |                    |                               | 경기                            | 강원    | 충북       |        |        |
|   |                    |                               | 1,930                         | 1,090 | 650      |        |        |
| 충남  | 전북                 |                               | 광주<br>전남                      |       |          |        |        |
| 1,320   | 710                |                               | 1,650                         |       |          |        |        |
| 경북  | 경남                 | 제주                            |                               |       |          |        |        |
| 1,730   | 1,910              | 90                            |                               |       |          |        |        |
| 비상식량세트  | (대한적십자사 지사별 기준)    |                               |                               |       |          |        |        |
|   | 서울                 | 부산                            | 대구                            |       |          |        |        |
|   | 490                | 250                           | 100                           |       |          |        |        |
|   | 인천                 | 울산                            | 대전<br>세종                      |       |          |        |        |
|   | 140                | 100                           | 60                            |       |          |        |        |
|   | 경기                 | 강원                            | 충북                            |       |          |        |        |
|   | 480                | 270                           | 160                           |       |          |        |        |
|   | 충남                 | 전북                            | 광주<br>전남                      |       |          |        |        |
|   | 330                | 180                           | 410                           |       |          |        |        |
| 경북  | 경남                 | 제주                            |                               |       |          |        |        |
| 430   | 480                | 20                            |                               |       |          |        |        |
| 총 계   |                    |                               |                               |       |          |        |        |
| 지하철<br>공사<br>및<br>도시철<br>도공사                                  | 장비명                | 최소 보유수량<br>(교통공사 승강장 수 비율 기준) |                               |       | 보유수량     | 보유율(%) |        |
|   |                    | 서울                            | 부산                            | 대구    |          |        |        |
|   |                    | 13.5                          | 5.5                           | 4.5   |          |        |        |
|   |                    | 인천                            | 광주                            | 대전    |          |        |        |
|   | 3.2                | 1.0                           | 1.1                           |       |          |        |        |
| 지게차   | (승강장 수 비율) x 1     |                               |                               |       |          |        |        |
| 화재대피마스크   | (승강장 수 비율) x 1,760 |                               |                               |       |          |        |        |
| 방독면   | (승강장 수 비율) x 300   |                               |                               |       |          |        |        |
| 공기호흡기세트   | (승강장 수 비율) x 120   |                               |                               |       |          |        |        |

⑤ 물적자원(지역 긴급구조지원기관)

|   | 기관               | 장비명                               | 최소 보유수량<br>(교통공사 승강장 수 비율 기준) |     |      | 보유수량   | 보유율(%) |
|---|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----|------|--------|--------|
|   |                  |                                   | 서울                            | 부산  | 대구   |        |        |
|   |                  |                                   | 13.5                          | 5.5 | 4.5  |        |        |
|   |                  |                                   | 인천                            | 광주  | 대전   |        |        |
|   |                  |                                   | 3.2                           | 1.0 | 1.1  |        |        |
| ※ 보유장비의 보유수량을 작성하고 최소 보유수량을 참고하여 보유율(보유수량 ÷ 최소 보유수량 × 100) 작성 |                  |                                   |                               |     |      |        |        |
| 긴급구조지원기관이 해당 분야별 긴급 구조활동 수행 시 필요한 장비                          | 지하철 공사 및 도시철도공사  | 수중펌프                              | (승강장 수 비율) x 10               |     |      |        |        |
|   |                  | 엔진펌프                              | (승강장 수 비율) x 6                |     |      |        |        |
|   |                  | 탐지지(KM9)                          | (승강장 수 비율) x 20               |     |      |        |        |
|   |                  | 들것                                | (승강장 수 비율) x 100              |     |      |        |        |
|   |                  | 총 계                               |                               |     |      |        |        |
|   | 한국가스공사 기지 및 지역본부 | 장비명                               | 최소 보유수량                       |     |      | 보유수량   | 보유율(%) |
|   |                  | 화학소방차                             | 1<br>(기지본부 1개소 기준)            |     |      |        |        |
|   |                  | 기중기                               | 1<br>(기지본부 1개소 기준)            |     |      |        |        |
|   |                  | 크레인붙이트럭                           | 1<br>(기지지역본부 1개소 기준)          |     |      |        |        |
|   |                  | 각종 가스검지기                          | 6<br>(기지지역본부 1개소 기준)          |     |      |        |        |
|   |                  | 수중펌프                              | 1<br>(기지지역본부 1개소 기준)          |     |      |        |        |
|   |                  | 엔진펌프                              | 1<br>(기지지역본부 1개소 기준)          |     |      |        |        |
|   |                  | 지게차                               | 1<br>(기지본부 1개소 기준)            |     |      |        |        |
|   |                  | 차륜형굴착기                            | 1<br>(기지본부 1개소 기준)            |     |      |        |        |
|   |                  | 고소작업차                             | 1<br>(기지본부 1개소 기준)            |     |      |        |        |
| 매트형유흡착재 (box(10kg))   |                  | 20<br>(기지본부 1개소 기준)               |                               |     |      |        |        |
| 총 계   |                  |                                   |                               |     |      |        |        |
| 한국가스안전공사 광역본부 (경기 광역본부 제외)                                    | 장비명              | 최소 보유수량<br>(한국가스안전공사 광역본부 1개소 기준) |                               |     | 보유수량 | 보유율(%) |        |
|   | 가연성가스검지기         | 2                                 |                               |     |      |        |        |
|   | 사고조사용카메라         | 2                                 |                               |     |      |        |        |
|   | 전기식다이아프램 압력계     | 2                                 |                               |     |      |        |        |
|   | 레이저메탄검지기         | 1                                 |                               |     |      |        |        |
|   | 레이저거리측정기         | 1                                 |                               |     |      |        |        |
| 유량계   | 1                |                                   |                               |     |      |        |        |

⑤ 물적자원(지역 긴급구조지원기관)

|   |  | 기관                                  | 장비명       | 최소 보유수량<br>(한국가스안전공사 광역본부<br>1개소 기준)  | 보유수량 | 보유율(%) |
|---|--|-------------------------------------|-----------|---|------|--------|
| ※ 보유장비의 보유수량을 작성하고 최소 보유수량을 참고하여 보유율(보유수량 ÷ 최소 보유수량 × 100) 작성 |  |                                     |           |   |      |        |
| 긴급구조지원기관이<br>해당 분야별 긴급<br>구조활동 수행 시<br>필요한 장비                 | 한국가<br>스안전<br>공사<br>광역본<br>부<br>(경기<br>광역본<br>부<br>제외) |                                     | 성분분석기     | 1   |      |        |
|   |  |                                     | 화재조사용 랜턴  | 2   |      |        |
|   |  |                                     | 저울        | 1   |      |        |
|   |  |                                     | 비상대응차량    | 1   |      |        |
|   |  |                                     | CO측정기     | 2   |      |        |
|   |  |                                     | 국소배기장치    | 1   |      |        |
|   |  |                                     | 수소누출검지기   | 1   |      |        |
|   |  |                                     | 복합가스검지기   | 1   |      |        |
|   |  |                                     | 산업용내시경카메라 | 1   |      |        |
|   |  | 총 계                                 |           |   |      |        |
|   |  |                                     | 장비명       | 최소 보유수량<br>(한국농어촌공사 지역본부지사<br>1개소 기준)   | 보유수량 | 보유율(%) |
|   |  |                                     | 마대(매)     | [(저수지 수 x 3.14) + (양수장 수 x 0.35) + (양배수장 수 x 0.56) + (배수장 수 x 0.18) + (취입보 수 x 0.17) + (암거 수 x 0.17) + (집수정 수 x 0.17) + (관정 수 x 0.17) + (방조제 수 x 0.18) + (토공수로(km) x 1.34) + (구조물수로(km) x 0.18)]<br>상한값 : 1,477 / 하한값 : 353 |      |        |
|   |  |                                     | 말뚝(본)     | [(저수지 수 x 0.2) + (양수장 수 x 0.03) + (양배수장 수 x 0.04) + (배수장 수 x 0.04) + (취입보 수 x 0.03) + (암거 수 x 0.03) + (집수정 수 x 0.02) + (관정 수 x 0.03) + (방조제 수 x 0.05) + (토공수로(km) x 0.2) + (구조물수로(km) x 0.03)]<br>상한값 : 180 / 하한값 : 43      |      |        |
|   |  |                                     | 비닐류(롤)    | [(저수지 수 x 1.44) + (양수장 수 x 1.44) + (양배수장 수 x 1.44) + (배수장 수 x 1.44) + (취입보 수 x 0.16) + (암거 수 x 0.16) + (집수정 수 x 0.16) + (관정 수 x 0.72) + (방조제 수 x 0.16) + (토공수로(km) x 0.72) + (구조물수로(km) x 0.16)]<br>상한값 : 4 / 하한값 : 1       |      |        |
|   |  |                                     | 보온덮개(롤)   | [(저수지 수 x 0.06) + (양수장 수 x 0.06) + (양배수장 수 x 0.06) + (배수장 수 x 0.06) + (취입보 수 x 0.02) + (암거 수 x 0.02) + (집수정 수 x 0.02) + (관정 수 x 0.02) + (방조제 수 x 0.02) + (토공수로(km) x 0.04) + (구조물수로(km) x 0.02)]<br>상한값 : 13 / 하한값 : 3      |      |        |
|   |  | 한국<br>농어촌<br>공사<br>지역본<br>부 및<br>지사 |           |   |      |        |

5 물적자원(지역 긴급구조지원기관)

|   | 기관                                  | 장비명          | 최소 보유수량<br>(한국농어촌공사 지역본부지사<br>1개소 기준)   | 보유수량 | 보유율(%) |
|---|-------------------------------------|--------------|---|------|--------|
| ※ 보유장비의 보유수량을 작성하고 최소 보유수량을 참고하여 보유율(보유수량 ÷ 최소 보유수량 × 100) 작성 |                                     |              |   |      |        |
| 긴급구조지원기관이<br>해당 분야별 긴급<br>구조활동 수행 시<br>필요한 장비                 | 한국<br>농어촌<br>공사<br>지역본<br>부 및<br>지사 | 묶음줄(롤)       | [(저수지 수 x 0.54) + (양수장 수 x 0.54) + (양배수장 수 x 0.54) + (배수장 수 x 0.54) + (취입보 수 x 0.06) + (암거 수 x 0.06) + (집수정 수 x 0.27) + (관정 수 x 0.06) + (방조제 수 x 0.06) + (토공수로(km) x 0.27) + (구조물수로(km) x 0.06)]<br>상한값 : 7 / 하한값 : 2 |      |        |
|   |                                     | 흡착포(박스)      | 8(800매)   |      |        |
|   |                                     | 오일펜스(m)      | 하폭(m) x 2.4<br>(최대 200m)  |      |        |
|   |                                     | 유화제(말통 18L)  | 1   |      |        |
|   |                                     | 오타방지망(m)     | 하폭(m) x 1.2<br>(최대 100m)  |      |        |
|   |                                     | 총 계          |   |      |        |
|   |                                     | 저수지 수        |   |      |        |
|   |                                     | 양수장 수        |   |      |        |
|   |                                     | 양배수장 수       |   |      |        |
|   |                                     | 배수장 수        |   |      |        |
|   |                                     | 취입보 수        |   |      |        |
|   |                                     | 암거 수         |   |      |        |
|   |                                     | 집수정 수        |   |      |        |
|   |                                     | 관정 수         |   |      |        |
|   |                                     | 방조제 수        |   |      |        |
|   |                                     | 토공수로 길이(km)  |   |      |        |
|   |                                     | 구조물수로 길이(km) |   |      |        |
| 하폭(m)<br>(관할 저수지 상류 및 일부 하천양수 유입천 중<br>가장 큰 하폭)               |                                     |              |   |      |        |

### ⑤ 물적자원(지역 긴급구조지원기관)

|   | 기관                                   | 장비명                                       | 최소 보유수량<br>(한국전기안전공사 지역본부·지사<br>1개소 기준) | 보유수량                                | 보유율(%) |        |
|---|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--------|--------|
| ※ 보유장비의 보유수량을 작성하고 최소 보유수량을 참고하여 보유율(보유수량 ÷ 최소 보유수량 × 100) 작성 |                                      |   |   |                                     |        |        |
| 긴급구조지원기관이<br>해당 분야별 긴급<br>구조활동 수행 시<br>필요한 장비                 | 한국<br>전기안<br>전공사<br>지역본<br>부 및<br>지사 | 절연저항측정기                                   | 기술진단부·점검부·<br>검사기술부 직원 수                |                                     |        |        |
|   |                                      | 접지저항측정기                                   |   |                                     |        |        |
|   |                                      | 전원품질분석기                                   | 2                                       |                                     |        |        |
|   |                                      | 비파괴<br>절연진단장비                             | 6                                       |                                     |        |        |
|   |                                      | 자외선코로나<br>검출장비                            | 1                                       |                                     |        |        |
|   |                                      | 3상/6상<br>계전기시험기                           | 5                                       |                                     |        |        |
|   |                                      | 피뢰기<br>누설전류측정기                            | 1                                       |                                     |        |        |
|   |                                      | 태양광설비<br>진단장비                             | 1                                       |                                     |        |        |
|   |                                      | (검사용)적외선열<br>화상진단장비                       | 3                                       |                                     |        |        |
|   |                                      | IGR누설전류계                                  | 25                                      |                                     |        |        |
|   |                                      | 디지털<br>다기능계측기                             | 40                                      |                                     |        |        |
|   |                                      | 휴대용<br>적외선열화상장비                           | 25                                      |                                     |        |        |
|   |                                      | 기타 계측장비                                   | 115                                     |                                     |        |        |
|   |                                      | 총 계                                       |   |                                     |        |        |
|   |                                      | 한국전<br>력<br>본부직<br>할<br>지사<br>(1차<br>사업소) | 장비명                                     | 최소 보유수량<br>(한국전력 본부직할 지사<br>1개소 기준) | 보유수량   | 보유율(%) |
| 비상발전차   | 1                                    |   |   |                                     |        |        |
| 활선작업차   | 1                                    |   |   |                                     |        |        |
| 저압보수차   | 2<br>(Ⅲ급사업소 : 1)                     |   |   |                                     |        |        |
| 총 계   |                                      |   |   |                                     |        |        |
| 한국전<br>력<br>본부직<br>할<br>지사 외<br>지사<br>(2차<br>사업소)             | 장비명                                  | 최소 보유수량<br>(한국전력 본부직할 지사 외 지사<br>1개소 기준)  | 보유수량                                    | 보유율(%)                              |        |        |
|   | 활선작업차                                | 1   |   |                                     |        |        |
|   | 저압보수차                                | 2   |   |                                     |        |        |
|   | 총 계                                  |   |   |                                     |        |        |

⑤ 물적자원(지역 긴급구조지원기관)

|   | 기관                         | 장비명                  | 최소 보유수량<br>(한국도로공사 지사 1개소 기준)       | 보유수량      | 보유율(%)     |        |
|---|----------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------|------------|--------|
| 긴급구조지원기관이<br>해당 분야별 긴급<br>구조활동 수행 시<br>필요한 장비 | 한국<br>도로공<br>사<br>지사       | 로더                   | 1                                   |           |            |        |
|   |                            | 살수차                  | 1                                   |           |            |        |
|   |                            | 양수기                  | 2                                   |           |            |        |
|   |                            | 공가마(매)               | 400                                 |           |            |        |
|   |                            | 천막지(m2)              | 2000                                |           |            |        |
|   |                            | 마대(매)                | 200                                 |           |            |        |
|   |                            | 모래(m³)               | 100                                 |           |            |        |
|   |                            | 보조기총재(m³)            | 100                                 |           |            |        |
|   |                            | PC방호벽(m)             | 300                                 |           |            |        |
|   |                            | 총 계                  |                                     |           |            |        |
|   | 한국<br>수자원<br>공사<br>지사      | 장비명                  | 최소 보유수량<br>(한국수자원공사 지사<br>1개소 기준)   |           | 보유수량       | 보유율(%) |
|   |                            | 살수차                  | 1                                   |           |            |        |
|   |                            | 드론                   | 2                                   |           |            |        |
|   |                            | 수중펌프                 | 1                                   |           |            |        |
|   |                            | 봄형유흡착재(m)            | 200                                 |           |            |        |
|   |                            | 롤형유흡착재(m)            | 300                                 |           |            |        |
|   |                            | 매트형유흡착재(kg)          | 200                                 |           |            |        |
|   |                            | 오일펜스(m)              | 300                                 |           |            |        |
|   |                            | 기름제거제(L)             | 90                                  |           |            |        |
|   |                            | 교류아크용접기              | 1                                   |           |            |        |
|   |                            | 댐지사 순시선              | 1<br>(댐지사 1개소 기준)                   |           |            |        |
|   | 총 계                        |                      |                                     |           |            |        |
|   | 한국<br>공항공<br>사<br>소속공<br>항 | 장비명                  | 최소 보유수량<br>(한국공항공사 소속 공항<br>1개소 기준) |           | 보유수량       | 보유율(%) |
|   |                            | 항공기구조화재<br>진압차(ARFF) | (공항 구조소방등급별 기준)                     |           |            |        |
|   |                            |                      | 1~5<br>등급                           | 6~7<br>등급 | 8~10<br>등급 |        |
|   |                            |                      | 1                                   | 2         | 3          |        |
|   |                            | 유압절단기                | 1                                   |           |            |        |
|   |                            | 만능도끼                 | (공항 구조소방등급별 기준)                     |           |            |        |
|   |                            |                      | 1~2<br>등급                           | 3~5<br>등급 | 6~10<br>등급 |        |
|   |                            | 1                    | 3                                   | 5         |            |        |
| 동력절단기   | (공항 구조소방등급별 기준)            |                      |                                     |           |            |        |
|   | 7등급<br>이하                  | 8~10<br>등급           |                                     |           |            |        |
|   | 1                          | 2                    |                                     |           |            |        |
| 총 계   |                            |                      |                                     |           |            |        |
| 공항 구조소방등급                                     |                            |                      |                                     |           |            |        |

⑤ 물적자원(지역 긴급구조지원기관)

|   | 기관                       | 장비명                | 최소 보유수량<br>(항만공사 1개소 기준)            | 보유수량 | 보유율(%) |
|---|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|------|--------|
| ※ 보유장비의 보유수량을 작성하고 최소 보유수량을 참고하여 보유율(보유수량 ÷ 최소 보유수량 × 100) 작성 |                          |                    |                                     |      |        |
| 긴급구조지원기관이<br>해당 분야별 긴급<br>구조활동 수행 시<br>필요한 장비                 | 항만<br>공사                 | 오일펜스(m)            | 여수광양울산 : 1,000<br>부산·인천 : 800       |      |        |
|   |                          | 매트형<br>유흡착재(kg)    | 여수광양울산 : 2,000<br>부산·인천 : 1,000     |      |        |
|   |                          | 총 계                |                                     |      |        |
|   | 국립<br>공원공<br>단 지역<br>사무소 | 장비명                | 최소 보유수량<br>(국립공원공단 지역사무소<br>1개소 기준) | 보유수량 | 보유율(%) |
|   |                          | 산불진화차              | 3                                   |      |        |
|   |                          | 드론                 | 4                                   |      |        |
|   |                          | 등짐펌프               | 탐방시설과(재난안전과) 직원 수<br>+ 국립공원구조대원 수   |      |        |
|   |                          | 체인톱                | 4                                   |      |        |
|   |                          | 로프총                | 1                                   |      |        |
|   |                          | 등강기                | 20                                  |      |        |
|   |                          | 도르래                | 20                                  |      |        |
|   |                          | 확보판                | 3                                   |      |        |
|   |                          | 레스큐튜브              | 2                                   |      |        |
|   |                          | 들것                 | 2                                   |      |        |
|   |                          | 휴대용<br>간이인공호흡기     | 2                                   |      |        |
|   |                          | KED                | 2                                   |      |        |
|   |                          | 경추보호대              | 3                                   |      |        |
|   |                          | 부목세트               | 3                                   |      |        |
|   | 총 계                      |                    |                                     |      |        |
|   | 기간통<br>신사업<br>자<br>지점    | 장비명                | 최소 보유수량<br>(기간통신사업자 1개 지점 기준)       | 보유수량 | 보유율(%) |
| 버킷차   |                          | 1                  |                                     |      |        |
| 거점지점 차량형<br>이동기지국   |                          | 1<br>(거점지점 1개소 기준) |                                     |      |        |
| 총 계   |                          |                    |                                     |      |        |

6 요청 및 건의사항(공통)

요청 및 건의 사항

「긴급구조지원기관의 능력평가에 관한 규정」에 따라 우리 기관의 재난대비 긴급구조자원 현황을 제출합니다.

년 월 일

작성자(관련업무 담당자)

(서명 또는 인)

확인자(담당과장 또는 담당업무책임자)

(서명 또는 인)

소방청장(소방본부장, 소방서장) 귀하