

휘장(제3조제2항제5호 관련)

구 분		형 상	제 작 양 식	색상 및 재질
모자 표장	정 모		1. 육각수 바탕의 중앙에 날개를 수평으로 펴고 관창을 잡고 있는 새매를 배치하며, 그 무궁화 중앙에 햇불모양을 배치한 형태로 한다. 2. 크기 · 전체: 가로 90mm, 세로 43mm · 육각수: 지름 39mm · 새매: 가로 90mm, 세로 38mm · 무궁화: 지름 26mm · 햇불: 가로 8mm, 세로 15mm · 관창: 17mm 3. 여성 소방공무원의 경우에는 근무모 크기로 한다.	1. 색상: 금색 2. 재질: 금속사(絲)
	근 무 모, 훈 련 모, 정 글 모		1. 모자표장의 정모와 같은 형태로 하되, 크기는 작게 한다. 2. 크기 · 전체: 가로 60mm, 세로 28mm · 육각수: 지름 25mm · 새매: 가로 60mm, 세로 26mm · 무궁화: 지름 17mm · 햇불: 가로 6mm, 세로 10mm · 관창: 11mm	1. 색상: 노란색 2. 재질: 레이온사(絲)로 하되 육각수와 햇불은 금사로 한다.

가슴 표장		1. 중앙에 119도안을 한 무궁화를 월계수로 감싸고, 그 상단 부분에 방수모를, 하단 부분에 “대한민국소방” 글자를 표시한 리본 형태로 한다. 2. 119도안은 119배지 형태와 같게 한다. 3. 정복에는 가죽장식을 사용하여 포켓메달 형식으로 붙이고, 근무복에는 뒷면에 부착용 강선 고리를 부착한다. 4. 크기 · 전체: 가로 53mm, 세로 63mm · 무궁화: 지름 31mm · 119도안: 가로 31mm, 세로 15mm · 방수모: 가로 49mm, 세로 22mm	1. 재질: 황동 2. 두께: 1.5mm 3. 도금: 로듐 4. 채색: 도장용 페인트 (“119” 글자 및 “대한민국소방” 표시 바탕은 진청색으로 한다)
깃표장		1. 소방위 계급장 좌우 및 하부를 8개의 무궁화 잎과 리본으로 감싸고, 상부의 받침대 위에 마주 앉은 2마리의 해태를 배치한 형태로 한다. 2. 크기 · 전체: 가로 25mm, 세로 30mm · 소방위 계급장: 지름 15mm · 해태: 가로 24mm, 세로 10mm	1. 재질: 황동 2. 두께: 1.2mm 3. 도금: 로듐
지휘관 표장	1. 소방본부장 이상 	1. 소방서장의 깃 양쪽 주위에 10개의 무궁화 잎이 감싼 형태로 한다. 2. 크기: 가로 65mm, 세로 64mm 3. 가죽장식을 사용하여, 포켓 메달형식으로 붙인다.	1. 재질: 황동 2. 두께: 1.5mm 3. 도금: 로듐

2. 소방서장		1. 방수 또는 빛이 퍼져 나가는 형상 안에 지름 32mm 육각형의 방패 모양을 넣고, 그 안에 지름 15mm의 원과 정중앙에 지름 13mm의 소방위 계급장을 배치한 형태로 한다. 2. 정육각형에 3개의 대각선을 그어 6개의 정삼각형을 이루도록 하고 정삼각형 1개 건너마다 사선을 긋는다. 3. 크기: 지름 53mm 4. 가죽장식을 사용하여, 포켓 메달형식으로 붙인다.	1. 재질: 황동 2. 두께: 1.5mm 3. 도금: 로듐
3. 119안전센터장·구조대장		1. 방패 모양 안에 지름 20mm의 소방위 계급장 주위를 14개의 무궁화 잎이 감싼 것으로 하고, 소방위 계급장 밑에서 방패 윗부분까지 15개의 사선을 그으며, 소방위 계급장 윗부분에 높이 18mm, 폭 9mm의 횃불 모양을 배치한 형태로 한다. 2. 크기: 가로 45mm, 세로 53mm 3. 가죽장식을 사용하여, 포켓 메달형식으로 붙인다.	1. 재질: 황동 2. 두께: 1.5mm 3. 도금: 로듐
소방 표장		1. 모자표장의 정모와 같은 형태로 하되, 크기는 작게 한다. 2. 크기 · 전체: 가로 40mm, 세로 18mm · 육각수: 지름 16mm · 새매: 가로 40mm, 세로 16mm · 무궁화: 지름 11mm · 횃불: 가로 4mm, 세로 6mm · 관창: 7mm	1. 색상: 노란색 2. 재질: 폴리에스테르 100% 사(絲)

소매 표장		1. 방수 또는 빛이 퍼져 나가는 형상 안에 육각수 모형을 넣는다. 2. 정중앙에 있는 지름 45mm 원 안에 “대한민국소방”과 119 도안을 배치한 형태로 한다. 3. 크기: 가로 75mm, 세로 88mm	1. 색상: 회색, 군청색, 주황색, 흰색 2. 재질: 폴리에스테르 100% 또는 레이온 100% 사(絲)
119표장		1. 도안은 119배지 형태를 기본으로 하되 조화롭게 배열하고 글씨체는 휴먼등근헤드라인으로 한다. 2. 크기: 가로 90mm, 세로 50mm	1. 색상: 주황색 2. 재질: 폴리에스테르 100% 또는 레이온 100% 사(絲)
119배지		1. 119도안 하단에 2줄로 음각하여 전체를 셋으로 나눈 형태로 한다. 2. 탈부착을 위하여 고정못과 캡(cap)을 사용한다. 3. 크기: 가로 13mm, 세로 6.7mm	1. 재질: 황동 2. 두께: 1.5mm 3. 도금: 로듐 4. 채색: 무광택 검정 도장용 페인 트