

[별지 제1호의 7서식]

(제품명) 요약규격서

제품명					
지정규격	[붙임] 엑셀파일 참조				
기술인증	(인증명)	(인증번호)	(인증일자~만료기간)	(발행기관)	
품질인증	(인증명)	(인증번호)	(인증일자~만료기간)	(발행기관)	
기술 특징	(기술인증 내용과 해당 기술이 적용됨에 따라 발현되는 우수한 특징 위주로 기입)				
기술 적용 확인*	기술인증	핵심기능	검사검수 시 확인방식		
	특허 제00-0000호	XX화면 표출	(예시1) 화면 좌측상단에 XX에 대한 내용 표출		
	특허 제00-xxxx호	00 기능 구현	(예시2) 시험기관 검사를 통해 확인 가능- 시험항목 : 000		
	※ 상기 핵심기능 확인방식을 포함하여 규격서에 기재된 제품의 상세한 마감/외관기능/품질 등을 확인하여야 함				
우수한 품질성능	(공인시험성적서 결과를 근거로, 타 제품보다 어떤 면에서 우수한 품질 성능을 지니는지 수치 값으로 기재 (예) 광효율 135 이상 등)				
품질 시험항목 (지정기술의 효과를 설명할수 있는 완제품에 대한 시험항목으로 5개 항목 이내로 작성)	시험항목	단위	제시 품질기준	시험방법	핵심 시험항목 여부
	"		"	(KS기준)	○
	"		"	(자사제시기준)	※ 핵심 시험항목 2개이상 선택 → 납품검사에서 필수시험항목에 포함
	"		"	"	
	"		"	"	
	"		"	"	
대표사진	전체 외관 사진			핵심기술 적용 여부를 확인할 수 있는 부품 등 사진	

제 품 규 격 서

1. ○ ○ (제품명)의 개요

1-1. 적용범위 (대표기술을 적용한 제품에 대한 대략적 소개)

1-2. 특징 (적용기술에 따른 제품의 특징(효과, 특징점))

2. 규격

2-1. 제원 : [붙임] 엑셀파일 참조

2-2. 제품에 적용된 (신청시 보유한) 기술 및 품질인증

3. 구성, 재료 : [붙임] 엑셀파일 참조

4. 형태

4-1. 전체사진

4-2. 제품구조

4-3. 마감 및 외관

5. 제조 및 가공 (신청제품에 적용된 기술인증 내용 포함, 「우수조달물품 지정관리규정」 [별지 제1호 17서식](우수제품 직접생산 제조공정표)의 2.생산공정을 포함하여 작성)

6. 기능 및 성능

6-1. 기능(신청제품에 적용된 기술인증 내용 중심)

6-2. 성능(신청제품에 적용된 품질인증 내용의 검사 및 시험)

6-2-1. 품질기준 (자사제시규격, 단 적용된 품질인증 이상의 기준)

적용자재	시험 항목 (단위)	신청 상 최대값		비교가능 규격				납품가능 규격	
				표준기준		타제품기준			
		규격	적용기준	규격	적용기준	규격	적용기준	규격	적용기준

7. 하자보증 (하자 발생시 책임소재와 보증기간 등)

8. 포장 및 표시

8-1. 포장

8-2. 표시

9. 적용자료 (신청제품에 적용된 품질인증에 관한 규격 포함)

※ 다음의 자료는 이 규격의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 자료는 인용된 판만을 적용하고, 발행연도가 표기되지 않은 자료는 최신판을 적용한다.

10. 확정 및 수정이력

본 규격서의 검토확정 및 수정이력은 다음과 같다(변경된 부분은 파란색으로 표시함)

※ 기재요령

① 주요자재 소요량 작성 시 유의사항

- 규격치수(단위) : 모델별 치수를 기재하되, 필요시 기준단위 기재
- 모델별 소요되는 자재에 제시한 적용기술을 반드시 포함하여 기재
 - 특허기술에 적용된 부품이 있는 경우(특허공보의 구성항 요소) 소요부품으로 반드시 구분하여 명시
- 단위 및 수량은 기술·품질소명자료와 일치하게 기재하되, 범위가 아닌 수치 기입
- 제조사가 명시된 인증 제품인 경우 인증과 동일한 제조사를 기재해야 함(예: LED 고효율 기
자재 성적서, 배전반 K마크 성적서 등)
- 법적 의무인증과 관련된 주요자재 및 제조사 필수 기재(예: KC위생안전기준의 물접촉 주요
재질 등)
- 품질인증 및 법적인증과 관련없는 부품의 제조사는 3개사까지 표시가 가능하며, 이 경우 가장 낮은 가격을
원가자료로 인정(예: `A사 등`과 같은 포괄적 제조사 표기는 불인정)
- 타사의 H/W에 자사의 S/W를 탑재한 경우에는 자재소요량을 H/W, S/W로 반드시 구분하여 작성
(S/W제품의 경우 주요자재 소요량 기재는 생략 가능)

② 품질기준 작성 시 유의사항

- 제품설명서에 제시한 규격(비교가능, 납품가능 규격)과 동일한 기준 기재
- 자사 제시 규격이나, 적용된 품질인증 이상의 기준 작성
- ‘신청 상 최대값’은 시험성적서 등 우수제품 지정신청서에 포함된 서류 중 해당 항목의 최대값을 기

입

- 해당 항목에 대한 비교 기준이 없는 경우 비교가능규격의 작성은 생략이 가능
- 위의 작성 규격은 우수제품 1차 심사 시 품질심사에 반영되며, 지정 이후 최종규격서의 제품 품질기준에 반영되므로 정확히 작성할 것

※ 규격서는 A4용지에 글자크기는 12포인트, 글자체는 맑은고딕으로 하여 작성하고, PDF형식으로 제출
[붙임] 엑셀파일은 지정 신청 시에는 PDF로 내고, 합격 후 최종규격서 확정 시 엑셀로 제출

[붙임] 엑셀파일

[붙임] (제 품 명) 규격서 (제원 및 주요자재 소요량)

[illegible]