

[별표 1] <개정 1999.5.11>

승용승강기의 설치기준(제5조관련)

| 6층 이상의 거실<br>면적의 합계<br>건축물의 용도                                                                    | 3천제곱<br>미터 이하 | 3천제곱미터 초과                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 문화 및 집회시설(공연장·집회장<br>및 관람장에 한한다)<br>판매 및 영업시설(도매시장·소매<br>시장 및 상점에 한한다)<br>의료시설(병원 및 격리병원에<br>한한다) | 2대            | 2대에 3천제곱미터를 초과하는 경<br>우에는 그 초과하는 매 2천제곱미<br>터 이내마다 1대의 비율로 가산한<br>대수 |
| 문화 및 집회시설(전시장 및 동·<br>식물원에 한한다)<br>업무시설<br>숙박시설<br>위락시설                                           | 1대            | 1대에 3천제곱미터를 초과하는 경<br>우에는 그 초과하는 매 2천제곱미<br>터 이내마다 1대의 비율로 가산한<br>대수 |
| 공동주택<br>교육연구 및 복지시설<br>기타 시설                                                                      | 1대            | 1대에 3천제곱미터를 초과하는 경<br>우에는 그 초과하는 매 3천제곱미터<br>이내마다 1대의 비율로 가산한 대수     |

비 고:승강기의 대수기준을 산정함에 있어 8인승 이상 15인승 이하 승강기는 위  
표에 의한 1대의 승강기로 보고, 16인승 이상의 승강기는 위 표에  
의한 2대의 승강기로 본다.