

■ 위해성 경찰장비의 사용기준 등에 관한 규정 [별표 2] <개정 2014.11.19.>

위해성 경찰장비의 안전검사기준 (제18조 관련)

안전검사기준 경찰장비		검 사 내 용	검사빈도
경찰 장구	수 갑	1. 해제하는 경우 톱날의 회전이 자유로운지 여부 및 과도한 힘을 요하는지 여부 2. 물리적 손상에 의하여 모서리등에 날카로운 부분이 있는지 여부	연간 1회
	포 승 · 호 승 용 포 승	면사·나이론사 이외의 재질이 사용되었는지 여부	연간 1회
	경 찰 봉 · 호 신 용 경 봉	1. 물리적 손상등으로 날카로운 부분이 있는지 여부 2. 호신용경봉은 찢을 때 봉의 말단이 부착되어 있는지 여부 및 접혀짐·퍼짐이 자유로운지 여부	반기 1회
	전 자 충 격 기	1. 작동순간 전압 60,000볼트, 실효전류 0.05암페어, 1회 작동시간 30초를 초과하는지여부 2. 자체결함·기능손상·균열등으로 인한 누전현상 유무	반기 1회
	방 패	균열등으로 모서리 기타 표면에 날카로운 부분이 있는지 여부	반기 1회
	전 자 방 패	1. 균열등으로 모서리 기타 표면에 날카로운 부분이 있는지 여부 2. 작동순간 전압 50,000볼트, 실효전류 0.0039암페어를 초과하는지 여부 3. 자체결함·기능손상·균열등으로 인한 누전현상 유무	반기 1회
무기	권총·소총·기관총·산탄총·유탄발사기	1. 총열의 균열 유무 2. 방아쇠를 당길 수 있는 힘이 1킬로그램이상인지 여부 3. 안전장치의 작동 여부	연간 1회
	박격포·3인치포·함포	포열의 균열 유무	연간 1회
	크레모아·수류	1. 신관부 및 탄체의 부식 또는 충전물 누출	연간 1회

	탄 · 폭약류	여부 2. 안전장치의 이상 유무	
	도 검	대검뎡치쇠의 고장 유무	연간 1회
분사 기 · 최루 탄등	근 접 분 사 기	1. 안전핀의 부식 여부 2. 용기의 균열 유무	반기 1회
	가 스 분 사 기	1. 안전장치의 결함 유무 2. 약제통의 균열 유무	반기 1회
	가스발사총 · 최루탄 발사장치	1. 구경의 임의개조 여부 2. 방아쇠를 당길 수 있는 힘이 1킬로그램이상인지 여부	반기 1회
	최루탄 (최루탄 발사장치를 제외한 것을 말한다)	물 또는 습기에 젖어 있는지 여부	반기 1회
기타 장비	가스차 · 살수차 · 특수진압차	최루탄발사대의 각도가 15도이상인지 여부	반기 1회
	물 포	곧은 물줄기의 압력이 제곱센티미터당 15킬로그램의 압력이하인지 여부	반기 1회
	석 궁	방아쇠를 당길 수 있는 힘이 1킬로그램이상인지 여부	반기 1회
	다목적발사기	1. 안전장치의 작동 여부 2. 방아쇠를 당길 수 있는 힘이 1킬로그램이상인지 여부	연간 1회
	도 주 차 량 차 단 장 비	원격조정버튼 미조작시 차단핀이 완전히 눌혀지는지 여부	분기 1회