

[별표 3]

검정증인의 표시(제11조 관련)



1. 검정에 합격한 수문조사기기

가. 검정필증

◀ ————— 60mm ————— ▶		▲ 40mm ▼
검 정 필 증		
검 정 번 호	제 호	
수 문 조 사 기 기 명		
수 문 조 사 기 기 번호(일련번호)	호	
검 정 연 월 일	년 월 일	
유효 기 간	년 월 일	
검 정 기 관 명		
◀ ————— 30mm ————— ▶		◀ ————— 30mm ————— ▶

비고: 검정필증이 잘 보이고 손상이 되지 아니하는 곳에 부착할 것

나. 검정필 봉인 또는 고무인의 표시

종 류	인 형 상		규 격	비 고
검정필 봉인	앞 면	뒷 면	원형지름 6mm	1. 검정기관이 한강홍수 통제소인 경우에는 검 정기관명란에 한강홍 수통제소로 표시할 것 2. 검정기관이 검정대행 기관인 경우에는 검정 기관명란에 검정대행 기관명을 표시할 것
				
검정필 고무인			원형지름 8mm	3. 검정필 봉인 또는 고 무인은 수문조사기기 의 수치를 조작하지 못하게 부착할 것


2. 검정이 면제된 수문조사기기

가. 검정면제필증

◀ ————— 60mm ————— ▶			
검 정 면 제 필 증			▲ ↓ 40mm ↓ ▼
검 정 번 호	제 호		
수 문 조 사 기 기 명			
수 문 조 사 기 기 번호(일련번호)	호		
검 정 연 월 일	년	월 일	
유 효 기 간	년	월 일	
검 정 기 관 명			
◀ ————— 30mm ————— ▶		◀ ————— 30mm ————— ▶	

비고: 검정면제필증이 잘 보이고 손상이 되지 아니하는 곳에 부착할 것

나. 검정면제필 봉인 또는 고무인의 표시

종 류	인 형 상		규 격	비 고
검정 면제필 봉인	앞 면	뒷 면	원형지름 6mm	1. 검정기관이 한강홍수 통제소인 경우에는 검 정기관명란에 한강홍 수통제소로 표시할 것 2. 검정기관이 검정대행 기관인 경우에는 검정 기관명란에 검정대행 기관명을 표시할 것
				
검정 면제필 고무인			원형지름 8mm	3. 검정필 봉인 또는 고 무인은 수문조사기기 의 수치를 조작하지 못하게 부착할 것