

[별표 1]

사용할 수 없는 원료

원료명	CAS No.	화학물질명
갈라민트리에치오다이드	65-29-2	
갈란타민	357-70-0	
중추신경계에 작용하는 교감신경흥분성아민	300-62-9	
구아네티딘 및 그 염류	55-65-2	구아네티딘
	76487-49-5	구아네티딘 하이드로클로라 이드
	645-43-2	구아네티딘 설페이트
구아이페네신	93-14-1	
글루코코르티코이드	-	
글루테티미드 및 그 염류	77-21-4	글루테티미드
글리사이클아미드	664-95-9	
금염	-	
무기 나이트라이트(소듐나이트라이트 제 외)	14797-65-0	나이트라이트
나파졸린 및 그 염류	835-31-4	나파졸린
	550-99-2	나파졸린 하이드로클로라 이드
나프탈렌	91-20-3	
1,7-나프탈렌디올	575-38-2	
2,3-나프탈렌디올	92-44-4	
2,7-나프탈렌디올 및 그 염류(다만, 2,7-나 프탈렌디올은 염모제에서 용법·용량에 따 른 혼합물의 염모성분으로서 1.0 % 이하 제외)	582-17-2	2,7-나프탈렌디 올
2-나프톨	135-19-3	
1-나프톨 및 그 염류(다만, 1-나프톨은 산 화염모제에서 용법·용량에 따른 혼합물의 염모성분으로서 2.0 % 이하는 제외)	90-15-3	1-나프톨
3-(1-나프틸)-4-히드록시코우마린	39923-41-6	
1-(1-나프틸메틸)퀴놀리늄클로라이드	65322-65-8	
N-2-나프틸아닐린	135-88-6	
1,2-나프틸아민 및 그 염류	134-32-7	1-나프틸아민
	91-59-8	2-나프틸아민
날로르핀, 그 염류 및 에텔	62-67-9	날로르핀
	57-29-4	날로르핀 하이드로클로라

원료명	CAS No.	화학물질명
		이드
	1041-90-3	날로르핀 하이드로브로마 이드
납 및 그 화합물	7439-92-1	납
	301-04-2/ 15347-57-6	아세트산납
네오디뮴 및 그 염류	7440-00-8	네오디뮴
	10024-93-8	네오디뮴 클로라이드
	13709-42-7	네오디뮴 플루오라이드
	13536-80-6	네오디뮴 브로마이드
네오스티그민 및 그 염류(예 : 네오스티그 민브로마이드)	59-99-4	네오스티그민
	114-80-7	네오스티그민 브로마이드
	1212-37-9	네오스티그민 아이오다이드
노나데카플루오로데카노익애씨드	335-76-2	
노닐페놀[1] ; 4-노닐페놀, 가지형[2]	25154-52-3	노닐페놀
	84852-15-3	4-노닐페놀, 가지형
노르아드레날린 및 그 염류	51-41-2	노르아드레날린
	329-56-6	노르아드레날린 하이드로클로라 이드
노스카핀 및 그 염류	128-62-1	노스카핀
	912-60-7	노스카핀 하이드로클로라 이드
니그로신 스피릿 솔루블(솔벤트 블랙 5) 및 그 염류	11099-03-9	니그로신 스피릿 솔루블(솔벤트 블랙 5)
니켈	7440-02-0	
니켈 디하이드록사이드	12054-48-7	
니켈 디옥사이드	12035-36-8	
니켈 모노옥사이드	1313-99-1	
니켈 설파이드	16812-54-7 / 11113-75-0 / 1314-04-1	
니켈 설페이트	7786-81-4	

원료명	CAS No.	화학물질명
니켈 카보네이트	3333-67-3	
니켈(Ⅱ)트리플루오로아세테이트	16083-14-0	
니코틴 및 그 염류	54-11-5	니코틴
2-니트로나프탈렌	581-89-5	
니트로메탄	75-52-5	
니트로벤젠	98-95-3	
4-니트로비페닐	92-93-3	
4-니트로소페놀	104-91-6	
3-니트로-4-아미노페녹시에탄올 및 그 염류	50982-74-6	3-니트로-4-아미노페녹시에탄올
니트로스아민류(예 : 2,2'-(니트로소이미노)비스에탄올, 니트로소디프로필아민, 디메칠니트로소아민)	1116-54-7	2,2'-(니트로소이미노)비스에탄올
	621-64-7	니트로소디프로필아민
	62-75-9	디메칠니트로소아민
니트로스틸벤, 그 동족체 및 유도체	4003-94-5	4-니트로스틸벤
2-니트로아니솔	91-23-6	
5-니트로아세나프텐	602-87-9	
니트로크레졸 및 그 알칼리 금속염	12167-20-3	니트로크레졸
2-니트로톨루엔	88-72-2	
5-니트로-o-톨루이딘 및 5-니트로-o-톨루이딘 하이드로클로라이드	99-55-8	5-니트로-o-톨루이딘
	51085-52-0	5-니트로-o-톨루이딘 하이드로클로라이드
6-니트로-o-톨루이딘	570-24-1	
3-[(2-니트로-4-(트리플루오로메칠)페닐)아미노]프로판-1,2-디올(에이치시 황색 No. 6) 및 그 염류	104333-00-8	3-[(2-니트로-4-(트리플루오로메칠)페닐)아미노]프로판-1,2-디올(에이치시 황색 No. 6)
4-[(4-니트로페닐)아조]아닐린(디스퍼시오렌지 3) 및 그 염류	730-40-5	4-[(4-니트로페닐)아조]아닐린(디스퍼시오렌지 3)
2-니트로-p-페닐렌디아민 및 그 염류(예 : 니트로-p-페닐렌디아민 설페이트)	5307-14-2	2-니트로-p-페닐렌디아민
	18266-52-9	2-니트로-p-페닐렌디아민

원료명	CAS No.	화학물질명
		디하이드로클로라이드
	68239-83-8	2-니트로-p-페닐렌디아민 설페이트
4-니트로-m-페닐렌디아민 및 그 염류(예 : p-니트로-m-페닐렌디아민 설페이트)	5131-58-8	p-니트로-m-페닐렌디아민
	200295-57-4	p-니트로-m-페닐렌디아민 설페이트
니트로펜	1836-75-5	
니트로푸란계 화합물(예 : 니트로푸란토인, 푸라졸리돈)	67-20-9	니트로푸란토인
	67-45-8	푸라졸리돈
2-니트로프로판	79-46-9	
6-니트로-2,5-피리딘디아민 및 그 염류	69825-83-8	6-니트로-2,5-피리딘디아민
2-니트로-N-하이드록시에틸-p-아니시딘 및 그 염류	57524-53-5	2-니트로-N-하이드록시에틸-p-아니시딘
니트로솔린 및 그 염류	4008-48-4	니트로솔린
다미노지드	1596-84-5	
다이노캡(ISO)	39300-45-3	
다이우론	330-54-1	
다투라(Datura)속 및 그 생약제제	84696-08-2	Datura stramonium, ext.
	8063-18-1	Datura stramonium powder
데카메칠렌비스(트리메칠암모늄)염(예 : 데카메토늄브로마이드)	541-22-0	데카메토늄브로마이드
	1420-40-2	데카메토늄아이오다이드
	3198-38-7	데카메토늄클로라이드
테쿠알리니움 클로라이드	522-51-0	
텍스트로메토르판 및 그 염류	125-71-3	텍스트로메토르판
	6700-34-1	텍스트로메토르판 하이드로브로마이드
텍스트로프로폭시펜	469-62-5	
도 데 카 클 로 로 펜 타 사 이 클 로	2385-85-5	

원료명	CAS No.	화학물질명
[5.2.1.02,6.03,9.05,8]데칸		
도딘	2439-10-3	
돼지폐추출물	129069-19-8	
두타스테리드, 그 염류 및 유도체	164656-23-9	두타스테리드
1,5-디-(베타-하이드록시에칠)아미노-2-니트로-4-클로로벤젠 및 그 염류(예 : 에이치시 황색 No. 10)(다만, 비산화염모제에서 용법·용량에 따른 혼합물의 염모성분으로서 0.1 % 이하는 제외)	109023-83-8	1,5-디-(베타-하이드록시에칠)아미노-2-니트로-4-클로로벤젠 (에이치시 황색 No. 10)
5,5'-디-이소프로필-2,2'-디메틸비페닐-4,4'디일 디히포아이오다이트	552-22-7	
디기탈리스(Digitalis)속 및 그 생약제제	752-61-4	디기탈린
디노셉, 그 염류 및 에스테르류	88-85-7	디노셉
	35040-03-0	디노셉 소듐
디노터브, 그 염류 및 에스테르류	1420-07-1	디노터브
디니켈트리옥사이드	1314-06-3	
디니트로톨루엔, 테크니컬등급	25321-14-6	
2,3-디니트로톨루엔	602-01-7	
2,5-디니트로톨루엔	619-15-8	
2,6-디니트로톨루엔	606-20-2	
3,4-디니트로톨루엔	610-39-9	
3,5-디니트로톨루엔	618-85-9	
디니트로페놀이성체	51-28-5	2,4-디니트로페놀
	329-71-5	2,5-디니트로페놀
	573-56-8	2,6-디니트로페놀
	25550-58-7 / 66-56-8	2,3-디니트로페놀
5-[(2,4-디니트로페닐)아미노]-2-(페닐아미노)-벤젠설포닉애씨드 및 그 염류	15347-52-1	5-[(2,4-디니트로페닐)아미노]-2-(페닐아미노)-벤젠설포닉애씨드
	6373-74-6	5-[(2,4-디니트로페닐)아미노]-2-(페닐아미노)-벤젠설포닉애씨드 소듐
디메바미드 및 그 염류	60-46-8	디메바미드
	20701-77-3	디메바미드 설페이트

원료명	CAS No.	화학물질명
7,11-디메칠-4,6,10-도데카트리엔-3-온	26651-96-7	
2,6-디메칠-1,3-디옥산-4-일아세테이트(디메톡산, o-아세톡시-2,4-디메칠-m-디옥산)	828-00-2	
4,6-디메칠-8-tert-부틸쿠마린	17874-34-9	
[3,3'-디메칠[1,1'-비페닐]-4,4'-디일]디아모늄비스(하이드로젠설페이트)	64969-36-4	
디메칠설파모일클로라이드	13360-57-1	
디메칠설페이트	77-78-1	
디메칠설파사이드	67-68-5	
디메칠시트라코네이트	617-54-9	
N,N-디메칠아닐리늄테트라키스(펜타플루오로페닐)보레이트	118612-00-3	
N,N-디메칠아닐린	121-69-7	
1-디메칠아미노메칠-1-메칠프로필벤조에이트(아밀로카인) 및 그 염류	644-26-8	1-디메칠아미노메칠-1-메칠프로필벤조에이트(아밀로카인)
	532-59-2	1-디메칠아미노메칠-1-메칠프로필벤조에이트(아밀로카인) 하이드로클로라이드
9-(디메칠아미노)-벤조[a]페녹사진-7-이움 및 그 염류	966-62-1 / 7057-57-0	9-(디메칠아미노)-벤조[a]페녹사진-7-이움 클로라이드
5-((4-(디메칠아미노)페닐)아조)-1,4-디메칠-1H-1,2,4-트리아졸리움 및 그 염류	12221-52-2	5-((4-(디메칠아미노)페닐)아조)-1,4-디메칠-1H-1,2,4-트리아졸리움
디메칠아민	124-40-3	
N,N-디메칠아세타마이드	127-19-5	
3,7-디메칠-2-옥텐-1-올(6,7-디하이드로제라니올)	40607-48-5	
6,10-디메칠-3,5,9-운데카트리엔-2-온(슈도이오논)	141-10-6	
디메칠카바모일클로라이드	79-44-7	
N,N-디메칠-p-페닐렌디아민 및 그 염류	99-98-9	N,N-디메칠-p-페닐렌디아민
	6219-73-4	N,N-디메칠-p-페닐렌디아민 설페이트

원료명	CAS No.	화학물질명
1,3-디메틸펜틸아민 및 그 염류	105-41-9	1,3-디메틸펜틸아민
	13803-74-2	1,3-디메틸펜틸아민 하이드로클로라이드
디메틸포름아미드	68-12-2	
N,N-디메틸-2,6-피리딘디아민 및 그 염산염	63763-86-0	N,N-디메틸-2,6-피리딘디아민
	2518265-78-4	N,N-디메틸-2,6-피리딘디아민 하이드로클로라이드
N,N'-디메틸-N-하이드록시에틸-3-니트로-p-페닐렌디아민 및 그 염류	10228-03-2	N,N'-디메틸-N-하이드록시에틸-3-니트로-p-페닐렌디아민
2-(2-((2,4-디메톡시페닐)아미노)에테닐)-1,3,3-트리메틸-3H-인돌리움 및 그 염류	4208-80-4	2-(2-((2,4-디메톡시페닐)아미노)에테닐)-1,3,3-트리메틸-3H-인돌리움
디바나둠펜타옥사이드	1314-62-1	
디벤즈[a,h]안트라센	53-70-3	
2,2-디브로모-2-니트로에탄올	69094-18-4	
1,2-디브로모-2,4-디시아노부탄(메칠디브로모글루타로나이트릴)	35691-65-7	
디브로모살리실아닐리드	-	
2,6-디브로모-4-시아노페닐 옥타노에이트	1689-99-2	
1,2-디브로모에탄	106-93-4	
1,2-디브로모-3-클로로프로판	96-12-8	
5-(α,β -디브로모펜에틸)-5-메칠히단토인	511-75-1	
2,3-디브로모프로판-1-올	96-13-9	
3,5-디브로모-4-하이드록시벤조니트릴 및 그 염류(브로목시닐 및 그 염류)	1689-84-5	3,5-디브로모-4-하이드록시벤조니트(브로목시닐)
	2961-68-4	3,5-디브로모-4-하이드록시벤조니트 포타슘
디브롬화프로파미딘 및 그 염류(이소치아네이트포함)	496-00-4	디브롬화프로파미딘

원료명	CAS No.	화학물질명
	50357-61-4	디브롬화프로파 미딘 하이드로클로라 이드
	614-87-9	디브롬화프로파 미딘 이소치아네이트
디설피람	97-77-8	
디소듐[5-[[4'-[[2,6-디하이드록시-3-[(2-하이드록시-5-설포페닐)아조]페닐]아조] [1,1'-비페닐]-4-일]아조]살리실레이트(4-)]쿠프레이트(2-)(다이렉트브라운 95)	16071-86-6	
디소듐 3,3'-[[1,1'-비페닐]-4,4'-디일비스(아조)]-비스(4-아미노나프탈렌-1-설포네이트)(콩고레드)	573-58-0	
디소듐 4-아미노-3-[[4'-[(2,4-디아미노페닐)아조] [1,1'-비페닐]-4-일]아조]-5-하이드록시-6-(페닐아조)나프탈렌-2,7-디설포네이트(다이렉트블랙 38)	1937-37-7	
디소듐 4-(3-에톡시카르보닐-4-(5-(3-에톡시카르보닐-5-하이드록시-1-(4-설포네이토페닐)피라졸-4-일)펜타-2,4-디에닐리덴)-4,5-디하이드로-5-옥소피라졸-1-일)벤젠설포네이트 및 트리소듐 4-(3-에톡시카르보닐-4-(5-(3-에톡시카르보닐-5-옥시도-1(4-설포네이토페닐)피라졸-4-일) 펜타-2,4-디에닐리덴)-4,5-디하이드로-5-옥소피라졸-1-일)벤젠설포네이트	-	
디스퍼스레드 15	116-85-8	
디스퍼스옐로우 3	2832-40-8	
디아놀아세글루메이트	3342-61-8	
o-디아니시딘계 아조 염료류	-	
o-디아니시딘의 염(3,3'-디메톡시벤지딘의 염)	119-90-4	3,3'-디메톡시벤지딘
	20325-40-0	3,3'-디메톡시벤지딘 디하이드로클로라이드
3,7-디아미노-2,8-디메칠-5-페닐-페나지니움 및 그 염류	477-73-6	3,7-디아미노-2,8-디메칠-5-페닐-페나지니움
3,5-디아미노-2,6-디메톡시피리딘 및 그 염류(예 : 2,6-디메톡시-3,5-피리딘디아민 하이드로클로라이드)(다만, 2,6-디메톡시-3,5-피리딘디아민 하이드로클로라이드는	85679-78-3	2,6-디메톡시-3,5-피리딘디아민
	56216-28-5	2,6-디메톡시-3,5-피리딘디아민

원료명	CAS No.	화학물질명
산화염모제에서 용법·용량에 따른 혼합물의 염모성분으로서 0.25 % 이하는 제외)		하이드로클로라이드
2,4-디아미노디페닐아민	136-17-4	
4,4'-디아미노디페닐아민 및 그 염류(예 : 4,4'-디아미노디페닐아민 설페이트)	537-65-5	4,4'-디아미노디페닐아민
	53760-27-3	4,4'-디아미노디페닐아민 설페이트
2,4-디아미노-5-메칠페네톨 및 그 염산염	113715-25-6	2,4-디아미노-5-메칠페네톨 하이드로클로라이드
2,4-디아미노-5-메칠페녹시에탄올 및 그 염류	141614-05-3	2,4-디아미노-5-메칠페녹시에탄올
	113715-27-8	2,4-디아미노-5-메칠페녹시에탄올 하이드로클로라이드
4,5-디아미노-1-메칠피라졸 및 그 염산염	45514-38-3	4,5-디아미노-1-메칠피라졸
	21616-59-1	4,5-디아미노-1-메칠피라졸 디하이드로클로라이드
1,4-디아미노-2-메톡시-9,10-안트라센디온 (디스퍼스레드 11) 및 그 염류	2872-48-2	1,4-디아미노-2-메톡시-9,10-안트라센디온(디스퍼스레드 11)
3,4-디아미노벤조익애씨드	619-05-6	
디아미노톨루엔, [4-메칠-m-페닐렌 디아민] 및 [2-메칠-m-페닐렌 디아민]의 혼합물	-	
2,4-디아미노페녹시에탄올 및 그 염류(다만, 2,4-디아미노페녹시에탄올 하이드로클로라이드는 산화염모제에서 용법·용량에 따른 혼합물의 염모성분으로서 0.5 % 이하는 제외)	70643-19-5	2,4-디아미노페녹시에탄올
	66422-95-5	2,4-디아미노페녹시에탄올 하이드로클로라이드
	70643-20-8	2,4-디아미노페녹시에탄올 설페이트
3-[(4-[[디아미노(페닐아조)페닐]아조]-1-	83803-98-9	3-[(4-[[디아미

원료명	CAS No.	화학물질명
나프탈레닐]아조]-N,N,N-트리메틸-벤젠아미니움 및 그 염류		노(페닐아조)페닐]아조]-1-나프탈레닐]아조]-N,N,N-트리메틸-벤젠아미니움
3-[[[4-[[디아미노(페닐아조)페닐]아조]-2-메틸페닐]아조]-N,N,N-트리메틸-벤젠아미니움 및 그 염류	83803-99-0	3-[[[4-[[디아미노(페닐아조)페닐]아조]-2-메틸페닐]아조]-N,N,N-트리메틸-벤젠아미니움
2,4-디아미노페닐에탄올 및 그 염류	14572-93-1	2,4-디아미노페닐에탄올
O,O'-디아세틸-N-알릴-N-노르몰핀	2748-74-5	
디아조메탄	334-88-3	
디알레이트	2303-16-4	
디에칠-4-니트로페닐포스페이트	311-45-5	
O,O'-디에칠-O-4-니트로페닐포스포로치오에이트(파라치온-ISO)	56-38-2	
디에칠렌글라이콜 (다만, 비의도적 잔류물로서 0.1% 이하인 경우는 제외)	111-46-6	
디에칠말리에이트	141-05-9	
디에칠설페이트	64-67-5	
2-디에칠아미노에칠-3-히드록시-4-페닐벤조에이트 및 그 염류	3572-52-9	2-디에칠아미노에칠-3-히드록시-4-페닐벤조에이트
4-디에칠아미노-o-톨루이딘 및 그 염류	148-71-0	4-디에칠아미노-o-톨루이딘
	2051-79-8 / 24828-38-4	4-디에칠아미노-o-톨루이딘 하이드로클로라이드
N-[4-[[4-(디에칠아미노)페닐][4-(에칠아미노)-1-나프탈렌일]메틸렌]-2,5-사이클로헥사디엔-1-일리딘]-N-에칠-에탄아미늄 및 그 염류	2390-60-5	N-[4-[[4-(디에칠아미노)페닐][4-(에칠아미노)-1-나프탈렌일]메틸렌]-2,5-사이클로헥사디엔-1-일리딘]-N-에칠-에탄아미늄
N-(4-[[4-(디에칠아미노)페닐]페닐메틸렌]-2,5-사이클로헥사디엔-1-일리덴)-N-에칠 에탄아미니움 및 그 염류	633-03-4	N-(4-[[4-(디에칠아미노)페닐]페닐메틸렌]-2,5

원료명	CAS No.	화학물질명
		-사이클로헥사 디엔-1-일리텐) -N-에칠 에탄아미늄
N,N-디에칠-m-아미노페놀	91-68-9	
3-디에칠아미노프로필신나메이트	538-66-9	
디에칠카르바모일 클로라이드	88-10-8	
N,N-디에칠-p-페닐렌디아민 및 그 염류	93-05-0	N,N-디에칠-p- 페닐렌디아민
	6283-63-2 / 6065-27-6	N,N-디에칠-p- 페닐렌디아민 설페이트
디엔오시(DNOC, 4,6-디니트로-o-크레졸)	534-52-1	
디엘드린	60-57-1	
디옥산	123-91-1	
디옥세테드린 및 그 염류	497-75-6	디옥세테드린
	22930-85-4	디옥세테드린 하이드로클로라 이드
5-(2,4-디옥소-1,2,3,4-테트라하이드로피리 미딘)-3-플루오로-2-하이드록시메칠테트 라하이드로퓨란	41107-56-6	
디치오-2,2'-비스피리딘-디옥사이드 1,1' (트리하이드레이티드마그네슘설페이트 부 가)(피리치온디설파이드+마그네슘설페이 트)	43143-11-9	
디코우마롤	66-76-2	
2,3-디클로로-2-메칠부탄	507-45-9	
1,4-디클로로벤젠(p-디클로로벤젠)	106-46-7	
3,3'-디클로로벤지딘	91-94-1	
3,3'-디클로로벤지딘디하이드로젠비스(설페 이트)	64969-34-2	
3,3'-디클로로벤지딘디하이드로클로라이드	612-83-9	
3,3'-디클로로벤지딘설페이트	74332-73-3	
1,4-디클로로부트-2-엔	764-41-0	
2,2'-[(3,3'-디클로로[1,1'-비페닐]-4,4'-디 일)비스(아조)]비스[3-옥소-N-페닐부탄아 마이드](피그먼트옐로우 12) 및 그 염류	6358-85-6	2,2'-[(3,3'-디클 로로[1,1'-비페 닐]-4,4'-디일) 비스(아조)]비스 [3-옥소-N-페닐 부탄아마이드](피그먼트옐로우 12)

원료명	CAS No.	화학물질명
디클로로살리실아닐리드	1147-98-4	
디클로로에칠렌(아세틸렌클로라이드)(예 : 비닐리덴클로라이드)	75-35-4	디클로로에칠렌(아세틸렌클로라이드)
디클로로에탄(에칠렌클로라이드)	107-06-2	
디클로로-m-크시레놀	133-53-9 30581-95-4	
α,α-디클로로톨루엔	98-87-3	
디클로로펜	97-23-4	
1,3-디클로로프로판-2-올	96-23-1	
2,3-디클로로프로펜	78-88-6	
디페녹시레이트 히드로클로라이드	3810-80-8	
1,3-디페닐구아니딘	102-06-7	
디페닐아민	122-39-4	
디페닐에텔 ; 옥타브로모 유도체	32536-52-0	
5,5-디페닐-4-이미다졸리돈	3254-93-1	
디펜클록사진	5617-26-5	
2,3-디하이드로-2,2-디메틸-6-[(4-(페닐아조)-1-나프텔레닐)아조]-1H-피리미딘(솔벤트블랙 3) 및 그 염류	4197-25-5	2,3-디하이드로-2,2-디메틸-6-[(4-(페닐아조)-1-나프텔레닐)아조]-1H-피리미딘(솔벤트블랙 3)
3,4-디히드로-2-메톡시-2-메틸-4-페닐-2H,5H,피라노(3,2-c)-(1)벤조피란-5-온(시클로코우마롤)	518-20-7	
2,3-디하이드로-2H-1,4-벤족사진-6-올 및 그 염류(예 : 히드록시벤조모르포르린)(다만, 히드록시벤조모르포르린은 산화염모제에서 용법·용량에 따른 혼합물의 염모성분으로서 1.0 % 이하는 제외)	26021-57-8	히드록시벤조모르포르린
2,3-디하이드로-1H-인돌-5,6-디올 (디하이드록시인돌린) 및 그 하이드로브로마이드 염 (디하이드록시인돌린 하이드로브로마이드)(다만, 비산화염모제에서 용법·용량에 따른 혼합물의 염모성분으로서 2.0 % 이하는 제외)	29539-03-5	디하이드록시인돌린
	138937-28-7	디하이드록시인돌린 하이드로브로마이드
(S)-2,3-디하이드로-1H-인돌-카르복실릭 애씨드	79815-20-6	
디히드로타키스테롤	67-96-9	
2,6-디하이드록시-3,4-디메틸피리딘 및 그 염류	84540-47-6	2,6-디하이드록시-3,4-디메틸피리딘

원료명	CAS No.	화학물질명
2,4-디하이드록시-3-메칠벤즈알데하이드	6248-20-0	
4,4'-디히드록시-3,3'-(3-메칠치오프로필아 이텐)디코우마린	-	
2,6-디하이드록시-4-메칠피리딘 및 그 염류	4664-16-8	2,6-디하이드록 시-4-메칠피리 딘
1,4-디하이드록시-5,8-비스[(2-하이드록시 에칠)아미노]안트라퀴논(디스퍼스블루 7) 및 그 염류	3179-90-6	1,4-디하이드록 시-5,8-비스[(2- 하이드록시에칠) 아미노]안트라퀴 논(디스퍼스블루 7)
4-[4-(1,3-디하이드록시프로프-2-일)페닐 아미노-1,8-디하이드록시-5-니트로안트라 퀴논	114565-66-1	
2,2'-디히드록시-3,3'5,5',6,6'-헥사클로로디 페닐메탄(헥사클로로펜)	70-30-4	
디하이드로쿠마린	119-84-6	
N,N'-디헥사데실-N,N'-비스(2-하이드록시 에칠)프로판디아마이드 ; 비스하이드록시 에칠비스세틸말론아마이드	149591-38-8	
Laurus nobilis L.의 씨로부터 나온 오일	84603-73-6	Laurus nobilis, extract
Rauwolfia serpentina 알칼로이드 및 그 염류	90106-13-1	Rauwolfia extract
라카익애씨드(CI 내츄럴레드 25) 및 그 염 류	60687-93-6	라카익애씨드(C I 내츄럴레드 25)
레졸시놀 디글리시딜 에텔	101-90-6	
로다민 B 및 그 염류	81-88-9	로다민 B
로벨리아(Lobelia)속 및 그 생약제제	84696-23-1	Lobelia inflata extract
로벨린 및 그 염류	90-69-7	로벨린
	134-63-4	로벨린 하이드로클로라 이드
	134-64-5	로벨린 설페이트
리누론	330-55-2	
리도카인	137-58-6	
과산화물가가 20mmol/L을 초과하는 d-리 모넨	5989-27-5	d-리모넨
과산화물가가 20mmol/L을 초과하는 dl-리	138-86-3	dl-리모넨

원료명	CAS No.	화학물질명
모넨		
과산화물가가 20mmol/L을 초과하는 ℓ-리모넨	5989-54-8	ℓ-리모넨
라이서자이드(Lysergide) 및 그 염류	50-37-3	라이서자이드
「마약류 관리에 관한 법률」 제2조에 따른 마약류(다만, 같은 법 제2조제4호 단서에 따른 대마씨유 및 대마씨추출물의 테트라하이드로칸나비놀 및 칸나비디올에 대하여는 「식품의 기준 및 규격」에서 정한 기준에 적합한 경우는 제외)	-	
마 이 클 로 부 타 닐 (2 - (4 - 클 로 로 페닐)-2-(1H-1,2,4-트리아졸-1-일메칠)헥사네니트릴)	88671-89-0	
마취제(천연 및 합성)	-	
만노무스틴 및 그 염류	576-68-1	만노무스틴
	551-74-6	만노무스틴 디하이드로클로라이드
말라카이트그린 및 그 염류	569-64-2	말라카이트그린 클로라이드
말로노니트릴	109-77-3	
1-메칠-3-니트로-1-니트로소구아니딘	70-25-7	
1-메칠-3-니트로-4-(베타-하이드록시에칠)아미노벤젠 및 그 염류(예 : 하이드록시에칠-2-니트로-p-톨루이딘)(다만, 하이드록시에칠-2-니트로-p-톨루이딘은 염모제에서 용법·용량에 따른 혼합물의 염모성분으로서 1.0 % 이하는 제외)	100418-33-5	하이드록시에칠-2-니트로-p-톨루이딘
N-메칠-3-니트로-p-페닐렌디아민 및 그 염류	2973-21-9	N-메칠-3-니트로-p-페닐렌디아민
N-메칠-1,4-디아미노안트라퀴논, 에피클로히드린 및 모노에탄올아민의 반응생성물(에이치시 청색 No. 4) 및 그 염류	158571-57-4	에이치시 청색 No. 4
3,4-메칠렌디옥시페놀 및 그 염류	533-31-3	3,4-메칠렌디옥시페놀
메칠레소르신	608-25-3	
메칠렌글라이콜	463-57-0	
4,4'-메칠렌디아닐린	101-77-9	
3,4-메칠렌디옥시아닐린 및 그 염류	14268-66-7	3,4-메칠렌디옥시아닐린
4,4'-메칠렌디-o-톨루이딘	838-88-0	
4,4'-메칠렌비스(2-에칠아닐린)	19900-65-3	

원료명	CAS No.	화학물질명
(메칠렌비스(4,1-페닐렌아조(1-(3-(디메칠아미노)프로필)-1,2-디하이드로-6-하이드록시-4-메칠-2-옥소피리딘-5,3-디일)))-1,1'-디피리디늄디클로라이드 디하이드로클로라이드	118658-99-4	
4,4'-메칠렌비스[2-(4-하이드록시벤질)-3,6-디메칠페놀]과 6-디아조-5,6-디하이드로-5-옥소-나프탈렌설포네이트(1:2)의 반응생성물과 4,4'-메칠렌비스[2-(4-하이드록시벤질)-3,6-디메칠페놀]과 6-디아조-5,6-디하이드로-5-옥소-나프탈렌설포네이트(1:3) 반응생성물과의 혼합물	-	
메칠렌클로라이드	75-09-2	
3-(N-메칠-N-(4-메칠아미노-3-니트로페닐)아미노)프로판-1,2-디올 및 그 염류	93633-79-5	3-(N-메칠-N-(4-메칠아미노-3-니트로페닐)아미노)프로판-1,2-디올
메칠메타크릴레이트모노머	80-62-6	
메칠 트랜스-2-부테노에이트	623-43-8	
2-[3-(메칠아미노)-4-니트로페녹시]에탄올 및 그 염류 (예 : 3-메칠아미노-4-니트로페녹시에탄올)(다만, 비산화염모제에서 용법·용량에 따른 혼합물의 염모성분으로서 0.15 % 이하는 제외)	59820-63-2	3-메칠아미노-4-니트로페녹시에탄올
N-메칠아세타마이드	79-16-3	
(메칠-ONN-아조시)메칠아세테이트	592-62-1	
2-메칠아지리딘(프로필렌이민)	75-55-8	
메칠옥시란	75-56-9	
메칠유게놀(다만, 식물추출물에 의하여 자연적으로 함유되어 다음 농도 이하인 경우에는 제외. 향료원액을 8% 초과하여 함유하는 제품 0.01%, 향료원액을 8% 이하로 함유하는 제품 0.004%, 방향용 크림 0.002%, 사용 후 씻어내는 제품 0.001%, 기타 0.0002%)	93-15-2	
N,N'-((메칠이미노)디에칠렌)비스(에칠디메칠암모늄) 염류(예 : 아자메토늄브로마이드)	306-53-6	아자메토늄브로마이드
메칠이소시아네이트	624-83-9	
6-메칠쿠마린(6-MC)	92-48-8	
7-메칠쿠마린	2445-83-2	
메칠크레속심	143390-89-0	
1-메칠-2,4,5-트리하이드록시벤젠 및 그	1124-09-0	1-메칠-2,4,5-트

원료명	CAS No.	화학물질명
염류		리하이드록시벤젠
메칠페니데이트 및 그 염류	113-45-1	메칠페니데이트
	298-59-9	메칠페니데이트 하이드로클로라이드
3-메칠-1-페닐-5-피라졸론 및 그 염류(예 : 페닐메칠피라졸론)(다만, 페닐메칠피라졸론은 산화염모제에서 용법·용량에 따른 혼합물의 염모성분으로서 0.25 % 이하는 제외)	89-25-8	페닐메칠피라졸론
메칠페닐렌디아민류, 그 N-치환 유도체류 및 그 염류(예 : 2,6-디하이드록시에칠아미노톨루엔)(다만, 염모제에서 염모성분으로 사용하는 것은 제외)	149330-25-6	2,6-디하이드록시에칠아미노톨루엔
2-메칠-m-페닐렌 디이소시아네이트	91-08-7	
4-메칠-m-페닐렌 디이소시아네이트	584-84-9	
4,4'-[(4-메칠-1,3-페닐렌)비스(아조)]비스[6-메칠-1,3-벤젠디아민](베이직브라운 4) 및 그 염류	4482-25-1	4,4'-[(4-메칠-1,3-페닐렌)비스(아조)]비스[6-메칠-1,3-벤젠디아민](베이직브라운 4)
4-메칠-6-(페닐아조)-1,3-벤젠디아민 및 그 염류	4438-16-8	4-메칠-6-(페닐아조)-1,3-벤젠디아민
N-메칠포름아마이드	123-39-7	
5-메칠-2,3-헥산디온	13706-86-0	
2-메칠헵탈아민 및 그 염류	540-43-2	2-메칠헵탈아민
메카밀아민	60-40-2	
메타닐엘로우	587-98-4	
메탄올(에탄올 및 이소프로필알콜의 변성제로서만 알콜 중 5%까지 사용)	67-56-1	
메테토헵타진 및 그 염류	509-84-2	메테토헵타진
	1089-55-0	메테토헵타진 하이드로클로라이드
메토카바몰	532-03-6	
메토티렉세이트	59-05-2	
2-메톡시-4-니트로페놀(4-니트로구아이아콜) 및 그 염류	3251-56-7	2-메톡시-4-니트로페놀(4-니트로구아이아콜)
	304675-72-7	2-메톡시-4-니트로페놀(4-니

원료명	CAS No.	화학물질명
		트로구아이아콜) 포타슘 솔트
2-[(2-메톡시-4-니트로페닐)아미노]에탄올 및 그 염류(예 : 2-하이드록시에칠아미노 -5-니트로아니솔)(다만, 비산화염모제에서 용법·용량에 따른 혼합물의 염모성분으로 서 0.2 % 이하는 제외)	66095-81-6	2-[(2-메톡시-4 -니트로페닐)아 미노]에탄올(2- 하이드록시에칠 아미노-5-니트 로아니솔)
1-메톡시-2,4-디아미노벤젠(2,4-디아미노 아니솔 또는 4-메톡시-m-페닐렌디아민 또는 CI76050) 및 그 염류	615-05-4	1-메톡시-2,4- 디아미노벤젠
1-메톡시-2,5-디아미노벤젠(2,5-디아미노 아니솔) 및 그 염류	5307-02-8	1-메톡시-2,5- 디아미노벤젠
	66671-82-7	1-메톡시-2,5- 디아미노벤젠 설페이트
2-메톡시메칠-p-아미노페놀 및 그 염산염	29785-47-5	2-메톡시메칠-p -아미노페놀
	135043-65-1	2-메톡시메칠-p -아미노페놀 하이드로클로라 이드
6-메톡시-N2-메칠-2,3-피리딘디아민 하이 드로클로라이드 및 디하이드로클로라이드 염(다만, 염모제에서 용법·용량에 따른 혼 합물의 염모성분으로 산으로서 0.68% 이 하, 디하이드로클로라이드염으로서 1.0 % 이하는 제외)	90817-34-8	6-메톡시-N2- 메칠-2,3-피리딘 디아민 하이드로클로라 이드
	83732-72-3	6-메톡시-N2- 메칠-2,3-피리딘 디아민 디하이드로클로 라이드
2-(4-메톡시벤질-N-(2-피리딜)아미노)에 칠디메칠아민말리에이트	59-33-6	
메톡시아세틱애씨드	625-45-6	
2-메톡시에칠아세테이트(메톡시에탄올아세 테이트)	110-49-6	
N-(2-메톡시에칠)-p-페닐렌디아민 및 그 염산염	66566-48-1	N-(2-메톡시에 칠)-p-페닐렌디 아민
	72584-59-9	N-(2-메톡시에 칠)-p-페닐렌디 아민 하이드로클로라 이드

원료명	CAS No.	화학물질명
2-메톡시에탄올(에칠렌글리콜 모노메칠에텔, EGMME)	109-86-4	
2-(2-메톡시에톡시)에탄올(메톡시디글리콜)	111-77-3	
7-메톡시쿠마린	531-59-9	
4-메톡시톨루엔-2,5-디아민 및 그 염산염	56496-88-9	4-메톡시톨루엔-2,5-디아민 하이드로클로라이드
	56496-88-9	4-메톡시톨루엔-2,5-디아민
6-메톡시-m-톨루이딘(p-크레시딘)	120-71-8	
2-[[[(4-메톡시페닐)메칠하이드라조노]메칠]-1,3,3-트리메칠-3H-인돌리움 및 그 염류	54060-92-3	2-[[[(4-메톡시페닐)메칠하이드라조노]메칠]-1,3,3-트리메칠-3H-인돌리움
4-메톡시페놀(히드로퀴논모노메칠에텔 또는 p-히드록시아니솔)	150-76-5	
4-(4-메톡시페닐)-3-부텐-2-온(4-아니실리덴아세톤)	943-88-4	
1-(4-메톡시페닐)-1-펜텐-3-온(α -메칠아니살아세톤)	104-27-8	
2-메톡시프로판올	1589-47-5	
2-메톡시프로필아세테이트	70657-70-4	
6-메톡시-2,3-피리딘디아민 및 그 염산염	94166-62-8	6-메톡시-2,3-피리딘디아민 하이드로클로라이드
	28020-38-4	6-메톡시-2,3-피리딘디아민
메트알데히드	9002-91-9	
메트암페프라몬 및 그 염류	15351-09-4	메트암페프라몬
	10105-90-5	메트암페프라몬 하이드로클로라이드
메트포르민 및 그 염류	657-24-9	메트포르민
	1115-70-4	메트포르민 하이드로클로라이드
메트헵타진 및 그 염류	469-78-3	메트헵타진
메티라폰	54-36-4	
메티프릴온 및 그 염류	125-64-4	메티프릴온
메페네신 및 그 에스텔	59-47-2	메페네신

원료명	CAS No.	화학물질명
메페클로라진 및 그 염류	1243-33-0	메페클로라진
메프로바메이트	57-53-4	
2급 아민함량이 0.5%를 초과하는 모노알킬아민, 모노알칸올아민 및 그 염류	-	
모노크로토포스	6923-22-4	
모누론	150-68-5	
모르포린 및 그 염류	110-91-8	모르포린
모스켄(1,1,3,3,5-펜타메틸-4,6-디니트로인단)	116-66-5	
모페부타존	2210-63-1	
목향(Saussurea lappa Clarke = Saussurea costus (Falc.) Lipsch. = Aucklandia lappa Decne) 뿌리오일	8023-88-9	목향뿌리오일
몰리네이트	2212-67-1	
몰포린-4-카르보닐클로라이드	15159-40-7	
무화과나무(Ficus carica)잎엑스루트(피그잎엑스루트)	68916-52-9	
미네랄 올	-	
미세플라스틱(세정, 각질제거 등의 제품*에 남아있는 5mm 크기 이하의 고체플라스틱) * 「화장품 사용할 때의 주의사항 및 알레르기 유발성분 표시에 관한 규정」 별표 1에 따른 다음 각 목에 해당하는 유형 가. 영·유아용 제품류 중 - 영·유아용 샴푸, 린스 - 영·유아용 인체 세정용 제품 - 영·유아용 목욕용 제품 나. 목욕용 제품류 다. 인체 세정용 제품류 라 두발용 제품류 중 - 헤어 컨디셔너, 린스, 샴푸 - 그 밖의 두발용 제품류(사용 후 씻어내는 제품에 한함) 마. 면도용 제품류 중 - 셰이빙 크림, 셰이빙 폼 - 그 밖의 면도용 제품류(사용 후 씻어내는 제품에 한함)	-	

원료명	CAS No.	화학물질명
바. 기초화장용 제품류 중 - 팩, 마스크(사용 후 씻어내는 제품에 한함) - 손·발의 피부연화 제품(사용 후 씻어내는 제품에 한함) - 클렌징 워터, 클렌징 오일, 클렌징 로션, 클렌징 크림 등 메이크업 리무버 - 그 밖의 기초화장용 제품류(사용 후 씻어내는 제품에 한함)		
바륨염(바륨설페이트 및 색소레이크희석제로 사용한 바륨염은 제외)	10361-37-2	바륨클로라이드
	22561-74-6	바륨글루코네이트
	12047-11-9	바륨헥사페라이트
바비츄레이트	76-74-4	Pentobarbital
	4390-16-3	Sodium barbiturate
	57-44-3	Barbital
	57-33-0	Pentobarbital sodium
	57-30-7	phenobarbital sodium
	50-06-6	Phenobarbital
2,2'-바이옥시란	1464-53-5	
발록트아미드	4171-13-5	
발린아미드	20108-78-5	
방사성물질(다만, 제품에 포함된 방사능의 농도 등이 「생활주변방사선 안전관리법」 제15조의 규정에 적합한 경우 제외)	-	
백신, 독소 또는 혈청	-	
베낙티진	302-40-9	
베노밀	17804-35-2	
베라트룸(Veratrum)속 및 그 제제	90131-91-2	Veratrum album, ext.
베라트린, 그 염류 및 생약제제	8051-02-3	베라트린
	17666-25-0	베라트린 하이드로클로라이드
베르베나오일(Lippia citriodora Kunth.)	8024-12-2	
베릴륨 및 그 화합물	7440-41-7	베릴륨

원료명	CAS No.	화학물질명
베메그리드 및 그 염류	64-65-3	베메그리드
베록시카인 및 그 염류	3818-62-0	베록시카인
	5003-47-4	베록시카인 하이드로클로라이드
베이직바이올렛 1(메칠바이올렛)	8004-87-3	
베이직바이올렛 3(크리스탈바이올렛)	548-62-9	
1-(베타-우레이도에칠)아미노-4-니트로벤젠 및 그 염류(예 : 4-니트로페닐 아미노에칠우레아)(다만, 4-니트로페닐 아미노에칠우레아는 산화염모제에서 용법·용량에 따른 혼합물의 염모성분으로서 0.25 % 이하, 비산화염모제에서 용법·용량에 따른 혼합물의 염모성분으로서 0.5 % 이하는 제외)	27080-42-8	4-니트로페닐 아미노에칠우레아
1-(베타-하이드록시)아미노-2-니트로-4-N-에칠-N-(베타-하이드록시에칠)아미노벤젠 및 그 염류(예 : 에이치시 청색 No. 13)	104516-93-0	1-(베타-하이드록시)아미노-2-니트로-4-N-에칠-N-(베타-하이드록시에칠)아미노벤젠
	132885-85-9	1-(베타-하이드록시)아미노-2-니트로-4-N-에칠-N-(베타-하이드록시에칠)아미노벤젠 하이드로클로라이드
벤드로플루메치아자이드 및 그 유도체	73-48-3	벤드로플루메치아자이드
벤젠	71-43-2	
1,2-벤젠디카르복실릭에씨드 디펜틸에스터(가지형과 직선형) ; n-펜틸-이소펜틸 프탈레이트 ; 디-n-펜틸프탈레이트 ; 디이소펜틸프탈레이트	84777-06-0	1,2-벤젠디카르복실릭에씨드 디펜틸에스터(가지형과 직선형)
	776297-69-9	n-펜틸-이소펜틸 프탈레이트
	131-18-0	디-n-펜틸프탈 레이트
	605-50-5	디이소펜틸프탈 레이트
1,2,4-벤젠트리아세테이트 및 그 염류	613-03-6	1,2,4-벤젠트리 아세테이트
7-(벤조일아미노)-4-하이드록시	25188-42-5	7-(벤조일아미

원료명	CAS No.	화학물질명
-3-[[4-[(4-설포페닐)아조]페닐]아조]-2-나프탈렌설포닉애씨드 및 그 염류		노)-4-하이드록시-3-[[4-[(4-설포페닐)아조]페닐]아조]-2-나프탈렌설포닉애씨드
	2610-11-9	7-(벤조일아미노)-4-하이드록시-3-[[4-[(4-설포페닐)아조]페닐]아조]-2-나프탈렌설포닉애씨드 디소듐
벤조일퍼옥사이드	94-36-0	
벤조[a]피렌	50-32-8	
벤조[e]피렌	192-97-2	
벤조[j]플루오란텐	205-82-3	
벤조[k]플루오란텐	207-08-9	
벤즈[e]아세페난트릴렌	205-99-2	
벤즈아제핀류와 벤조디아제핀류	12794-10-4	
벤즈아트로핀 및 그 염류	86-13-5	
벤즈[a]안트라센	56-55-3	
벤즈이미다졸-2(3H)-온	615-16-7	
벤지딘	92-87-5	
벤지딘계 아조 색소류	-	
벤지딘디하이드로클로라이드	531-85-1	
벤지딘설페이트	21136-70-9	
벤지딘아세테이트	36341-27-2	
벤지로늄브로마이드	1050-48-2	
벤질 2,4-디브로모부타노에이트	23085-60-1	
3(또는 5)-((4-(벤질메칠아미노)페닐)아조)-1,2-(또는 1,4)-디메칠-1H-1,2,4-트리아졸리움 및 그 염류	89959-98-8	3(또는 5)-((4-(벤질메칠아미노)페닐)아조)-1,2-(또는 1,4)-디메칠-1H-1,2,4-트리아졸리움 브로마이드
벤질바이올렛([4-[[4-(디메칠아미노)페닐][4-[에칠(3-설포네이토벤질)아미노]페닐]메칠렌]사이클로헥사-2,5-디엔-1-일리덴](에칠)(3-설포네이토벤질) 암모늄염 및 소듐염)	1694-09-3	
벤질시아나이드	140-29-4	

원료명	CAS No.	화학물질명
4-벤질옥시페놀(히드로퀴논모노벤질에텔)	103-16-2	
2-부타논 옥심	96-29-7	
부타닐리카인 및 그 염류	3785-21-5	부타닐리카인
	2081-65-4	부타닐리카인 포스페이트
	6028-28-7	부타닐리카인 하이드로클로라 이드
1,3-부타디엔	106-99-0	
부토피프린 및 그 염류	55837-15-5	부토피프린
	60595-56-4	부토피프린 하이드로클로라 이드
	280-855-6	부토피프린 하이드로브로마 이드
부톡시디글리세롤	112-34-5	
부톡시에탄올	111-76-2	
5-(3-부틸-2,4,6-트리메틸페닐)-2-[1-(에 톡시이미노)프로필]-3-하이드록시사이클로 헥스-2-엔-1-온	138164-12-2	
부틸글리시딜에텔	2426-08-6	
4-tert-부틸-3-메톡시-2,6-디니트로톨루엔 (머스크암브레트)	83-66-9	
1-부틸-3-(N-크로토노일설파닐일)우레아	52964-42-8	
5-tert-부틸-1,2,3-트리메틸-4,6-디니트로 벤젠(머스크티베텐)	145-39-1	
4-tert-부틸페놀	98-54-4	
2-(4-tert-부틸페닐)에탄올	5406-86-0	
4-tert-부틸피로카테콜	98-29-3	
부펙사막	2438-72-4	
붕산	10043-35-3 / 11113-50-1	
브레티륨토실레이트	61-75-6	
(R)-5-브로모-3-(1-메틸-2-피롤리디닐메 칠)-1H-인돌	143322-57-0	
브로모메탄	74-83-9	
브로모에칠렌	593-60-2	
브로모에탄	74-96-4	
1-브로모-3,4,5-트리플루오로벤젠	138526-69-9	
1-브로모프로판 ; n-프로필 브로마이드	106-94-5	
2-브로모프로판	75-26-3	

원료명	CAS No.	화학물질명
브로목시닐헵타노에이트	56634-95-8	
브롬	7726-95-6	
브롬이소발	496-67-3	
브루신(에탄올의 변성제는 제외)	357-57-3	
비나프아크릴(2-sec-부틸-4,6-디니트로페닐-3-메칠크로토네이트)	485-31-4	
9-비닐카르바졸	1484-13-5	
비닐클로라이드모노머	75-01-4	
1-비닐-2-피롤리돈	88-12-0	
비마토프로스트, 그 염류 및 유도체	155206-00-1	비마토프로스트
비소 및 그 화합물	7440-38-2	비소
1,1-비스(디메칠아미노메칠)프로필벤조에이트(아미드리카인, 알리핀) 및 그 염류	963-07-5	1,1-비스(디메칠아미노메칠)프로필벤조에이트(아미드리카인, 알리핀)
4,4'-비스(디메칠아미노)벤조페논	90-94-8	
3,7-비스(디메칠아미노)-페노치아진-5-이움 및 그 염류	61-73-4	3,7-비스(디메칠아미노)-페노치아진-5-이움 클로라이드
	7060-82-4	3,7-비스(디메칠아미노)-페노치아진-5-이움
3,7-비스(디에칠아미노)-페녹사진-5-이움 및 그 염류	47367-75-9	3,7-비스(디에칠아미노)-페녹사진-5-이움
	33203-82-6	3,7-비스(디에칠아미노)-페녹사진-5-이움 클로라이드
N-(4-[비스[4-(디에칠아미노)페닐]메칠렌]-2,5-사이클로헥사디엔-1-일리덴)-N-에칠-에탄아미늄 및 그 염류	2390-59-2	N-(4-[비스[4-(디에칠아미노)페닐]메칠렌]-2,5-사이클로헥사디엔-1-일리덴)-N-에칠-에탄아미늄
비스(2-메톡시에칠)에텔(디메톡시디글리콜)	111-96-6	
비스(2-메톡시에칠)프탈레이트	117-82-8	
1,2-비스(2-메톡시에톡시)에탄 ; 트리에칠렌글리콜 디메칠 에텔(TEGDME) ; 트리글라임	112-49-2	

원료명	CAS No.	화학물질명
1,3-비스(비닐설폰아세타아미도)-프로판	93629-90-4	
비스(사이클로펜타디에닐)-비스(2,6-디플루오로-3-(피롤-1-일)-페닐)티타늄	125051-32-3	
4-[[비스-(4-플루오로페닐)메칠실릴]메칠]-4H-1,2,4-트리아졸과 1-[[비스-(4-플루오로페닐)메칠실릴]메칠]-1H-1,2,4-트리아졸의 혼합물	-	
비스(클로로메칠)에텔(옥시비스[클로로메탄])	542-88-1	
N,N-비스(2-클로로에칠)메칠아민-N-옥사이드 및 그 염류	126-85-2	N,N-비스(2-클로로에칠)메칠아민-N-옥사이드
비스(2-클로로에칠)에텔	111-44-4	비스(2-클로로에칠)에텔
비스페놀 A(4,4'-이소프로필리덴디페놀)	80-05-7	
N'N'-비스(2-히드록시에칠)-N-메칠-2-니트로- <i>p</i> -페닐렌디아민(HC 블루 No.1) 및 그 염류	2784-94-3	N'N'-비스(2-히드록시에칠)-N-메칠-2-니트로- <i>p</i> -페닐렌디아민(HC 블루 No.1)
4,6-비스(2-하이드록시에톡시)- <i>m</i> -페닐렌디아민 및 그 염류	94082-77-6	4,6-비스(2-하이드록시에톡시)- <i>m</i> -페닐렌디아민
	94082-85-6	4,6-비스(2-하이드록시에톡시)- <i>m</i> -페닐렌디아민 하이드로클로라이드
2,6-비스(2-히드록시에톡시)-3,5-피리딘디아민 및 그 염산염	117907-42-3	2,6-비스(2-히드록시에톡시)-3,5-피리딘디아민
	85679-72-7	2,6-비스(2-히드록시에톡시)-3,5-피리딘디아민 하이드로클로라이드
비에타미베린	479-81-2	
비치오놀	97-18-7	
비타민 L1, L2	118-92-3	비타민 L1
	2457-80-9	비타민 L2
[1,1'-비페닐-4,4'-디일]디아모니움설페이트	531-86-2	

원료명	CAS No.	화학물질명
비페닐-2-일아민	90-41-5	
비페닐-4-일아민 및 그 염류	92-67-1	비페닐-4-일아민
4,4'-비- <i>o</i> -톨루이딘	119-93-7	
4,4'-비- <i>o</i> -톨루이딘디하이드로클로라이드	612-82-8	
4,4'-비- <i>o</i> -톨루이딘설페이트	74753-18-7	
빈클로졸린	50471-44-8	
사이클라멘알코올	4756-19-8	
N-사이클로펜틸- <i>m</i> -아미노페놀	104903-49-3	
사이클로헥시미드	66-81-9	
N-사이클로헥실-N-메톡시-2,5-디메틸-3-푸라미드	60568-05-0	
트랜스-4-사이클로헥실-L-프롤린 모노하이드로클로라이드	90657-55-9	
사프롤(천연에센스에 자연적으로 함유되어 그 양이 최종제품에서 100ppm을 넘지 않는 경우는 제외)	94-59-7	사프롤
α -산토닌((3S, 5aR, 9bS)-3, 3a,4,5,5a,9b-헥사히드로-3,5a,9-트리메틸나프토(1,2-b))푸란-2,8-디온	481-06-1	
석면	1332-21-4	
석유	8002-05-9	
석유 정제과정에서 얻어지는 부산물(증류물, 가스오일류, 나프타, 윤활그리스, 슬랙왁스, 탄화수소류, 알칸류, 백색 페트롤라툼을 제외한 페트롤라툼, 연료오일, 잔류물). 다만, 정제과정이 완전히 알려져 있고 발암물질을 함유하지 않음을 보여줄 수 있으면 예외로 한다.	-	
부타디엔 0.1%를 초과하여 함유하는 석유 정제물(가스류, 탄화수소류, 알칸류, 증류물, 라피네이트)	-	
디메틸설폭사이드(DMSO)로 추출한 성분을 3% 초과하여 함유하고 있는 석유 유래 물질	64741-76-0	Distillates (petroleum), heavy hydrocracked, if they contain > 3 % w/w DMSO extract
벤조[a]피렌 0.005%를 초과하여 함유하고 있는 석유화학 유래물질, 석탄 및 목타르 유래물질	-	
석탄추출 젯트기용 연료 및 디젤연료	94114-58-6	Fuels, jet

원료명	CAS No.	화학물질명
		aircraft, coal solvent extn., hydrocracked hydrogenated
설파티암	61-56-3	
설파레이트	95-06-7	
3,3'-(설포닐비스(2-니트로-4,1-페닐렌)이미노)비스(6-(페닐아미노))벤젠설포닉애씨드 및 그 염류	6373-79-1	3,3'-(설포닐비스(2-니트로-4,1-페닐렌)이미노)비스(6-(페닐아미노))벤젠설포닉애씨드
설포아미드 및 그 유도체(톨루엔설포아미드/포름알데하이드수지, 톨루엔설포아미드/에폭시수지는 제외)	63-74-1	설포아미드
설파피라존	57-96-5	
과산화물가가 10mmol/L을 초과하는 <i>Cedrus atlantica</i> 의 오일 및 추출물	92201-55-3	<i>Cedrus atlantica</i> , ext.
세파엘린 및 그 염류	483-17-0	세파엘린
	5853-29-2	세파엘린 하이드로클로라이드
	6014-81-9	세파엘린 디하이드로브로마이드
센노사이드	81-27-6	센노사이드 A
	128-57-4	센노사이드 B
셀렌 및 그 화합물(셀레늄아스파테이트는 제외)	7782-49-2	셀렌
소듐노나데카플루오로데카노에이트	3830-45-3	
소듐헥사시클로네이트	7009-49-6	
소듐헵타데카플루오로노나노에이트	21049-39-8	
<i>Solanum nigrum</i> L. 및 그 생약제제	84929-77-1	<i>Solanum nigrum</i> , ext.
<i>Schoenocaulon officinale</i> Lind.(씨 및 그 생약제제)	84604-18-2	<i>Schoenocaulon officinale</i> , ext.
솔벤트레드1(CI 12150)	1229-55-6	
솔벤트블루 35	12769-17-4 / 17354-14-2	
솔벤트오렌지 7	3118-97-6	
수은 및 그 화합물	7439-97-6	수은
스트로판투스(<i>Strophantus</i>)속 및 그 생약제제	-	
스트로판틴, 그 비당질 및 그 각각의 유도	11005-63-3	스트로판틴 K

원료명	CAS No.	화학물질명
체	560-53-2	k-스트로판틴- 베타
스트론튬화합물	-	
스트리크노스(<i>Strychnos</i>)속 그 생약제제	-	
스트리키닌 및 그 염류	57-24-9	스트리키닌
	1421-86-9	스트리키닌 하이드로클로라 이드
	60-41-3	스트리키닌 설페이트
스파르테인 및 그 염류	90-39-1	스파르테인
	299-39-8	스파르테인 설페이트
스피로노락톤	52-01-7	
시마진	122-34-9	
4-시아노-2,6-디요도페닐 옥타노에이트	3861-47-0	
스칼렛레드(솔벤트레드 24)	85-83-6	
시클라바메이트	5779-54-4	
시클로메놀 및 그 염류	5591-47-9	시클로메놀
시클로포스파미드 및 그 염류	50-18-0	시클로포스파미 드
2- α -시클로헥실벤질(N,N,N',N'-테트라에칠) 트리메틸렌디아민(페네타민)	3590-16-7	
신코카인 및 그 염류	85-79-0	신코카인
	61-12-1	신코카인 하이드로클로라 이드
	5949-16-6	신코카인 설페이트
신코펜 및 그 염류(유도체 포함)	132-60-5	신코펜
	5949-18-8	신코펜 소듐
	132-58-1	신코펜 하이드로클로라 이드
	59672-07-0	신코펜 리티움
썩시노니트릴	110-61-2	
<i>Anamirta cocculus</i> L.(과실)	-	
<i>o</i> -아니시딘	90-04-0	
아닐린, 그 염류 및 그 할로젠화 유도체 및 설펜화 유도체	62-53-3	아닐린
아다팔렌	106685-40-9	
<i>Adonis vernalis</i> L. 및 그 제제	84649-73-0	<i>Adonis vernalis</i> L., leaf extract

원료명	CAS No.	화학물질명
<i>Areca catechu</i> 및 그 생약제제	-	
아레콜린	63-75-2	
아리스톨로키아(<i>Aristolochia</i>)속 및 그 생약제제	84775-44-0	<i>Aristolochia clematitis</i> , ext.
아리스토로키 애씨드 및 그 염류	313-67-7	아리스토로키 애씨드
1-아미노-2-니트로-4-(2',3'-디하이드록시프로필)아미노-5-클로로벤젠과 1,4-비스-(2',3'-디하이드록시프로필)아미노-2-니트로-5-클로로벤젠 및 그 염류(예 : 에이치시 적색 No. 10과 에이치시 적색 No. 11)(다만, 산화염모제에서 용법·용량에 따른 혼합물의 염모성분으로서 1.0 % 이하, 비산화염모제에서 용법·용량에 따른 혼합물의 염모성분으로서 2.0 % 이하는 제외)	95576-89-9	에이치시 적색 No. 10
	95576-92-4	에이치시 적색 No. 11
2-아미노-3-니트로페놀 및 그 염류	603-85-0	2-아미노-3-니트로페놀
2-아미노-4-니트로페놀	99-57-0	
2-아미노-5-니트로페놀	121-88-0	
황산 2-아미노-5-니트로페놀	112700-08-0	
<i>p</i> -아미노- <i>o</i> -니트로페놀(4-아미노-2-니트로페놀)	119-34-6	
4-아미노-3-니트로페놀 및 그 염류(다만, 4-아미노-3-니트로페놀은 산화염모제에서 용법·용량에 따른 혼합물의 염모성분으로서 1.5 % 이하, 비산화염모제에서 용법·용량에 따른 혼합물의 염모성분으로서 1.0 % 이하는 제외)	610-81-1	4-아미노-3-니트로페놀
2,2'-[(4-아미노-3-니트로페닐)이미노]바이세타놀 하이드로클로라이드 및 그 염류(예 : 에이치시 적색 No. 13)(다만, 하이드로클로라이드염으로서 산화염모제에서 용법·용량에 따른 혼합물의 염모성분으로서 1.5 % 이하, 비산화염모제에서 용법·용량에 따른 혼합물의 염모성분으로서 1.0 % 이하는 제외)	94158-13-1	2,2'-[(4-아미노-3-니트로페닐)이미노]바이세타놀 하이드로클로라이드 (에이치시 적색 No. 13)
(8-[(4-아미노-2-니트로페닐)아조]-7-하이드록시-2-나프틸)트리메칠암모늄 및 그 염류(베이직브라운 17의 불순물로 있는 베이직레드 118 제외)	71134-97-9	(8-[(4-아미노-2-니트로페닐)아조]-7-하이드록시-2-나프틸)트리메칠암모늄 및 그 염류(베이직브라운 17의 불순물로 있는

원료명	CAS No.	화학물질명
		베이직레드 118 제외)
1-아미노-4-[[4-[(디메칠아미노)메칠]페닐]아미노]안트라퀴논 및 그 염류	12217-43-5	1-아미노-4-[[4-[(디메칠아미노)메칠]페닐]아미노]안트라퀴논
	67905-56-0	1-아미노-4-[[4-[(디메칠아미노)메칠]페닐]아미노]안트라퀴논 모노하이드로클로라이드
6-아미노-2-((2,4-디메칠페닐)-1H-벤즈[de]이소퀴놀린-1,3-(2H)-디온(솔벤트엘로우 44) 및 그 염류	2478-20-8	6-아미노-2-((2,4-디메칠페닐)-1H-벤즈[de]이소퀴놀린-1,3-(2H)-디온(솔벤트엘로우 44)
5-아미노-2,6-디메톡시-3-하이드록시피리딘 및 그 염류	104333-03-1	5-아미노-2,6-디메톡시-3-하이드록시피리딘
3-아미노-2,4-디클로로페놀 및 그 염류(다만, 3-아미노-2,4-디클로로페놀 및 그 염산염은 염모제에서 용법·용량에 따른 혼합물의 염모성분으로 염산염으로서 1.5 % 이하는 제외)	61693-42-3	3-아미노-2,4-디클로로페놀
	61693-43-4	3-아미노-2,4-디클로로페놀 하이드로클로라이드
2-아미노메칠- <i>p</i> -아미노페놀 및 그 염산염	79352-72-0	2-아미노메칠- <i>p</i> -아미노페놀
2-[(4-아미노-2-메칠-5-니트로페닐)아미노]에탄올 및 그 염류(예 : 에이치시 자색 No. 1)(다만, 산화염모제에서 용법·용량에 따른 혼합물의 염모성분으로서 0.25 % 이하, 비산화염모제에서 용법·용량에 따른 혼합물의 염모성분으로서 0.28 % 이하는 제외)	82576-75-8	2-[(4-아미노-2-메칠-5-니트로페닐)아미노]에탄올
2-[(3-아미노-4-메톡시페닐)아미노]에탄올 및 그 염류(예 : 2-아미노-4-하이드록시에칠아미노아니솔)(다만, 산화염모제에서 용법·용량에 따른 혼합물의 염모성분으로서 1.5 % 이하는 제외)	83763-47-7	2-아미노-4-하이드록시에칠아미노아니솔
	83763-48-8	2-아미노-4-하이드록시에칠아미노아니솔 설페이트
4-아미노벤젠설포닉애씨드 및 그 염류	121-57-3	4-아미노벤젠설포닉애씨드

원료명	CAS No.	화학물질명
	515-74-2	4-아미노벤젠설포닉애씨드 쇼딤염
4-아미노벤조익애씨드 및 아미노기(-NH ₂)를 가진 그 에스테르	150-13-0	4-아미노벤조익애씨드
2-아미노-1,2-비스(4-메톡시페닐)에탄올 및 그 염류	530-34-7	2-아미노-1,2-비스(4-메톡시페닐)에탄올
	5934-19-0	2-아미노-1,2-비스(4-메톡시페닐)에탄올 하이드로클로라이드
4-아미노살리실릭애씨드 및 그 염류	65-49-6	4-아미노살리실릭애씨드
	133-15-63	4-아미노살리실릭애씨드 칼슘염 6수화물
	6018-19-5	4-아미노살리실릭애씨드 쇼딤염 2수화물
4-아미노아조벤젠	60-09-3	
1-(2-아미노에칠)아미노-4-(2-하이드록시에칠)옥시-2-니트로벤젠 및 그 염류 (예 : 에이치시 등색 No. 2)(다만, 비산화염모제에서 용법·용량에 따른 혼합물의 염모성분으로서 1.0 % 이하는 제외)	85765-48-6	1-(2-아미노에칠)아미노-4-(2-하이드록시에칠)옥시-2-니트로벤젠 (에이치시 등색 No. 2)
아미노카프로익애씨드 및 그 염류	60-32-2	아미노카프로익애씨드
	60-32-2	아미노카프로익애씨드 하이드로클로라이드
4-아미노-m-크레솔 및 그 염류(다만, 4-아미노-m-크레솔은 산화염모제에서 용법·용량에 따른 혼합물의 염모성분으로서 1.5 % 이하는 제외)	2835-99-6	4-아미노-m-크레솔
6-아미노-o-크레솔 및 그 염류	17672-22-9	6-아미노-o-크레솔
2-아미노-6-클로로-4-니트로페놀 및 그 염류(다만, 2-아미노-6-클로로-4-니트로페놀은 염모제에서 용법·용량에 따른 혼합물의 염모성분으로서 2.0 % 이하는 제외)	6358-09-4	2-아미노-6-클로로-4-니트로페놀
	62625-14-3	2-아미노-6-클

원료명	CAS No.	화학물질명
		로로-4-니트로 페놀 하이드로클로라 이드
o-아미노페놀	95-55-6	
황산 o-아미노페놀	67845-79-8	
1-[(3-아미노프로필)아미노]-4-(메칠아미 노)안트라퀴논 및 그 염류	22366-99-0	1-[(3-아미노프 로필)아미노]-4- (메칠아미노)안 트라퀴논
4-아미노-3-플루오로페놀	399-95-1	
5-[(4-[(7-아미노-1-하이드록시-3-설포 -2-나프틸)아조]-2,5-디에톡시페닐)아 조]-2-[(3-포스포노페닐)아조]벤조익애씨드 및 5-[(4-[(7-아미노-1-하이드록시-3-설포 -2-나프틸)아조]-2,5-디에톡시페닐)아 조]-3-[(3-포스포노페닐)아조]벤조익애씨드	163879-69-4	
3(또는 5)-[[4-[(7-아미노-1-하이드록시 -3-설포네이토-2-나프틸)아조]-1-나프틸] 아조]살리실릭애씨드 및 그 염류	3442-21-5	5-[[4-[(7-아미 노-1-하이드록 시-3-설포네이 토-2-나프틸)아 조]-1-나프틸]아 조]살리실릭애씨 드 소듐염
	34977-63-4	3-[[4-[(7-아미 노-1-하이드록 시-3-설포네이 토-2-나프틸)아 조]-1-나프틸]아 조]살리실릭애씨 드 소듐염
<i>Ammi majus</i> 및 그 생약제제	90320-46-0	<i>Ammi majus</i> , ext.
아미트롤	61-82-5	
아미트리프틸린 및 그 염류	50-48-6	아미트리프틸린
	549-18-8	아미트리프틸린 하이드로클로라 이드
아밀나이트라이트	110-46-3	아밀나이트라이 트
아밀 4-디메칠아미노벤조익애씨드(펜틸디 메칠파바, 파디메이트A)	14779-78-3	
과산화물가가 10mmol/L을 초과하는 <i>Abies balsamea</i> 잎의 오일 및 추출물	85085-34-3	Fir, <i>Abies</i> <i>balsamea</i> , ext.
과산화물가가 10mmol/L을 초과하는	91697-89-1	Fir, <i>Abies</i>

원료명	CAS No.	화학물질명
<i>Abies sibirica</i> 잎의 오일 및 추출물		sibirica, extract
과산화물가가 10mmol/L을 초과하는 <i>Abies alba</i> 열매의 오일 및 추출물	90028-76-5	<i>Abies alba</i> extract
과산화물가가 10mmol/L을 초과하는 <i>Abies alba</i> 잎의 오일 및 추출물	90028-76-5	<i>Abies alba</i> extract
과산화물가가 10mmol/L을 초과하는 <i>Abies pectinata</i> 잎의 오일 및 추출물	92128-34-2	Fir, <i>Abies</i> pectinata, ext.
아세노코우마롤	152-72-7	
아세타마이드	60-35-5	
아세토나이트릴	75-05-8	
아세토페논, 포름알데하이드, 사이클로헥실 아민, 메탄올 및 초산의 반응물	-	
(2-아세톡시에틸)트리메칠암모늄히드록사 이드(아세틸콜린 및 그 염류)	51-84-3	아세틸콜린
	60-31-1	아세틸콜린 클로라이드
	66-23-9	아세틸콜린 브로마이드
	2260-50-6	아세틸콜린 요오드
	927-86-6	아세틸콜린 퍼클로레이트
N-[2-(3-아세틸-5-니트로치오펜-2-일아 조)-5-디에칠아미노페닐]아세타마이드	777891-21-1	
3-[(4-(아세틸아미노)페닐)아조]4-4하이드 록시-7-[[[5-하이드록시-6-(페닐아조)-7- 설포-2-나프탈레닐]아미노]카보닐]아미 노]-2-나프탈렌설포닉애씨드 및 그 염류	3441-14-3	3-[(4-(아세틸아 미노)페닐)아조] 4-4하이드록시- 7-[[[5-하이드 록시-6-(페닐아 조)-7-설포-2- 나프탈레닐]아미 노]카보닐]아미 노]-2-나프탈렌 설포닉애씨드
5-(아세틸아미노)-4-하이드록시-3-((2-메 칠페닐)아조)-2,7-나프탈렌디설포닉애씨드 및 그 염류	6441-93-6	5-(아세틸아미 노)-4-하이드록 시-3-((2-메칠 페닐)아조)-2,7- 나프탈렌디설포 닉애씨드
아자시클로놀 및 그 염류	115-46-8	아자시클로놀
	1798-50-1	아자시클로놀 하이드로클로라 이드
아자페니딘	68049-83-2	

원료명	CAS No.	화학물질명
아조벤젠	103-33-3	
아지리딘	151-56-4	
아코니툼(<i>Aconitum</i>)속 및 그 생약제제	84603-50-9	<i>Aconitum napellus</i> , ext.
아코니틴 및 그 염류	302-27-2	아코니틴
아크릴로니트릴	107-13-1	
아크릴아마이드(다만, 폴리아크릴아마이드류에서 유래되었으며, 사용 후 씻어내지 않는 바디화장품에 0.1ppm, 기타 제품에 0.5ppm 이하인 경우에는 제외)	79-06-1	
아트라놀	526-37-4	
<i>Atropa belladonna</i> L. 및 그 제제	8007-93-0	<i>belladonna</i> extract
아트로핀, 그 염류 및 유도체	51-55-8	아트로핀
	55-48-1	아트로핀 설페이트
아포몰핀 및 그 염류	58-00-4	아포몰핀
	41372-20-7	아포몰핀 하이드로클로라이드
<i>Apocynum cannabinum</i> L. 및 그 제제	84603-51-0	<i>Apocynum cannabinum</i> root extract
안드로겐효과를 가진 물질	-	
안트라센오일	120-12-7	
스테로이드 구조를 갖는 안티안드로젠	-	
안티몬 및 그 화합물	7440-36-0	안티몬
알드린	309-00-2	
알라클로르	15972-60-8	
알로클아미드 및 그 염류	5486-77-1	알로클아미드
	5107-01-7	알로클아미드 하이드로클로라이드
알릴글리시딜에텔	106-92-3	
2-(4-알릴-2-메톡시페녹시)-N,N-디에칠아세트아미드 및 그 염류	305-13-5	2-(4-알릴-2-메톡시페녹시)-N,N-디에칠아세트아미드
4-알릴-2,6-비스(2,3-에폭시프로필)페놀, 4-알릴-6-[3-[6-[3-(4-알릴-2,6-비스(2,3-에폭시프로필)페녹시)-2-하이드록시프로필]-4-알릴-2-(2,3-에폭시프로필)페녹시]-2-하이드록시프로필]-4-알릴-2-(2,3-에폭시프로필)페녹시]-2-하이드록시프로필	-	

원료명	CAS No.	화학물질명
-2-(2,3-에폭시프로필)페놀, 4-알릴-6-[3-(4-알릴-2,6-비스(2,3-에폭시프로필)페녹시)-2-하이드록시프로필]-2-(2,3-에폭시프로필)페놀, 4-알릴-6-[3-[6-[3-(4-알릴-2,6-비스(2,3-에폭시프로필)페녹시)-2-하이드록시프로필]-4-알릴-2-(2,3-에폭시프로필)페녹시]-2-하이드록시프로필]-2-(2,3-에폭시프로필)페놀의 혼합물		
알릴이소치오시아네이트	57-06-7	
에스텔의 유리알릴알코올농도가 0.1%를 초과하는 알릴에스텔류	-	
알릴클로라이드(3-클로로프로펜)	107-05-1	
2급 알칸올아민 및 그 염류	-	
알칼리 설파이드류 및 알칼리토 설파이드류	-	
2-알칼리펜타시아노트로실페레이트	14402-89-2 / 13755-38-9	
알킨알코올 그 에스텔, 에텔 및 염류	-	
o-알킬디치오카르보닉애씨드의 염	1000-90-4	Zinc O,O'-diisopropyl bis(dithiocarbonate)
	140-93-2	Sodium O-isopropyl dithiocarbonate
	140-92-1	Potassium O-isopropyl dithiocarbonate
2급 알킬아민 및 그 염류	-	
암모늄노나데카플루오로데카노에이트	3108-42-7	
암모늄퍼플루오로노나노에이트	4149-60-4	
2-{4-(2-암모니오프로필아미노)-6-[4-하이드록시-3-(5-메칠-2-메톡시-4-설파모일페닐아조)-2-설포네이토나프트-7-일아미노]-1,3,5-트리아진-2-일아미노}-2-아미노프로필포메이트	784157-49-9	
애씨드오렌지24(CI 20170)	1320-07-6	
애씨드레드73(CI 27290)	5413-75-2	
애씨드블랙 131 및 그 염류	12219-01-1	애씨드블랙 131
에르고칼시페롤 및 콜레칼시페롤(비타민D ₂ 와 D ₃)	50-14-6	에르고칼시페롤(비타민D ₂)
	67-97-0	콜레칼시페롤(비타민 D ₃)

원료명	CAS No.	화학물질명
에리오나이트	12510-42-8	
에메틴, 그 염류 및 유도체	483-18-1	에메틴
	316-42-7	에메틴 디하이드로클로 라이드
에스트로겐	56-53-1	Diethylstilbestrol
	569-57-3	Chlorotrianisene
	63528-82-5	Diethylstilbestrol disodium salt
	7001-56-1	Pentagestrone
	50-27-1	Estriol
	84-19-5	Dienestrol diacetate
	85-95-0	Benzestrol
	479-68-5	Broparestrol
	1247-71-8	Colpormon
	474-86-2	Equilin
	517-09-9	Equilenin
	84-17-3	Dienestrol
	5635-50-7	Hexestrol
	84-16-2	meso-Hexestrol
	72-33-3	Mestranol
	517-18-0	Methallenestril
	34816-55-2	Moxestrol
	130-73-4	Methestrol
	5108-94-1	Mytatrienediol
	1150-90-9	Estratetraenol
	152-43-2	Quinestrol
	520-34-3	Diosmetin
	50-28-2	Estradiol
	1169-79-5	Quinestradol
	512-04-9	Diosgenin
	57-63-6	Ethinyl estradiol
에제린 또는 피조스티그민 및 그 염류	57-47-6	에제린(피조스티그민)
	64-47-1	에제린 설페이트
에이치시 녹색 No. 1	52136-25-1	
에이치시 적색 No. 8 및 그 염류	13556-29-1	에이치시 적색

원료명	CAS No.	화학물질명
		No. 8
	97404-14-3	에이치시 적색 No. 8 모노하이드로클로하이드
에이치시 청색 No. 11	23920-15-2	
에이치시 황색 No. 11	73388-54-2	
에이치시 등색 No. 3	81612-54-6	
에치온아미드	536-33-4	
에칠렌글리콜 디메칠 에텔(EGDME)	110-71-4	
2,2'-[(1,2'-에칠렌디일)비스[5-((4-에톡시페닐)아조]벤젠설포닉애씨드) 및 그 염류	2870-32-8	2,2'-[(1,2'-에칠렌디일)비스[5-((4-에톡시페닐)아조]벤젠설포닉애씨드)
에칠렌옥사이드	75-21-8	
3-에칠-2-메칠-2-(3-메칠부틸)-1,3-옥사졸리딘	143860-04-2	
1-에칠-1-메칠몰포리늄 브로마이드	65756-41-4	
1-에칠-1-메칠피롤리디늄 브로마이드	69227-51-6	
에칠비스(4-히드록시-2-옥소-1-벤조피란-3-일)아세테이트 및 그 산의 염류	548-00-5	에칠비스(4-히드록시-2-옥소-1-벤조피란-3-일)아세테이트
4-에칠아미노-3-니트로벤조익애씨드(N-에칠-3-니트로 파바) 및 그 염류	2788-74-1	4-에칠아미노-3-니트로벤조익애씨드
에칠아크릴레이트	140-88-5	
3'-에칠-5',6',7',8'-테트라히드로-5',6',8',8',-테트라메칠-2'-아세트나프탈렌(아세틸에칠테트라메칠테트라린, AETT)	88-29-9	
에칠페나세미드(페네투라이드)	90-49-3	
2-[[4-[에칠(2-하이드록시에칠)아미노]페닐]아조]-6-메톡시-3-메칠-벤조치아졸리움 및 그 염류	12270-13-2	2-[[4-[에칠(2-하이드록시에칠)아미노]페닐]아조]-6-메톡시-3-메칠-벤조치아졸리움
2-에칠헥사노익애씨드	149-57-5	
2-에칠헥실[[[3,5-비스(1,1-디메칠에칠)-4-하이드록시페닐]-메칠]치오]아세테이트	80387-97-9	
O,O'-(에테닐메칠실릴렌디[(4-메칠펜탄-2-온)옥심]	156145-66-3	

원료명	CAS No.	화학물질명
에토헤타진 및 그 염류	77-15-6	에토헤타진
	5982-61-6	에토헤타진 하이드로클로라 이드
7-에톡시-4-메칠쿠마린	87-05-8	
4'-에톡시-2-벤즈이미다졸아닐라이드	120187-29-3	
2-에톡시에탄올(에칠렌글리콜 모노에칠에 텔, EGME)	110-80-5	
에톡시에탄올아세테이트	111-15-9	
5-에톡시-3-트리클로로메칠-1,2,4-치아디 아졸	2593-15-9	
4-에톡시페놀(히드로퀴논모노에칠에텔)	622-62-8	
4-에톡시- <i>m</i> -페닐렌디아민 및 그 염류(예 : 4-에톡시- <i>m</i> -페닐렌디아민 설펜이트)	5862-77-1	4-에톡시- <i>m</i> -페 닐렌디아민
	67801-06-3	4-에톡시- <i>m</i> -페 닐렌디아민 디클로라이드
	68015-98-5 / 6219-69-8	4-에톡시- <i>m</i> -페 닐렌디아민 설펜이트
에페드린 및 그 염류	299-42-3	에페드린
	50-98-6	에페드린 하이드로클로라 이드
	134-72-5	에페드린 설펜이트
1,2-에폭시부탄	106-88-7	
(에폭시에칠)벤젠	96-09-3	
1,2-에폭시-3-페녹시프로판	122-60-1	
R-2,3-에폭시-1-프로판올	57044-25-4	
2,3-에폭시프로판-1-올	556-52-5	
2,3-에폭시프로필- <i>o</i> -톨일에텔	2210-79-9	
에피네프린	51-43-4	
옥사디아질	39807-15-3	
(옥사릴비스이미노에칠렌)비스((<i>o</i> -클로로 벤질)디에칠암모늄)염류, (예 : 암베노뿔클 로라이드)	115-79-7	암베노뿔클로라 이드
옥산아미드 및 그 유도체	126-93-2	옥산아미드
옥스페넨리딘 및 그 염류	546-32-7	옥스페넨리딘
4,4'-옥시디아닐린(<i>p</i> -아미노페닐 에텔) 및 그 염류	101-80-4	4,4'-옥시디아닐 린(<i>p</i> -아미노페 닐 에텔)
(s)-옥시란메탄올 4-메칠벤젠설펜이트	70987-78-9	

원료명	CAS No.	화학물질명
옥시염화비스머스 이외의 비스머스화합물	-	
옥시퀴놀린(히드록시-8-퀴놀린 또는 퀴놀린-8-올) 및 그 황산염	148-24-3	옥시퀴놀린(히드록시-8-퀴놀린 또는 퀴놀린-8-올)
	134-31-6	옥시퀴놀린 설페이트
옥타목신 및 그 염류	4684-87-1	옥타목신
	3848-07-6 / 3506-13-6	옥타목신 설페이트
옥타밀아민 및 그 염류	502-59-0	옥타밀아민
	5964-56-7	옥타밀아민 하이드로클로라이드
옥토드린 및 그 염류	543-82-8	옥토드린
	5984-59-8	옥토드린 하이드로클로라이드
올레안드린	465-16-7	
와파린 및 그 염류	81-81-2	와파린
	2610-86-8	와파린 포타슘
	129-06-6	와파린 소듐
요도메탄	74-88-4	
요오드	7553-56-2	
요힘빈 및 그 염류	146-48-5	요힘빈
	65-19-0	요힘빈 하이드로클로라이드
우레탄(에칠카바메이트)	51-79-6	
우로카닌산, 우로카닌산에칠	104-98-3	우로카닌산
	27538-35-8	우로카닌산에칠
<i>Urginea scilla Stern.</i> 및 그 생약제제	84650-62-4	<i>Urginea maritima, ext.</i>
우스닉산 및 그 염류(구리염 포함)	125-46-2	우스닉산
	34769-44-3	우스닉산 소듐
2,2'-이미노비스-에탄올, 에피클로로히드린 및 2-니트로-1,4-벤젠디아민의 반응생성물(에이치시 청색 No. 5) 및 그 염류	68478-64-8 / 158571-58-5	에이치시 청색 No. 5
(마이크로-((7,7'-이미노비스(4-하이드록시-3-((2-하이드록시-5-(N-메칠설파모일)페닐)아조)나프탈렌-2-설포네이트))(6-)))디쿠프레이트 및 그 염류	37279-54-2	(마이크로-((7,7'-이미노비스(4-하이드록시-3-(2-하이드록시-

원료명	CAS No.	화학물질명
		5-(N-메칠설파모일)페닐)아조)나프탈렌-2-설폰네이토))(6-))) 디쿠프레이트
4,4'-(4-이미노사이클로헥사-2,5-디에닐리덴메칠렌)디아닐린 하이드로클로라이드	569-61-9	
이미다졸리딘-2-치온	96-45-7	
과산화물가가 10mmol/L을 초과하는 이소디프렌	13466-78-9	이소디프렌
이소메트헵텐 및 그 염류	503-01-5	이소메트헵텐
	6168-86-1	이소메트헵텐 하이드로클로라이드
이소부틸나이트라이트	542-56-3	
4,4'-이소부틸에칠리덴디페놀	6807-17-6	
이소소르비드디나이트레이트	87-33-2	
이소카르복사지드	59-63-2	
이소프레나린	7683-59-2	
이소프렌(2-메칠-1,3-부타디엔)	78-79-5	
6-이소프로필-2-데카하이드로나프탈렌올 (6-이소프로필-2-데카롤)	34131-99-2	
3-(4-이소프로필페닐)-1,1-디메칠우레아 (이소프로투론)	34123-59-6	
(2-이소프로필펜트-4-에노일)우레아(아프로날리드)	528-92-7	
이속사폴루톨	141112-29-0	
이속시닐 및 그 염류	1689-83-4	이속시닐
	2961-62-8	이속시닐 소듐
	2961-61-7	이속시닐 리튬
이부프로펜피코놀, 그 염류 및 유도체	64622-45-3	이부프로펜피코놀
<i>Ipecacuanha</i> (<i>Cephaelis ipecacuaha</i> Brot. 및 관련된 종) (뿌리, 가루 및 생약제제)	8012-96-2	IPECAC(<i>Cephaelis ipecacuaha</i>)
이프로디온	36734-19-7	
인체 세포·조직 및 그 배양액(다만, 배양액 중 별표 3의 인체 세포·조직 배양액 안전기준에 적합한 경우는 제외)	-	
인태반(Human Placenta) 유래 물질	-	
인프로쿠온	436-40-8	
임페라토린(9-(3-메칠부트-2-에니록시)푸로(3,2-g)크로멘-7온)	482-44-0	

원료명	CAS No.	화학물질명
자이람	137-30-4	
자일렌(다만, 화장품 원료의 제조공정에서 용매로 사용되었으나 완전히 제거할 수 없는 잔류용매로서 화장품법 시행규칙 [별표 3] 자. 손발톱용 제품류 중 1), 2), 3), 5)에 해당하는 제품 중 0.01%이하, 기타 제품 중 0.002% 이하인 경우 제외)	95-47-6	O-자일렌
	108-38-3	M-자일렌
자일로메타졸린 및 그 염류	526-36-3	자일로메타졸린
	1218-35-5	자일로메타졸린 하이드로클로라이드
자일리딘, 그 이성체, 염류, 할로젠화 유도체 및 설폰화 유도체	1300-73-8	자일리딘
	95-68-1	2,4-자일리딘
	87-62-7	2,6-자일리딘
	95-78-3	2,5-자일리딘
	95-64-7	3,4-자일리딘
「잔류성오염물질 관리법」 제2조제1호에 따라 지정하고 있는 잔류성오염물질 (잔류성오염물질의 관리에 관하여는 해당 법률에서 정하는 바에 따른다.)	-	
족사졸아민	61-80-3	
<i>Juniperus sabina</i> L.(잎, 정유 및 생약제제)	90046-04-1	Juniper, Juniperus sabina, ext.
지르코늄 및 그 산의 염류	7440-67-7	지르코늄
	14644-61-2	지르코늄 설페이트
	10026-11-6	지르코늄 클로라이드
천수국꽃 추출물 또는 오일	90131-43-4	
<i>Chenopodium ambrosioides</i> (정유)	8006-99-3	<i>Chenopodium</i> oil
치람	137-26-8	
4,4'-치오디아닐린 및 그 염류	139-65-1	4,4'-치오디아닐린
치오아세타마이드	62-55-5	
치오우레아 및 그 유도체	62-56-6	
치오테파	52-24-4	
치오판네이트-메칠	23564-05-8	
카드뮴 및 그 화합물	7440-43-9	카드뮴
카라미펜 및 그 염류	77-22-5	카라미펜
	125-85-9	카라미펜 하이드로클로라이드

원료명	CAS No.	화학물질명
		이드
카르벤다짐	10605-21-7	
4,4'-카르본이미돌일비스[N,N-디메칠아닐린] 및 그 염류	492-80-8	4,4'-카르본이미돌일비스[N,N-디메칠아닐린]
카리소프로돌	78-44-4	
카바독스	6804-07-5	
카바릴	63-25-2	
N-(3-카바모일-3,3-디페닐프로필)-N,N-디이소프로필메칠암모늄염(예 : 이소프로파미드아이오다이드)	71-81-8	이소프로파미드아이오다이드
카바졸의 니트로유도체	-	
7,7'-(카보닐다이미노)비스(4-하이드록시-3-[[2-설포-4-[(4-설포페닐)아조]페닐]아조-2-나프탈렌설포닉애씨드 및 그 염류	25188-41-4	7,7'-(카보닐다이미노)비스(4-하이드록시-3-[[2-설포-4-[(4-설포페닐)아조]페닐]아조-2-나프탈렌설포닉애씨드
	2610-10-8	7,7'-(카보닐다이미노)비스(4-하이드록시-3-[[2-설포-4-[(4-설포페닐)아조]페닐]아조-2-나프탈렌설포닉애씨드 헥사소듐
카본디설파이드	75-15-0	
카본모노옥사이드(일산화탄소)	630-08-0	
카본블랙(다만, 불순물 중 벤조피렌과 디벤즈(a,h)안트라센이 각각 5ppb 이하이고 총 다환방향족탄화수소류(PAHs)가 0.5ppm 이하인 경우에는 제외)	1333-86-4	
카본테트라클로라이드	56-23-5	
카부트아미드	339-43-5	
카브로말	77-65-6	
카탈라아제	9001-05-2	
카테콜(피로카테콜)	120-80-9	
칸타리스, <i>Cantharis vesicatoria</i>	92457-17-5	
캡타폴	2425-06-1	
캡토디암	486-17-9	
케토코나졸	65277-42-1	
<i>Coniummaculatum</i> L.(과실, 가루, 생약제	85116-75-2	Conium

원료명	CAS No.	화학물질명
제)		maculatum extract
코니인	458-88-8	
코발트디클로라이드(코발트클로라이드)	7646-79-9	
코발트벤젠설포네이트	23384-69-2	
코발트설페이트	10124-43-3	
코우메타롤	4366-18-1	
콘발라톡신	508-75-8	
콜린염 및 에스텔(예 : 콜린클로라이드)	67-48-1	콜린클로라이드
콜키신, 그 염류 및 유도체	64-86-8	콜키신
콜키코시드 및 그 유도체	477-29-2	콜키코시드
<i>Colchicum autumnale</i> L. 및 그 생약제제	84696-03-7	<i>Colchicum autumnale</i> , ext.
콜타르 및 정제콜타르	8007-45-2	콜타르
쿠라레와 쿠라린	8063-06-7	쿠라레
	22260-42-0	쿠라린
합성 쿠라리잔트(Curarizants)	57-95-4	Tubocurarine
	57-94-3	tubocurarine chloride
과산화물가가 10mmol/L을 초과하는 <i>Cupressus sempervirens</i> 잎의 오일 및 추출물	84696-07-1	<i>Cupressus sempervirens</i> extract
	8013-86-3	<i>Cupressus sempervirens</i> oil
크로톤알데히드(부테날)	123-73-9 4170-30-3	
<i>Croton tiglium</i> (오일)	8001-28-3	
3-(4-클로로페닐)-1,1-디메틸우로늄 트리 클로로아세테이트 ; 모누론-TCA	140-41-0	
크롬 ; 크로믹애씨드 및 그 염류	7440-47-3	크롬
	7738-94-5	크로믹애씨드
크리센	218-01-9	
크산티놀(7-{2-히드록시-3-[N-(2-히드록 시에칠)-N-메칠아미노]프로필}테오필린)	2530-97-4	
<i>Claviceps purpurea</i> Tul., 그 알칼로이드 및 생약제제	84775-56-4	Ergot, <i>Claviceps purpurea</i> , ext.
1-클로로-4-니트로벤젠	100-00-5	
2-[(4-클로로-2-니트로페닐)아미노]에탄올 (에이치시 황색 No. 12) 및 그 염류	59320-13-7	2-[(4-클로로-2- 니트로페닐)아 미노]에탄올(에 이치시 황색

원료명	CAS No.	화학물질명
		No. 12)
2-[(4-클로로-2-니트로페닐)아조)-N-(2-메톡시페닐)-3-옥소부탄올아마이드(피그먼트엘로우 73) 및 그 염류	13515-40-7	2-[(4-클로로-2-니트로페닐)아조)-N-(2-메톡시페닐)-3-옥소부탄올아마이드
2-클로로-5-니트로-N-하이드록시에틸-p-페닐렌디아민 및 그 염류	50610-28-1	2-클로로-5-니트로-N-하이드록시에틸-p-페닐렌디아민
클로로데콘	143-50-0	
2,2'-((3-클로로-4-((2,6-디클로로-4-니트로페닐)아조)페닐)이미노)비스에탄올(디스퍼스브라운 1) 및 그 염류	23355-64-8	2,2'-((3-클로로-4-((2,6-디클로로-4-니트로페닐)아조)페닐)이미노)비스에탄올(디스퍼스브라운 1)
5-클로로-1,3-디하이드로-2H-인돌-2-온	17630-75-0	
[6-[[3-클로로-4-(메칠아미노)페닐]이미노]-4-메칠-3-옥소사이클로헥사-1,4-디엔-1-일]우레아(에이치시 적색 No. 9) 및 그 염류	56330-88-2	[6-[[3-클로로-4-(메칠아미노)페닐]이미노]-4-메칠-3-옥소사이클로헥사-1,4-디엔-1-일]우레아(에이치시 적색 No. 9)
클로로메칠 메칠에텔	107-30-2	
2-클로로-6-메칠피리미딘-4-일디메칠아민(크리미딘-ISO)	535-89-7	
클로로메탄	74-87-3	
p-클로로벤조트리클로라이드	5216-25-1	
N-5-클로로벤족사졸-2-일아세트아미드	35783-57-4	
4-클로로-2-아미노페놀	95-85-2	
클로로아세타마이드	79-07-2	
클로로아세트알데히드	107-20-0	
클로로아트라놀	57074-21-2	
6-(2-클로로에틸)-6-(2-메톡시에톡시)-2,5,7,10-테트라옥사-6-실라운데칸	37894-46-5	
2-클로로-6-에칠아미노-4-니트로페놀 및 그 염류(다만, 산화염모제에서 용법·용량에 따른 혼합물의 염모성분으로서 1.5 % 이하, 비산화염모제에서 용법·용량에 따른 혼합물의 염모성분으로서 3 % 이하는 제	131657-78-8	2-클로로-6-에칠아미노-4-니트로페놀

원료명	CAS No.	화학물질명
외)		
클로로에탄	75-00-3	
1-클로로-2,3-에폭시프로판	106-89-8	
R-1-클로로-2,3-에폭시프로판	51594-55-9	
클로로탈로닐	1897-45-6	
클로로톨루론 ; 3-(3-클로로- <i>p</i> -톨일)-1,1-디메틸우레아	15545-48-9	
<i>a</i> -클로로톨루엔	100-44-7	
N'-(4-클로로- <i>o</i> -톨일)-N,N-디메틸포름아미딘 모노하이드로클로라이드	19750-95-9	
1-(4-클로로페닐)-4,4-디메틸-3-(1,2,4-트리아졸-1-일메틸)펜타-3-올	107534-96-3	
(3-클로로페닐)-(4-메톡시-3-니트로페닐)메탄논	66938-41-8	
(2RS,3RS)-3-(2-클로로페닐)-2-(4-플루오로페닐)-[1H-1,2,4-트리아졸-1-일)메틸]옥시란(에폭시코나졸)	133855-98-8	
2-(2-(4-클로로페닐)-2-페닐아세틸)인단 1,3-디온(클로로파시논-ISO)	3691-35-8	
클로로포름	67-66-3	
클로로프렌(2-클로로부타-1,3-디엔)	126-99-8	
클로로플루오로카본 추진제(완전하게 할로젠화 된 클로로플루오로알칸)	-	
황산 <i>o</i> -클로로- <i>p</i> -페닐렌디아민	61702-44-1	
2-클로로-N-(히드록시메틸)아세트아미드	2832-19-1	
N-[(6-[(2-클로로-4-하이드록시페닐)이미노]-4-메톡시-3-옥소-1,4-사이클로헥사디엔-1-일]아세타마이드(에이치시 황색 No. 8) 및 그 염류	66612-11-1	N-[(6-[(2-클로로-4-하이드록시페닐)이미노]-4-메톡시-3-옥소-1,4-사이클로헥사디엔-1-일]아세타마이드(에이치시 황색 No. 8)
클로르단	57-74-9	
클로르디메폼	6164-98-3	
클로르메자논	80-77-3	
클로르메틴 및 그 염류	51-75-2	클로르메틴
	55-86-7	클로르메틴 하이드로클로라이드
클로르족사존	95-25-0	

원료명	CAS No.	화학물질명
클로르탈리돈	77-36-1	
클로르프로티센 및 그 염류	113-59-7	클로르프로티센
	6469-93-8	클로르프로티센 하이드로클로라이드
클로르프로파미드	94-20-2	
클로린	7782-50-5	
클로졸리네이트	84332-86-5	
클로페노탄 ; DDT(ISO)	50-29-3	
클로펜아미드	671-95-4	
키노메치오네이트	2439-01-2	
타크로리무스(tacrolimus), 그 염류 및 유도체	104987-11-3	타크로리무스
탈륨 및 그 화합물	7440-28-0	탈륨
탈리도마이드 및 그 염류	50-35-1	탈리도마이드
대한민국약전(식품의약품안전처 고시) ‘텔크’항 중 석면기준에 적합하지 않은 텔크	14807-96-6	텔크
과산화물가가 10mmol/L을 초과하는 테르펜 및 테르페노이드(다만, 리모넨류는 제외)	-	
과산화물가가 10mmol/L을 초과하는 신티테르펜 및 테르페노이드(sinpine terpenes and terpenoids)	68917-63-5	Terpenes and Terpenoids, sinpine
과산화물가가 10mmol/L을 초과하는 테르펜 알코올류의 아세테이트	69103-01-1	테르펜 알코올 아세테이트
과산화물가가 10mmol/L을 초과하는 테르펜하이드로카본	68956-56-9	테르펜하이드로카본
과산화물가가 10mmol/L을 초과하는 α -테르피넨	99-86-5	α -테르피넨
과산화물가가 10mmol/L을 초과하는 γ -테르피넨	99-85-4	γ -테르피넨
과산화물가가 10mmol/L을 초과하는 테르피놀렌	586-62-9	테르피놀렌
<i>Thevetia nerifolia</i> juss, 배당체 추출물	90147-54-9	Yellow oleander, ext.
N,N,N',N'-테트라글리시딜-4,4'-디아미노-3,3'-디에칠디페닐메탄	130728-76-6	
N,N,N',N'-테트라메틸-4,4'-메칠렌디아닐린	101-61-1	
테트라베나진 및 그 염류	58-46-8	테트라베나진
테트라브로모살리실아닐리드	-	
테트라소듐 3,3'-[[1,1'-비페닐]-4,4'-디일비	2602-46-2	

원료명	CAS No.	화학물질명
스(아조)]비스[5-아미노-4-하이드록시나프탈렌-2,7-디설포네이트](다이렉트블루 6)		
1,4,5,8-테트라아미노안트라퀴논(디스퍼스블루1)	2475-45-8	
테트라에칠피로포스페이트 ; TEPP(ISO)	107-49-3	
테트라카보닐니켈	13463-39-3	
테트라카인 및 그 염류	94-24-6	테트라카인
	136-47-0	테트라카인 하이드로클로라이드
테트라코나졸((+/-)-2-(2,4-디클로로페닐)-3-(1H-1,2,4-트리아졸-1-일)프로필-1,1,2,2-테트라플루오로에칠에틸)	112281-77-3	
2,3,7,8-테트라클로로디벤조- <i>p</i> -디옥신	1746-01-6	
테트라클로로살리실아닐리드	7426-07-5	
5,6,12,13-테트라클로로안트라(2,1,9-def:6,5,10-d'e'f')다이소퀴놀린-1,3,8,10(2H,9H)-테트론	115662-06-1	
테트라클로로에칠렌	127-18-4	
테트라키스-하이드록시메칠포스포늄 클로라이드, 우레아 및 증류된 수소화 C16-18 탈로우 알킬아민의 반응생성물 (UVCB 촉합물)	166242-53-1	
테트라하이드로-6-니트로퀴노살린 및 그 염류	41959-35-7	테트라하이드로-6-니트로퀴노살린
	158006-54-3	테트라하이드로-6-니트로퀴노살린 모노하이드로클로라이드
테트라히드로졸린(테트리졸린) 및 그 염류	84-22-0	테트라히드로졸린
	522-48-5	테트라히드로졸린 하이드로클로라이드
테트라하이드로치오피란-3-카르복스알데하이드	61571-06-0	
(+/-)-테트라하이드로풀푸릴-(R)-2-[4-(6-클로로퀴노살린-2-일옥시)페닐옥시]프로피오네이트	119738-06-6	
테트릴암모늄브로마이드	71-91-0	

원료명	CAS No.	화학물질명
테파졸린 및 그 염류	1082-56-0	테파졸린
텔루륨 및 그 화합물	13494-80-9	텔루륨
토목향(<i>Inula helenium</i>)오일	97676-35-2	Oils, elecampane
톡사펜	8001-35-2	
톨루엔-3,4-디아민	496-72-0	
톨루이디늄클로라이드	540-23-8	
톨루이딘, 그 이성체, 염류, 할로젠화 유도체 및 설펜화 유도체	26915-12-8	톨루이딘
	95-53-4	o-톨루이딘
	106-49-0	p-톨루이딘
o-톨루이딘계 색소류	-	
톨루이딘설페이트(1:1)	540-25-0	
m-톨리덴 다이소시아네이트	26471-62-5	
4-o-톨릴아조-o-톨루이딘	97-56-3	
톨복산	2430-46-8	
톨부트아미드	64-77-7	
[(톨일옥시)메칠]옥시란(크레실 글리시딜 에테르)	26447-14-3	
[(m-톨일옥시)메칠]옥시란	2186-25-6	
[(p-톨일옥시)메칠]옥시란	2186-24-5	
과산화물가가 10mmol/L을 초과하는 피누스(<i>Pinus</i>)속을 스팀증류하여 얻은 투르펜틴	8006-64-2	Turpentine, steam distilled (<i>Pinus</i> spp.)
과산화물가가 10mmol/L을 초과하는 투르펜틴검(피누스(<i>Pinus</i>)속)	9005-90-7	Turpentine gum (<i>Pinus</i> spp.)
과산화물가가 10mmol/L을 초과하는 투르펜틴 오일 및 정제오일	8006-64-2	Turpentine oil and rectified oil
투아미노헵탄, 이성체 및 그 염류	123-82-0	투아미노헵탄
	6411-75-2	투아미노헵탄 설페이트
	1202543-58-5 / 101689-06-9	투아미노헵탄 하이드로클로라 이드
과산화물가가 10mmol/L을 초과하는 <i>Thuja Occidentalis</i> 나무줄기의 오일	90131-58-1	<i>Thuja</i> <i>occidentalis</i> , ext.
과산화물가가 10mmol/L을 초과하는 <i>Thuja Occidentalis</i> 잎의 오일 및 추출물	90131-58-1	<i>Thuja</i> <i>occidentalis</i> , ext.
트라닐시프로민 및 그 염류	155-09-9	트라닐시프로민
	13492-01-8	트라닐시프로민 설페이트

원료명	CAS No.	화학물질명
	1986-47-6	트라닐시프로민 하이드로클로라이드
트레타민	51-18-3	
트레티노인(레티노익애씨드 및 그 염류)	302-79-4	트레티노인(레티노익애씨드)
트리니켈디설파이드	12035-72-2	
트리데모르프	24602-86-6	
3,5,5-트리메칠사이클로헥스-2-에논	78-59-1	
2,4,5-트리메칠아닐린[1] ; 2,4,5-트리메칠아닐린 하이드로클로라이드[2]	137-17-7	2,4,5-트리메칠아닐린
	21436-97-5	2,4,5-트리메칠아닐린 하이드로클로라이드
3,6,10-트리메칠-3,5,9-운데카트리엔-2-온(메칠이소슈도이오논)	1117-41-5	
2,2,6-트리메칠-4-피페리딜벤조에이트(유크인) 및 그 염류	500-34-5	유크인
	555-28-2	유크인 하이드로클로라이드
3,4,5-트리메톡시펜에칠아민 및 그 염류	54-04-6	3,4,5-트리메톡시펜에칠아민
	832-92-8	3,4,5-트리메톡시펜에칠아민 하이드로클로라이드
트리부틸포스페이트	126-73-8	
3,4',5-트리브로모살리실아닐리드(트리브롬살란)	87-10-5	
2,2,2-트리브로모에탄올(트리브로모에칠알코올)	75-80-9	
트리소듐 비스(7-아세트아미도-2-(4-니트로-2-옥시도페닐아조)-3-설포네이트-1-나프톨라토)크로메이트(1-)	106084-79-1	
트리소듐[4'-(8-아세틸아미노-3,6-디설포네이트-2-나프틸아조)-4''-(6-벤조일아미노-3-설포네이트-2-나프틸아조)-비페닐-1,3',3'',1'''-테트라올라토-O,O',O'',O''']코퍼(II)	164058-22-4	
1,3,5-트리스(3-아미노메칠페닐)-1,3,5-(1H,3H,5H)-트리아진-2,4,6-트리온 및 3,5-비스(3-아미노메칠페닐)-1-폴리[3,5-비스(3-아미노메칠페닐)-2,4,6-트리옥	-	

원료명	CAS No.	화학물질명
소-1,3,5-(1H,3H,5H)-트리아진-1-일]-1,3,5-(1H,3H,5H)-트리아진-2,4,6-트리온 올리고머의 혼합물		
1,3,5-트리스-[(2S 및 2R)-2,3-에폭시프로필]-1,3,5-트리아진-2,4,6-(1H,3H,5H)-트리온	59653-74-6	
1,3,5-트리스(옥시라닐메틸)-1,3,5-트리아진-2,4,6(1H,3H,5H)-트리온	2451-62-9	
트리스(2-클로로에칠)포스페이트	115-96-8	
N1-(트리스(하이드록시메틸))-메틸-4-니트로-1,2-페닐렌디아민(에이치시 황색 No. 3) 및 그 염류	56932-45-7	N1-(트리스(하이드록시메틸))-메틸-4-니트로-1,2-페닐렌디아민(에이치시 황색 No. 3)
1,3,5-트리스(2-히드록시에칠)헥사히드로 1,3,5-트리아진	4719-04-4	
1,2,4-트리아졸	288-88-0	
트리암테렌 및 그 염류	396-01-0	트리암테렌
트리옥시메틸렌(1,3,5-트리옥산)	110-88-3	
트리클로로니트로메탄(클로로피크린)	76-06-2	
N-(트리클로로메칠치오)프탈이미드	133-07-3	
N-[(트리클로로메칠)치오]-4-사이클로헥센-1,2-디카르복시미드(캡탄)	133-06-2	
2,3,4-트리클로로부트-1-엔	2431-50-7	
트리클로로아세틱애씨드	76-03-9	
트리클로로에칠렌	79-01-6	
1,1,2-트리클로로에탄	79-00-5	
2,2,2-트리클로로에탄-1,1-디올	302-17-0	
a,a,a-트리클로로톨루엔	98-07-7	
2,4,6-트리클로로페놀	88-06-2	
1,2,3-트리클로로프로판	96-18-4	
트리클로르메틴 및 그 염류	555-77-1	트리클로르메틴
	817-09-4	트리클로르메틴 하이드로클로라이드
트리톨일포스페이트	1330-78-5	
트리파라놀	78-41-1	
트리플루오로요도메탄	2314-97-8	
트리플루페리돌	749-13-3	
1,2,4-트리하이드록시벤젠	533-73-3	
1,3,5-트리하이드록시벤젠(플로로글루시놀) 및 그 염류	108-73-6	1,3,5-트리하이드록시벤젠(플로

원료명	CAS No.	화학물질명
		로글루시놀)
티로트리신	1404-88-2	
티로프로픽애씨드 및 그 염류	51-26-3	티로프로픽애씨드
티아마졸	60-56-0	
티우람디설파이드	137-26-8	
티우람모노설파이드	97-74-5	
파라메타손	53-33-8	
파르에톡시카인 및 그 염류	94-23-5	파르에톡시카인
	136-46-9	파르에톡시카인 하이드로클로라이드
퍼플루오로노나노익애씨드	375-95-1	
2급 아민함량이 5%를 초과하는 패티애씨드디알킬아마이드류 및 디알칸올아마이드류	-	
페나글리코돌	79-93-6	
페나디아졸	1008-65-7	
페나리몰	60168-88-9	
페나세미드	63-98-9	
p-페네티딘(4-에톡시아닐린)	156-43-4	
페노졸론	15302-16-6	
페노티아진 및 그 화합물	92-84-2	페노티아진
페놀	108-95-2	
페놀프탈레인((3,3-비스(4-하이드록시페닐)프탈리드)	77-09-8	
페니라미돌	553-69-5	
o-페닐렌디아민 및 그 염류	95-54-5	o-페닐렌디아민
	615-28-1	o-페닐렌디아민 디클로라이드
m-페닐렌디아민	108-45-2	
염산 m-페닐렌디아민	541-69-5	
황산 m-페닐렌디아민	541-70-8	
페닐부타존	50-33-9	
4-페닐부트-3-엔-2-온	122-57-6	
페닐살리실레이트	118-55-8	
1-페닐아조-2-나프톨(솔벤트엘로우 14)	842-07-9	
4-(페닐아조)-m-페닐렌디아민 및 그 염류	495-54-5	4-(페닐아조)-m-페닐렌디아민
4-페닐아조페닐렌-1-3-디아민시트레이트 히드로클로라이드(크리소이딘시트레이트히드로클로라이드)	5909-04-6	

원료명	CAS No.	화학물질명
(R)- α -페닐에칠암모늄(-)-(1R,2S)-(1,2-에폭시프로필)포스포네이트 모노하이드레이트	25383-07-7	
2-페닐인단-1,3-디온(페닌디온)	83-12-5	
페닐파라벤	17696-62-7	
트랜스-4-페닐-L-프롤린	96314-26-0	
페루발삼(<i>Myroxylon pereirae</i> 의 수지)[다만, 추출물(extracts) 또는 증류물(distillates)로서 0.4% 이하인 경우는 제외]	8007-00-9	Balsam Peru
페몰린 및 그 염류	2152-34-3	페몰린
	18968-99-5	페몰린 마그네슘
페트리클로랄	78-12-6	
펜메트라진 및 그 유도체 및 그 염류	134-49-6	펜메트라진
	1707-14-8	펜메트라진 하이드로클로라이드
펜치온	55-38-9	
N,N'-펜타메칠렌비스(트리메칠암모늄)염류 (예 : 펜타메토늄브로마이드)	541-20-8	펜타메토늄브로 마이드
펜타에리트리톨테트라나이트레이트	78-11-5	
펜타클로로에탄	76-01-7	
펜타클로로페놀 및 그 알칼리 염류	87-86-5	펜타클로로페놀
	131-52-2	펜타클로로페놀 소듐염
	7778-73-6	펜타클로로페놀 포타슘염
펜틴 아세테이트	900-95-8	
펜틴 하이드록사이드	76-87-9	
2-펜틸리덴사이클로헥사논	25677-40-1	
펜프로바메이트	673-31-4	
펜프로코우몬	435-97-2	
펜프로피모르프	67564-91-4	
펠레티에린 및 그 염류	4396-01-4	펠레티에린
	5984-61-2	펠레티에린 하이드로클로라이드
포름아마이드	75-12-7	
포름알데하이드 및 p-포름알데하이드	50-00-0	포름알데하이드
	30525-89-4	p-포름알데하이드
포스파미돈	13171-21-6	

원료명	CAS No.	화학물질명
포스포러스 및 메탈포스피드류	7723-14-0	포스포러스
포타슘브로메이트	7758-01-2	
폴딘메틸설페이드	545-80-2	
푸로쿠마린류(예 : 트리옥시살렌, 8-메톡시소랄렌, 5-메톡시소랄렌)(천연에센스에 자연적으로 함유된 경우는 제외. 다만, 자외선차단제품 및 인공선탠제품에서는 1ppm 이하이어야 한다.)	3902-71-4	트리옥시살렌
	298-81-7	8-메톡시소랄렌
	484-20-8	5-메톡시소랄렌
푸르푸릴트리메칠암모늄염(예 : 푸르트레토늄아이오다이드)	541-64-0	푸르트레토늄아이오다이드
폴루아지포프-부틸	69806-50-4	
폴미옥사진	103361-09-7	
퓨란	110-00-9	
프라모카인 및 그 염류	140-65-8	프라모카인
	637-58-1	프라모카인 하이드로클로라이드
프레그난디올	80-92-2	
프로게스토젠	-	
프로그레놀론아세테이트	1778-02-5	
프로베네시드	57-66-9	
프로카인아미드, 그 염류 및 유도체	51-06-9	프로카인아미드
	614-39-1	프로카인아미드 하이드로클로라이드
	63887-34-3	프로카인아미드 설페이트
프로파지트	2312-35-8	
프로파진	139-40-2	
프로파틸나이트레이트	2921-92-8	
4,4'-[1,3-프로판디일비스(옥시)]비스벤젠-1,3-디아민 및 그 테트라하이드로클로라이드염(예 : 1,3-비스-(2,4-디아미노페녹시)프로판, 염산 1,3-비스-(2,4-디아미노페녹시)프로판 하이드로클로라이드)(다만, 산화염모제에서 용법·용량에 따른 혼합물의 염모성분으로서 산으로서 1.2 % 이하는 제외)	81892-72-0	1,3-비스-(2,4-디아미노페녹시) 프로판
	74918-21-1	1,3-비스-(2,4-디아미노페녹시) 프로판 하이드로클로라이드
1,3-프로판설톤	1120-71-4	
프로판-1,2,3-트리일트리나이트레이트	55-63-0	
프로피오락톤	57-57-8	
프로피자미드	23950-58-5	
프로피페나존	479-92-5	

원료명	CAS No.	화학물질명
<i>Prunus laurocerasus</i> L.	89997-54-6	Cherry laurel, ext.
프시로시빈	520-52-5	
프탈레이트류(디부틸프탈레이트, 디에틸헥실프탈레이트, 부틸벤질프탈레이트에 한함)	84-74-2	디부틸프탈레이트
	117-81-7	디에틸헥실프탈레이트
	85-68-7	부틸벤질프탈레이트
플루실라졸	85509-19-9	
플루아니손	1480-19-9	
플루오레손	2924-67-6	
플루오로우라실	51-21-8	
플루지포프- <i>p</i> -부틸	79241-46-6	
피그먼트레드 53(레이크레드 C)	2092-56-0	
피그먼트레드 53:1(레이크레드 CBa)	5160-02-1	
피그먼트오렌지 5(파마넌트오렌지)	3468-63-1	
피나스테리드, 그 염류 및 유도체	98319-26-7	피나스테리드
과산화물가가 10mmol/L을 초과하는 <i>Pinus nigra</i> 잎과 잔가지의 오일 및 추출물	90082-74-9	Pine, <i>Pinus nigra</i> , ext.
과산화물가가 10mmol/L을 초과하는 <i>Pinus mugo</i> 잎과 잔가지의 오일 및 추출물	90082-72-7	Pine, <i>Pinus mugo</i> , extract
과산화물가가 10mmol/L을 초과하는 <i>Pinus mugo pumilio</i> 잎과 잔가지의 오일 및 추출물	90082-73-8	Pine, <i>Pinus mugo pumilio</i> , ext.
과산화물가가 10mmol/L을 초과하는 <i>Pinus cembra</i> 아세틸레이티드 잎 및 잔가지의 추출물	94334-26-6	Pine, ext., acetylated
과산화물가가 10mmol/L을 초과하는 <i>Pinus cembra</i> 잎과 잔가지의 오일 및 추출물	92202-04-5	Pine, <i>Pinus cembra</i> , ext.
과산화물가가 10mmol/L을 초과하는 <i>Pinus species</i> 잎과 잔가지의 오일 및 추출물	94266-48-5	Pine, ext.
과산화물가가 10mmol/L을 초과하는 <i>Pinus sylvestris</i> 잎과 잔가지의 오일 및 추출물	84012-35-1	<i>Pinus sylvestris</i> ext.
과산화물가가 10mmol/L을 초과하는 <i>Pinus palustris</i> 잎과 잔가지의 오일 및 추출물	97435-14-8	Pine, <i>Pinus palustris</i> , ext
과산화물가가 10mmol/L을 초과하는 <i>Pinus pumila</i> 잎과 잔가지의 오일 및 추출물	97676-05-6	Pine, <i>Pinus pumila</i> , ext.

원료명	CAS No.	화학물질명
과산화물가가 10mmol/L을 초과하는 <i>Pinus pinaste</i> 잎과 잔가지의 오일 및 추출물	90082-75-0	Pine, <i>Pinus pinaster</i> , ext.
<i>Pyrethrum album L.</i> 및 그 생약제제	-	
피로갈롤	87-66-1	
<i>Pilocarpus jaborandi Holmes</i> 및 그 생약제제	84696-42-4	Extract of <i>jaborandi</i>
피로카르핀 및 그 염류	92-13-7	피로카르핀
6-(1-피롤리디닐)-2,4-피리미딘디아민-3-옥사이드(피롤리디닐 디아미노 피리미딘 옥사이드)	55921-65-8	
피리치온소듐(INNM)	3811-73-2	
피리치온알루미늄삼실레이트	-	
피메크로리무스(pimecrolimus), 그 염류 및 그 유도체	137071-32-0	피메크로리무스
피메트로진	123312-89-0	
과산화물가가 10mmol/L을 초과하는 <i>Picea mariana</i> 잎의 오일 및 추출물	91722-19-9	<i>Spruce, Picea mariana</i> , ext.
<i>Physostigma venenosum Balf</i>	89958-15-6	Calabar bean, ext.
피이지-3,2',2'-디- <i>p</i> -페닐렌디아민	144644-13-3	
피크로톡신	124-87-8	
피크릭애씨드	88-89-1	
피토나디온(비타민 K1)	84-80-0 / 81818-54-4	
피톨라카(<i>Phytolacca</i>)속 및 그 제제	84961-56-8	PHYTOLACCA DECANDRA EXTRACT
		PHYTOLACCA DECANDRA ROOT EXTRACT
	60820-94-2	Phytolaccoside B
	65497-07-6	Phytolaccoside E

원료명	CAS No.	화학물질명
피파제테이트 및 그 염류	2167-85-3	피파제테이트
6-(피페리디닐)-2,4-피리미딘디아민-3-옥사이드(미녹시딜), 그 염류 및 유도체	38304-91-5	6-(피페리디닐)-2,4-피리미딘디아민-3-옥사이드(미녹시딜)
α-피페리딘-2-일벤질아세테이트 좌회전성의 트레오포름(레보파세토펜란) 및 그 염류	24558-01-8	레보파세토펜란
	23257-56-9	레보파세토펜란 하이드로클로라이드
피프라드롤 및 그 염류	467-60-7	피프라드롤
	71-78-3	피프라드롤 하이드로클로라이드
피프로쿠라륨 및 그 염류	744949-11-9	피프로쿠라륨
	3562-55-8	피프로쿠라륨 요오드
	52212-02-9	피프로쿠라륨 브로마이드
형광증백제(다만, Fluorescent Brightener 367은 손발톱용 제품류 중 베이스코트, 언더코트, 네일폴리시, 네일에나멜, 탑코트에 0.12% 이하일 경우는 제외)	-	
히드라스틴, 히드라스티닌 및 그 염류	118-08-1	히드라스틴
	6592-85-4	히드라스티닌
	5936-28-7	히드라스틴 하이드로클로라이드
(4-하이드라지노페닐)-N-메칠메탄설폰아마이드 하이드로클로라이드	81880-96-8	
히드라지드 및 그 염류	54-85-3	히드라지드
히드라진, 그 유도체 및 그 염류	302-01-2	히드라진
하이드로아비에틸 알코올	26266-77-3	
히드로젠시아니드 및 그 염류	74-90-8	히드로젠시아니드
히드로퀴논	123-31-9	
히드로플루오릭애씨드, 그 노르말 염, 그 착화합물 및 히드로플루오라이드	7664-39-3	히드로플루오릭애씨드
N-[3-하이드록시-2-(2-메칠아크릴로일아미노메톡시)프로폭시메칠]-2-메칠아크릴아마이드, N-[2,3-비스-(2-메칠아크릴로일아미노메톡시)프로폭시메칠-2-메칠아크릴아미드, 메타크릴아마이드 및 2-메칠-N-(2-메칠아크릴로일아미노메톡시메칠)-아크릴아마이드	-	N-[3-하이드록시-2-(2-메칠아크릴로일아미노메톡시)프로폭시메칠]-2-메칠아크릴아마이드
	-	N-[2,3-비스-(2

원료명	CAS No.	화학물질명
		-메칠아크릴로 일아미노메톡시) 프로폭시메칠-2 -메칠아크릴아 미드
	79-39-0	메타크릴아마이 드
	-	2-메칠-N-(2- 메칠아크릴로일 아미노메톡시메 칠)-아크릴아마 이드
4-히드록시-3-메톡시신나밀알코올의벤조 에이트(천연에센스에 자연적으로 함유된 경우는 제외)	-	
(6-(4-하이드록시)-3-(2-메톡시페닐아 조)-2-설포네이트-7-나프틸아미노)-1,3,5- 트리아진-2,4-디일)비스[(아미노이-1-메칠 에칠)암모늄]포메이트	108225-03-2	
1-하이드록시-3-니트로-4-(3-하이드록시 프로필아미노)벤젠 및 그 염류 (예 : 4-하 이드록시프로필아미노-3-니트로페놀)(다 만, 염모제에서 용법·용량에 따른 혼합물 의 염모성분으로서 2.6 % 이하는 제외)	92952-81-3	4-하이드록시프 로필아미노-3- 니트로페놀
1-하이드록시-2-베타-하이드록시에칠아미 노-4,6-디니트로벤젠 및 그 염류(예 : 2- 하이드록시에칠피크라믹애씨드)(다만, 2-하 이드록시에칠피크라믹애씨드는 산화염모제 에서 용법·용량에 따른 혼합물의 염모성분 으로서 1.5 % 이하, 비산화염모제에서 용 법·용량에 따른 혼합물의 염모성분으로서 2.0 % 이하는 제외)	99610-72-7	2-하이드록시에 칠피크라믹애씨 드
5-하이드록시-1,4-벤조디옥산 및 그 염류	10288-36-5	5-하이드록시-1, 4-벤조디옥산
하이드록시아이소헥실 3-사이클로헥센 카 보스알데히드(HICC)	31906-04-4	
N1-(2-하이드록시에칠)-4-니트로- <i>o</i> -페닐 렌디아민(에이치시 황색 No. 5) 및 그 염 류	56932-44-6	에이치시 황색 No. 5
하이드록시에칠-2,6-디니트로- <i>p</i> -아니시딘 및 그 염류	122252-11-3	하이드록시에칠 -2,6-디니트로- p-아니시딘
3-[[4-[(2-하이드록시에칠)메칠아미노]-2- 니트로페닐]아미노]-1,2-프로판디올 및 그 염류	102767-27-1	3-[[4-[(2-하이 드록시에칠)메칠 아미노]-2-니트

원료명	CAS No.	화학물질명
		로페닐]아미노]-1,2-프로판디올
	173994-75-7	3-[[4-[(2-하이드록시에칠)메칠아미노]-2-니트로페닐]아미노]-1,2-프로판디올 하이드로클로라이드
하이드록시에칠-3,4-메칠렌디옥시아닐린; 2-(1,3-벤진디옥솔-5-일아미노)에탄올 하이드로클로라이드 및 그 염류 (예 : 하이드록시에칠-3,4-메칠렌디옥시아닐린 하이드로클로라이드)(다만, 산화염모제에서 용법·용량에 따른 혼합물의 염모성분으로서 1.5 % 이하는 제외)	94158-14-2	하이드록시에칠-3,4-메칠렌디옥시아닐린 하이드로클로라이드
3-[[4-[(2-하이드록시에칠)아미노]-2-니트로페닐]아미노]-1,2-프로판디올 및 그 염류	114087-41-1	3-[[4-[(2-하이드록시에칠)아미노]-2-니트로페닐]아미노]-1,2-프로판디올
4-(2-하이드록시에칠)아미노-3-니트로페놀 및 그 염류 (예 : 3-니트로-p-하이드록시에칠아미노페놀)(다만, 3-니트로-p-하이드록시에칠아미노페놀은 산화염모제에서 용법·용량에 따른 혼합물의 염모성분으로서 3.0 % 이하, 비산화염모제에서 용법·용량에 따른 혼합물의 염모성분으로서 1.85 % 이하는 제외)	65235-31-6	3-니트로-p-하이드록시에칠아미노페놀
2,2'-[[4-[(2-하이드록시에칠)아미노]-3-니트로페닐]이미노]바이세타놀 및 그 염류(예 : 에이치시 청색 No. 2)(다만, 비산화염모제에서 용법·용량에 따른 혼합물의 염모성분으로서 2.8 % 이하는 제외)	33229-34-4	에이치시 청색 No. 2
1-[(2-하이드록시에칠)아미노]-4-(메칠아미노-9,10-안트라센디온 및 그 염류	1220-94-6	1-[(2-하이드록시에칠)아미노]-4-(메칠아미노-9,10-안트라센디온
하이드록시에칠아미노메칠-p-아미노페놀 및 그 염류	110952-46-0	하이드록시에칠아미노메칠-p-아미노페놀
	135043-63-9	하이드록시에칠아미노메칠-p-아미노페놀

원료명	CAS No.	화학물질명
		하이드로클로라이드
5-[(2-하이드록시에칠)아미노]-o-크레졸 및 그 염류(예 : 2-메틸-5-하이드록시에칠아미노페놀)(다만, 2-메틸-5-하이드록시에칠아미노페놀은 염모제에서 용법·용량에 따른 혼합물의 염모성분으로서 0.5 % 이하는 제외)	55302-96-0	5-[(2-하이드록시에칠)아미노]-o-크레졸
(4-(4-히드록시-3-요오도페녹시)-3,5-디요오도페닐)아세틱애씨드 및 그 염류	51-24-1	(4-(4-히드록시-3-요오도페녹시)-3,5-디요오도페닐)아세틱애씨드
	95786-11-1	(4-(4-히드록시-3-요오도페녹시)-3,5-디요오도페닐)아세틱애씨드 설페이트
6-하이드록시-1-(3-이소프로폭시프로필)-4-메틸-2-옥소-5-[4-(페닐아조)페닐아조]-1,2-디하이드로-3-피리딘카보니트릴	85136-74-9	
4-히드록시인돌	2380-94-1	
2-[2-하이드록시-3-(2-클로로페닐)카르바모일-1-나프틸아조]-7-[2-하이드록시-3-(3-메틸페닐)카르바모일-1-나프틸아조]플루오렌-9-온	151798-26-4	
4-(7-하이드록시-2,4,4-트리메틸-2-크로마닐)레솔시놀-4-일-트리스(6-디아조-5,6-디하이드로-5-옥소나프탈렌-1-설폰네이트) 및 4-(7-하이드록시-2,4,4-트리메틸-2-크로마닐)레솔시놀비스(6-디아조-5,6-디하이드로-5-옥소나프탈렌-1-설폰네이트)의 2:1 혼합물	140698-96-0	
11-a-히드록시프레군-4-엔-3,20-디온 및 그 에스테르	80-75-1	
1-(3-하이드록시프로필아미노)-2-니트로-4-비스(2-하이드록시에칠)아미노벤젠 및 그 염류(예 : 에이치시 자색 No. 2)(다만, 비산화염모제에서 용법·용량에 따른 혼합물의 염모성분으로서 2.0 % 이하는 제외)	104226-19-9	에이치시 자색 No. 2
히드록시프로필 비스(N-히드록시에칠-p-페닐렌디아민) 및 그 염류(다만, 산화염모제에서 용법·용량에 따른 혼합물의 염모성분으로 테트라하이드로클로라이드염으로서 0.4 % 이하는 제외)	128729-30-6	히드록시프로필 비스(N-히드록시에칠-p-페닐렌디아민)
	128729-28-2	히드록시프로필

원료명	CAS No.	화학물질명
		비스(N-히드록시에틸-p-페닐렌디아민) 하이드로클로라이드
하이드록시피리디논 및 그 염류	822-89-9	하이드록시피리디논
3-하이드록시-4-[(2-하이드록시나프틸)아조]-7-니트로나프탈렌-1-설폰익애씨드 및 그 염류	16279-54-2	3-하이드록시-4-[(2-하이드록시나프틸)아조]-7-니트로나프탈렌-1-설폰익애씨드
	75790-88-4	3-하이드록시-4-[(2-하이드록시나프틸)아조]-7-니트로나프탈렌-1-설폰익애씨드 모노포타슘
할로카르반	369-77-7	
할로페리돌	52-86-8	
항생물질	-	
항히스타민제(예 : 독실아민, 디페닐피랄린, 디펜히드라민, 메타피릴렌, 브롬페니라민, 사이클리진, 클로르페녹사민, 트리펠렌아민, 히드록사진 등)	469-21-6	독실아민
	147-20-6	디페닐피랄린
	58-73-1	디펜히드라민
	91-80-5	메타피릴렌
	86-22-6	브롬페니라민
	82-92-8	사이클리진
	77-38-3	클로르페녹사민
	91-81-6	트리펠렌아민
	68-88-2	히드록사진
N,N'-헥사메칠렌비스(트리메칠암모늄)염류(예 : 헥사메토늄브로마이드)	55-97-0	헥사메토늄브로마이드
헥사메칠포스포릭-트리아마이드	680-31-9	
헥사에틸테트라포스페이트	757-58-4	
헥사클로로벤젠	118-74-1	
(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-헥사클로로-6,7-에폭시-1,4,4a,5,6,7,8,8a-옥타히드로-1,4;5,8-디메타노나프탈렌(엔드린-ISO)	72-20-8	
1,2,3,4,5,6-헥사클로로사이클로헥산류 (예 : 린단)	58-89-9	린단
헥사클로로에탄	67-72-1	
(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-헥사클로로-1,4,4a,5,8,8a-헥사히드로-1,4;5,8-디메타노	465-73-6	

원료명	CAS No.	화학물질명
나프탈렌(이소드린-ISO)		
헥사프로피메이트	358-52-1	
(1R,2S)-헥사히드로-1,2-디메틸-3,6-에폭시프탈릭안하이드라이드(칸타리딘)	56-25-7	
헥사하이드로사이클로펜타(C) 피롤-1-(1H)-암모늄 N-에톡시카르보닐-N-(p-톨릴설폰)아자나이드	-	
헥사하이드로쿠마린	700-82-3	
헥산	110-54-3	
헥산-2-온	591-78-6	
1,7-헵탄디카르복실산(아젤라산), 그 염류 및 유도체	123-99-9	1,7-헵탄디카르복실산(아젤라산)
트랜스-2-헥세날디메칠아세탈	18318-83-7	
트랜스-2-헥세날디에칠아세탈	67746-30-9	
헨나(<i>Lawsonia Inermis</i>)엽가루(다만, 염모제에서 염모성분으로 사용하는 것은 제외)	-	Lawsonia inermis, ext.
트랜스-2-헵테날	18829-55-5	
헵타클로로에폭사이드	1024-57-3	
헵타클로르	76-44-8	
3-헵틸-2-(3-헵틸-4-메틸-치오졸린-2-일렌)-4-메틸-치아졸리늄다이드	-	
황산 4,5-디아미노-1-((4-클로르페닐)메칠)-1H-피라졸	163183-00-4	
황산 5-아미노-4-플루오르-2-메칠페놀	163183-01-5	
<i>Hyoscyamus niger</i> L.(잎, 씨, 가루 및 생약제제)	84603-65-6	Hyoscyamus niger, ext.
히요시아민, 그 염류 및 유도체	101-31-5	히요시아민
	2472-17-5	히요시아민 설페이트
	55-47-0	히요시아민 하이드로클로라이드
히요신, 그 염류 및 유도체	51-34-3	히요신
	55-16-3	히요신 하이드로클로라이드
	114-49-8	히요신 하이드로브로마이드
영국 및 북아일랜드산 소 유래 성분	-	
BSE(Bovine Spongiform Encephalopathy) 감염조직 및 이를 함유하는 성분	-	

원료명	CAS No.	화학물질명
광우병 발병이 보고된 지역의 다음의 특정 위험물질(specified risk material) 유래성분 (소·양·염소 등 반추동물의 18개 부위) - 뇌(brain) - 두개골(skull) - 척수(spinal cord) - 뇌척수액(cerebrospinal fluid) - 송과체(pineal gland) - 하수체(pituitary gland) - 경막(dura mater) - 눈(eye) - 삼차신경절(trigeminal ganglia) - 배측근신경절(dorsal root ganglia) - 척주(vertebral column) - 림프절(lymph nodes) - 편도(tonsil) - 흉선(thymus) - 십이지장에서 직장까지의 장관(intestines from the duodenum to the rectum) - 비장(spleen) - 태반(placenta) - 부신(adrenal gland)	-	
「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 제2조제9호 및 제27조에 따라 지정하고 있는 금지물질	-	

※ 유의사항 : 이 표에 지정된 원료를 알기 쉽게 찾아볼 수 있도록 각각의 원료명에 해당하는 대표 CAS No.(이에 해당하는 화학물질명칭을 포함)를 예시로 기재하였으며, 기재된 CAS No. 이외에 다른 번호의 화학물질도 해당될 수 있다.